SIEMENS

Lavastoviglie Siemens.
Una brillantezza fuori dal comune.

Con il sistema brilliantShine i vostri bicchieri saranno asciutti e brillanti, come mai prima.

siemens-home.bsh-group.com/it

Siemens. The future moving in.

Ogni giorno merita di essere straordinario.

Vivere una vita piena e sfruttare ogni occasione per renderla straordinaria. Per una vita così è fondamentale disporre di elettrodomestici che aiutino a svolgere le faccende di tutti i giorni senza sforzo, per potersi concentrare su ciò che piace di più.

Ecco perché le lavastoviglie Siemens offrono soluzioni di lavaggio e asciugatura incredibili: si adattano alla vostra vita, sono veloci e flessibili e garantiscono stoviglie brillanti. Così potrete trasformare la vita in una serie di straordinarie opportunità. Non state ad aspettare, godetevi la vita.



Tecnologia brillante quanto i risultati: sistema brilliantShine.

Scoprite il sistema brilliantShine: caratteristiche innovative per risultati di lavaggio eccezionali.

brilliantShine system

Sistema brilliantShine.

Scoprite quattro funzioni innovative, perfettamente sincronizzate in un solo ciclo di lavaggio, per una brillantezza insuperabile che si nota già aprendo la lavastoviglie. Rendete migliore la vita di tutti i giorni con piccoli momenti di brillantezza senza fine*.

* i risultati di lavaggio e asciugatura possono variare leggermente in funzione del detersivo, delle proprietà delle stoviglie e del modo in cui vengono posizionate nella lavastoviglie.

Asciugatura più rapida con bassi consumi: il sistema di asciugatura con Zeolite.



Il sistema di asciugatura con Zeolite: una piccola energia per grandi risultati.

La zeolite è un minerale naturale che trasforma l'umidità in calore che viene reimmesso nel vano delle lavastoviglie durante la fase di asciugatura. La zeolite riscaldandosi si rigenera ed è pronta per un nuovo ciclo di asciugatura. L'efficienza energetica ottenuta è evidente, in alcuni elettrodomestici supera addirittura del 10% il valore limite della classe energetica A+++. L'asciugatura con la zeolite è migliore grazie al flusso di aria calda 3D che viene distribuita in maniera omogenea e gentile all'interno della vasca.

Opzione Shine & Dry: mantiene brillantemente le promesse.

Oltre a utilizzare acqua di risciacquo aggiuntiva per lavare via ogni residuo di detersivo, l'opzione Shine & Dry prolunga il ciclo di asciugatura delicato, permettendo di ottenere una brillantezza abbagliante ogni volta che si apre la lavastoviglie.

Valvola per la durezza dell'acqua per una brillantezza più duratura.

La nuova valvola è un sistema di addolcimento dell'acqua in grado di garantire una brillantezza duratura, perché ottimizza l'intero processo pompando acqua fresca durante il ciclo.

glass 40°C. La delicatezza delle tue mani, in una lavastoviglie.

Specializzato nella pulizia delicata. I bicchieri delicati richiedono particolare attenzione nella pulizia. Il nuovo glass 40°C di Siemens è stato ideato appositamente per rispondere a questa esigenza. La fase di asciugatura prolungata permette un'asciugatura extra delicata.

La vostra definizione di velocità. Per ogni situazione della vita.

I tempi si dimezzano: la qualità del lavaggio, no.

Raddoppiate le aspettative con varioSpeed o triplicatele con varioSpeed Plus. Le lavastoviglie Siemens possono disporre di una delle due opzioni, che si possono applicare a quasi tutti i programmi di lavaggio. Se attivata, la funzione accelera significativamente la velocità della lavastoviglie, senza alterarne i risultati eccezionali. Le stoviglie saranno pulite e asciutte, proprio come dopo un normale ciclo di lavaggio. Ma sarete liberi di accelerare senza scendere a compromessi. Immaginate una cena con gli amici: finito di cucinare potrete già mettere pentole e padelle in lavastoviglie. Basterà scegliere il programma intensivo a 70°C e combinarlo alla funzione varioSpeed Plus. Il risultato: prima che la cena sia finita, la lavastoviglie sarà già pronta per un nuovo lavaggio, ma stavolta per i piatti e i bicchieri della cena!

varioSpeed

varioSpeed Plus

varioSpeed e varioSpeed Plus. Risultati perfetti tre volte più velocemente.

Siemens ha rivoluzionato i tempi di lavaggio: l'opzione varioSpeed, selezionata con qualsiasi programma standard, riduce automaticamente i tempi fino al 50%*. varioSpeed Plus arriva a ridurre la durata del lavaggio fino al 66%*.

* non si applica ai programmi di pre-lavaggio, Rapido 45°C, programma 1h e Silence 50°C.

Da veloce a velocissimo, con un dito.

Scegliete il programma più adatto alle vostre esigenze.

Tre programmi di lavaggio per scegliere la velocità più adatta al vostro stile di vita. Il programma 1h è pensato per chi vuole un'ora di libertà, mentre il programma Rapido 45 °C (29 minuti*) è l'ideale per chi non ha un minuto da perdere. E per i più esigenti, il programma Rapido 60° C garantisce risultati di lavaggio e asciugatura impeccabili in poco tempo.

Rapido 60 °C. Velocità, efficienza e risultati di lavaggio brillanti.

Le lavastoviglie con Zeolite hanno il nuovo programma Rapido 60 °C che è in grado di lavare e asciugare fino a 14 coperti in appena 89 minuti. Perfetto per le esigenze quotidiane, il ciclo breve a 60 °C assicura risultati brillanti persino a pieno carico.

Rapido 45 °C. Piatti puliti nel minimo del tempo.

Riducendo al minimo la durata del ciclo di lavaggio, l'efficiente programma Rapido 45 °C assicura risultati ottimali in appena 29 minuti* ed è quindi l'ideale per piatti poco sporchi che devono essere pronti con breve preavviso.

Rapido ed efficace: programma 1h.

Quando il tempo stringe, potete azionare il programma 1h semplicemente premendo un pulsante. Dopo appena un'ora, le vostre stoviglie saranno pulite e asciutte. Lavare i piatti non potrebbe essere più facile.

*tipo di sporco: residui di cibo freschi, mezzo carico, senza fase di asciugatura.

Design unico e grande flessibilità. I nuovi display Siemens.

A scomparsa totale

iQ100

iQ300

Integrabili

Il design moderno e lineare di Siemens unito ad un nuovo concetto di tecnologia semplifica la scelta degli elettrodomestici e la loro installazione. Il nuovo design oggi esteso a tutta la gamma delle lavastoviglie, rende gli elettrodomestici ancor più combinabili tra loro e adatti all'estetica di qualsiasi cucina.

iQ500

iQ700

A scomparsa totale

Integrabili

Con Siemens la perfezione è in ogni dettaglio.

varioSliding.
Più flessibilità di installazione grazie allo scorrimento dell'anta.

Siemens ha sviluppato un nuovo sistema di cerniere per semplificare l'installazione dell'anta della lavastoviglie in ogni situazione. varioSliding permette all'anta del mobile di scivolare sulla porta della lavastoviglie durante l'apertura. Quali sono i vantaggi? Utilizzando i classici pannelli da 72 cm si evita di effettuare l'intaglio nello zoccolo della cucina, ma non solo. I nuovi trend stanno portando ad aumentare l'altezza delle ante e a ridurre la dimensione dello zoccolo. Grazie allo scorrimento dell'anta tramite la nuova cerniera varioSliding, è possibile l'installazione delle lavastoviglie Siemens sia a colonna che nelle cucine con zoccolo a partire da 6,5 cm e ante da 75 cm o da 80 cm.

openAssist.
Basta una carezza per aprire la lavastoviglie.

Grazie al nuovo sistema di apertura della porta openAssist, tutto ciò che dovrete fare sarà premere leggermente sulla porta della lavastoviglie per aprirla.

In passato: installazione a colonna delle lavastoviglie tradizionali.

Installazione a colonna delle lavastoviglie con cerniera varioSliding.



Così silenziose che hanno bisogno di un punto luce per farsi notare.

Siemens emotionLight. Una luce blu, per vederci meglio.

Le due lampadine a LED, inserite in alto nel telaio dello sportello, emettono una suggestiva luce blu che illumina l'interno della lavastoviglie, stoviglie incluse. La luce si accende automaticamente all'apertura dello sportello e si spegne alla sua chiusura.

Siemens infoLight*. La nuova generazione del punto luce.

Un punto luce per segnalare che è all'opera. Non ti accorgeresti di una lavastoviglie Siemens nemmeno in fase di lavaggio. Durante la fase di lavaggio viene proiettato un punto luminoso sul pavimento – infoLight – per segnalarne il funzionamento. A ciclo ultimato la luce si spegne e un segnale acustico avvisa il termine del ciclo di lavaggio.

Siemens timeLight*. Quando la luce racconta l'attività.

Durante la fase di lavaggio il nuovo timeLight proietta direttamente sul pavimento le informazioni riguardo alla fase del programma di lavaggio selezionato e il tempo residuo. Grazie a timeLight ora è possible tenere sotto controllo tutti gli stadi di lavaggio. La particolare luce bianca del timeLight è evidente e visibile su ogni tipo di pavimento.

Siemens timeLight



Siemens infoLight



* solo per i modelli di lavastoviglie a scomparsa totale.

Ancora più flessibilità. Ancora più possibilità di carico.



3° cestello e 3° cestello Pro.
Più cestelli vuol dire più spazio, e più possibilità di carico.

Il 3° cestello Siemens è un ottimo piano di carico aggiuntivo. Grazie alla sua speciale conformazione, rispetto ai tradizionali cestelli per posate offre spazio a sufficienza anche per pinze, mestoli, posate da servizio e piccole stoviglie, come tazzine da caffè.

Il 3° cestello Pro rende ancora più facile il carico grazie alla presenza di touchPoint colorati e ai fianchi abbassabili che creano spazio per poter inserire piccole stoviglie. E visto che il cestello inferiore non deve più ospitare il classico portaposate, c'è più posto per piatti e stoviglie diverse.

La gamma dei cestelli Siemens:

I cestelli delle lavastoviglie Siemens garantiscono comodità e massima flessibilità di carico. Lo studio del design del cestello inferiore ha consentito di aumentar lo spazio disponibile: piatti fino a 31 cm di diametro per i modelli da 81,5 cm e piatti fino a 34 cm di diametro per i modelli da 86,5 cm. Le griglie abbattibili e i ripiani ribaltabili: per arrivare a contenere 13 coperti, che diventano addirittura 14 in combinazione con il 3° cestello. Anche il cestino portaposate, presente nei modelli con 2 cestelli, è particolarmente capiente e può essere posizionato con flessibilità nel cestello inferiore e superiore, secondo il modello.

varioFlex Pro

varioFlex Pro. Da oggi, la capienza non è un'opinione.

Il cestello varioFlex Pro consente una maggiore flessibilità grazie ai touchPoint colorati che rendono immediatamente riconoscibili quali griglie sono abbattibili.

varioFlex

varioFlex. Dividere, reclinare, ribaltare. E inventare lo spazio.

Grazie ai divisori ribaltabili potete liberare spazio per caricare stoviglie ingombranti. Il cestello superiore ha 2 divisori ribaltabili, il cestello inferiore 4 divisori ribaltabili. Inoltre le maniglie dei due cestelli agevolano l'estrazione.

Caricare tutto il possibile con estrema facilità: rackMatic ad estrazione completa.

I cestelli delle lavastoviglie Siemens sono dotati di speciali meccanismi che permettono di regolare in altezza il cestello superiore in modo pratico e semplice su 3 livelli, per un totale di 5 cm, anche a pieno carico. Questo garantisce la massima praticità di carico e scarico anche di pentole e piatti di grandi dimensioni, a seconda delle proprie esigenze.







Tante innovazioni in una sola lavastoviglie: all inclusive.

ecoDosage. Massima pulizia, minimo spreco.

Con il sistema ecoDosage la compressa passa direttamente dal dispenser ad una piccola vaschetta di raccolta posta davanti al cestello superiore. Un getto d'acqua direzionato fa sciogliere la compressa rapidamente e in modo uniforme per darvi la garanzia di un ottimo risultato di lavaggio.

Scambiatore di calore. Il sistema antishock per le vostre stoviglie.

Protegge anche i cristalli più preziosi, evitando sbalzi di temperatura durante il lavaggio. Nelle lavastoviglie non entra mai acqua fredda, in quanto il calore generato in una fase di lavaggio viene sfruttato per preriscaldare l'acqua della fase successiva.



aquaSensor. L'intelligenza del lavaggio automatico.

Con aquaSensor che effettua un controllo della torbidità dell'acqua, è possibile ottenere i migliori risultati di lavaggio con i minimi consumi. Temperatura, energia, acqua e tempo vengono adattati per garantire stoviglie sempre brillanti.

Efficiente, ecologico e silenzioso: il motore iQdrive.

Il motore iQdrive senza spazzole garantisce cicli di lavaggio ultra efficaci, riducendo la rumorosità e facendo risparmiare energia.



Silence 50° C. Minimo livello di rumorosità.

Lavaggio silenzioso e brillantezza: in una parola Silence 50 °C di Siemens. Grazie a questo programma si raggiungono risultati brillanti con un livello di rumorosità inferiore di 2 o 3 dB a seconda del modello rispetto al valore riportato nella tabella energetica.

Basta un pulsante per garantire la sicurezza dei bambini.

Basta premere per alcuni secondi il tasto sicurezza bambini e la lavastoviglie è al sicuro dalle mani dei più piccoli e dall'urto accidentale dei tasti. Tutti i modelli sono inoltre dotati di un dispositivo meccanico di sicurezza che impedisce l'apertura dello sportello durante il lavaggio.

Sopra un lavaggio delicato sotto un getto potente: intensiveZone.

Lavare in tutta tranquillità pentole e padelle molto incrostate insieme a bicchieri fragili e delicati ora è possibile. Attivando l'opzione intensiveZone, insieme al programma desiderato, in tutto il cestello inferiore aumenta la pressione dei getti e la temperatura dell'acqua. Nel cestello superiore, invece, il programma selezionato resta invariato, per lavare anche le stoviglie più delicate in modo appropriato.

Programma Manutenzione.

Grazie al programma manutenzione, unito a un detergente specifico per la pulizia, la vostra lavastoviglie non avrà più i classici depositi di calcare e grasso. Perché gli elettrodomestici Siemens sono sempre più autonomi e efficienti.

Stoviglie igienizzate con la nuova funzione igienePlus.

Grazie a una maggiore temperatura nell'ultimo risciacquo, la funzione igienePlus è particolarmente adatta per la pulizia dei biberon dei bambini.

Home Connect tra le mani, zero pensieri in testa.

Più libertà e flessibilità. Home Connect offre una miriade di vantaggi che facilitano l'uso e la manutenzione degli elettrodomestici.

La tecnologia di domani è già a casa vostra. Scoprite il vantaggio di poter gestire gli elettrodomestici Siemens con Home Connect, ovunque vi troviate. Dite addio ai manuali d'istruzione cartacei: scoprite i vantaggi di una versione digitale appositamente adattata con contenuti extra come informazioni dettagliate, consigli sull'uso di programmi e opzioni, nonché utili tutorial.

A casa è tutto sotto controllo. Anche quando non ci siete.

L'innovazione apre la strada a un mondo di nuove possibilità. Grazie alla connettività Wi-Fi e alla funzione Home Connect, gli elettrodomestici Siemens entrano in casa per arricchire la vita quotidiana.

L'abbinamento tra gli elettrodomestici dotati di Wi-Fi, un software intelligente e l'intuitiva App Home Connect, regala un'ampia gamma di possibilità applicative: alcune alleggeriranno le vostre operazioni quotidiane e altre vi apriranno prospettive sconosciute.
Le vostre giornate saranno più leggere e potrete dedicare più tempo e attenzione a ciò che vi appassiona. Scoprite i vantaggi di Home Connect. Per una vita fuori dal comune.



Your household in one app.

home connect

- Il controllo a distanza vi permette di selezionare le opzioni e avviare i programmi in modo intuitivo, ovunque siate.
- La funzione conta pastiglie vi invia una notifica push quando il numero di pastiglie a disposizione sta per esaurirsi. In questo modo non rimarrete mai senza.

Home Connect è un servizio offerto da Home Connect GmbH. È disponibile solo in determinati paesi. Per usufruirne è necessario registrarsi e creare un account tramite l'App Home Connect. Per maggiori informazioni visita il sito www.home-connect.com. I marchi Apple App Store iOS appartengono a Apple Inc. I marchi Google Play Store e Android appartengono a Google Inc. Wi-Fi è un marchio appartenente a Wi-Fi Alliance. Il sigillo di garanzia TÜV si basa su una certificazione di TÜV Trust IT GmbH Gruppo di impresa TÜV AUSTRIA.

iQ700

iQ500

SN678X36TE

Lavastoviglie 60 cm a scomparsa totale

EAN: 4242003766958 **€ 1.500,00**

Caratteristiche principali:
- 13 coperti
- Classe di efficienza energetica: A+++ -10%*
- Livello sonoro: 42 db (re 1 pW)
- brilliantShine system: la perfetta interazione tra Zeolite, Shine&Dry e il programma Glass 40 °C per risultati straordinari di lavaggio e di asciugatura
- Sistema di asciugatura con Zeolite
- Home Connect
- Sistema di gestione dell'acqua aquaGenius
- Valvola per la durezza dell'acqua
- Motore senza spazzole iQdrive
- aquaSensor, sensore di carico

Sistema di controllo:
- Display TFT
- 8 Programmi: Intensivo 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Silence 50 °C, Rapido 60 °C, Glass 40 °C, Rapido 45 °C, Prelavaggio
- 5 funzioni: remoteStart, intensiveZone, varioSpeed Plus, igienePlus, Shine&Dry
- Programma manutenzione
- Partenza ritardata (1-24h)
- timeLight

Dotazioni interne:
- 3° cestello Pro
- Cestelli varioFlex Pro con Touchpoints colorati
- Dispositivo Up&down a 3 livelli
- ecoDosage
- Scambiatore di calore
- Illuminazione interna – emotionLight
- Sistema di filtri autopulenti a 3 livelli
- Materiale della vasca interna in acciaio inox

Altre caratteristiche:
- Sistema Idraulico speedMatic
- Sistema automatico riconoscimento detersivo "multitab"
- Dimensioni prodotto (A × L × P): 81.5 x 59.8 x 55 cm

Sicurezza:
- Sicurezza bambini (porta)
- aquaStop garantito a vita



Misure in mm

SX758X06TE

Lavastoviglie 60 cm a scomparsa totale con cerniera scorrevole Sliding 86,5 cm

EAN: 4242003769829 **€ 1.450,00**

Caratteristiche principali:
- 14 coperti
- Classe di efficienza energetica: A+++
- Livello sonoro: 42 db (re 1 pW)
- brilliantShine system: la perfetta interazione tra Zeolite, Shine&Dry, la valvola per la durezza dell'acqua e il programma Glass 40° per risultati straordinari di lavaggio e di asciugatura
- Sistema di asciugatura con Zeolite
- Home Connect
- Valvola per la durezza dell'acqua
- Motore senza spazzole iQdrive
- aquaSensor, sensore di carico

Sistema di controllo:
- Display TFT
- 8 programmi: Intensivo 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Silence 50 °C, Rapido 60 °C, Glass 40 °C, Rapido 45 °C, Prelavaggio
- 4 funzioni: remoteStart, intensiveZone, varioSpeed Plus, Shine&Dry
- Programma manutenzione
- Partenza ritardata (1-24h)
- infoLight
- Segnalatore acustico di fine programma

Dotazioni interne:
- 3° cestello Pro
- Cestelli varioFlex Pro con Touchpoints colorati
- Dispositivo Up&down a 3 livelli
- ecoDosage
- Scambiatore di calore
- Sistema di filtri autopulenti a 3 livelli
- Materiale della vasca interna in acciaio inox

Altre caratteristiche:
- Sistema Idraulico speedMatic
- Sistema automatico riconoscimento detersivo "multitab"
- Dimensioni prodotto (A × L × P): 86.5 × 59.8 × 55 cm

Sicurezza:
- aquaStop garantito a vita



Misure in mm

SN758X06TE

Lavastoviglie 60 cm a scomparsa totale con cerniera scorrevole Sliding

EAN: 4242003770146 **€ 1.400,00**

Caratteristiche principali:
- 14 coperti
- Classe di efficienza energetica: A+++
- Livello sonoro: 42 db (re 1 pW)
- brilliantShine system: la perfetta interazione tra Zeolite, Shine&Dry, la valvola per la durezza dell'acqua e il programma Glass 40 °C per risultati straordinari di lavaggio e di asciugatura
- Sistema di asciugatura con Zeolite
- Home Connect
- Valvola per la durezza dell'acqua
- Motore senza spazzole iQdrive
- aquaSensor, sensore di carico

Sistema di controllo:
- Display TFT
- 8 programmi: Intensivo 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Silence 50 °C, Rapido 60 °C, Glass 40 °C, Rapido 45 °C, Prelavaggio
- 4 funzioni: remoteStart, intensiveZone, varioSpeed Plus, Shine&Dry
- Programma manutenzione
- Partenza ritardata (1-24h)
- infoLight
- Segnalatore acustico di fine programma

Dotazioni interne:
- 3° cestello Pro
- Cestelli varioFlex Pro con Touchpoints colorati
- Dispositivo Up&down a 3 livelli
- ecoDosage
- Scambiatore di calore
- Sistema di filtri autopulenti a 3 livelli con microfiltro ondulato
- Materiale della vasca interna in acciaio inox

Altre caratteristiche:
- Sistema Idraulico speedMatic
- Sistema automatico riconoscimento detersivo "multitab"
- Dimensioni prodotto (A × L × P): 81.5 × 59.8 × 55 cm

Sicurezza:
- aquaStop garantito a vita



Misure in mm

* -10%: consumo inferiore del 10% (211 kWh/anno) rispetto al valore di classe energetica A+++ (235 kWh/anno)

SN658X06TE

Lavastoviglie 60 cm a scomparsa totale

EAN: 4242003770160 **€ 1.350,00**

Caratteristiche principali:
- 14 coperti
- Classe di efficienza energetica: A+++
- Livello sonoro: 42 db (re 1 pW)
- brilliantShine system: la perfetta interazione tra Zeolite, Shine&Dry, la valvola per la durezza dell'acqua e il programma Glass 40° per risultati straordinari di lavaggio e di asciugatura
- Sistema di asciugatura con Zeolite
- Home Connect
- Valvola per la durezza dell'acqua
- Motore senza spazzole iQdrive
- aquaSensor, sensore di carico

Sistema di controllo:
- Display TFT
- 8 programmi: Intensivo 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Silence 50 °C, Rapido 60 °C, Glass 40 °C, Rapido 45 °C, Prelavaggio
- 4 funzioni speciali: Remote Start, intensiveZone, varioSpeed Plus, Shine&Dry
- Programma manutenzione
- Partenza ritardata (1-24h)
- timeLight
- Segnalatore acustico di fine programma

Dotazioni interne:
- 3° cestello Pro
- Cestelli varioFlex Pro con Touchpoints colorati
- Dispositivo Up&down a 3 livelli
- ecoDosage
- Scambiatore di calore
- Sistema di filtri autopulenti a 3 livelli con microfiltro ondulato
- Materiale della vasca interna in acciaio inox

Altre caratteristiche:
- Sistema Idraulico speedMatic
- Sistema automatico riconoscimento detersivo "multitab"
- Dimensioni prodotto (A × L × P): 81.5 × 59.8 × 55 cm

Sicurezza:
- Sicurezza bambini (porta)
- aquaStop garantito a vita

SN658X00ME

Lavastoviglie 60 cm a scomparsa totale

EAN: 4242003776896 **€ 1.120,00**

Caratteristiche principali:
- 14 coperti
- Classe di efficienza energetica: A+++
- Livello sonoro: 41 db (re 1 pW)
- brilliantShine system: la perfetta interazione tra Zeolite, Shine&Dry, la valvola per la durezza dell'acqua e il programma Glass 40° per risultati straordinari di lavaggio e di asciugatura
- Sistema di asciugatura con Zeolite
- Valvola per la durezza dell'acqua
- Motore senza spazzole iQdrive
- aquaSensor, sensore di carico

Sistema di controllo:
- 8 programmi: Intensivo 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Silence 50 °C, Rapido 60 °C, Glass 40 °C, Rapido 45 °C, Prelavaggio
- 4 Funzioni: intensiveZone, varioSpeed Plus, igienePlus, Shine&Dry
- Programma manutenzione
- Partenza ritardata (1-24h)
- timeLight
- Segnalatore acustico di fine programma

Dotazioni interne:
- 3° cestello
- Cestelli varioFlex con Touchpoints colorati
- Dispositivo Up&down a 3 livelli
- ecoDosage
- Scambiatore di calore
- Sistema di filtri autopulenti a 3 livelli con microfiltro ondulato
- Materiale della vasca interna in acciaio inox

Altre caratteristiche:
- Sistema Idraulico speedMatic
- Sistema automatico riconoscimento detersivo "multitab"
- Piedino posteriore regolabile frontalmente
- Dimensioni prodotto (A × L × P): 81.5 × 59.8 × 55 cm

Sicurezza:
- Sicurezza bambini (porta)
- aquaStop garantito a vita

SN758D01IE

Lavastoviglie 60 cm a scomparsa totale con cerniera scorrevole Sliding e openAssist

EAN: 4242003793473 **€ 1.050,00**

Caratteristiche principali:
- 13 coperti
- Classe di efficienza energetica: A++
- Livello sonoro: 44 db (re 1 pW)
- Sistema Protezione cristalli
- Motore senza spazzole iQdrive
- aquaSensor, sensore di carico

Sistema di controllo:
- 8 programmi: Intensivo 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Silence 50 °C, 1h 65 °C, Glass 40 °C, Rapido 45 °C, Prelavaggio
- 4 Funzioni: intensiveZone, varioSpeed Plus, igienePlus, Asciugatura Extra
- Programma manutenzione
- Partenza ritardata (1-24h)
- infoLight
- Segnalatore acustico di fine programma

Dotazioni interne:
- Cestelli varioFlex
- Dispositivo Up&down a 3 livelli
- ecoDosage
- Scambiatore di calore
- Sistema di filtri autopulenti a 3 livelli con microfiltro ondulato
- Materiale della vasca interna in acciaio inox

Altre caratteristiche:
- Sistema Idraulico speedMatic
- Sistema automatico riconoscimento detersivo "multitab"
- Piedino posteriore regolabile frontalmente
- Dimensioni prodotto (A × L × P): 81.5 × 59.8 × 55 cm

Sicurezza:
- aquaStop garantito a vita



Misure in mm

iQ500

iQ300

SN658D02ME

Lavastoviglie 60 cm a scomparsa totale con Sistema di apertura della porta openAssist

EAN: 4242003767207 **€ 1.050,00**



Caratteristiche principali:
- 14 coperti
- Classe di efficienza energetica: A++
- Livello sonoro: 42 db (re 1 pW)
- Sistema Protezione cristalli
- Motore senza spazzole iQdrive
- acquaSensor, sensore di carico

Sistema di controllo:
- 8 Programmi: Intensivo 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Silence 50 °C, Glass 40 °C, 1h 65 °C, Rapido 45 °C, Prelavaggio
- 4 Funzioni: intensiveZone, varioSpeed Plus, igienePlus, Asciugatura Extra
- Programma manutenzione
- Partenza ritardata (1-24h)
- timeLight
- Segnalatore acustico di fine programma

Dotazioni interne:
- 3° cestello
- Cestelli varioFlex
- Dispositivo Up&down a 3 livelli
- ecoDosage
- Scambiatore di calore
- Sistema di filtri autopulenti a 3 livelli con microfiltro ondulato
- Materiale della vasca interna in acciaio inox

Altre caratteristiche:
- Sistema Idraulico speedMatic
- Sistema automatico riconoscimento detersivo "multitab"
- dryingAssist
- Piedino posteriore regolabile frontalmente
- Dimensioni prodotto (A × L × P): 81.5 × 59.8 × 55 cm

Sicurezza:
- aquaStop garantito a vita

SN658D02IE

Lavastoviglie 60 cm a scomparsa totale con Sistema di apertura della porta openAssist

EAN: 4242003800874 **€ 1.000,00**



Caratteristiche principali:
- 13 coperti
- Classe di efficienza energetica: A++
- Livello sonoro: 42 db (re 1 pW)
- Sistema Protezione cristalli
- Motore senza spazzole iQdrive
- acquaSensor, sensore di carico

Sistema di controllo:
- 8 Programmi: Intensivo 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Silence 50 °C, Glass 40 °C, 1h 65 °C, Rapido 45 °C, Prelavaggio
- 4 Funzioni: intensiveZone, varioSpeed Plus, igienePlus, Asciugatura Extra
- Programma manutenzione
- Partenza ritardata (1-24h)
- timeLight
- Segnalatore acustico di fine programma

Dotazioni interne:
- Cestelli varioFlex con Touchpoints colorati
- Dispositivo Up&down a 3 livelli
- ecoDosage
- Scambiatore di calore
- Sistema di filtri autopulenti a 3 livelli con microfiltro ondulato
- Materiale della vasca interna in acciaio inox

Altre caratteristiche:
- Sistema Idraulico speedMatic
- Sistema automatico riconoscimento detersivo "multitab"
- dryingAssist
- Piedino posteriore regolabile frontalmente
- Dimensioni prodotto (A × L × P): 81.5 × 59.8 × 55 cm

Sicurezza:
- aquaStop garantito a vita

SN636X03ME

Lavastoviglie 60 cm a scomparsa totale

EAN: 4242003762431 **€ 950,00**



Caratteristiche principali:
- 14 coperti
- Classe di efficienza energetica: A++
- Livello sonoro: 44 db (re 1 pW)
- Sistema Protezione cristalli
- Motore senza spazzole iQdrive
- acquaSensor, sensore di carico

Sistema di controllo:
- 6 programmi: Intensivo 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Glass 40 °C, 1h 65 °C, Prelavaggio
- 3 funzioni speciali: varioSpeed Plus, intensiveZone, Asciugatura Extra
- Programma manutenzione
- Partenza ritardata (1-24h)
- infoLight
- Segnalatore acustico di fine programma

Dotazioni interne:
- 3° cestello
- Cestelli varioFlex
- Dispositivo Up&down a 3 livelli
- ecoDosage
- Scambiatore di calore
- Sistema di filtri autopulenti a 3 livelli con microfiltro ondulato
- Materiale della vasca interna in acciaio inox

Altre caratteristiche:
- Sistema Idraulico speedMatic
- Sistema automatico riconoscimento detersivo "multitab"
- Piedino posteriore regolabile frontalmente
- Dimensioni prodotto (A × L × P): 81.5 × 59.8 × 55 cm

Sicurezza:
- aquaStop garantito a vita



Misure in mm

SN636X00IE

Lavastoviglie 60 cm a scomparsa totale

EAN: 4242003790113 **€ 870,00**

Caratteristiche principali:
- 13 coperti
- Classe di efficienza energetica: A++
- Livello sonoro: 46 db (re 1 pW)
- Sistema Protezione cristalli
- Motore senza spazzole iQdrive
- acquaSensor, sensore di carico

Sistema di controllo:
- 6 programmi: Intensivo 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Silence 50 °C, Glass 40 °C, 1h 65 °C
- 2 funzioni speciali: varioSpeed Plus, Asciugatura Extra
- Programma manutenzione
- Partenza ritardata (1-24h)
- infoLight
- Segnalatore acustico di fine programma

Dotazioni interne:
- Cestelli varioFlex
- Dispositivo Up&down a 3 livelli
- ecoDosage
- Scambiatore di calore
- Sistema di filtri autopulenti a 3 livelli con microfiltro ondulato
- Materiale della vasca interna in acciaio inox

Altre caratteristiche:
- Sistema Idraulico speedMatic
- Sistema automatico riconoscimento detersivo "multitab"
- Piedino posteriore regolabile frontalmente
- Dimensioni prodotto (A × L × P): 81.5 × 59.8 × 55 cm

Sicurezza:
- aquaStop garantito a vita

SN636X01GE

Lavastoviglie 60 cm a scomparsa totale

EAN: 4242003768280 **€ 815,00**

Caratteristiche principali:
- 12 coperti
- Classe di efficienza energetica: A++
- Livello sonoro: 46 db (re 1 pW)
- Sistema Protezione cristalli
- Motore senza spazzole iQdrive
- acquaSensor, sensore di carico

Sistema di controllo:
- 6 programmi: Intensivo 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Prelavaggio, Glass 40 °C, 1h 65 °C
- 3 funzioni speciali: varioSpeed Plus, intensiveZone, Asciugatura Extra
- Programma manutenzione
- Partenza ritardata (1-24h)
- infoLight
- Segnalatore acustico di fine programma

Dotazioni interne:
- Cestelli varioFlex
- Dispositivo Up&down a 3 livelli
- ecoDosage
- Scambiatore di calore
- Sistema di filtri autopulenti a 3 livelli con microfiltro ondulato
- Materiale della vasca interna: base in Polinox, laterali e top in inox

Altre caratteristiche:
- Sistema Idraulico speedMatic
- Sistema automatico riconoscimento detersivo "multitab"
- Piedino posteriore regolabile frontalmente
- Dimensioni prodotto (A × L × P): 81.5 × 59.8 × 55 cm

Sicurezza:
- aquaStop garantito a vita

SN615X01AE

Lavastoviglie 60 cm a scomparsa totale

EAN: 4242003793121 **€ 780,00**

Caratteristiche principali:
- 12 coperti
- Classe di efficienza energetica: A++
- Livello sonoro: 48 db (re 1 pW)
- Sistema Protezione cristalli
- Motore senza spazzole iQdrive
- acquaSensor, sensore di carico

Sistema di controllo:
- 5 programmi: Intensivo 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, 1h 65 °C, Prelavaggio
- 2 funzioni speciali: varioSpeed Plus, Mezzo carico
- infoLight
- Segnalatore acustico di fine programma

Dotazioni interne:
- ecoDosage
- Scambiatore di calore
- Sistema di filtri autopulenti a 3 livelli con microfiltro ondulato
- Materiale della vasca interna: base in Polinox, laterali e top in inox

Altre caratteristiche:
- Sistema Idraulico speedMatic
- Sistema automatico riconoscimento detersivo "multitab"
- Piedino posteriore regolabile frontalmente
- Dimensioni prodotto (A × L × P): 81.5 × 59.8 × 55 cm

Sicurezza:
- aquaStop garantito a vita



Misure in mm

SR76T198EU

Lavastoviglie 45 cm speedMatic a scomparsa totale con cerniera Sliding e openAssist

EAN: 4242003734513 **€ 1.300,00**

Caratteristiche principali:
- 10 coperti
- Classe di efficienza energetica: A+++
- Livello sonoro: 44 db (re 1 pW)
- Sistema Protezione cristalli
- Sistema di asciugatura con Zeolite
- Motore senza spazzole iQdrive
- acquaSensor, sensore di carico

Sistema di controllo:
- 6 programmi: Auto 35-45 °C, Auto 45-65 °C, Auto 65-75 °C, Eco 50 °C, Rapido 45 °C, nightProgram 50 °C
- 4 funzioni speciali: intensiveZone, varioSpeed Plus, Mezzo carico distribuito, igienePlus
- Partenza ritardata (1-24h)
- infoLight
- Segnalatore acustico di fine programma

Dotazioni interne:
- 3° cestello Pro
- Cestelli varioFlex Pro con touchpoint colorati
- Dispositivo Up&down a 3 livelli
- ecoDosage
- Scambiatore di calore
- Sistema di filtri autopulenti a 3 livelli con microfiltro ondulato
- Materiale della vasca interna in acciaio inox

Altre caratteristiche:
- Sistema Idraulico speedMatic
- Sistema automatico riconoscimento detersivo "multitab"
- Piedino posteriore regolabile frontalmente
- Dimensioni prodotto (A × L × P): 81.5 × 44.8 × 55 cm

Sicurezza:
- aquaStop garantito a vita



Misure in mm

SR66T097EU

Lavastoviglie 45 cm speedMatic a scomparsa totale

EAN: 4242003707739 **€ 950,00**

Caratteristiche principali:
- 10 coperti
- Classe di efficienza energetica: A++
- Livello sonoro: 44 db (re 1 pW)
- Sistema Protezione cristalli
- Motore senza spazzole iQdrive
- acquaSensor, sensore di carico

Sistema di controllo:
- 6 programmi: Auto 35-45 °C, Auto 45-65 °C, Auto 65-75 °C, Eco 50 °C, Rapido 45 °C, Prelavaggio
- 4 funzioni speciali: intensiveZone, varioSpeed Plus, Mezzo carico distribuito, igienePlus
- Partenza ritardata (1-24h)
- timeLight
- Segnalatore acustico di fine programma

Dotazioni interne:
- 3° cestello Pro
- Cestelli varioFlex Pro
- Dispositivo Up&down a 3 livelli
- ecoDosage
- Scambiatore di calore
- Sistema di filtri autopulenti a 3 livelli con microfiltro ondulato
- Materiale della vasca interna in acciaio inox

Altre caratteristiche:
- Sistema Idraulico speedMatic
- Sistema automatico riconoscimento detersivo "multitab"
- Piedino posteriore regolabile frontalmente
- Dimensioni prodotto (A × L × P): 81.5 × 44.8 × 55 cm

Sicurezza:
- aquaStop garantito a vita



Misure in mm

SR76T091EU

Lavastoviglie 45 cm speedMatic a scomparsa totale con cerniera scorrevole Sliding

EAN: 4242003752050 **€ 800,00**

Caratteristiche principali:
- 10 coperti
- Classe di efficienza energetica: A++
- Livello sonoro: 44 db (re 1 pW)
- Sistema Protezione cristalli
- Motore senza spazzole iQdrive
- acquaSensor, sensore di carico

Sistema di controllo:
- 6 programmi: Auto 35-45 °C, Auto 45-65 °C, Auto 65-75 °C, Eco 50 °C, Rapido 45 °C, Prelavaggio
- 4 funzioni speciali: intensiveZone, varioSpeed Plus, Mezzo carico distribuito, igienePlus
- Partenza ritardata (1-24h)
- infoLight
- Segnalatore acustico di fine programma

Dotazioni interne:
- 3° cestello Pro
- Cestelli varioFlex Pro
- Dispositivo Up&down a 3 livelli
- ecoDosage
- Scambiatore di calore
- Sistema di filtri autopulenti a 3 livelli con microfiltro ondulato
- Materiale della vasca interna in acciaio inox

Altre caratteristiche:
- Sistema Idraulico speedMatic
- Sistema automatico riconoscimento detersivo "multitab"
- Piedino posteriore regolabile frontalmente
- Dimensioni prodotto (A × L × P): 81.5 × 44.8 × 55 cm

Sicurezza:
- aquaStop garantito a vita



Misure in mm

SR65E004EU

Lavastoviglie 45 cm speedMatic a scomparsa totale

EAN: 4242003702048 **€ 700,00**



Caratteristiche principali:
- 9 coperti
- Classe di efficienza energetica: A+
- Livello sonoro: 48 db (re 1 pW)
- Sistema Protezione cristalli
- Motore senza spazzole iQdrive
- aquaSensor, sensore di carico

Sistema di controllo:
- 5 programmi: Intensivo 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Rapido 45 °C, Prelavaggio
- 1 funzione speciale: varioSpeed
- Partenza ritardata (3,6 o 9h)
- infoLight
- Segnalatore acustico di fine programma

Dotazioni interne:
- Cestelli vario
- ecoDosage
- Scambiatore di calore
- Sistema DuoPower: doppio braccetto nel cestello superiore
- Sistema di filtri autopulenti a 3 livelli con microfiltro ondulato
- Materiale della vasca interna in acciaio inox

Altre caratteristiche:
- Sistema Idraulico speedMatic
- Sistema automatico riconoscimento detersivo "multitab"
- Piedino posteriore regolabile frontalmente
- Dimensioni prodotto (A × L × P): 81.5 × 44.8 × 55 cm

Sicurezza:
- aquaStop garantito a vita



Misure in mm

iQ700

iQ500

SN578S36TE

Lavastoviglie 60 cm integrabile inox

EAN: 4242003769317 **€ 1.500,00**

Caratteristiche principali:
- 13 coperti
- Classe di efficienza energetica: A+++ -10%*
- Livello sonoro: 42 db (re 1 pW)
- brilliantShine system: la perfetta interazione tra Zeolite, Shine&Dry, la valvola per la durezza dell'acqua e il programma Glass 40° per risultati straordinari di lavaggio e di asciugatura
- Sistema di asciugatura con Zeolite
- Home Connect
- Sistema di gestione dell'acqua aquaGenius
- Valvola per la durezza dell'acqua
- Motore senza spazzole iQdrive
- aquaSensor, sensore di carico

Sistema di controllo:
- Display TFT
- 8 programmi: Intensivo 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Silence 50 °C, Rapido 60 °C, Glass 40 °C, Rapido 45 °C, Prelavaggio
- 5 funzioni: remoteStart, intensiveZone, varioSpeed Plus, igienePlus, Shine&Dry
- Programma manutenzione
- Partenza ritardata (1-24h)

Dotazioni interne:
- 3° cestello Pro
- Cestelli varioFlex Pro con Touchpoints colorati
- Dispositivo Up&down a 3 livelli
- ecoDosage
- Scambiatore di calore
- Illuminazione interna – emotionLight
- Sistema di filtri autopulenti a 3 livelli con microfiltro ondulato
- Materiale della vasca interna in acciaio inox

Altre caratteristiche:
- Sistema Idraulico speedMatic
- Sistema automatico riconoscimento detersivo "multitab"
- Piedino posteriore regolabile frontalmente
- Dimensioni prodotto (A×L×P): 81.5 x 59.8 x 57.3 cm

Sicurezza:
- Sicurezza bambini (porta)
- aquaStop garantito a vita

SN558S06TE

Lavastoviglie 60 cm integrabile inox

EAN: 4242003770849 **€ 1.390,00**

Caratteristiche principali:
- 14 coperti
- Classe di efficienza energetica: A+++
- Livello sonoro: 42 db (re 1 pW)
- brilliantShine system: la perfetta interazione tra Zeolite, Shine&Dry, la valvola per la durezza dell'acqua e il programma Glass 40° per risultati straordinari di lavaggio e di asciugatura
- Sistema di asciugatura con Zeolite
- Home Connect
- Sistema di gestione dell'acqua aquaGenius
- Valvola per la durezza dell'acqua
- Motore senza spazzole iQdrive
- aquaSensor, sensore di carico

Sistema di controllo:
- Display TFT
- 8 programmi: Intensivo 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Silence 50 °C, Rapido 60 °C, Glass 40 °C, Rapido 45 °C, Prelavaggio
- 4 funzioni: remoteStart, intensiveZone, varioSpeed Plus, Shine&Dry
- Programma manutenzione
- Partenza ritardata (1-24h)

Dotazioni interne:
- 3° cestello Pro
- Cestelli varioFlex Pro con Touchpoints colorati
- Dispositivo Up&down a 3 livelli
- ecoDosage
- Scambiatore di calore
- Sistema di filtri autopulenti a 3 livelli con microfiltro ondulato
- Materiale della vasca interna in acciaio inox

Altre caratteristiche:
- Sistema Idraulico speedMatic
- Sistema automatico riconoscimento detersivo "multitab"
- Piedino posteriore regolabile frontalmente
- Dimensioni prodotto (A×L×P): 81.5 x 59.8 x 57.3 cm

Sicurezza:
- Sicurezza bambini (porta)
- aquaStop garantito a vita

SN558S00IE

Lavastoviglie 60 cm integrabile inox

EAN: 4242003781913 **€ 1.310,00**

Caratteristiche principali:
- 13 coperti
- Classe di efficienza energetica: A+++
- Livello sonoro: 44 db (re 1 pW)
- Sistema Protezione cristalli
- Motore senza spazzole iQdrive
- aquaSensor, sensore di carico

Sistema di controllo:
- 8 programmi: Intensivo 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Silence 50 °C, Glass 40 °C, 1h 65 °C, Rapido 45 °C, Prelavaggio
- 4 funzioni speciali: intensiveZone, varioSpeed Plus, igienePlus, Asciugatura Extra
- Programma manutenzione
- Partenza ritardata (1-24h)

Dotazioni interne:
- Cestelli varioFlex
- Dispositivo Up&down a 3 livelli
- ecoDosage
- Scambiatore di calore
- Sistema di filtri autopulenti a 3 livelli con microfiltro ondulato
- Materiale della vasca interna in acciaio inox

Altre caratteristiche:
- Sistema Idraulico speedMatic
- Sistema automatico riconoscimento detersivo "multitab"
- dryingAssist
- Piedino posteriore regolabile frontalmente
- Dimensioni prodotto (A×L×P): 81.5 x 59.8 x 57.3 cm

Sicurezza:
- Sicurezza bambini (porta)
- aquaStop garantito a vita



Misure in mm

* -10%: consumo inferiore del 10% (211 kWh/anno) rispetto al valore di classe energetica A+++ (235 kWh/anno)

iQ300

SN558S02ME

Lavastoviglie 60 cm integrabile inox

EAN: 4242003764176 **€ 1.255,00**

Caratteristiche principali:
- 14 coperti
- Classe di efficienza energetica: A++
- Livello sonoro: 42 db (re 1 pW)
- Sistema Protezione cristalli
- Motore senza spazzole iQdrive
- aquaSensor, sensore di carico

Sistema di controllo:
- 8 programmi: Intensivo 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Silence 50 °C, Glass 40 °C , 1h 65 °C, Rapido 45 °C, Prelavaggio
- 4 funzioni speciali: intensiveZone, varioSpeed Plus, igienePlus, Asciugatura Extra
- Programma manutenzione
- Partenza ritardata (1-24h)

Dotazioni interne:
- 3° cestello
- Cestelli varioFlex
- Dispositivo Up&down a 3 livelli
- ecoDosage
- Scambiatore di calore
- Sistema di filtri autopulenti a 3 livelli con microfiltro ondulato
- Materiale della vasca interna in acciaio inox

Altre caratteristiche:
- Sistema Idraulico speedMatic
- Sistema automatico riconoscimento detersivo "multitab"
- dryingAssist
- Piedino posteriore regolabile frontalmente
- Dimensioni prodotto (A×L×P): 81.5 x 59.8 x 57.3 cm

Sicurezza:
- Sicurezza bambini (porta)
- aquaStop garantito a vita

SN536S03IE

Lavastoviglie 60 cm integrabile inox

EAN: 4242003762561 **€ 1.000,00**

Caratteristiche principali:
- 13 coperti
- Classe di efficienza energetica: A++
- Livello sonoro: 44 db (re 1 pW)
- Sistema Protezione cristalli
- Motore senza spazzole iQdrive
- aquaSensor, sensore di carico

Sistema di controllo:
- 6 programmi: Intensivo 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Glass 40 °C , 1h 65 °C, Prelavaggio
- 3 funzioni speciali: varioSpeed Plus, intensiveZone, Asciugatura Extra
- Programma manutenzione
- Partenza ritardata (1-24h)

Dotazioni interne:
- Cestelli varioFlex
- Dispositivo Up&down a 3 livelli
- ecoDosage
- Scambiatore di calore
- Sistema di filtri autopulenti a 3 livelli con microfiltro ondulato
- Materiale della vasca interna in acciaio inox

Altre caratteristiche:
- Sistema Idraulico speedMatic
- Sistema automatico riconoscimento detersivo "multitab"
- dryingAssist
- Piedino posteriore regolabile frontalmente
- Dimensioni prodotto (A×L×P): 81.5 x 59.8 x 57.3 cm

Sicurezza:
- Sicurezza bambini (porta)
- aquaStop garantito a vita

SN536S01KE

Lavastoviglie 60 cm integrabile inox

EAN: 4242003764183 **€ 910,00**

Caratteristiche principali:
- 13 coperti
- Classe di efficienza energetica: A++
- Livello sonoro: 46 db (re 1 pW)
- Sistema Protezione cristalli
- Motore senza spazzole iQdrive
- aquaSensor, sensore di carico

Sistema di controllo:
- 6 programmi: Intensivo 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Glass 40 °C , 1h 65 °C, Prelavaggio
- 3 funzioni speciali: varioSpeed Plus, intensiveZone, Asciugatura Extra
- Programma manutenzione
- Partenza ritardata (1-24h)

Dotazioni interne:
- 3° cestello
- Cestelli varioFlex
- Dispositivo Up&down a 3 livelli
- ecoDosage
- Scambiatore di calore
- Sistema di filtri autopulenti a 3 livelli con microfiltro ondulato
- Materiale della vasca interna: base in Polinox, laterali e top in inox

Altre caratteristiche:
- Sistema Idraulico speedMatic
- Sistema automatico riconoscimento detersivo "multitab"
- Piedino posteriore regolabile frontalmente
- Dimensioni prodotto (A×L×P): 81.5 x 59.8 x 57.3 cm

Sicurezza:
- Sicurezza bambini (porta)
- aquaStop garantito a vita



Misure in mm

iQ300

iQ500

SR55E506EU

Lavastoviglie 45 cm speedMatic integrabile in acciaio inox

EAN: 4242003702604 **€ 850,00**

Caratteristiche principali:
- 9 coperti
- Classe di efficienza energetica: A+
- Livello sonoro: 46 db (re 1 pW)
- Sistema Protezione cristalli
- Motore senza spazzole iQdrive
- aquaSensor, sensore di carico

Sistema di controllo:
- 5 programmi: Intensivo 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Rapido 45 °C, Prelavaggio
- 2 funzioni: varioSpeed, mezzo carico distribuito
- Partenza ritardata (1-24h)

Dotazioni interne:
- Cestelli varioFlex
- ecoDosage
- Scambiatore di calore
- Sistema di filtri autopulenti a 3 livelli con microfiltro ondulato
- Materiale della vasca interna: acciaio inox

Altre caratteristiche:
- Sistema Idraulico speedMatic
- Piedino posteriore regolabile frontalmente
- Dimensioni prodotto (A×L×P): 81.5 × 44.8 × 57.3 cm

Sicurezza:
- aquaStop garantito a vita



Misure in mm

SC76M541EU

Lavastoviglie compatta speedMatic in acciaio inox

EAN: 4242003693247 **€ 1.110,00**

Caratteristiche principali:
- 8 coperti
- Classe di efficienza energetica: A+
- Sistema Protezione cristalli
- Livello sonoro: 45 db (re 1 pW)
- Motore senza spazzole iQdrive
- aquaSensor, sensore di carico

Sistema di controllo:
- 6 programmi: Intensivo 70 °C, Auto 45-65 °C, Prelavaggio, Eco 50 °C, Delicato 40 °C, Rapido 45 °C
- 4 funzioni speciali: varioSpeed Plus, intensiveZone, igienePlus, Asciugatura Extra
- Partenza ritardata (1-24h)

Dotazioni interne:
- Cestelli varioFlex Compact
- Sistema di filtri autopulenti a 3 livelli con microfiltro ondulato

Altre caratteristiche:
- Sistema Idraulico speedMatic
- Sistema automatico riconoscimento detersivo "multitab"
- Dimensioni prodotto (A × L × P): 59.5 x 59.5 x 50 cm

Sicurezza:
- aquaStop garantito a vita



Misure in mm

SK75M521EU

Lavastoviglie compatta speedMatic in acciaio inox

EAN: 4242003693261 **€ 960,00**

Caratteristiche principali:
- 6 coperti
- Classe di efficienza energetica: A+
- Sistema Protezione cristalli
- Livello sonoro: 47 db (re 1 pW)
- Motore senza spazzole iQdrive
- aquaSensor, sensore di carico

Sistema di controllo:
- 5 programmi: Intensivo 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Delicato 40 °C, Rapido 45 °C
- 2 funzioni speciali: varioSpeed Plus, igienePlus
- Partenza ritardata (1-24h)

Dotazioni interne:
- Cestelli varioFlex Compact
- Sistema di filtri autopulenti a 3 livelli con microfiltro ondulato

Altre caratteristiche:
- Sistema Idraulico speedMatic
- Sistema automatico riconoscimento detersivo "multitab"
- Dimensioni prodotto (A × L × P): 45.4 x 59.5 x 50 cm

Sicurezza:
- aquaStop garantito a vita



Misure in mm

Zeolith

CODICE MODELLO	SN678X36TE	SX758X06TE	SN758X06TE
SERIE	iQ700	iQ500	iQ500
TIPOLOGIA	Lavastoviglie	Lavastoviglie	Lavastoviglie
CODICE EAN	**4242003766958**	**4242003769829**	**4242003770146**
INFORMAZIONI GENERALI			
Peso netto (kg)	45,0	48,0	47,0
Classe di efficienza energetica	A+++	A+++	A+++
Numero di coperti	13	14	14
Consumo di energia annuale (kWh/anno) [1]	211	237	237
Consumo in modalità spento (W)	0,50	0,50	0,50
Consumo in modalità stand-by (W)	0,50	0,50	0,50
Consumo d'acqua annuo (litri/anno) [2]	2100	2660	2660
Consumo d'acqua (litri)	7,5	9,5	9,5
Classe di efficienza di asciugatura [3]	A	A	A
Durata totale di un ciclo del programma di riferimento (min) [4]	225	195	195
Rumorosità (db(A) re 1 pW)	42	42	42
Durata della modalità stand-by	0	0	0
Materiale vasca	Acciaio	Acciaio	Acciaio
Massima temperatura immissione acqua (°C)	60	60	60
Lunghezza tubo entrata (cm)	165	165	165
Lunghezza tubo uscita (cm)	190	190	190
COLLEGAMENTI ELETTRICI			
Dati nominali collegamento elettrico (W)	2400	2400	2400
Corrente (A)	10	10	10
Tensione (V)	220-240	220-240	220-240
Frequenza (Hz)	60; 50	60; 50	50; 60
Certificati di omologazione	CE, VDE	CE, VDE	CE, VDE
Tipo di spina	Schuko	Schuko	Schuko
Lunghezza del cavo di alimentazione (cm)	175	175	175

NOTE
(1) Consumo di energia basato su 280 cicli di lavaggio standard. Il consumo effettivo dipende dalle modaliltà di utilizzo dell'apparecchio.
(2) Consumo di acqua basato su 280 cicli di lavaggio standard. Il consumo effettivo dipende dalle modaliltà di utilizzo dell'apparecchio.
(3) Scala da G (efficienza minima) ad A (efficienza massima).
(4) Programma al quale fanno riferimento le informazioni dell'etichetta energetica, adatto per lavare stoviglie che presentano un grado di sporco normale. È il programma più efficiente in termini di consumo combinato di energia e acqua.

SN658X06TE	SN658X00ME	SN758D01IE	SN658D02ME	SN658D02IE
iQ500	iQ500	iQ500	iQ500	iQ500
Lavastoviglie	Lavastoviglie	Lavastoviglie	Lavastoviglie	Lavastoviglie
4242003770160	**4242003776896**	**4242003793473**	**4242003767207**	**4242003800874**
47,0	50,0	38,0	42,0	41,0
A+++	A+++	A++	A++	A++
14	14	13	14	13
237	237	262	266	262
0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
2660	2660	2660	2660	2660
9,5	9,5	9,5	9,5	9,5
A	A	A	A	A
195	195	210	195	195
42	41	44	42	42
0	0	0	0	0
Acciaio	Acciaio	Acciaio	Acciaio	Acciaio
60	60	60	60	60
165	165	165	165	165
190	190	190	190	190
2400	2400	2400	2400	2400
10	10	10	10	10
220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
60; 50	60; 50	60; 50	60; 50	60; 50
CE, VDE	CE, VDE	CE, VDE	CE, VDE	CE, VDE
Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko
175	175	175	175	175

TABELLA **ECOCONTRIBUTI RAEE**

	Prezzi senza IVA	Prezzi con IVA
Lavaggio (lavastoviglie, lavatrici, asciugatrici, lavasciuga)	3,30 €	4,03 €

Valori in vigore a partire dal 1° aprile 2017

CODICE MODELLO	SN636X03ME	SN636X00IE	SN636X01GE
SERIE	iQ300	iQ300	iQ300
TIPOLOGIA	Lavastoviglie	Lavastoviglie	Lavastoviglie
CODICE EAN	**4242003762431**	**4242003790113**	**4242003768280**
INFORMAZIONI GENERALI			
Peso netto (kg)	38,0	33,0	35,0
Classe di efficienza energetica	A++	A++	A++
Numero di coperti	14	13	12
Consumo di energia annuale (kWh/anno) [1]	266	262	258
Consumo in modalità spento (W)	0,10	0,10	0,10
Consumo in modalità stand-by (W)	0,10	0,10	0,10
Consumo d'acqua annuo (litri/anno) [2]	2660	2660	2660
Consumo d'acqua (litri)	9,5	9,5	9,5
Classe di efficienza di asciugatura [3]	A	A	A
Durata totale di un ciclo del programma di riferimento (min) [4]	210	210	210
Rumorosità (db(A) re 1 pW)	44	46	46
Durata della modalità stand-by	0	0	0
Materiale vasca	Acciaio	Acciaio	Plastica
Massima temperatura immissione acqua (°C)	60	60	60
Lunghezza tubo entrata (cm)	165	165	165
Lunghezza tubo uscita (cm)	190	190	190
COLLEGAMENTI ELETTRICI			
Dati nominali collegamento elettrico (W)	2400	2400	2400
Corrente (A)	10	10	10
Tensione (V)	220-240	220-240	220-240
Frequenza (Hz)	60; 50	60; 50	60; 50
Certificati di omologazione	CE, VDE	CE, VDE	CE, VDE
Tipo di spina	Schuko	Schuko	Schuko
Lunghezza del cavo di alimentazione (cm)	175	175	175

NOTE
(1) Consumo di energia basato su 280 cicli di lavaggio standard. Il consumo effettivo dipende dalle modaliltà di utilizzo dell'apparecchio.
(2) Consumo di acqua basato su 280 cicli di lavaggio standard. Il consumo effettivo dipende dalle modaliltà di utilizzo dell'apparecchio.
(3) Scala da G (efficienza minima) ad A (efficienza massima).
(4) Programma al quale fanno riferimento le informazioni dell'etichetta energetica, adatto per lavare stoviglie che presentano un grado di sporco normale. È il programma più efficiente in termini di consumo combinato di energia e acqua.

SN615X01AE	SR76T198EU	SR66T097EU	SR76T091EU	SR65E004EU
iQ100	iQ500	iQ500	iQ500	iQ300
Lavastoviglie	Lavastoviglie	Lavastoviglie	Lavastoviglie	Lavastoviglie
4242003793121	**4242003734513**	**4242003707739**	**4242003752050**	**4242003702048**
34,0	41,0	36,0	36,0	30,0
A++	A+++	A++	A++	A+
12	10	10	10	9
258	188	211	211	220
0,10	0,20	0,10	0,10	0,10
0,10	0,20	0,10	0,10	0,10
2660	2660	2660	2660	2660
9,5	9,5	9,5	9,5	9,5
A	A	A	A	A
210	195	195	195	195
48	44	44	44	48
0	0	0	0	0
Plastica	Acciaio	Acciaio	Acciaio	Acciaio
60	60	60	60	60
165	165	165	165	165
190	205	205	205	205
2400	2400	2400	2400	2400
10	10	10	10	10
220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
60; 50	50; 60	60; 50	60; 50	50; 60
CE, VDE	CE, VDE	CE, VDE	CE, VDE	CE, VDE
Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko
175	175	175	175	175

TABELLA **ECOCONTRIBUTI RAEE**		
	Prezzi senza IVA	**Prezzi con IVA**
Lavaggio (lavastoviglie, lavatrici, asciugatrici, lavasciuga)	3,30 €	4,03 €

Valori in vigore a partire dal 1° aprile 2017

CODICE MODELLO	SN578S36TE	SN558S06TE	SN558S00IE
SERIE	iQ700	iQ500	iQ500
TIPOLOGIA	Lavastoviglie	Lavastoviglie	Lavastoviglie
CODICE EAN	**4242003769317**	**4242003770849**	**4242003781913**
INFORMAZIONI GENERALI			
Peso netto (kg)	47,0	48,0	36,0
Classe di efficienza energetica	A+++	A+++	A+++
Numero di coperti	13	14	13
Consumo di energia annuale (kWh/anno) [1]	211	237	234
Consumo in modalità spento (W)	0,50	0,50	0,50
Consumo in modalità stand-by (W)	0,50	0,50	0,50
Consumo d'acqua annuo (litri/anno) [2]	2100	2660	2660
Consumo d'acqua (litri)	7,5	9,5	9,5
Classe di efficienza di asciugatura [3]	A	A	A
Durata totale di un ciclo del programma di riferimento (min) [4]	225	195	235
Rumorosità (db(A) re 1 pW)	42	42	44
Durata della modalità stand-by	0	0	0
Materiale vasca	Acciaio	Acciaio	Acciaio
Massima temperatura immissione acqua (°C)	60	60	60
Lunghezza tubo entrata (cm)	165	165	165
Lunghezza tubo uscita (cm)	190	190	190
COLLEGAMENTI ELETTRICI			
Dati nominali collegamento elettrico (W)	2400	2400	2400
Corrente (A)	10	10	10
Tensione (V)	220-240	220-240	220-240
Frequenza (Hz)	60; 50	50; 60	60; 50
Certificati di omologazione	CE, VDE	CE, VDE	CE, VDE
Tipo di spina	Schuko	Schuko	Schuko
Lunghezza del cavo di alimentazione (cm)	175	175	175

NOTE
(1) Consumo di energia basato su 280 cicli di lavaggio standard. Il consumo effettivo dipende dalle modaliltà di utilizzo dell'apparecchio.
(2) Consumo di acqua basato su 280 cicli di lavaggio standard. Il consumo effettivo dipende dalle modaliltà di utilizzo dell'apparecchio.
(3) Scala da G (efficienza minima) ad A (efficienza massima).
(4) Programma al quale fanno riferimento le informazioni dell'etichetta energetica, adatto per lavare stoviglie che presentano un grado di sporco normale. È il programma più efficiente in termini di consumo combinato di energia e acqua.

SN558S02ME	SN536S03IE	SN536S01KE	SR55E506EU	SC76M541EU	SK75M521EU
iQ500	iQ300	iQ300	iQ300	iQ500	iQ500
Lavastoviglie	Lavastoviglie	Lavastoviglie	Lavastoviglie	Lavastoviglie	Lavastoviglie
4242003764176	**4242003762561**	**4242003764183**	**4242003702604**	**4242003693247**	**4242003693261**
42,0	38,0	37,0	31,0	26,0	22,0
A++	A++	A++	A+	A+	A+
14	13	13	9	8	6
266	262	262	220	205	174
0,50	0,10	0,10	0,10	0,20	0,20
0,50	0,10	0,10	0,10	0,20	0,20
2660	2660	2660	2660	2520	2240
9,5	9,5	9,5	9,5	9,0	8,0
A	A	A	A	A	A
195	210	210	195	200	200
42	44	46	46	45	47
0	0	0	0	0	0
Acciaio	Acciaio	Plastica	acciaio inox	Plastica	Plastica
60	60	60	70	60	60
165	165	165	165	165	165
190	190	190	205	226	226
2400	2400	2400	2400	2400	2400
10	10	10	10	10	10
220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
50; 60	50; 60	60; 50	60; 50	50; 60	50; 60
CE, VDE	CE, VDE	CE, VDE	CE, VDE	VDE, CE	CE, VDE
Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko
175	175	175	175	175	170

TABELLA **ECOCONTRIBUTI RAEE**		
	Prezzi senza IVA	**Prezzi con IVA**
Lavaggio (lavastoviglie, lavatrici, asciugatrici, lavasciuga)	3,30€	4,03€

Valori in vigore a partire dal 1° aprile 2017

Nessuno conosce meglio il vostro elettrodomestico.

Competenti, affidabili, rapidi: il team dei tecnici Siemens sempre al vostro servizio.

Servizio autorizzato Siemens. Un servizio di qualità.

Attraverso la nostra rete di oltre 500 tecnici specializzati e qualificati, vi offriamo l'attenzione e la cura necessaria perché il vostro elettrodomestico Siemens sia sempre performante come il primo giorno. Noi li progettiamo, noi li costruiamo: solo noi vi garantiamo il migliore servizio di assistenza.
I nostri centri assistenza autorizzati Exclusive Service e Service Partner coprono tutto il territorio nazionale e sono a vostra disposizione per ogni tipo di consulenza sul vostro elettrodomestico: entrare in uno dei nostri 200 centri è una vera e propria esperienza di qualità.

Un mondo di prodotti e servizi dedicati al vostro elettrodomestico.

Presso i centri assistenza troverete un mondo di servizi, professionalità e competenza.
I nostri centri utilizzano esclusivamente ricambi originali che al nostro magazzino sono reperibili fino a 10 anni dall'uscita di produzione dell'elettrodomestico. Siemens vi garantisce per 24 mesi tutti i pezzi di ricambio, con prezzi trasparenti e validi per tutto il territorio nazionale.
Presso i nostri centri autorizzati potrete scoprire anche tutti gli accessori originali per il tuo apparecchio e i prodotti Cleaning & Care dedicati alla cura e pulizia degli elettrodomestici: testati e consigliati da Siemens, garantiscono ad ogni utilizzo il trattamento più adeguato, per una pulizia completa ed efficace.

1 anno di Assistenza supplementare.

Tutti i prodotti acquistati da privati sono coperti dalla garanzia legale di 2 anni. Se avete acquistato un grande elettrodomestico, Siemens vi offre 1 anno di assistenza supplementare oltre ai 2 anni di garanzia convenzionale. Visitate il sito Siemens per registrare il vostro prodotto entro 60 giorni dalla data di consegna e attivare gratuitamente 1 anno di assistenza supplementare.

Check & Care: solo il meglio per i vostri elettrodomestici Siemens.

La qualità dei nostri elettrodomestici dura nel tempo: abbiamo sviluppato un servizio in quattro punti per assicurare al vostro elettrodomestico le migliori prestazioni. Il programma Check & Care aiuta a mantenere le performance del vostro elettrodomestico nel tempo, per risultati ottimali come al primo giorno di utilizzo. Contattare il Numero Verde per conoscere il centro assistenza autorizzato più vicino al quale richiedere Check & Care.

Servizio Clienti Siemens

www.siemens-home.bsh-group.com/it
Numero Verde 800-018346
Lun-Ven 08:00-20:00, Sab 09:00-19:00
info.it@siemens-home.bsh-group.com

Siemens Power Program: 3 anni di protezione speciale per il vostro elettrodomestico.

Siemens Power Program è il programma di assistenza supplementare che vi offre un'opportunità unica per copertura e vantaggi: un'estensione di altri 3 anni di tutti i servizi previsti dalla garanzia convenzionale, per 5 anni di protezione totale. Nessun costo per diritto di chiamata, manodopera, ricambi originali, trasporto e sostituzione sono solo alcuni dei vantaggi. Visitate il sito Siemens per scoprire tutti i dettagli del programma, i prodotti coperti e come acquistare. Il Numero Verde Siemens e i nostri centri autorizzati saranno lieti di guidarvi all'acquisto di 3 anni di protezione per il vostro elettrodomestico.

La vostra opinione conta.

Aiutateci a migliorare il servizio che offriamo partecipando ai nostri sondaggi. Dopo l'intervento di un nostro tecnico Siemens potrete essere contattati per conoscere la vostra opinione sulla qualità del servizio ricevuto. Le vostre risposte sono preziose per offrirvi sempre la migliore qualità, competenza e cortesia.

Elettrodomestici Siemens
n° verde 800-018346
www.siemens-home.bsh-group.com/it

BSH Elettrodomestici S.p.A. Via M. Nizzoli 1, 20147 Milano, Italia.

I modelli sono soggetti a variazioni senza preavviso. Ci riserviamo di apportare, in qualsiasi momento, modifiche ritenute necessarie al miglioramento della produzione. I prezzi esposti sono consigliati e non vincolanti. IVA, trasporto ed Ecocontributo RAEE esclusi.

Le immagini sono solo rappresentative di alcuni prodotti e a causa della riproduzione il colore potrebbe differire leggermente da quello effettivo del prodotto (Due to variables in the reproduction process, colours of actual products may vary slightly from those depicted).

Il Gruppo BSH è un licenziatario del marchio di Siemens AG.

Seguiteci su