

**EGO™**

**POWER BEYOND BELIEF™**

**CATALOGO PRODOTTI 2019**



## INDICE

- 04 La nostra storia
- 06 Il sistema EGO Power+
- 10 EGO Power+ vs. benzina
- 12 Batterie e caricabatterie EGO Power+
- 26 Gamma professionale EGO Power+
- 32 Decespugliatori professionali EGO Power+
- 34 Tagliasiepi professionali EGO Power+
- 36 Soffiatore professionale EGO Power+
- 38 Multiutensile EGO Power+
- 50 Tosaerba EGO Power+
- 58 Decespugliatori EGO Power+
- 66 Tagliasiepi EGO Power+
- 72 Forbice EGO Power+
- 74 Motoseghe EGO Power+
- 80 Soffiatori EGO Power+
- 88 Accessori EGO Power+
- 93 Caratteristiche dei prodotti EGO Power+
- 94 Garanzie EGO Power+





## LA NOSTRA STORIA

EGO fa parte di un'azienda di fama internazionale fondata nel 1993 che vanta più di 7000 dipendenti e una produzione di oltre 10 milioni di unità all'anno, disponibili in oltre 30.000 punti vendita in 65 Paesi di tutto il mondo. Leader del mercato nordamericano degli utensili elettrici cordless per uso esterno, EGO ha fatto registrare una crescita eccezionale grazie alla sua forte carica innovativa.

Fondata nel Regno Unito nel 2014, EGO continua a superare gli standard della tecnologia cordless con una gamma di prodotti ad alte prestazioni che hanno ottenuto diversi riconoscimenti internazionali.

### La potenza delle idee dietro la carica delle nostre batterie

L'impegno di EGO nel campo dell'innovazione è reso possibile da un team di oltre 400 tecnici altamente qualificati, responsabili dello sviluppo e della realizzazione di utensili a batteria ecologici e affidabili per una clientela esigente e al passo coi tempi. In collaborazione con il nostro centro di ricerca e sviluppo e con i team internazionali, i nostri tecnici progettano utensili innovativi, resistenti e affidabili che sono in grado di offrire prestazioni superiori. La nostra squadra di collaudatori qualificati a livello internazionale lavora nel rispetto delle autorizzazioni di sicurezza internazionali, e contribuisce a definire gli standard globali di qualità e sicurezza.

### I metodi innovativi con cui stiamo riducendo il nostro impatto ambientale

L'innovazione scorre attraverso ogni singolo aspetto della nostra organizzazione. Non solo nei prodotti che sviluppiamo, ma anche nel modo di produrre e nei luoghi dove lavoriamo. Nel 2004 abbiamo installato un sistema Green di 7.000m<sup>2</sup> di copertura del tetto del nostro edificio dedicato alla ricerca e sviluppo. Questo ha evitato l'utilizzo di 3.500 litri di combustibile fossile ogni anno.

Il tetto del Green Power Industrial Park è dotato di una centrale fotovoltaica da 2 megawatt. Noto come "The Blue Roof", genererà di anno in anno un'energia tale da risparmiare l'equivalente di 755 tonnellate di carbone, riducendo di 50 tonnellate l'anno le emissioni di diossido di zolfo e di 1.677 tonnellate l'anno quelle di anidride carbonica.

Il Green Power Industrial Park è uno stabilimento produttivo che sfrutta l'energia geotermica per il riscaldamento, il condizionamento e la conservazione dell'acqua. Il solo riscaldamento geotermico evita l'utilizzo di 1 milione di kWh all'anno (equivalenti a 378 tonnellate di carbone), riducendo le emissioni di diossido di zolfo di 25 tonnellate e di anidride carbonica di 839 tonnellate all'anno.



# TUTTA LA POTENZA DELLA BENZINA. SENZA LA BENZINA

Per la prima volta da generazioni, il mercato degli utensili è in una fase di forte cambiamento. Siamo testimoni del più grande progresso tecnologico dall'avvento dei tosaerba a benzina oltre 100 anni fa: i carburanti fossili stanno lasciando il posto a un'energia più pulita ed ecologica.

Siamo lieti di presentarvi l'innovativo sistema EGO Power+ dagli specialisti del cordless. Un modo più intelligente per generare la potenza necessaria per le attività di giardinaggio e manutenzione del verde.

EGO Power+ raggiunge la potenza dei motori a scoppio, ma senza il rumore, i fastidi e i gas di scarico. La nostra tecnologia Arc Lithium a 56V è leader di mercato e offre un nuovo livello di performance, dandoti la potenza affidabile di cui hai bisogno per portare a termine il tuo lavoro.

Una volta provato questo rivoluzionario sistema a batteria non tornerai più indietro. Confortevole da usare e con un'impressionante autonomia e velocità di ricarica, dice basta ai viaggi alla stazione di servizio per il carburante e alla conservazione di liquidi altamente infiammabili. Invece hai la libertà di lavorare libero da gas di scarico ed emissioni nocive.

Per una flessibilità ancora maggiore, la stessa batteria Arc Lithium è compatibile con ogni utensile della gamma EGO Power+. Inserisci la batteria e puoi cominciare subito a lavorare. Inoltre, tutti gli utensili EGO Power+ sono coperti da una garanzia per uso domestico di 2 anni, a cui si aggiungono altri 3 anni se il prodotto viene registrato. Le batterie sono coperte da una garanzia di 2 anni, estesa di 1 anno se registrate. La garanzia per uso professionale è di 12 mesi. Ulteriori informazioni sono disponibili sul nostro sito web.

**NOVITÀ 2019**

## UTENSILI PIU' IMPRESSIONANTI TECNOLOGIA PIU' RIVOLUZIONARIA

I nuovi utensili EGO Power+ offrono un progresso tecnologico che rende semplici anche i lavori più duri. Che tu stia tagliando l'erba, rifinendo le siepi, pulendo dalle foglie o dissodando il terreno, c'è un utensile adatto ad ogni lavoro.

Completamente compatibile con il sistema batteria EGO Arc Lithium a 56V, puoi aspettarti la stessa impressionante autonomia e lo stesso super veloce tempo di ricarica.



**TOSAERBA**  
LM1700E / LM1900E-SP  
P56



**SOFFIATORE**  
LB5800E  
P87

**DECESPUGLIATORI**  
ST1510E / ST1530E  
P63



**TAGLIASIEPI**  
HT2410E  
P71

**ACCESSORIO COLTIVATORE PER MULTI-UTENSILE**  
CTA9500  
P47




**TAGLIASIEPI PROFESSIONALE**  
HTX7500  
P35

**DECESPUGLIATORE PROFESSIONALE**  
STX3800  
P33



La nostra batteria leader di mercato Arc Lithium a 56V funziona con tutti gli utensili EGO Power+, anche con la gamma professionale. Con altissime prestazioni e lunga autonomia, scegli semplicemente il tuo utensile, inseriscila e inizia




# PIU' GENTILE CON TE, CON IL TUO PORTAFOGLIO E CON L'AMBIENTE

## Guarda tu stesso la differenza

Alimentato dalla nostra batteria Arc Lithium a 56V, il sistema EGO Power+ eroga la potenza dei prodotti a scoppio, ma senza alcuno svantaggio. E' più semplice, più pulito, più silenzioso e, con meno vibrazioni, è più confortevole da usare. Minori costi di gestione e manutenzione significa che passare a EGO Power+ porta ad un risparmio a lungo termine. Inoltre, non producendo alcuna emissione durante l'utilizzo, anche tu puoi fare la tua parte per ridurre il tuo impatto sull'ambiente.

# UNA POTENZA CHE SURCLASSA OGNI MOTORE A BENZINA



## ZERO EMISSIONI DURANTE L'UTILIZZO

La nostra batteria Arc Lithium a 56V offre la stessa potenza, senza gli inconvenienti e i gas di scarico della benzina



## MENO RUMORE E VIBRAZIONI

Gli utensili EGO Power+ presentano quasi sempre livelli di rumorosità e vibrazioni inferiori rispetto ai tradizionali utensili con motore a scoppio



## FACILITÀ DI INSTALLAZIONE E AVVIAMENTO

Niente più pieno di carburante: con EGO Power+ inserisci la batteria e cominci subito a lavorare



## COSTI DI ESERCIZIO INFERIORI

Un prodotto EGO Power+ può essere utilizzato per un mese approssimativamente con gli stessi costi che un prodotto con motore a 2 tempi genera in un giorno\*



## RISPARMIA TEMPO

Niente più rifornimenti alla stazione di servizio. Niente più attese per lavori di manutenzione e riparazioni



## DESIGN PIEGHEVOLE, PER RIPORLO FACILMENTE

Diversamente dai grandi e pesanti tosaerba a scoppio, il design ripiegabile di EGO Power+ semplifica lo stoccaggio e la pulizia



## NIENTE PIÙ CARBURANTE DA TENERE IN CASA

Il sistema di ricarica rapida di EGO, invece, ricarica le batterie in appena 30 minuti, un tempo inferiore all'autonomia che si ottiene con una carica completa

\*Questo valore è calcolato in base a un utilizzo giornaliero medio di 3 litri di miscela al giorno



**EGO™**  
BATTERIA E CARICABATTERIE EGO POWER<sup>+</sup>

CON PRESTAZIONI SUPERIORI AI MOTORI A BENZINA,  
LA NOSTRA GAMMA DI BATTERIE E CARICABATTERIE  
ASSICURA TUTTA LA POTENZA NECESSARIA.





# EGO POWER+ ARC LITHIUM OFFRE LA MASSIMA CAPACITÀ ENERGETICA DEL SETTORE

**L'esclusiva batteria con tecnologia brevettata Arc Lithium è pensata per essere unica nel suo genere. Per questo anche le sue prestazioni sono uniche.**

Progettata per offrire le stesse prestazioni di un motore a benzina, la batteria EGO Power+ Arc Lithium da 56V presenta un design innovativo che sfrutta al meglio la funzione di raffreddamento. Diversamente dalle tradizionali batterie dalla forma a mattone, con celle incapsulate che possono surriscaldarsi e perdere potenza, il nostro esclusivo design Arc (ad arco) dissipa il calore in modo più efficace.

## Tecnologia Keep Cool™

Non è solo il design innovativo che aiuta a prevenire il surriscaldamento. La batteria sfrutta infatti un altro sistema molto ingegnoso per evitare di surriscaldarsi: ogni cella è circondata dall'esclusivo materiale a cambiamento di fase Keep Cool™, in grado di assorbire l'energia termica e mantenere nella cella una temperatura ottimale più a lungo.

## Potenza intelligente

La potenza è nulla senza il controllo. Questo è il motivo per cui la batteria Arc Lithium a 56V di EGO Power+ è costantemente controllata da software e microprocessori all'interno del sistema di gestione dell'alimentazione nella batteria e nell'utensile. Questi monitorano e ottimizzano continuamente ogni singola cella, in modo che tu abbia sempre il massimo della potenza, delle prestazioni e dell'autonomia.

## Montaggio esterno

A differenza delle altre batterie disponibili sul mercato, le nostre batterie vengono inserite all'esterno dei nostri utensili anziché al loro interno, rimanendo fredde più a lungo e offrendo una maggiore durata. Per evitare ogni rischio, i componenti elettronici sono protetti da polvere e umidità grazie a un rivestimento in resina e le celle sono alloggiare in un involucro robusto che assorbe gli urti e le vibrazioni.

## Ricarica rapida

Questo ventaglio di soluzioni ingegnose non offre soltanto la più alta capacità energetica del settore in una batteria portatile palmare, ma fa anche di più. In fase di ricarica, infatti, la batteria EGO Power+ Arc Lithium da 56V si rivela anche la più rapida in circolazione.



**INNOVATIVO DESIGN AD ARCO**  
Abbassa la temperatura all'interno della batteria

**INDICATORE DI AUTONOMIA**  
Mostra il livello di carica residua della batteria




**SISTEMA DI GESTIONE DELL'ENERGIA**  
Evita che la batteria si scarichi eccessivamente, prolungandone la vita utile



**ESCLUSIVA TECNOLOGIA KEEP COOL™**  
Offre prestazioni costanti, prevenendo il surriscaldamento

**FLUSSO D'ARIA A 360°**  
Mantiene bassa la temperatura della batteria, riducendo i tempi di carica





# UNA BATTERIA PER OGNI LAVORO

Dalla più leggera da 2,5 Ah alla più grande della gamma, all'aumentare delle dimensioni delle batterie, aumentano anche la potenza e l'autonomia. Qualsiasi modello tu scelga, è dotato della nostra innovativa tecnologia Arc Lithium a 56V ed è progettato per adattarsi a tutti i nostri utensili.

## Potenza e comfort, insieme

L'imbracatura ergonomica EGO Power+ è il modo più comodo per godere della nostra potenza leader di mercato. Un'opzione alternativa all'agganciare la batteria direttamente all'utensile, il peso è distribuito in modo uniforme per un modo di lavorare più leggero e più confortevole.

## Batteria EGO Power+ Arc Lithium da 56 V

**BA1400**  
BATTERIA DA 2,5 AH  
140 WH, 1P



**BA2800**  
BATTERIA DA 5,0 AH  
280 WH, 2P



**BA4200**  
BATTERIA DA 7,5 AH  
420 WH, 3P



Per maggiori informazioni sul funzionamento delle batterie EGO Power+ e su cosa le rende così rivoluzionarie, scarica le risposte alle domande frequenti (FAQ) dal nostro sito.

[www.egopowerplus.it/FAQ](http://www.egopowerplus.it/FAQ)

## BH1000 IMBRACATURA A ZAINO

Compatibile con tutti gli utensili EGO, inclusa la nuova gamma professionale, la nostra nuova imbracatura offre maggiore comfort.

	BH1000
<b>MODALITÀ DI COLLEGAMENTO</b>	Collegamento e scollegamento rapidi per gli utensili professionali EGO Power+ Adattatore ADB1000 per tutti gli altri utensili EGO Power+
<b>MANIGLIA DI TRASPORTO</b>	Sì
<b>IMBOTTITURA FIANCHI PER DECESPUGLIATORE</b>	Con attacco rapido (facoltativo)
<b>SUPPORTO VERTICALE</b>	Sì
<b>PESO SENZA BATTERIA</b>	2,2 kg
<b>DISPONIBILE COME KIT</b>	BH1001: Include l'adattatore ADB1000

	ADATTATORE ADB1000
<b>COLLEGAMENTO E SCOLLEGAMENTO RAPIDI</b>	Sì
<b>REGOLAZIONE CONTRAPPESO</b>	No
<b>PROTEZIONE IN GOMMA</b>	Sì
<b>PESO</b>	0,6 kg

# BATTERIE A ZAINO CHE LAVORANO QUANTO TE

## Sfrutta tutta la potenza degli utensili EGO Power+ grazie ai nostri zaini agli ioni di litio

Le batterie a zaino agli ioni di litio BAX1300 e BAX1500 offrono una potenza eccezionale e una grande praticità d'uso, e sono progettate ergonomicamente per permetterti di lavorare tutto il giorno. È possibile rimuovere la batteria dall'imbracatura per condividerla con altri operatori, ognuno con la propria imbracatura. Per assicurare prestazioni, efficienza e durata ottimali, questo sistema di alimentazione a batteria ad alta capacità prevede il monitoraggio e il bilanciamento delle singole celle sia nei cicli di scarica che in quelli di carica.

## Progettate per eccellere, costruite per durare

Dandoti l'autonomia che richiedi, le batterie a zaino EGO Power+ possono offrirti un'intera giornata di lavoro\*\* con una singola ricarica. Le celle di alta qualità, hanno sia un'alta potenza che un'alta densità energetica e possono durare per 1.000 cicli completi di ricarica. Inoltre, con la ricarica rapida, puoi passare da vuoto a pieno in sole 3,5 ore.

## Prestazioni flessibili

Con una lunga autonomia e un comfort per l'utilizzatore evoluto, le batterie a zaino sono perfette per un uso quotidiano. Sono compatibili con tutti gli utensili della gamma EGO Power+ e, poiché la batteria è inserita nell'imbracatura a zaino, gli utensili sono ancora più leggeri e più facili da usare.



**PRATICA MANIGLIA**  
Per trasportarlo con facilità

**BRETELLE E CINTURA IN VITA COMPLETAMENTE REGOLABILI\***  
Con chiusura a sgancio rapido

**CINTURA IN VITA ERGONOMICA ANTISCIVOLO**  
Per una distribuzione del peso uniforme

**MATERIALE ROBUSTO, RESISTENTE ALLE INTEMPERIE**  
Per una durata e un comfort elevati

**DISPLAY LCD BATTERIA RETROILLUMINATO**  
Mostra la percentuale di carica e la diagnostica della batteria

## BAX1300 BATTERIA A ZAINO

Potenza per un'intera giornata lavorativa.\*\* Robusta e resistente alle intemperie, il design ergonomico è anche comodo da indossare.

	BAX1300
CAPACITÀ	1299 Wh a 56 V nominali
PESO BATTERIA	7,8 kg senza imbracatura
IMBRACATURA	Rimovibile
CARICABATTERIE	CH5500E
DURATA UTILE	Fino a 1.000 cicli
DISPONIBILE COME KIT	BAX1301: Include l'imbracatura AFH1300 e l'adattatore ADB1000

\*Attenzione: l'imbracatura è dotata di bretelle imbottite, per un maggiore comfort, e potrebbe avere un aspetto diverso rispetto a quanto mostrato.  
\*\*Variabile in base all'utensile, considerando una giornata lavorativa di 8 ore.



IMBRACATURA RESISTENTE ALL'ACQUA (AFH1500)

SISTEMA A ZAINO RESISTENTE E CONFORTEVOLE  
Per lavorare comodamente anche per molte ore di seguito

MANIGLIA DI TRASPORTO RETRAIBILE

INDICATORE DEL LIVELLO DI CARICA

APERTURE DI VENTILAZIONE  
Per raffreddare la batteria

PRESE DI RICARICA 12 V E USB

SPINA E CAVO MOLTO RESISTENTI  
Indicati per le condizioni più difficili

CAVO AD ALTA CAPACITÀ DI CORRENTE

### BAX1500 BATTERIA A ZAINO PROFESSIONALE

La nuova batteria a zaino professionale EGO Power<sup>+</sup> eroga la potenza e l'autonomia necessarie per lavori impegnativi. Effettivamente, ha la stessa potenza dell'80% dei prodotti a scoppio attualmente in uso. Senza il rumore, i gas di scarico e le vibrazioni.

Per assicurarci che fosse estremamente resistente e durevole, l'abbiamo testata fino all'estremo. La batteria a zaino professionale può resistere agli acquazzoni più pesanti mentre alimenta il tuo utensile. Inoltre, l'involucro super robusto è progettato per sopportare tutti i colpi che potrebbe ricevere.

	BAX1500
CAPACITÀ	1568 Wh a 56 V nominali
MODALITÀ DI COLLEGAMENTO	Adattatore/spina
PESO BATTERIA	9,0 kg senza imbracatura
IMBRACATURA	Removibile
RESISTENZA ALLE INTEMPERIE	IP56
CARICABATTERIE	CHX5500E
DURATA UTILE	Fino a 1.000 cicli
DISPONIBILE COME KIT	BAX1501: Include l'imbracatura AFH1500 e l'adattatore ADB1000

## UNA POTENZA ECCEZIONALE CON VANTAGGI ECCEZIONALI...

COMPATIBILE CON TUTTI GLI UTENSILI EGO POWER<sup>+</sup>

DURATA DELLA BATTERIA AD ALTA EFFICIENZA

BATTERIA E IMBRACATURA RIMOVIBILI

Ogni operatore ha a disposizione la sua imbracatura, per un comfort e un'igiene ottimali

TUTELA LA TUA SALUTE

Lavora senza stress, problemi muscolo-scheletrici o gas di scarico

RISPARMIO ECCEZIONALE

Considerando un costo giornaliero di 6 € per il carburante, la spesa per la batteria a zaino verrà recuperata in meno di 200 cicli di carica (ogni ciclo di carica dello zaino ha un costo pari a circa 0,36 €). Il ritorno sugli investimenti totale in relazione alla vita della batteria di 1000 cicli di carica è di circa 5.370 €.

# EGO POWER<sup>+</sup> VS BENZINA

Basato su un utente professionista che acquista un tagliaiepi, un decespugliatore e un soffiatore

GAMMA PROFESSIONALE		BENZINA
<b>SPESA INIZIALE ANNO 1</b>		
UTENSILI 1.247 €		UTENSILI 2.347 €
BATTERIE E CARICA BATTERIE 3.026 €		MANUTENZIONE 300 €
CORRENTE 160 €		CARBURANTE 1.020 €
<b>COSTO ANNO 1</b> Incluso l'acquisto degli utensili	<b>4.433 €</b>	<b>3.667 €</b> Incluso l'acquisto degli utensili
		<b>-766 €</b> Risparmio anno 1
<b>COSTO ANNO 2</b> Costo delle sole ricariche	<b>150 €</b>	<b>1.320 €</b> Carburante e manutenzione
		<b>1.170 €</b> Risparmio anno 2
<b>COSTO ANNO 3</b> Costo delle sole ricariche	<b>139 €</b>	<b>1.320 €</b> Carburante e manutenzione
		<b>1.181 €</b> Risparmio anno 3
<b>COSTO ANNO 4</b> Include l'acquisto di un nuovo set di utensili	<b>1.376 €</b>	<b>3.667 €</b> Include l'acquisto di un nuovo set di utensili
		<b>2.291 €</b> Risparmio anno 4
<b>COSTO ANNO 5</b> Costo delle sole ricariche	<b>128 €</b>	<b>1.320 €</b> Carburante e manutenzione
		<b>1.192 €</b> Risparmio anno 5
<b>COSTO TOTALE DELLA PROPRIETÀ</b>	<b>6.226 €</b>	<b>11.294 €</b>
		<b>RISPARMIO AL 5 ANNO INVESTENDO IN UTENSILI</b> <b>5.068 €</b>

• Le stime dei costi si basano sull'acquisto di un decespugliatore, un tagliaiepi e un soffiatore nell'anno 1 e la loro sostituzione nell'anno 4.  
• Gli equivalenti a benzina usano 4 litri di carburante al giorno per 170 giorni all'anno.



# UNA BATTERIA PER OGNI UTENSILE E PER OGNI LAVORO

Scegli quella che ti offre la potenza e l'autonomia\* che ti servono.

## LEGENDA

- RACCOMANDATO/OTTIMALE
- COMPATIBILE/NON OTTIMALE
- NON COMPATIBILE

	PRODOTTO	CODICE	BATTERIA A ZAINO	
			BAX1500 28Ah / 1568 Wh (Fino a)	BAX1300 23Ah / 1299 Wh (Fino a)
<b>GAMMA PROFESSIONALE</b>	<b>DECESPUGLIATORI A FILO/A LAMA</b>	BCX3800	300 / 420 min	240 min
		STX3800	300 / 420 min	240 min
	<b>TAGLIASIEPI</b>	HTX6500	420 min	360 min
		HTX7500	380 min	310 min
	<b>SOFFIATORE</b>	LBX6000	350 min	280 min
	<b>EGO POWER+</b>	<b>MULTIUTENSILE</b> Con gruppo motore PH1400E	HTA2000 (Tagliasiepi)	490 min
HTA2000S (Tagliasiepi asta corta)			490 min	400 min
PSA1000** (Potatore)			660 tagli	600 tagli
STA1500 (Decespugliatore a filo)			300 min	240 min
BCA1200 (Decespugliatore a lama)			375 min	305 min
EA0800 (Bordatore)			530 min	320 min
CTA9500 (Coltivatore)			-	-
<b>TOSAERBA</b>		LM1700E/ LM1701E	-	-
		LM1900E-SP/ LM1903E-SP	-	-
		LM2020E-SP/ LM2024E-SP	-	-
		LM2120E-SP/ LM2122E-SP	-	-
<b>DECESPUGLIATORI</b>		ST1300E / ST1300E-K1252	-	-
	ST1500E-F	590 min	510 min	
	ST1510E / ST1510E-K1252	-	-	
	ST1530E	300 min	-	
	BC1500E-F	570 min	495 min	
	BC3800E	280 min	230 min	
<b>TAGLIASIEPI</b>	HT2400E / HT2400E-K1252	-	-	
	HT2410E	-	-	
	HT5100E	490 min	400 min	
	HT6500E	420 min	350 min	
<b>MOTOSEGHE</b>	CS1400E	-	-	
	CS1600E	-	-	
<b>SOFFIATORI</b>		Boost	Boost	
	LB6000E / LB6002E	-	-	
	LB5300E / LB5300E-K1252	105 min	90 min	
	LB5800E	-	-	

	PRODOTTO	CODICE	BATTERIA								
			BA1400 2.5Ah / 140 Wh (Fino a)			BA2800 5.0Ah / 280 Wh (Fino a)			BA4200 7.5Ah / 420 Wh (Fino a)		
<b>GAMMA PROFESSIONALE</b> Con imbracatura a zaino BH1000	<b>DECESPUGLIATORI A FILO/A LAMA</b>	BCX3800	-	40 min	60 min	-	40 min	60 min	-	40 min	60 min
		STX3800	-	40 min	60 min	-	40 min	60 min	-	40 min	60 min
	<b>TAGLIASIEPI</b>	HTX6500	-	60 min	90 min	-	60 min	90 min	-	60 min	135 min
		HTX7500	-	60 min	135 min	-	60 min	135 min	-	60 min	135 min
	<b>SOFFIATORE</b>	LBX6000	-	50 min	75 min	-	50 min	75 min	-	50 min	75 min
	<b>EGO POWER+</b>	<b>MULTIUTENSILE</b> Con gruppo motore PH1400E	HTA2000 (Tagliasiepi)	37 min	82 min	122 min	37 min	82 min	122 min	37 min	82 min
HTA2000S (Tagliasiepi asta corta)			37 min	82 min	122 min	37 min	82 min	122 min	37 min	82 min	122 min
PSA1000** (Potatore)			70 tagli	140 tagli	210 tagli	70 tagli	140 tagli	210 tagli	70 tagli	140 tagli	210 tagli
STA1500 (Decespugliatore a filo)			17 min	45 min	72 min	17 min	45 min	72 min	17 min	45 min	72 min
BCA1200 (Decespugliatore a lama)			23 min	60 min	95 min	23 min	60 min	95 min	23 min	60 min	95 min
EA0800 (Bordatore)			30 min	60 min	100 min	30 min	60 min	100 min	30 min	60 min	100 min
CTA9500 (Coltivatore)			35 min	70 min	98 min	35 min	70 min	98 min	35 min	70 min	98 min
<b>TOSAERBA</b>		LM1700E/ LM1701E	20 min	40 min	60 min	20 min	40 min	60 min	20 min	40 min	60 min
		LM1900E-SP/ LM1903E-SP	15 min	35 min	50 min	15 min	35 min	50 min	15 min	35 min	50 min
		LM2020E-SP/ LM2021E-SP	-	28 min	45 min	-	28 min	45 min	-	28 min	45 min
		LM2120E-SP/ LM2122E-SP	-	35 min	50 min	-	35 min	50 min	-	35 min	50 min
<b>DECESPUGLIATORI</b>		ST1300E / ST1300E-K1252	68 min	138 min	206 min	68 min	138 min	206 min	68 min	138 min	206 min
	ST1500E-F	29 min	58 min	86 min	29 min	58 min	86 min	29 min	58 min	86 min	
	ST1510E / ST1510E-K1252	30 min	60 min	90 min	30 min	60 min	90 min	30 min	60 min	90 min	
	ST1530E	20 min	40 min	65 min	20 min	40 min	65 min	20 min	40 min	65 min	
	BC1500E-F	27 min	58 min	86 min	27 min	58 min	86 min	27 min	58 min	86 min	
	BC3800E	20 min	40 min	65 min	20 min	40 min	65 min	20 min	40 min	65 min	
<b>TAGLIASIEPI</b>	HT2400E / HT2400E-K1252	75 min	150 min	225 min	75 min	150 min	225 min	75 min	150 min	225 min	
	HT2410E	75 min	150 min	225 min	75 min	150 min	225 min	75 min	150 min	225 min	
	HT5100E	40 min	82 min	125 min	40 min	82 min	125 min	40 min	82 min	125 min	
	HT6500E	33 min	72 min	110 min	33 min	72 min	110 min	33 min	72 min	110 min	
<b>MOTOSEGHE</b>	CS1400E	130 tagli	300 tagli	450 tagli	130 tagli	300 tagli	450 tagli	130 tagli	300 tagli	450 tagli	
	CS1600E	130 tagli	300 tagli	450 tagli	130 tagli	300 tagli	450 tagli	130 tagli	300 tagli	450 tagli	
<b>SOFFIATORI</b>		Bassa	Alta	Boost	Bassa	Alta	Boost	Bassa	Alta	Boost	
	LB6000E / LB6002E	75 min	13 min	9 min	120 min	22 min	15 min	180 min	33 min	23 min	
	LB5300E / LB5300E-K1252	75 min	22 min	10 min	150 min	44 min	20 min	225 min	66 min	30 min	
	LB5800E	100 min	15 min	9 min	200 min	30 min	18 min	300 min	45 min	27 min	

\*L'autonomia può variare e dipende dalla batteria utilizzata, dal livello di carica della batteria, dalle condizioni dell'erba/siepe e dal metodo adottato dall'operatore  
\*\*Autonomia per tagli su legno da 10x10 cm



**CH5500E**  
CARICABATTERIE RAPIDO



**INDICATORE DI CARICA/DIAGNOSTICA A LED**  
Mostra il livello e lo stato di carica della batteria

**ESCLUSIVO SISTEMA DI CARICA CON RAFFREDDAMENTO A DOPPIA VENTOLA**  
La batteria comincia a caricarsi prima e il ciclo di carica si completa più rapidamente

**CH2100E**  
CARICABATTERIE STANDARD



**INDICATORE DI CARICA/DIAGNOSTICA A LED**  
Feedback costante sullo stato e i livelli di carica della batteria

**CHX5500E**  
CARICABATTERIE PROFESSIONALE



**INDICATORE DI CARICA/DIAGNOSTICA A LED**  
Feedback costante sullo stato e i livelli di carica della batteria

**MODALITÀ RAPIDA**  
Premi il pulsante per attivare la ricarica rapida

# UNA RICARICA COMPLETA IN APPENA 30 MINUTI


Con una gamma di batterie disponibili da 2,5 Ah a 28 Ah, puoi scegliere la potenza di cui hai bisogno per affrontare qualsiasi lavoro. Quando è il momento di ricaricare, il caricabatterie rapido EGO Power+ è il più veloce sul mercato.

Il sistema intelligente di controllo della batteria monitora costantemente la potenza e la temperatura di ogni singola cella per fornire la ricarica più efficiente e rapida.

Inoltre, il sistema di raffreddamento della ventola riduce il tempo necessario per l'avvio della ricarica della batteria e per il suo completamento.

Di conseguenza, il tempo necessario per la ricarica della batteria è spesso inferiore all'autonomia che si ottiene con un ciclo di carica completo. Con il sistema di ricarica rapida, infatti, per ricaricare completamente una batteria da 2,5 Ah bastano appena 30 minuti. Con due batterie a portata di mano, avrai tutta la potenza di cui hai bisogno per tutta la giornata.

STATISTICHE E PRESTAZIONI						
MODELLO DI BATTERIA	BA1400	BA2800	BA4200	BAX1300	BAX1500	
BATTERIA (Ah)	2,5 Ah	5,0 Ah	7,5 Ah	-	-	
CAPACITÀ (Wh)	140	280	420	1299 Wh a 56 V nominali	1568 Wh a 56 V nominali	
TEMPI DI CARICA	CARICABATTERIE RAPIDO: CH5500E	30 min	40 min	60 min	210 min	240 min
	CARICABATTERIE STANDARD: CH2100E	50 min	100 min	145 min	-	-
	CARICABATTERIE PROFESSIONALE: CHX5500E	-	-	-	Predefinita: 300 min Rapida: N/A	Predefinita: 420 min Rapida: 210 min
PESO	1,2 kg	2,2 kg	2,8 kg	7,8 kg	9,0 kg	



**EGO**<sup>™</sup>  
GAMMA PROFESSIONALE EGO POWER<sup>+</sup>

UNA BATTERIA IN GRADO DI OFFRIRE LE STESSE PRESTAZIONI DELLA BENZINA COSTRUITA PER DURARE E DISPONIBILE NELLA NOSTRA NUOVA GAMMA PROFESSIONALE.





VELOCITÀ DELL'ARIA: 212km/h



FORZA: 19,2N

1014m³/h  
VOLUME D'ARIA

$$P = \frac{Fx D}{T}$$

**SUPER ROBUSTA.  
SUPER POTENTE.  
VI PRESENTIAMO LA GAMMA  
PROFESSIONALE EGO**

LIVELLO PRESSIONE ACOUSTICA: 104 dB(A) | VIBRAZIONE: 3,2 m/s²



3600spm  
VELOCITÀ A VUOTO

Per la nostra gamma professionale EGO Power+, volevamo assicurare una qualità davvero superiore. Non contenti di aver realizzato una gamma di utensili in grado di ridefinire le potenzialità degli utensili cordless, volevamo che offrissero anche una potenza e prestazioni superiori agli equivalenti alimentati a benzina.

Progettati per lavorare di più, giorno dopo giorno, nelle condizioni più difficili. Questa gamma di utensili altamente specializzati e batterie a zaino rivoluziona il settore delle apparecchiature senza benzina, assicurando la massima produttività.

### Costruiti per durare


Tutti gli utensili della gamma professionale sono realizzati per durare più a lungo, riducendo i costi di manutenzione. E poiché sono meno rumorosi e più leggeri, non rilasciano fumo e assicurano vibrazioni estremamente ridotte, potete lavorare comodamente più a lungo.

### Nuova gamma, stessa compatibilità

EGO vi assicura la massima affidabilità. Grazie a un forte spirito innovativo e a una grande esperienza nel settore cordless, sappiamo benissimo che la possibilità di abbinare batterie, zaini, imbracature e utensili è fondamentale. Per questo, anche nei prodotti della gamma professionale vi assicuriamo la massima flessibilità.



Scarica il nostro ultimo Libro Bianco per scoprire come aumentare sicurezza, produttività, sostenibilità e rapporto costi/benefici su [egopowerplus.it/librobianco](http://egopowerplus.it/librobianco)



4000-6000rpm  
VELOCITÀ A VUOTO



# MENO VIBRAZIONI, MENO RUMORE, PIÙ PRATICITÀ

Un altro buon motivo per scegliere EGO è la possibilità di avere a disposizione la potenza necessaria per tutte le operazioni senza uno stress fisico eccessivo e gli inconvenienti dovuti al peso, alla rumorosità e alle vibrazioni degli utensili a benzina.

Infatti, gli utensili cordless a basse vibrazioni di EGO contribuiscono a evitare il rischio della sindrome da vibrazione mano-braccio (HAVS, Hand-Arm Vibration Syndrome). Nota anche come "sindrome del dito bianco da vibrazione", questa patologia può provocare dolore e l'insorgere di disturbi invalidanti per vasi sanguigni, nervi e articolazioni.

$$P = \frac{F \times D}{T}$$



VIBRAZIONI  
1,67 m/s<sup>2</sup>  
LIVELLO PRESSIONE ACOUSTICA  
LpA 80 dB(A)

CAPACITÀ DI TAGLIO: 33MM | PROFONDITÀ DENTI LAMA: 20MM

3600spm  
VELOCITÀ A VUOTO



ALBERO DI TRASMISSIONE  
IN FIBRA DI CARBONIO

## Ideali per lavorare comodamente tutto il giorno

Con un efficiente motore brushless e meno parti in movimento, tutti gli utensili EGO Power+ assicurano un livello di vibrazioni estremamente ridotto, spesso inferiore al Valore di Azione limite (EAV, Exposure Action Value) di 2,5 m/s<sup>2</sup> e ben al di sotto del Valore Limite di Esposizione (ELV, Exposure Limit Value).

Potrai così utilizzarli comodamente per tutto il giorno, senza rischi per la tua salute. EGO Power+ è quindi sinonimo di sicurezza durante ogni attività.

## Sono anche molto più silenziosi

Diciamocelo. Gli utensili a benzina sono rumorosi e l'esposizione giornaliera può portare a perdita dell'udito e anche ad acufene - la sensazione di continui rumori all'interno dell'orecchio. Fortunatamente la gamma EGO Power+ è molto più silenziosa rispetto alle alternative alimentate a benzina, riducendo il rischio di potenziali danni, soprattutto per l'uso a lungo termine.

L'utilizzo di apparecchiature rumorose può inoltre causare un aumento dello stress per motivi di lavoro. È noto che questo disturbo si sviluppa a partire da diversi fattori e soltanto in pochi casi può essere ricondotto a un'unica causa. Ciononostante, gli utensili EGO Power+ presentano livelli di rumorosità decisamente più bassi, per un ambiente di lavoro più silenzioso e meno stressante per l'operatore.

LIVELLO PRESSIONE ACOUSTICA (LpA dB(A)) | VIBRAZIONI: 1,9 m/s<sup>2</sup>




4000-6000rpm  
VELOCITÀ A VUOTO

# LA RISPOSTA DEFINITIVA ALLE SITUAZIONI PIÙ DIFFICILI

Perfettamente bilanciati per un uso confortevole, i decespugliatori della gamma professionale EGO finiscono velocemente anche il lavoro nei terreni più difficili. La potenza arriva dalla batteria a zaino professionale EGO e dal motore da 2kw pronto a tutto.

Leggero, ma robusto, l'albero di trasmissione in acciaio massiccio è alloggiato in un'asta di trasmissione in fibra di carbonio. A differenza degli alberi in alluminio, non si curverà né perderà la forma nel corso del tempo, mantenendo al minimo i livelli di vibrazione.



MOTORE BRUSHLESS  
POTENTE ED EFFICIENTE  
Per un'autonomia superiore

SELETORE DI VELOCITÀ  
VARIABILE CON PULSANTE  
DI SICUREZZA

ALBERO DI TRASMISSIONE  
IN FIBRA DI CARBONIO

Può essere usato con lama in acciaio a tre punte

## BCX3800 DECESPUGLIATORE A FILO/ A LAMA PROFESSIONALE

I fumi e gli inconvenienti della benzina saranno solo un lontano ricordo, con questo potente utensile professionale. Abbinatelo alla nostra batteria a zaino professionale BAX1500 per avere a disposizione la massima potenza e praticità d'uso.



## STX3800 DECESPUGLIATORE A FILO/ A LAMA PROFESSIONALE

NOVITÀ 2019

Il nostro nuovo decespugliatore professionale offre la stessa potenza e le stesse prestazioni della benzina. Con un'impugnatura regolabile, si abbina alla nostra batteria a zaino professionale BAX1500 per una potenza e un comfort che durano tutto il giorno.



LIVELLO PRESSIONE ACUSTICA: LpA 81dB(A) | VIBRAZIONI: 1,9m/s²

	BCX3800		STX3800	
<b>CAPACITÀ DI TAGLIO</b>				
- Testina portafilo	38 cm		38 cm	
- Lama a tre punte	30 cm		30 cm	
<b>LUNGHEZZA TOTALE</b>	186 cm		186 cm	
<b>AUTONOMIA* CON BATTERIA BAX1500</b>	Con testa a filo	Con testa a lama	Con testa a filo	Con testa a lama
	Fino a 300 min	Fino a 420 min	Fino a 300 min	Fino a 420 min
<b>MATERIALE LAMA</b>	Lama in acciaio a tre punte		Lama in acciaio a tre punte	
<b>CONTROLLO DELLA VELOCITÀ</b>	Velocità costantemente variabile		Velocità costantemente variabile	
<b>VELOCITÀ A VUOTO</b>	5.800 rpm		5.800 rpm	
<b>SOFT-START</b>	Sì		Sì	
<b>DIAMETRO DEL FILO FORNITO</b>	2,4-3,0 mm		2,4-3,0 mm	
<b>CARICAMENTO FILO</b>	Testina batti e vai con avvolgimento manuale		Testina batti e vai con avvolgimento manuale	
<b>DOPPIO FILO</b>	Sì		Sì	
<b>SENSO DI ROTAZIONE</b>	Antiorario		Antiorario	
<b>MANICO AUSILIARIO</b>	Impugnatura a manubrio		Impugnatura singola a regolazione rapida	
<b>IMBRACATURA</b>	Imbottitura per i fianchi (AHP1500)		-	
<b>PESO</b>	6,8 kg	6,5 kg	6,5 kg	
<b>TIPO DI MOTORE</b>	Brushless		Brushless	
	Con testa a filo	Con testa a lama	Con testa a filo	Con testa a lama
<b>RUMOROSITÀ LpA / LwA</b>	81 dB(A) 94 dB(A)	83 dB(A) 96 dB(A)	81 dB(A) 94 dB(A)	83 dB(A) 96 dB(A)
<b>VIBRAZIONI (M/S²)</b>	1,9/1,5	1,9/1,3	2,3/1,5	1,9/4,3

\*L'autonomia può variare e dipende dalla batteria utilizzata, dal livello di carica della batteria, dalle condizioni dell'erba e dal metodo adottato dall'operatore.



**HTX6500**  
**65CM TAGLIASIEPI PROFESSIONALE**

Potente, fluido e perfettamente bilanciato, il sistema a doppio grilletto è garanzia di comfort e sicurezza. Un utensile perfetto per qualsiasi lavoro, grande o piccolo.



**HTX7500**  
**75CM TAGLIASIEPI PROFESSIONALE**

**NOVITÀ 2019**

Un'aggiunta completamente nuova alla gamma professionale, una lama più lunga offre una maggiore copertura, rendendo anche i lavori più grandi un gioco da ragazzi.




# TAGLIA PIU' NETTO DURA PIU' A LUNGO. PER SISTEMARE LE SIEPI IN UN BATTER D'OCCHIO

Studiato per l'uso intenso, questo tagliasiepi professionale è fatto per affrontare con facilità e precisione anche le siepi più difficili

Alimentato da una batteria a zaino professionale in grado di offrire le stesse prestazioni dei modelli a benzina, ogni singola ricarica offre un'incredibile durata. Il potente e silenzioso motore brushless vi assicura tutta la potenza di cui avete bisogno, senza il fumo, il rumore e le vibrazioni di un motore a benzina.

## Lame che tagliano di netto

Le lame di alta qualità EGO Power+ sono fatte di acciaio tagliato al laser e affilate al diamante per offrire il taglio più netto e favorire siepi più sane.



	HTX6500	HTX7500
LUNGHEZZA DELLA LAMA	65 cm	75 cm
CAPACITÀ DI TAGLIO	33 mm	33 mm
SCARTO LAMA	33 mm	33 mm
PROFONDITÀ DENTI LAMA	20 mm	20 mm
AUTONOMIA* CON BATTERIA BAX1500	Fino a 420 min	Fino a 380 min
CONTROLLO DELLA VELOCITÀ	Velocità variabile	Velocità variabile
VELOCITÀ A VUOTO	3.200 rpm	3.200 rpm
TIPO DI LAMA	Taglio a due lati	Taglio a due lati
AZIONE DI TAGLIO	Doppia azione; taglio a due lati	Doppia azione; taglio a due lati
PROTEZIONE DEL BORDO DELLA LAMA	Sì	Sì
MANICO ROTANTE	No	No
PESO	3,9 kg	4,0 kg
TIPO DI MOTORE	Brushless	Brushless
RUMOROSITÀ LpA / LwA	80 dB(A) 93 dB(A)	83,9 dB(A) 95,4 dB(A)
VIBRAZIONI (M/S²)	3,2/3,9	2,9/3,5


\*L'autonomia può variare e dipende dalla batteria utilizzata, dal livello di carica della batteria, dalle condizioni del bordo e dal metodo di lavoro adottato dall'operatore.



VIBRAZIONI  
1,67 m/s²  
LIVELLO PRESSIONE ACUSTICA  
LpA 80dB(A)

1014m³/h  
VOLUME D'ARIA

VELOCITÀ DELL'ARIA: 212km/h



FORZA: 19,2N

# PIÙ POTENTE DEI SOFFIATORI A BENZINA

Il LBX6000 è il soffiatore manuale più potente sul mercato e definisce un nuovo standard nel settore. Funziona più a lungo ed è in grado di offrire un maggiore comfort e più potenza rispetto alle versioni a benzina.

Con la capacità di soffiare più di 1.014 m³ di aria all'ora in modalità boost, le foglie e i concorrenti non hanno alcuna possibilità.



**SELETTORE DI VELOCITÀ VARIABILE**  
Per il massimo controllo

**SELETTORE DI MODALITÀ CON TURBO**  
Più potenza per spostare anche i detriti più difficili



**INTERRUTTORE DI BLOCCO**  
Per la massima sicurezza

**INCLUDE UGELLO PIATTO E ROTONDO**



**PIEDE**  
Per la massima stabilità

$$P = \frac{F \times D}{T}$$

Nota: alcune caratteristiche non sono disponibili su alcuni modelli

LIVELLO 1	LIVELLO 2	LIVELLO 3	LIVELLO 4	BOOST
340min	210min	140min	100min	70min


## LBX6000 SOFFIATORE PROFESSIONALE

Indicato per l'uso con la batteria a zaino professionale BAX1500, questo potente soffiatore è leggero e maneggevole. In più, il motore brushless riduce le vibrazioni e la rumorosità rispetto agli equivalenti a benzina.



	LBX6000				
VELOCITÀ COSTANTE	Sì				
AUTONOMIA* CON BATTERIA BAX1500	Livello 1	Livello 2	Livello 3	Livello 4	Boost
	Fino a 340 min	Fino a 210 min	Fino a 140 min	Fino a 100 min	Fino a 70 min
VOLUME D'ARIA (M³/H)	1014m³/h Max				
VELOCITÀ DELL'ARIA (KM/H)	212 km/h				
FORZA (N)	19,2 Max				
OPZIONI DI VELOCITÀ	4 livelli di velocità e turbo				
PESO	2,7 kg				
TIPO DI MOTORE	Brushless				
RUMOROSITÀ LpA / LwA	80 dB (A) / 93 dB (A)				
VIBRAZIONI (M/S²)	1,2				

\*L'autonomia può variare e dipende dalla batteria utilizzata, dal livello di carica della batteria e dal metodo di lavoro adottato dall'operatore.



**EGO**<sup>™</sup>  
MULTIUTENSILE EGO POWER<sup>+</sup>

CON QUESTO MULTIUTENSILE ABBIAMO RIDEFINITO IL CONCETTO DI FLESSIBILITÀ. POTETE TAGLIARE, SEGARE, POTARE E FARE MOLTO ALTRO, TUTTO CON UN UNICO MOTORE E SENZA GLI INCONVENIENTI E IL RUMORE DELLA BENZINA.





# IL MULTIUTENSILE EGO POWER<sup>+</sup> UN SOLO UTENSILE, TANTE OPZIONI

Con un motore unico e una gamma di accessori di alta tecnologia, il multi-utensile EGO Power<sup>+</sup> ti permette di completare con facilità una moltitudine di lavori. Sia che tu stia tagliando l'erba, bordando il prato, curando le siepi, potando i rami, o dissodando il terreno, cambiare gli accessori è veloce e facile grazie al nostro sistema di accoppiamento semplice e sicuro che non necessita di alcuno strumento. Inoltre, la nostra prolunga ti permette di raggiungere qualsiasi altezza. Aggiungi a ciò la nostra innovativa batteria Arc Lithium a 56V e avrai tutta la potenza di cui hai bisogno, senza i fastidi, o i gas di scarico e con meno rumore rispetto ai tradizionali utensili a benzina.

**Accessori disponibili:**

- Tagliasiepi
- Tagliasiepi asta corta
- Potatore
- Decespugliatore a filo
- Decespugliatore a lama
- Tagliabordi
- Coltivatore
- Prolunga

PER ARRIVARE A  
UN'ALTEZZA MAI VISTA



# LA POTENZA PER AFFRONTARE QUALSIASI LAVORO

**Un motore rivoluzionario.  
Sette modi di usarlo.**

Il nostro utensile più versatile, il multi-utensile EGO Power<sup>+</sup> rende possibili più lavori. Con sette diversi accessori, passa facilmente da rifinire, a tagliare, a potare, a dissodare.



## DECESPUGLIATORE A FILO

Taglia l'erba lungo recinzioni e muretti con precisione professionale. Include la nostra testina a ricarica rapida, che rende più facile che mai la sostituzione del filo.



## DECESPUGLIATORE A LAMA

Più resistente, il decespugliatore a lama è costruito per affrontare i terreni più difficili. Dall'erba spessa alle erbacce resistenti e agli arbusti bassi, taglia con facilità anche nelle condizioni più problematiche.



## TAGLIASIEPI

Con la nostra versione standard ideale per modellare siepi e rami alti e ampi e la nostra versione corta per lavori più bassi, l'inclinazione della testa è regolabile per eseguire il lavoro a portata di mano e permettere lo stoccaggio in piccoli spazi.



## TAGLIABORDI VERTICALE

Dai ai prati un tocco professionale con l'accessorio bordatore. Ideale per rifinire i bordi dei sentieri, i passi carrai e le aiuole.



## POTATORE


Pota velocemente ed efficacemente i rami degli alberi. Abbinato alla prolunga in fibra di carbonio per estenderlo e tagliare più in alto.



## COLTIVATORE

I denti del dissodatore preparano il terreno prima della semina. Rimuovendo le erbacce e introducendo aria, crea un letto morbido agevolando la crescita di una vegetazione sana.





**PH1400E**  
**GRUPPO MOTORE DEL MULTIUTENSILE**

Con un motore brushless ad alta efficienza, potente e affidabile, questo prodotto è leggero, perfettamente bilanciato e ti aiuterà a completare qualsiasi attività, dalla più semplice alla più impegnativa.



	PH1400E
TIPO DI MOTORE	Brushless
SENSO DI ROTAZIONE	Antiorario
CONTROLLO DELLA VELOCITÀ	Velocità variabile
MATERIALE ALBERO DI TRASMISSIONE	Acciaio massiccio da 7 mm
MATERIALE ASTA DI TRASMISSIONE	Alluminio
SISTEMA DI AGGANCIAMENTO	Sostituzione rapida senza uso di attrezzi
PESO	2,7 kg
LUNGHEZZA TOTALE	97 cm



**HTA2000**  
**ACCESSORIO TAGLIASIEPI**

Le lame rettificate al diamante e tagliate al laser e il pratico meccanismo di regolazione dell'inclinazione sono un concentrato di potenza e precisione.



**STA1500**  
**ACCESSORIO DECESPUGLIATORE A FILO**

Un accessorio che offre una vasta gamma di funzioni utili per risparmiare tempo e lavorare in modo rapido, sicuro ed efficiente.



**HTA2000S**  
**ACCESSORIO TAGLIASIEPI ASTA CORTA**

Con le stesse lame affilate e l'azione di taglio rapida, questo nuovo accessorio rende veloce il lavoro sulle siepi basse e larghe.



NOVITÀ 2019

**BCA1200**  
**ACCESSORIO DECESPUGLIATORE A LAMA**

Così robusta da poter affrontare qualsiasi ostacolo, la lama a triplo taglio reversibile consente di rimuovere in poco tempo la vegetazione in eccesso da ogni superficie.



**PSA1000**  
**ACCESSORIO POTATORE**

La barra guida da 25 cm e la catena permettono di potare i rami in modo rapido ed efficiente.



**EA0800**  
**ACCESSORIO TAGLIABORDI**

Grazie alla regolazione rapida della profondità e alla pratica barra guida, creare bordi perfetti con questo accessorio sarà estremamente semplice.



**CTA9500**  
**ACCESSORIO COLTIVATORE**

Il modo più semplice per preparare il terreno per la semina, i denti rotanti del dissodatore rimuovono le erbacce e aerano il terreno.



NOVITÀ 2019

**EP7501**  
**PROLUNGA**

Nulla sarà più fuori dalla tua portata, grazie a questa prolunga leggera e resistente. Una volta inserito l'accessorio di cui hai bisogno, potrai iniziare subito a lavorare.



LUNGHEZZA TOTALE: 78 cm  
PESO: 0,6 kg



**BMH1000**  
**SACCA MULTI-UTENSILE A RUOTE**

Borsa con ruote per un facile trasporto del motore e degli accessori del multi-utensile.

Tasche separate per riporre gli accessori.

Disponibile separatamente, vedere a pagina 92.

	HTA2000	HTA2000S	PSA1000	STA1500	BCA1200	EA0800	CTA9500
PESO	2,3 kg	2,2 kg	1,9 kg	1,6 kg	1,8 kg	2,3 kg	3,9 kg
LUNGHEZZA TOTALE	160 cm / 99 cm una volta ripiegata	120 cm	142 cm	97 cm	102 cm	92 cm	92 cm
STAFFA	Sì (con gruppo motore)	Sì (con gruppo motore)	Sì (con gruppo motore)	Sì (con gruppo motore)	Sì (con gruppo motore)	Sì (con gruppo motore)	Sì (con gruppo motore)
AUTONOMIA*	2,5 Ah Fino a 37 min 5,0 Ah Fino a 82 min 7,5 Ah Fino a 122 min	2,5 Ah Fino a 37 min 5,0 Ah Fino a 82 min 7,5 Ah Fino a 122 min	2,5 Ah Fino a 70 tagli 5,0 Ah Fino a 140 tagli 7,5 Ah Fino a 210 tagli	2,5 Ah Fino a 17 min 5,0 Ah Fino a 45 min 7,5 Ah Fino a 72 min	2,5 Ah Fino a 23 min 5,0 Ah Fino a 60 min 7,5 Ah Fino a 95 min	2,5 Ah Fino a 30 min 5,0 Ah Fino a 60 min 7,5 Ah Fino a 100 min	2,5 Ah Fino a 35 min 5,0 Ah Fino a 70 min 7,5 Ah Fino a 98 min
LUNGHEZZA DELLA LAMA	51 cm	51 cm	-	-	-	20 cm	24 cm
PROFONDITÀ DI TAGLIO	-	-	-	-	-	Fino a 75 mm	-
SPESSORE LAME	-	-	-	-	-	3 mm	-
MATERIALE ANTI SCHEGGE	-	-	-	-	-	Alluminio con imbottitura in gomma	Plastica
LARGHEZZA DI TAGLIO	-	-	-	38 cm	30 cm	-	21/24 cm
DIAMETRO DEL FILO FORNITO	-	-	-	2,4 mm filo doppio	-	-	-
TESTINA DI TAGLIO	-	-	-	Testina a sostituzione rapida	-	-	-
TIPO DI ALBERO	-	-	-	Dritto	-	-	-
DIMENSIONI ALBERO	-	-	-	-	25,4 mm	25,4 mm	-
CAPACITÀ DI TAGLIO	26 mm	26mm	-	-	-	-	-
MATERIALE E TIPO DI LAMA	Lama a doppio taglio in acciaio tagliata al laser	Lama a doppio taglio in acciaio tagliata al laser	-	-	Lama a triplo taglio in acciaio	-	-
ANGOLI DI TAGLIO FISSI	12 angoli di taglio articolati	9 angoli di taglio articolati	-	-	-	-	-
LUNGHEZZA DELLA BARRA GUIDA	-	-	25 cm	-	-	-	-
PASSO DELLA CATENA	-	-	9,5mm, 1,1mm	-	-	-	-
DIAMETRO DI TAGLIO MASSIMO	-	-	200 mm	-	-	-	-
CAPACITÀ SERBATOIO OLIO	-	-	220 ml	-	-	-	-

\*L'autonomia può variare e dipende dalla batteria utilizzata, dal livello di carica della batteria, dalle condizioni dell'erba o del bordo e dal metodo di lavoro adottato dall'operatore.



# PRONTI A TUTTO CON I KIT MULTIUTENSILE EGO POWER<sup>+</sup>

Un'ottima soluzione per sfruttare tutti i vantaggi del funzionamento senza benzina, i kit multiutensile EGO Power<sup>+</sup> vi offrono tutti gli utensili di cui avete bisogno, con la potenza e le prestazioni necessarie per ogni attività.




## KIT MULTIUTENSILE MHCC1002E

Questo kit vi offre tutto ciò di cui avete bisogno per affrontare qualsiasi lavoro, con un gruppo motore, un accessorio taglia siepi e un accessorio potatore, insieme a una batteria da 2,5 Ah e un caricabatterie a ricarica rapida.

**Include:**

- PH1400E - Gruppo motore
- HTA2000 - Accessorio taglia siepi
- PSA1000 - Accessorio potatore
- BA1400 - Batteria 2,5 Ah
- CH5500E - Caricabatterie a ricarica rapida




## KIT MULTIUTENSILE MHSC2002E

Il nostro kit multiutensile, tra i più completi disponibili sul mercato, include un gruppo motore con decespugliatore a filo, taglia siepi, potatore e bordatore, insieme a una batteria da 5,0 Ah e un caricabatterie a ricarica rapida.

**Include:**

- PH1400E - Gruppo motore
- STA15000 - Accessorio decespugliatore a filo
- HTA2000 - Accessorio taglia siepi
- PSA1000 - Accessorio potatore
- EA0800 - Accessorio tagliabordi
- ABB1203 - Lama per decespugliatore
- BA2800 - Batteria 5,0 Ah
- CH5500E - Caricabatterie a ricarica rapida



**EGO**<sup>™</sup>  
TOSAERBA EGO POWER<sup>+</sup>



CON UN'AMPIA GAMMA DI CAPACITÀ DI TAGLIO, POTENTI MOTORI A VELOCITÀ VARIABILE E MODELLI SEMOVENTI, SARETE PRONTI AD AFFRONTARE QUALSIASI PRATO NEL MIGLIORE DEI MODI.



**MOTORE SEMOVENTE A VELOCITÀ VARIABILE  
PER IL MASSIMO CONTROLLO DURANTE  
LE OPERAZIONI DI TAGLIO**

**MOTORE SEMOVENTE A VELOCITÀ VARIABILE**  
Taglia alla velocità che vuoi tu

**AVVIO CON PULSANTE**  
Si avvia in pochi secondi

**MANICO TELESCOPICO A SGANCIO RAPIDO**

**MOTORE CON COPPIA ED EFFICIENZA ELEVATE**  
Per lavorare in qualsiasi condizione

**INDICATORE SACCO PIENO**  
Indica quando è il momento di svuotare il sacco di raccolta

**ALTEZZA DELL'IMPUGNATURA REGOLABILE**

**SACCO DI RACCOLTA AD ALTA CAPACITÀ**  
È in grado di contenere più erba e non va svuotato troppo spesso

**SI PIEGA IN POCHI SECONDI**  
Per pulirlo e riporlo rapidamente



**RUOTE DI AMPIO DIAMETRO**  
Per muoversi con facilità

**REGOLAZIONE CENTRALIZZATA DELL'ALTEZZA DEL PIATTO DI TAGLIO SU 6 POSIZIONI**  
Per definire l'altezza da 20 a 95 mm

**FARI A LED**  
Per lavorare più a lungo

**CAPACITÀ DI TAGLIO**  
Da 42 a 52 cm

**TAGLIA COME UN TOSAERBA A BENZINA.  
TAGLIANDO FUORI LA BENZINA**

Significativamente più silenzioso di un tosaerba a benzina, con costi di manutenzione notevolmente inferiori e zero emissioni durante l'uso, la gamma di tosaerba EGO Power+ offre una varietà di capacità di taglio.

Il motore semovente a velocità variabile offre il massimo controllo durante le operazioni di taglio. Inoltre, la nostra batteria ti permette di tagliare una superficie fino a 1.000m<sup>2</sup>\* con un solo ciclo di carica. Grazie alla funzione di velocità variabile automatica, su alcuni modelli selezionati è possibile ottenere una velocità di taglio ottimale per sfruttare al massimo l'autonomia della batteria senza rinunciare alle prestazioni di taglio.

Grazie alla funzione 3 in 1, potrai tagliare, raccogliere o scaricare l'erba, e con i fari a LED potrai lavorare più a lungo. Una volta finito, potrai pulire il prodotto e riporlo in pochi secondi grazie al suo design pieghevole.

\*La superficie di taglio può variare in base al modello e alla batteria, nonché alle condizioni dell'erba e al metodo adottato dall'operatore.

Nota: alcune funzioni non sono disponibili su tutti i modelli



# UN TOSAERBA PER OGNI PRATO. IL GIUSTO UTENSILE PER IL LAVORO

La gamma di tosaerba EGO Power+ presenta una serie di specifiche progettate per rendere la cura del prato più rapida, facile ed efficiente. E con modelli di dimensioni che vanno da 42 cm a 52 cm di larghezza, c'è una soluzione per ogni attività.

Tecnicamente all'avanguardia sotto ogni punto di vista, ogni tosaerba offre un'incredibile potenza pari a quella della benzina. Grazie al nostro rivoluzionario sistema di batterie Arc Lithium a 56V, producono il minimo rumore, non emettono gas di scarico e si attivano con il semplice tocco di un pulsante. Inoltre, con un design facile da piegare, sono sorprendentemente semplici da riporre.

Mentre questi benefici si applicano a tutti i tosaerba EGO Power+, le differenze chiave rendono alcuni modelli più adatti a specifici tipi di giardini.

## SCEGLIERE IL TOSAERBA GIUSTO:



### Spazi piccoli e angusti, o vicino agli alberi

Per spazi ridotti e una migliore precisione intorno agli ostacoli, sono ideali i tosaerba semoventi con la capacità di taglio più piccola.

#### MENO SPAZIO PER LAVORARE?

Il nostro modello a spinta da 42 cm, con un'area di taglio di 400mq, è perfetto per prati più piccoli.



### Spazi più grandi e aperti

Un tosaerba con una capacità di taglio più ampia ti aiuterà a coprire più terreno con meno passaggi. Optando per una batteria più grande si aumenterà l'autonomia, aumentata anche dal controllo automatico della velocità di taglio. Per una veloce pulizia, un sacco di raccolta di maggiore capacità può raccogliere più erba e ha bisogno di essere svuotato meno spesso.

#### PRATO PIÙ GRANDE?

Un'area di taglio di 1.000 mq fa sembrare piccolo anche il lavoro più grande, prova il nostro modello da 52 cm per la massima copertura.



### Terreno in pendenza

L'uso di un tosaerba semovente elimina lo sforzo di spingere su un terreno in salita.



### Ulteriore comfort

Se il comfort è una priorità, i modelli con scocca in polipropilene sono l'opzione più leggera. I tosaerba semoventi richiedono meno sforzo e, con una impugnatura regolabile, è possibile decidere l'altezza più adatta.



### Materiali

I tosaerba EGO Power+ sono disponibili in due materiali: il polipropilene e l'acciaio.



### Raccolta dell'erba

Esistono 3 modi diversi in cui i tosaerba EGO Power+ trattano l'erba tagliata. Ottimo per prati che non sono troppo fitti, la pacciamatura ridistribuisce le particelle di erba e i nutrienti fertilizzanti. Avere uno scarico laterale consente di essere più veloci nel taglio dell'erba spessa e alta. La raccolta nel sacco mantiene i prati liberi dall'erba tagliata.

**LM1700E**  
TOSAERBA DA 42 CM

Con una capacità di taglio di 42 cm, motore brushless e un sacco di raccolta da 55 L.



NOVITÀ 2019

DISPONIBILE SOLO COME KIT LM1701E



TAGLIA FINO A 400MQ  
CON UNA SINGOLA RICARICA DELLA BATTERIA DA 2,5Ah

**LM1900E-SP**  
TOSAERBA SEMOVENTE DA 47 CM

Tosaerba semovente con capacità di taglio di 47 cm, motore brushless e sacco di raccolta da 55 L.



NOVITÀ 2019

DISPONIBILE SOLO COME KIT LM1903E-SP



TAGLIA FINO A 600MQ  
CON UNA SINGOLA RICARICA DELLA BATTERIA DA 5,0Ah

**LM2020E-SP**  
TOSAERBA SEMOVENTE DA 50 CM

Tosaerba semovente con capacità di taglio da 50 cm, motore brushless e sacco da 60 L.



DISPONIBILE COME KIT



TAGLIA FINO A 600MQ  
CON UNA SINGOLA RICARICA DELLA BATTERIA DA 5,0Ah

**LM2120E-SP**  
TOSAERBA SEMOVENTE DA 52 CM

Tosaerba semovente con capacità di taglio da 52 cm, motore brushless e sacco da 70 L.



DISPONIBILE COME KIT




TAGLIA FINO A 1000MQ  
CON UNA SINGOLA RICARICA DELLA BATTERIA DA 7,5Ah



	LM1700E	LM1900E-SP	LM2020E-SP	LM2120E-SP
CAPACITÀ DI TAGLIO	42 cm	47 cm	50 cm	52 cm
VELOCITÀ MOTORE SEMOVENTE	No	0,6-1,4 m/s (2,2-5,0 Km/h)	0,6-1,4 m/s (2,2-5,0 Km/h)	0,6-1,4 m/s (2,2-5,0 Km/h)
MATERIALE DEL PIATTO DI TAGLIO	Polipropilene	Polipropilene	Acciaio	Polipropilene
AREA DI TAGLIO	400 mq	600 mq	600 mq	1.000 mq
AUTONOMIA*	2,5 Ah Fino a 20 min 5,0 Ah Fino a 40 min 7,5 Ah Fino a 60 min	2,5 Ah Fino a 15 min 5,0 Ah Fino a 35 min 7,5 Ah Fino a 50 min	2,5 Ah N/D 5,0 Ah Fino a 28 min 7,5 Ah Fino a 45 min	2,5 Ah N/D 5,0 Ah Fino a 35 min 7,5 Ah Fino a 50 min
CONTROLLO VELOCITÀ DI TAGLIO	-	Velocità variabile automatica**	Velocità variabile automatica**	Velocità variabile automatica**
VELOCITÀ A VUOTO	3.000 rpm	3.000 rpm	3.000 rpm	2.800 rpm
IMPOSTAZIONI ALTEZZA DI TAGLIO	20/27/37/60/70/80 mm	20/27/37/60/70/80 mm	25/35/50/65/80/95 mm	28/38/52/64/80/94 mm
ALTEZZE MANICO	Tre, regolabili dall'operatore	Tre, regolabili dall'operatore	Tre, regolabili dall'operatore	Tre, regolabili dall'operatore
SACCO DI RACCOLTA POSTERIORE	55 L	55 L	60 L	70 L
FUNZIONI	Pacciamatura <sup>†</sup> , raccolta, scarico posteriore	Pacciamatura <sup>†</sup> , raccolta, scarico posteriore	Pacciamatura, raccolta, scarico laterale	Pacciamatura, raccolta, scarico posteriore
RUMOROSITÀ LpA / LwA	78 dB (A) 95 dB (A)	80 dB (A) 95 dB (A)	80 dB (A) 93 dB (A)	87 dB (A) 92 dB (A)
VIBRAZIONE (M/S <sup>2</sup> )	2,4	1,36	1,0	1,0
STOCCAGGIO IN VERTICALE	Si	Si	Si	Si
PESO SENZA LA BATTERIA	22 kg	25 kg	27 kg	28 kg
TIPO DI MOTORE	Brushless	Brushless	Brushless	Brushless
DISPONIBILE COME KIT	LM1701E: include batteria da 2,5 Ah e caricabatterie standard	LM1903E-SP: Contiene una batteria da 5,0 Ah e un caricabatterie a ricarica rapida	LM2021E-SP: Contiene una batteria da 5,0 Ah e un caricabatterie a ricarica rapida	LM2122E-SP: Contiene una batteria da 7,5 Ah e un caricabatterie a ricarica rapida

\*L'autonomia può variare e dipende dalla batteria utilizzata, dal livello di carica della batteria, dalle condizioni dell'erba e dal metodo adottato dall'operatore.  
\*\*Grazie alla funzione di velocità variabile automatica è possibile ottenere una velocità di taglio ottimale per sfruttare al massimo l'autonomia della batteria senza rinunciare alle prestazioni di taglio.  
†Nota bene: i kit per pacciamatura ABP1710 (per il tosaerba LM1700E) e ABP1910 (per il tosaerba LM1900E-SP) sono disponibili per l'acquisto opzionale separato.



**EGO**<sup>™</sup>  
DECESPUGLIATORE EGO POWER<sup>+</sup>

UNA PERFETTA SINTESI DI POTENZA, EQUILIBRIO E COMFORT,  
I NOSTRI DECESPUGLIATORI A FILO E A LAMA SONO  
IDEALI PER TAGLIARE E RIFINIRE QUALSIASI SUPERFICIE.





**NOVITÀ 2019**

**SOSTITUZIONE DEL FILO AUTOMATICA CON  
 POWERLOAD™ TECHNOLOGY**

**MANICO A  
 REGOLAZIONE RAPIDA**  
 Per un utilizzo pratico  
 e corretto

**SELETTORE DI VELOCITÀ**  
 Con apposita chiusura,  
 per una maggiore sicurezza

**AMPIA LARGHEZZA DI  
 TAGLIO**  
 Per un taglio più rapido  
 ed efficiente

**ASTA IN ALLUMINIO  
 MONOPEZZO**  
 Qualità che dura  
 nel tempo

**MOTORE BRUSHLESS**  
 Offre una potenza e  
 un'autonomia ancora  
 più elevate

**POWERLOAD™  
 TECHNOLOGY**  
 Sistema di  
 ricarica del filo  
 completamente  
 automatico

# FALCIA CON POTENZA E PRECISIONE

Alimentati dalla batteria Arc Lithium da 56V, i decespugliatori EGO Power+ ti danno la potenza che ti serve per affrontare i lavori più difficili. L'impugnatura a regolazione rapida offre un bilanciamento e un controllo ideali, mentre l'ampia capacità di taglio rifinisce qualsiasi prato alla misura desiderata. Inoltre, la funzione soft-start e il controllo costante della velocità assicurano ogni volta una falciatura rapida.

Costruito con l'obiettivo della semplicità d'uso, il design ergonomico, la ricarica super veloce e l'innovativa tecnologia Powerload™ si combinano per creare uno strumento davvero rivoluzionario.

Nota: alcune funzioni non sono disponibili su tutti i modelli



# IL PRIMO DECESPUGLIATORE AL MONDO CON TECNOLOGIA POWERLOAD™

Risolvendo una delle più grandi frustrazioni della sostituzione del filo, la rivoluzionaria tecnologia Powerload™ di EGO ricarica automaticamente il tuo decespugliatore. Basta inserire il filo, premere il pulsante Powerload™ e lasciare che l'utensile faccia il resto. Disponibile su ST1510E.



## STEP 1

Infilare il filo



## STEP 2

Premere il pulsante Powerload™ per caricare il filo

### ST1510E DECESPUGLIATORE A FILO DA 38 CM

Il nostro primo decespugliatore con tecnologia Powerload™ per la ricarica automatica del filo. Dotato di velocità variabile e larghezza di taglio di 38 cm.



### ST1300E DECESPUGLIATORE A FILO DA 33 CM

Doppia velocità, larghezza di taglio di 33 cm con testina batti e vai e sostituzione del filo semplificata.



### ST1500E-F DECESPUGLIATORE A FILO DA 38 CM

Velocità variabile, larghezza di taglio di 38 cm con testina batti e vai e funzione di sostituzione rapida del filo.




### ST1530E DECESPUGLIATORE A FILO DA 38 CM

Velocità variabile, larghezza di taglio di 38 cm con testina batti e vai e funzione di sostituzione rapida del filo.



	ST1510E	ST1300E	ST1500E-F	ST1530E
<b>CAPACITÀ DI TAGLIO</b> - Testina con filo	38 cm	33 cm	38 cm	38 cm
<b>LUNGHEZZA TOTALE</b>	173 cm	173 cm	186 cm	167 cm
<b>AUTONOMIA*</b>	2,5 Ah Fino a 30 min 5,0 Ah Fino a 60 min 7,5 Ah Fino a 90 min	2,5 Ah Fino a 68 min 5,0 Ah Fino a 138 min 7,5 Ah Fino a 90 min	2,5 Ah Fino a 29 min 5,0 Ah Fino a 58 min 7,5 Ah Fino a 86 min	2,5 Ah Fino a 20 min 5,0 Ah Fino a 40 min 7,5 Ah Fino a 65 min
<b>CONTROLLO DELLA VELOCITÀ</b>	Velocità costante Velocità variabile	Velocità costante Doppia velocità	Velocità costante Velocità variabile	Velocità costante Velocità variabile
<b>VELOCITÀ A VUOTO</b>	4.000-6.000 rpm	5.200-6.500 rpm	4.000-5.800 rpm	6.000-7.000 rpm
<b>SOFT-START</b>	Sì	Sì	Sì	Sì
<b>DIAMETRO DEL FILO FORNITO</b>	2,4 mm	2,0 mm	2,4 mm	2,4 mm
<b>CARICAMENTO FILO</b>	Testina Powerload™ con funzione sostituzione automatica del filo	Testina batti e vai	Testina batti e vai con funzione sostituzione rapida del filo	Testina batti e vai con funzione sostituzione rapida del filo
<b>DOPPIO FILO</b>	Sì	Sì	Sì	Sì
<b>SENSO DI ROTAZIONE</b>	Orario	Orario	Orario	Antiorario
<b>MANICO AUSILIARIO</b>	Impugnatura e regolazione rapida	Impugnatura e regolazione rapida	Impugnatura e regolazione rapida	Impugnatura e regolazione rapida
<b>IMBRACATURA</b>	Tracolla singola	N/D	Tracolla singola	Tracolla singola
<b>PESO SENZA LA BATTERIA</b>	3,2 kg	2,7 kg	3,2 kg	4,2 kg
<b>VIBRAZIONI (M/S²)</b>	1,1 / 1,5	2,1 / 1,2	2,2 / 1,7	3,9 / 2,7
<b>TIPO DI MOTORE</b>	Brushless	Brushless	Brushless	Brushless
<b>RUMOROSITÀ LpA / LwA</b>	79,3 dB (A) 93 dB (A)	75 dB (A) 93 dB (A)	79 dB (A) 96 dB (A)	82,6 dB (A) 96 dB (A)
<b>DISPONIBILE COME KIT</b>	ST1510E-K1252: Contiene una batteria da 2,5 Ah e un caricabatterie standard	ST1300E-K1252: Contiene una batteria da 2,5 Ah e un caricabatterie standard	-	-

\*L'autonomia può variare e dipende dalla batteria utilizzata, dal livello di carica della batteria, dalle condizioni dell'erba e dal metodo adottato dall'operatore.



**BC1500E-F**  
**DECESPUGLIATORE A FILO DA 38 CM**

Velocità variabile, larghezza di taglio di 38 cm con testina batti e vai con funzione di ricarica rapida del filo.



	BC1500E-F
<b>CAPACITA' DI TAGLIO</b>	38 cm
<b>LUNGHEZZA TOTALE</b>	186 cm
<b>AUTONOMIA*</b>	2,5 Ah Fino a 27 min 5,0 Ah Fino a 58 min 7,5 Ah Fino a 86 min
<b>CONTROLLO DELLA VELOCITÀ</b>	Velocità variabile costantemente
<b>DIAMETRO DEL FILO FORNITO</b>	2,4 mm
<b>CARICAMENTO FILO</b>	Testina batti e vai con funzione sostituzione rapida del filo
<b>SENSO DI ROTAZIONE</b>	Orario
<b>PESO SENZA LA BATTERIA</b>	3,4 kg
<b>VIBRAZIONI (M/S<sup>2</sup>)</b>	4,3/2,9
<b>TIPO DI MOTORE</b>	Brushless
<b>RUMOROSITÀ LpA / LwA</b>	70 dB(A) 86 dB(A)


**BC3800E**  
**DECESPUGLIATORE**

La lama a tre punte reversibile e il motore brushless offrono la potenza necessaria per sgombrare qualsiasi tipo di terreno. Può essere utilizzato sia con lama a tre punte che con testina portafilo.



	BC3800E
<b>CAPACITA' DI TAGLIO</b>	
- Lama a tre punte	30 cm
- Testina portafilo	38 cm
<b>LUNGHEZZA TOTALE</b>	186 cm
<b>AUTONOMIA*</b>	2,5 Ah Fino a 20 min 5,0 Ah Fino a 40 min 7,5 Ah Fino a 65 min
<b>MATERIALE DELLA LAMA</b>	Lama a triplo taglio in acciaio
<b>CONTROLLO DELLA VELOCITÀ</b>	Velocità variabile costantemente
<b>DIAMETRO DEL FILO FORNITO</b>	2,4 mm
<b>CARICAMENTO FILO</b>	Testina batti e vai con funzione sostituzione rapida del filo
<b>SENSO DI ROTAZIONE</b>	Antiorario
<b>PESO SENZA LA BATTERIA</b>	
- Lama a tre punte	4,64 kg
- Testina portafilo	4,35 kg
<b>VIBRAZIONI (M/S<sup>2</sup>)</b>	
- Lama a tre punte	1,5/1,9
- Testina portafilo	2,3/2,4
<b>TIPO DI MOTORE</b>	Brushless
<b>RUMOROSITÀ LpA / LwA</b>	80 dB(A) 96 dB(A)

\*L'autonomia può variare e dipende dalla batteria utilizzata, dal livello di carica della batteria, dalle condizioni dell'erba e dal metodo adottato dall'operatore.



**EGO**<sup>™</sup>  
TAGLIASIEPI EGO POWER<sup>+</sup>

LA NOSTRA NUOVA GENERAZIONE DI TAGLIASIEPI LEGGERI  
MA POTENTI VI ASSICURA TUTTO IL COMFORT E IL CONTROLLO  
NECESSARI PER SVOLGERE AL MEGLIO QUALSIASI LAVORO.






**LAME TAGLIATE AL LASER E  
RETTIFICATE AL DIAMANTE PER UN  
TAGLIO NETTO E PRECISO**

## TAGLIO PRECISO, BILANCIATO E CONTROLLATO

Alimentazione con batteria Arc Lithium 56V, che offre le stesse prestazioni della benzina e con un solo ciclo di carica assicura un'autonomia elevata che ti permetterà di portare a termine una quantità di lavoro impensabile.

Il design equilibrato offre inoltre una serie di utili funzioni per una maggiore praticità in caso di utilizzo prolungato. L'impugnatura rotante e il sistema a doppio azionamento assicurano una maggiore comodità e sicurezza in fase di utilizzo. Al tempo stesso, la fluidità e la silenziosità del motore brushless e della scatola ingranaggi offrono tutta la potenza necessaria, senza le vibrazioni, gli scarichi e il rumore di un motore a benzina.



Nota: alcune funzioni non sono disponibili su tutti i modelli



Impugnatura posteriore rotante



Selettore a due velocità



**HT2400E**  
TAGLIASIEPI DA 61 CM

Lunghezza della lama a singola velocità di 61 cm, spazio tra le lame di 22 mm con funzionamento a taglio singolo.



DISPONIBILE  
COME KIT



**HT2410E**  
TAGLIASIEPI DA 61 CM

Lama a velocità singola da 61cm di lunghezza, 26mm di capacità con azione di taglio singola.



NOVITÀ 2019



**HT5100E**  
TAGLIASIEPI DA 51 CM

Lunghezza della lama a doppia velocità di 51 cm, spazio tra le lame di 33 mm con funzionamento a doppio taglio e impugnatura posteriore rotante per la massima praticità e versatilità.



**HT6500E**  
TAGLIASIEPI DA 65 CM

Lunghezza della lama a doppia velocità di 65 cm, spazio tra le lame di 33 mm con funzionamento a doppio taglio e impugnatura posteriore rotante per la massima praticità e versatilità.



Con più opzioni di lunghezza, da 51 e 65 cm, i taglia siepi EGO Power+ sono adatti a diverse operazioni.

I taglia siepi EGO Power+ sono dotati di lame a doppio taglio+ rettificate al diamante e tagliate al laser per un taglio più netto e preciso. Grazie al selettore a due velocità, potrai scegliere la velocità più adatta per ogni operazione, mentre la grande capacità di taglio ti

permetterà di lavorare su siepi più ampie con rami e steli più spessi.

La protezione del bordo della lama evita i danni causati da ostacoli e muretti. Per un utilizzo più sicuro, la protezione di sicurezza delle lame aiuta a evitare lesioni, mentre il freno elettrico arresta le lame quando si rilascia il grilletto.

**È LEGGERO, PRATICO DA USARE  
MA HA TUTTA LA POTENZA DI CUI  
HAI BISOGNO**

	HT2400E	HT2410E	HT5100E	HT6500E
LUNGHEZZA DELLA LAMA	61 cm	61 cm	51 cm	65 cm
SPAZIO TRA I DENTI	22 mm	26 mm	33 mm	33 mm
PROFONDITÀ DEI DENTI DELLA LAMA	17 mm	17 mm	20 mm	20 mm
AUTONOMIA*	2,5 Ah Fino a 75 min 5,0 Ah Fino a 150 min 7,5 Ah Fino a 225 min	2,5 Ah Fino a 75 min 5,0 Ah Fino a 150 min 7,5 Ah Fino a 225 min	2,5 Ah Fino a 40 min 5,0 Ah Fino a 82 min 7,5 Ah Fino a 125 min	2,5 Ah Fino a 33 min 5,0 Ah Fino a 72 min 7,5 Ah Fino a 110 min
CONTROLLO DELLA VELOCITÀ	Singola velocità	Singola velocità	Doppia velocità	Doppia velocità
VELOCITÀ A VUOTO	2.600 spm	3.000 spm	2.800/3.200 spm	2.800/3.200 spm
TIPO DI LAMA	Rettificata al diamante, tagliata al laser	Rettificata al diamante, tagliata al laser	Rettificata al diamante, tagliata al laser	Rettificata al diamante, tagliata al laser
AZIONE DI TAGLIO	Lama a singolo taglio, a doppia azione	Lama a singolo taglio, a doppia azione	Lama a doppio taglio, a doppia azione	Lama a doppio taglio, a doppia azione
PROTEZIONE DEL BORDO DELLA LAMA	Sì	Sì	Sì	Sì
RUMOROSITÀ LpA / LwA	83 dB(A) 94 dB(A)	83 dB(A) 96 dB(A)	81 dB(A) 92 dB(A)	81,4 dB(A) 93 dB(A)
IMPUGNATURA ROTANTE	No	No	45° e 90° sinistra e destra	45° e 90° sinistra e destra
PESO SENZA LA BATTERIA	2,8 kg	3,0 kg	3,6 kg	3,8 kg
TIPO DI MOTORE	A spazzole	Brushless	Brushless	Brushless
VIBRAZIONE (M/S²)	1,1/1,7	1,8/1,7	3,4/1,9	5,3/3,1
DISPONIBILE COME KIT	HT2400E-K1252: Contiene una batteria da 2,5 Ah e un caricabatterie standard	-	-	-

\*L'autonomia può variare e dipende dalla batteria utilizzata, dal livello di carica della batteria, dalle condizioni della siepe e dal metodo adottato dall'operatore.



**PROGETTATA CON DUE FUNZIONI PER UNA PRECISIONE IMPAREGGIABILE**



**MOTORE POTENTE**  
Batteria da 2,0 Ah e 2.400 spm

**ACCESSORIO FALCIAERBA**  
Facile e veloce nel rasare i bordi -  
11,5 cm di larghezza di taglio

**IMPUGNATURA ERGONOMICA**  
Comandi eccezionalmente  
comodi per un facile utilizzo

**ACCESSORIO TAGLIASIEPI**  
Lama da 20 cm con taglio laser facile da  
sostituire e capacità di taglio di 8 mm

# COMPATTA SENZA COMPROMESSI

Possono essere compatti, ma non compromettono la potenza. Nata da una batteria agli ioni di litio a 12 V, la forbice EGO Power<sup>+</sup> è ideale per la manutenzione quotidiana del giardino.


Con due accessori inclusi, usa la lama tagliasiepi per scolpire e mantenere piccole siepi e alberi ornamentali, o passa alla lama rasaerba per affrontare le aree erbose dove il tosaerba non arriva. Un leggero ed ergonomico design permette una precisione insuperabile in entrambe le modalità, per garantirti ogni volta il risultato perfetto. Semplici da usare e facili da riporre, sono un'aggiunta essenziale all'arsenale di ogni giardiniere.

## CHT2001E FORBICE DA 12 V

Lama da 20 cm a velocità singola, capacità di taglio di 8 mm con funzione tagliasiepi a taglio singolo. Può essere usata sia per modellare arbusti che per rasare l'erba.



	CHT2001E
LUNGHEZZA DELLA LAMA	20 cm
SPAZIO TRA I DENTI	8 mm
AUTONOMIA	Fino a 70 min
CONTROLLO DELLA VELOCITÀ	Singola velocità
VELOCITÀ A VUOTO	2.400 spm
TIPO DI LAMA	Tagliata al laser
AZIONE DI TAGLIO	Lama a doppio taglio, a doppia azione
PROTEZIONE DEL BORDO DELLA LAMA	No
BATTERIA STANDARD	2,0 Ah
TEMPO DI RICARICA	3,5 ore
PESO CON BATTERIA	1,13 kg




**EGO**<sup>™</sup>  
MOTOSEGA EGO POWER<sup>+</sup>

REALIZZATE APPOSITAMENTE PER LE ATTIVITÀ PIÙ DIFFICILI  
E ALIMENTATE DALLE NOSTRE BATTERIE ARC LITHIUM DA 56 V,  
SONO PRONTE AD AFFRONTARE QUALSIASI LAVORO.





Catena e barra a lunga durata



## TENSIONAMENTO SENZA ATTREZZI CATENA E BARRA A LUNGA DURATA

# TAGLIO DOPO TAGLIO, NON SI FERMA MAI

La motosega EGO Power+ è caratterizzata da una struttura resistente, per affrontare anche i lavori più difficili. Fusti, tronchi, rami, nulla resiste al suo passaggio.

Il tensionamento della catena che non richiede l'utilizzo di attrezzi semplifica le operazioni di assestamento e regolazione. Una volta controllato il livello del lubrificante attraverso l'apposita finestra, puoi cominciare subito a lavorare.

Non ha rivali neanche in fatto di sicurezza. Il freno elettrico e la protezione contro i contraccolpi ti permettono di lavorare in sicurezza e il sistema di autolubrificazione mantiene sempre scorrevole la rotazione della catena.

Inoltre, grazie alla batteria Arc Lithium 56V di EGO, che assicura una straordinaria autonomia e un'incredibile potenza con un solo ciclo di carica, potrai continuare a lavorare, taglio dopo taglio.



**SISTEMA DI AUTOLUBRIFICAZIONE**  
Consente alla catena di muoversi sempre senza difficoltà

**FRENO ELETTRICO E PROTEZIONE CONTRO I CONTRACCOLPI**  
Ti consente di lavorare in sicurezza e di mantenere sempre il controllo dell'utensile

**TENSIONAMENTO DELLA CATENA SENZA ATTREZZI**  
Per la massima semplicità in fase di assestamento e regolazione

**CATENA E BARRA A LUNGA DURATA**  
Per prestazioni superiori, taglio dopo taglio

**FINESTRA DI ISPEZIONE OLIO**  
Per controllare rapidamente il livello dell'olio

**MOTORE BRUSHLESS AD ALTA EFFICIENZA**  
Offre una potenza e un'autonomia ancora più elevate



Tensionamento della catena senza attrezzi



Finestra di ispezione olio



Freno elettrico e protezione contro i contraccolpi



**CS1400E**  
MOTOSEGA DA 35 CM

Caratterizzata da una lunghezza della barra di 35 cm e da una velocità della catena di 12,0 m/s.



LUNGHEZZA DELLA BARRA 35 CM

VELOCITÀ DELLA CATENA 12,0 M/S

FRENO DELLA CATENA

MOTORE BRUSHLESS

DISPONIBILE  
COME KIT



**CS1600E**  
MOTOSEGA DA 40 CM

Caratterizzata da una lunghezza della barra di 40 cm e da una velocità della catena di 13,5 m/s.



LUNGHEZZA DELLA BARRA 40 CM

VELOCITÀ DELLA CATENA 13,5 M/S

FRENO DELLA CATENA

MOTORE BRUSHLESS




**BCS1000**  
BORSA PER MOTOSEGA

Borsa resistente con vassoio raccogli olio e fodero copri lama pieghevole per il trasporto sicuro delle motoseghe. Tasche separate per conservare gli accessori.

Disponibile separatamente, vedere pagina 92.

	CS1400E	CS1600E
LUNGHEZZA DELLA BARRA	35 cm	40 cm
VELOCITÀ DELLA CATENA	13,5 m/s	13,5 m/s
AUTONOMIA*	2,5 Ah Fino a 130 tagli 5,0 Ah Fino a 300 tagli 7,5 Ah Fino a 450 tagli	2,5 Ah Fino a 130 tagli 5,0 Ah Fino a 300 tagli 7,5 Ah Fino a 450 tagli
BARRA DELLA CATENA	AG1400	AG1600
TIPO DI CATENA	AC1400 (90PX - 3/8" x 1, 1mm)	AC1600 (90PX - 3/8" x 1, 1mm)
SERBATOIO DELL'OLIO	150 ml	150 ml
OLIO PER CATENA	Automatico	Automatico
FRENO DELLA CATENA	Si	Si
RUMOROSITÀ LpA / LwA	86 dB(A) 100 dB(A)	85 dB(A) 99 dB(A)
VIBRAZIONE (M/S <sup>2</sup> )	5,4/4,1	3,0/3,2
TENSIONAMENTO DELLA CATENA	Senza attrezzi	Senza attrezzi
PESO SENZA LA BATTERIA	3,8 kg	3,9 kg
TIPO DI MOTORE	Brushless	Brushless
DISPONIBILE COME KIT	CS1400E-K1252: Contiene una batteria da 2,5 Ah e un caricabatterie standard	-

\*L'autonomia può variare e dipende dalla batteria utilizzata, dal livello di carica della batteria e dal metodo di lavoro adottato dall'operatore. Per tagli di 100 mm x 100 mm.



**EGO**<sup>™</sup>  
SOFFIATORE EGO POWER<sup>+</sup>

CON I MOTORI BRUSHLESS AD ALTA EFFICIENZA E LA TECNOLOGIA DEI MOTORI JET A REAZIONE, I SOFFIATORI EGO POWER<sup>+</sup> OFFRONO IL MASSIMO FLUSSO D'ARIA CON IL MINIMO SFORZO.






Interruttore di impostazione della potenza

# IL SOFFIATORE A ZAINO CHE SPAZZA VIA TUTTO

Un lavoro impegnativo richiede molta potenza. Ed è proprio questo che offre il soffiatore a zaino EGO Power<sup>+</sup>. Con più di 1020 m<sup>3</sup> di aria all'ora in uscita in modalità Boost, le foglie non avranno scampo. Inoltre, grazie a un'autonomia di 2 ore\*, potrai sgombrare spazi molto ampi.

E non è tutto: questo soffiatore intelligente non è solo potente, ma grazie all'affidabile motore brushless, presenta vibrazioni notevolmente ridotte rispetto agli equivalenti a benzina. Ed è anche molto più silenzioso. Il comodo schienale imbottito sostiene il soffiatore, riducendo gli sforzi necessari e distribuendo il peso in maniera più ergonomica. Grazie a queste caratteristiche, il soffiatore a zaino è ideale per i lavori più impegnativi.

\*120min. a 440 m<sup>3</sup>/h con batteria da 5,0Ah - A bassa velocità



**SCHIENALE PRATICO E RESISTENTE**  
Si rivela particolarmente comodo anche in caso di utilizzo prolungato

**INTERRUTTORE PER L'IMPOSTAZIONE DELLA POTENZA**  
Per una gestione efficiente della potenza

**IMPUGNATURA REGOLABILE**  
Pratico e facile da controllare, per una portata più ampia

**CONTROLLO DELLA VELOCITÀ VARIABILE**  
Per una soffiatura precisa

**TUBO A LUNGHEZZA VARIABILE**  
Pratico e facile da controllare

**TUBO FLESSIBILE**  
Maggiore flessibilità e praticità d'uso

**COMPATIBILE CON TUTTE LE BATTERIE EGO**

**MOTORE BRUSHLESS AD ALTA POTENZA**  
Con un notevole volume d'aria e una velocità elevata

## LB6000E SOFFIATORE A ZAINO

Grazie al design potente ed ergonomico, questo soffiatore è facile da usare ed è dotato di tutte le funzioni necessarie

DISPONIBILE  
COME KIT



	LB6000E		
	Bassa	Alta	Boost
AUTONOMIA (5,0 Ah)**	120 min	22 min	15 min
VOLUME D'ARIA (M <sup>3</sup> /H)	440	850	1020
VELOCITÀ DELL'ARIA (KM/H)	80	160	193
IMPOSTAZIONE DELLA VELOCITÀ	Velocità variabile con funzione boost		
FORZA (N)	19 Boost		
TIPO DI MOTORE	Brushless		
RUMOROSITÀ LpA / LwA	83 dB (A) 97 dB (A)		
VIBRAZIONE (M/S <sup>2</sup> )	1,5		
PESO SENZA LA BATTERIA	5,7 kg		
DISPONIBILE COME KIT	LB6002E: Contiene una batteria da 5.0 Ah e un caricabatterie rapido		

\*\*L'autonomia può variare e dipende dalla batteria utilizzata, dal livello di carica della batteria e dal metodo di lavoro adottato dall'operatore.



Pulsante Boost




Compatibile con le batterie a zaino EGO Power+



# PIÙ POTENTE DI UN SOFFIATORE MANUALE A BENZINA

Alimentati da un motore brushless ad alta efficienza, i soffiatori EGO Power+ sono dotati della tecnologia dei motori jet a reazione e di un tubo di grande diametro per offrire il massimo flusso d'aria. Con la funzione della velocità variabile per garantirti il controllo, alcuni modelli sono dotati anche della funzione Boost, dandoti la potenza extra per gli oggetti difficili da spostare. Più potenti della maggior parte dei soffiatori a scoppio sul mercato. Questo è più che sufficiente per sgombrare anche grandi masse di foglie.

**TECNOLOGIA A TURBINA E TUBO AD AMPIO DIAMETRO PER UN FLUSSO D'ARIA ELEVATO**



**CONTROLLO DELLA VELOCITÀ VARIABILE**  
Passaggio da un'uscita di 440 m³ all'ora a una di 675 m³ all'ora

**MODALITÀ BOOST**  
Per un'uscita fino a 986 m³ all'ora, superiore ai soffiatori a benzina

**MOTORE BRUSHLESS AD ALTA EFFICIENZA**  
Offre una potenza e un'autonomia ancora più elevate

**PROGETTAZIONE CON VENTOLA A TURBINA**  
Con tecnologia aeronautica all'avanguardia

**TUBO DEL SOFFIATORE AMPIO**  
Un diametro maggiore per un flusso d'aria elevato

Nota: alcune funzioni non sono disponibili su tutti i modelli




Controllo della velocità variabile



Flangia piatta ideale per foglie bagnate



Spazza i sassi dal vialetto



**LB5300E**  
SOFFIATORE

Impostazione della velocità variabile, tubo del soffiatore più ampio, uscita fino a 900 m<sup>3</sup>/h in modalità Boost.



DISPONIBILE  
COME KIT



**LB5800E**  
SOFFIATORE

Selettore della velocità variabile per un maggiore controllo del flusso d'aria con l'uso di una sola mano, 986m<sup>3</sup>/h d'aria in modalità Boost.




NOVITÀ 2019



	LB5300E			LB5800E		
AUTONOMIA*	DIMENSIONI BATTERIA			DIMENSIONI BATTERIA		
	2,5 Ah	5,0 Ah	7,5 Ah	2,5 Ah	5,0 Ah	7,5 Ah
BASSA VELOCITÀ	Fino a 75 min	Fino a 150 min	Fino a 225 min	Fino a 100 min	Fino a 200 min	Fino a 300 min
ALTA VELOCITÀ	Fino a 23 min	Fino a 44 min	Fino a 66 min	Fino a 15 min	Fino a 30 min	Fino a 45 min
BOOST	Fino a 10 min	Fino a 20 min	Fino a 30 min	Fino a 9 min	Fino a 18 min	Fino a 27 min
	Boost			Boost		
VOLUME D'ARIA (M <sup>3</sup> /H)	900			986		
VELOCITÀ DELL'ARIA (KM/H)	176			270		
FORZA (N)	16			18		
IMPOSTAZIONE DELLA VELOCITÀ	Velocità variabile con boost			Velocità variabile costantemente con funzione blocco velocità e boost		
PESO SENZA LA BATTERIA	2,2 kg			2,2 kg		
TIPO DI MOTORE	Brushless			Brushless		
INDICE DI EMISSIONI SONORE	82 dB(A) 100 dB(A)			78,4 dB(A) 95 dB(A)		
VIBRAZIONE (M/S <sup>2</sup> )	1,35			0,18		
DISPONIBILE COME KIT	LB5300E-K1252: Contiene una batteria da 2,5 Ah e un caricabatterie standard			-		

\*L'autonomia può variare e dipende dalla batteria utilizzata, dal livello di carica della batteria e dal metodo di lavoro adottato dall'operatore.



# TUTTO IL NECESSARIO PER LE TUE OPERAZIONI DI TAGLIO, FALCIATURA E SOFFIATURA

Ti offriamo tutto ciò che ti serve per lavorare senza interruzioni. Tutti gli accessori della linea EGO Power<sup>+</sup> sono realizzati con la stessa cura e precisione dei nostri utensili elettrici.

## ADATTATORE EGO POWER<sup>+</sup>

### ADB1000

Adattatore per BAX1300, BAX1500 e BH1000



## LAME, CATENE E BARRE MULTIUTENSILE EGO POWER<sup>+</sup>

### AE0800

Lama tagliabordi multiutensile EA0800



### AC1000

Catena per potatore multiutensile per PSA1000



### AG1000

Barra per potatore multiutensile per PSA1000



### ABB1203

Lama a tre punte per decespugliatore multiutensile per STA1500, BCA1200, BC3800E e BCX3800



### ACB9500

Set di lame per accessorio coltivatore per multi-utensile CTA9500



## LAME PER TOSAERBA EGO POWER<sup>+</sup>

### AB2001

Lama alettata per LM2001E, LM2011E, LM2014E-SP, LM2020E e LM2024E



### AB2101

Lama alettata per LM2122E-SP/LM2120E-SP



### AB2000

Lama standard per LM2001E, LM2011E, LM2014E-SP e LM2024E-SP



### AB2100

Lama standard per LM2122E-SP/LM2120E-SP



### AB1701

Lama standard per LM1700E e LM1701E



### AB1901

Lama standard per LM1900E-SP e LM1903E-SP



## KIT PACCIAMATURA

### ABP1710 and ABP1910

Kit pacciamatura contenente tappo e lama per pacciamatura per i modelli LM1700E e LM1900E-SP.



## FILI PER DECESPUGLIATORI EGO POWER<sup>+</sup>

### AL2015R

Filo circolare da 15 m 2,0 mm per decespugliatore a filo ST1210E

### AL2050R

Filo circolare da 50 m 2,0 mm per decespugliatore a filo ST1210E

### AL2015T

Filo attorcigliato da 15 m 2,0 mm per decespugliatore a filo ST1300E

### AL2050T

Filo attorcigliato da 50 m 2,0 mm con decespugliatore a filo ST1300E

### AL2415T

Filo attorcigliato da 15 m 2,4 mm con decespugliatore a filo per ST1500E, ST1500E-F, BC1500E-F, BC3800E e STA1500

### AL2450T

Filo attorcigliato da 50 m 2,4 mm con decespugliatore a filo per ST1500E, ST1500E-F, BC1500E-F, BC3800E e STA1500

## BOBINE PER DECESPUGLIATORI A FILO EGO POWER<sup>+</sup>

### AS3800

Bobina con filo da 2,4 mm per AH3800. Lunghezza filo 4 metri



### AS1301

Rocchetto di filo tondo da 2,0 mm per ST1210E Lunghezza filo 7 metri



### AS1302

Rocchetto di filo ritorto da 2,0 mm per ST1300E Lunghezza filo 7 metri



### AS1300

Rocchetto di filo ritorto da 2,4 mm per ST1500E e BC1500E Lunghezza filo 5 metri



## TESTINA A SOSTITUZIONE RAPIDA PER DECESPUGLIATORI A FILO EGO POWER<sup>+</sup>

### AH3800

Testine a ricarica rapida e rotazione in senso orario per BCX3800. Fornite senza filo



### AH1500

Testina a sostituzione rapida (rotazione in senso orario) per ST1500E-F e BC1500E-F. Fornite senza filo



### AH1501

Testina a sostituzione rapida (rotazione in senso antiorario) per BC3800E e STA1500. Fornite senza filo



### AH1520

Testina Powerload<sup>™</sup> con filo silenziato da 2,4 mm per ST1510E. Lunghezza filo: 4 metri



### AH1530

Testina a ricarica agevolata (rotazione oraria)



### AH1531

Testina a ricarica agevolata (rotazione antioraria)



### ABT3800

Pulsante di avanzamento per BCX3800



## LAMA PER DECESPUGLIATORE EGO POWER<sup>+</sup>

### ABB1203

Lama a tre punte per decespugliatore per BCX3800



## PROTEZIONE LAMA TAGLIASIEPI EGO POWER<sup>+</sup>

### ATP2000

Protezione lama per HTA2000



## LAME PER TAGLIASIEPI EGO POWER<sup>+</sup>

### AHB6500

Lama temprata al laser da 65 cm per HTX6500E



### AHB7500

Lama temprata al laser da 75 cm per HTX7500E



## CATENE PER MOTOSEGHE EGO POWER<sup>+</sup>

### AC1400

Catena 90PX per CS1400E



### AC1600

Catena 90PX per CS1600E



## BARRE PER MOTOSEGHE EGO POWER<sup>+</sup>

### AG1400

Barra guida di 35 cm per CS1400E



### AG1600

Barra guida di 40 cm per CS1600E



## TUBI E UGELLI PER SOFFIATORI EGO POWER<sup>+</sup>

### AN6000R

Ugello tondo per LBX6000



### AN6000F

Ugello piatto per LBX6000



### ANT6002

Tubo e ugello per LB6000E



### AN5300

Ugello piatto per LB5300E, LB5800E e LB5750E



### AN5801

Ugello largo e piatto per LB5800E



## BRETELLE EGO POWER+

### AP1500

Imbracatura con bretella singola con passante, un gancio per PH1400E, MHCC1002E, MHSC2002E, ST1210E, ST1300E, ST1500E, ST1500E-F, LB5300E, LB5600E, LB5750E, BC1500E, BC1500E-F and BC3800E



## IMBRACATURE EGO POWER+

### AFH1500

Telaio e imbracatura a doppia spalla con spillacci imbottiti per BAX1500



### AFH1300

Imbracatura a bretella doppia, con pratiche bretelle imbottite per BAX1300



### ACH1500

Gancio per cavi BAX1500



### AP1500D

Imbracatura a bretella doppia per BC1500E, BC1500E-F e BC3800E



### AP1300

Imbracatura sostitutiva a bretella doppia, con pratiche bretelle imbottite per AFH1300



### AHP1500

Imbracatura girovita per decespugliatore per BAX1500



### AHP1300

Aggancio imbracatura girovita per decespugliatore per BAX1300 e BH1000



## INDUMENTI PROTETTIVI EGO POWER+

### GV001

Guanti da lavoro multiuso in tessuto sintetico. Disponibili in taglie da S a XXL



### GS001

Occhiali di sicurezza, trasparenti



### GS002

Occhiali di sicurezza, colore grigio



### GS003

Occhiali di sicurezza, colore giallos



### GSV021E-XL

Occhiali di sicurezza colore grigio e guanti da lavoro multiuso in tessuto sintetico (XL)



## GANCIO A PARETE EGO POWER+

### AWH1500

Telaio per l'installazione a parete di BAX1500 e CHX5500



## BORSE EGO POWER+

### BCS1000

Borsa resistente per motosega



### BMH1000

Borsa con ruote per multi-utensile



## ICONE MULTIUTENSILE EGO POWER+

Passaggio rapido da un utensile all'altro per ogni operazione	Pratico e versatile	Massima ampiezza di taglio per un taglio rapido ed efficace
Profondità di taglio per adattarsi a qualsiasi altezza	Leggero e ad alta resistenza	Ampia larghezza di taglio per dissodamento efficiente

## ICONE TOSAERBA EGO POWER+

Larghezza di taglio adatta a prati di tutte le dimensioni	Velocità variabile a seconda dell'andatura dell'operatore	Leggero e maneggevole, dura nel tempo
Piatto di taglio robusto e durevole	Il motore si adatta alle condizioni dell'erba, risparmiando energia	Motore potente, ad alta efficienza e senza necessità di manutenzione

## ICONE DECESPUGLIATORE A FILO E DECESPUGLIATORE EGO POWER+

Ampia larghezza di taglio per una maggiore rapidità ed efficienza	Ampia larghezza di taglio per una rifilatura veloce ed efficace	Motore a due velocità regolabile a seconda dell'operazione da effettuare e delle esigenze di risparmio
Velocità regolabile costantemente a seconda dell'operazione da effettuare	Perfettamente compatibile con l'utensile per un risultato di taglio ottimale	Sostituzione del filo automatica in soli 10 secondi
Praticità del meccanismo di erogazione del filo per lavorare con la massima agilità ed efficienza	Ricarica di filo rapida e senza attrezzi	Impugnatura regolabile senza l'utilizzo di utensili supplementari
Motore potente, ad alta efficienza e senza necessità di manutenzione	Leggero e ad alta resistenza	Lavora tutto il giorno senza mai stancarti

## ICONE TAGLIASIEPI EGO POWER+

Perfettamente adatto all'utensile per un risultato di taglio ottimale	Veloce e preciso accessorio rasaerba	Per un taglio netto e preciso
Motore a due velocità regolabile a seconda dell'operazione da effettuare e delle esigenze di risparmio	Taglio e affilatura precisi per un risultato eccellente	Vibrazioni ridotte per le operazioni più difficili
Impugnatura posteriore rotante per la massima praticità e versatilità	Motore potente, ad alta efficienza e senza necessità di manutenzione	Lavora tutto il giorno senza mai stancarti

## ICONE MOTOSEGA EGO POWER+

Ideale per tutte le operazioni di taglio	Taglio uniforme e veloce	Maggiore sicurezza d'uso
Motore potente, ad alta efficienza e senza necessità di manutenzione	Lavora tutto il giorno senza mai stancarti	

## ICONE SOFFIATORE EGO POWER+

Maggiore potenza per la pulizia di superfici più grandi	Velocità regolabile costantemente a seconda dell'operazione da effettuare	Motore potente, ad alta efficienza e senza necessità di manutenzione
Lavora tutto il giorno senza mai stancarti		

# GARANZIE AFFIDABILI

## Uso domestico



## Uso professionale



Per EGO, realizzare prodotti che non siano soltanto pratici e innovativi, ma anche affidabili e resistenti, è motivo di orgoglio. Difficilmente i nostri prodotti presentano difetti, ma anche in questo caso potrai contare sul fatto che ognuno di essi è coperto da una garanzia\* affidabile. Tutti gli utensili EGO Power<sup>+</sup> sono dotati di garanzia di 2 anni per gli utenti privati, più una ulteriore garanzia di 3 anni se registrati. Le batterie sono coperte da una garanzia di 2 anni, estesa di 1 anno se registrate. La garanzia per gli utenti professionali è di 1 anno.

## Una rete di centri di assistenza sempre a tua disposizione


Grazie a una rete di centri EGO autorizzati presenti su tutto il territorio nazionale, potrai ricevere subito l'assistenza di cui hai bisogno. Che tu abbia bisogno di scegliere gli utensili più adatti alle tue esigenze o di un servizio post-vendita eccezionale, potrai sempre richiedere una consulenza personale e qualificata per ogni tua necessità.

## Ricambi originali

Vogliamo darti la possibilità di utilizzare i nostri prodotti ancora per molti anni. Abbiamo tutti i ricambi necessari per prolungare la vita utile dell'utensile.

## Nel segno della qualità

La nostra azienda è uno dei principali produttori di utensili elettrici al mondo, con più di 7.000 dipendenti e una produzione annua che supera i 10 milioni di unità. Per dare ai nostri utensili la possibilità di offrire le stesse prestazioni dei motori a scoppio con la praticità d'uso e l'affidabilità di cui hai bisogno, abbiamo investito fortemente in ricerca e sviluppo, fino a diventare uno dei leader mondiali nella tecnologia delle batterie. Possiamo contare su processi produttivi digitalizzati e automatizzati all'avanguardia, per realizzare sempre utensili di qualità e in grado di offrire prestazioni eccezionali.



\*In caso di guasti provocati da difetti nei materiali o nella lavorazione. La garanzia non copre l'usura del prodotto.

Concessionario locale:

**EGO**<sup>TM</sup>

**POWER BEYOND BELIEF**<sup>TM</sup>

[www.egopowerplus.com](http://www.egopowerplus.com)



Tutti i diritti riservati. È vietata la riproduzione, la memorizzazione in un sistema di recupero dati, la fotocopiatura, la registrazione o la trasmissione con qualsiasi mezzo, elettronico o di altro genere, del presente catalogo, compresi testi, immagini, illustrazioni o parti dello stesso, senza il nostro consenso. Tutte le descrizioni, le immagini e le illustrazioni contenute nel presente catalogo sono rappresentate al meglio delle nostre conoscenze e sono corrette al momento della stampa dello stesso. Non siamo, tuttavia, responsabili per eventuali inesattezze nelle descrizioni, nelle immagini o nelle illustrazioni e ci riserviamo il diritto di apportare modifiche alle specifiche senza preavviso.

©EGO 2019 V2