



LISTINO INCASSO 2019



Elettrodomestici di design che nascono dalla collaborazione con architetti di fama mondiale.

Eccellente espressione del Made in Italy, i prodotti coniugano perfettamente design, performance e cura dei dettagli.

Smeg è tecnologia che arreda.



Qualità e Design

# *Indice*

forni	10
forni microonde	36
piani di cottura a gas	40
piani a induzione ed elettrici	56
lavelli	66
miscelatori	100
cappe	108
lavastoviglie	138
lavatrici	158
frigoriferi e congelatori	166
accessori	180
dati tecnici e disegni	200
glossario	248

**1948**

Vittorio Bertazzoni Sr fonda Smeg (Smalterie Metallurgiche Emiliane Guastalla) a Guastalla, Reggio Emilia.

**1955**

Inizia la produzione di cucine che trova il suo apice con la presentazione della prima cucina a marchio Smeg, Elisabeth, nel 1956.

**1963**

Viene presentata Leda, la prima lavatrice a marchio Smeg, frutto dell'ampliamento produttivo con macchine per il lavaggio.

**1970**

Esce Niagara, anteprima mondiale di una lavastoviglie a 14 coperti, precorrendo la moderna esigenza di grandi capacità nel lavaggio.

**1971**

Inizia la produzione di elettrodomestici da incasso, quali forni e piani cottura, destinati a diventare tra i prodotti che più hanno contribuito a scrivere il successo di Smeg.

**1977**

Franco Maria Ricci, uno dei più illustri editori e grafici italiani, crea il logo Smeg che richiama i bruciatori di un piano cottura e le manopole rotonde di un forno. In questo anno inizia la sponsorizzazione di Smeg del leggendario pilota Gilles Villeneuve in scuderia Ferrari.

**1985**

Interpretando con istinto e acume la nuova ricerca di eleganza, inizia la collaborazione con l'architetto Guido Canali per la realizzazione di forni e piani di cottura.

**1991**

Prosegue la collaborazione con grandi architetti e Smeg propone piani e forni disegnati dall'arch. Mario Bellini.

**1995**

Inizia la collaborazione con l'architetto Renzo Piano da cui si origineranno, negli anni successivi, piani cottura, forni, frigoriferi e la serra domestica.

**1997**

Nascono i frigo FAB, prodotti destinati a diventare icone di stile e status symbol riconosciuti a livello internazionale.

**2002**

Guido Canali progetta l'Headquarters Smeg per il quale riceve nel 2006 la Menzione d'Onore del Premio "medaglia d'Oro all'Architettura Italiana" della Triennale di Milano.

**2008**

Smeg celebra i suoi 60 anni e presenta i prodotti disegnati in collaborazione con Marc Newson grazie alla quale vince il Wallpaper Design Award l'anno successivo.

**2010**

Smeg riceve il Good Design Award per un forno e un piano cottura dell'estetica Linea. Lo stesso prestigioso riconoscimento verrà poi assegnato anche nel 2012 e nel 2013 per altri prodotti presenti in gamma.

**2012**

Viene presentato il primo frigorifero rivestito in denim, realizzato in collaborazione con Italia Independent, e, nell'anno successivo, lo Smeg500, frigorifero ricavato all'interno del cofano della Fiat 500.

**2014**

I piccoli elettrodomestici della linea Anni 50, disegnati con lo studio deepdesign®, fanno la loro comparsa sul mercato e incantano. Smeg vince nuovamente il Good Design award, oltre all'if Design Award e al Red Dot Design Award.

**2016**

Dalla collaborazione tra Smeg e Dolce&Gabbana nascono Frigoriferi d'Arte: un'edizione speciale di 100 FAB28 decorati a mano da artisti siciliani. Dolce Stil Novo è l'innovativa estetica caratterizzata da un elegante vetro nero a cui fa da contraltare la cucina Portofino che spicca con i suoi colori vigorosi.

## STORIA

Da quasi 70 anni Smeg produce elettrodomestici di design, dedicando un'attenzione particolare al rigore estetico, all'ergonomia e alla funzionalità. Oggi Smeg, che conserva nell'acronimo Smalterie Metallurgiche Emiliane Guastalla il ricordo dell'attività inizialmente svolta, è giunta alla terza generazione di imprenditori e rappresenta un gruppo internazionale presente con filiali dirette in tutti e 5 i continenti.

Per Smeg gli oggetti inseriti in un ambiente non devono solo riempirlo in modo funzionale, ma creare un'atmosfera, arredare. Questa sensibilità ha ispirato la collaborazione con grandi interpreti dell'architettura e del design del nostro tempo ed esprime il tratto di eccellenza di un Made in Italy che sa infondere arte e sapiente progettazione industriale in oggetti d'uso quotidiano.

Design italiano

Originalità e qualità

Eleganza inventiva



## LA GAMMA

I prodotti Smeg, sintesi tra estetica ricercata ed affidabilità tecnologica, hanno trasformato semplici "oggetti per la cucina" in veri e propri elementi di arredamento, espressione indiscussa del miglior design italiano.

Elettrodomestici tutti coordinati fra loro, ma ciascuno con una propria identità ben definita: creazioni inconfondibili per raffinatezza estetica.

# FORNI

Il territorio in cui sorge ha caratterizzato fin dalle origini l'identità di Smeg. Qui, tra l'Emilia e la provincia di Mantova, l'amore per la cucina è da sempre parte integrante della storia. È, infatti, dalla passione per la Buona Tavola che nascono forni con funzionalità da veri e propri chef, capaci di interpretare al meglio ogni tipo di ricette, dalle più tradizionali alle più sofisticate e innovative.



UNA SCELTA DI QUALITA'  
*varietà di modelli*

I nuovi forni Smeg uniscono prestazioni eccellenti e la massima semplicità d'uso all'eleganza delle linee e all'attenzione per i dettagli, rappresentando l'eccellenza sotto ogni punto di vista. L'ampia scelta di modelli soddisfa ogni esigenza, sia in termini estetici che funzionali.



90x60 cm



90x48 cm



70x60 cm



60x60 cm



60x45 cm




60x38 cm



60x38 cm

*massima efficienza garantita*



**RISPETTATI ANCHE I PARAMETRI PIÙ SEVERI**

L'Etichetta energetica, obbligatoria su tutti gli apparecchi, ne attesta l'efficienza per aiutare il consumatore al miglior acquisto. Come indicato dalla normativa europea, direttiva 2014/65/UE, Smeg ha introdotto per i suoi elettrodomestici la nuova classificazione energetica che prende in considerazione:

- Fonte energetica (elettricità o gas)
- Classe di efficienza energetica
- Volume della cavità (l)
- Consumo di energia per ciclo (kWh)

Recentemente sono stati ristretti i parametri per definire i forni elettrici di classe A+ e classe A: Smeg si conferma al top, non avendo subito nessun declassamento di etichetta energetica su tutti i forni in gamma.

Per maggiori informazioni:  
<http://www.newenergylabel.com>  
[www.newenergylabel.com](http://www.newenergylabel.com)

SOLUZIONI INNOVATIVE

*nuovi forni con aggiunta di vapore*



**NUOVA FUNZIONE  
DIRECT STEAM**

I forni con funzione Direct Steam consentono di **cuocere a vapore** i cibi con un **sistema semplice e intuitivo**. E' sufficiente riempire d'acqua il serbatoio posto sul fondo della cavità, coprire con l'apposito coperchio forato, e attivare la funzione vapore per il tempo desiderato. **L'aggiunta di vapore** permette di ottenere una **cottura salutare dei cibi, senza necessità di aggiungere grassi**, mantenere la corretta idratazione della pietanza e ridurre i tempi di cottura.



**PORTA A 4 E 3 VETRI**

Le porte dei forni Smeg sono provviste di 3 vetri, 4 nei modelli pirolitici, che contribuiscono a **mantenere l'esterno del forno a temperatura ambiente** durante la cottura, garantendo così la massima sicurezza. I **vetri interni termoriflettenti** impediscono la dispersione del calore **per una maggiore efficienza**.



**PORTA FRESH TOUCH**

Nei modelli con porta Fresh Touch **la temperatura esterna rimane inferiore ai 50°C**, anche in funzione Pirolisi, grazie ai 4 vetri termoriflettenti e ad un eccellente sistema di raffreddamento del forno.



**SOFT CLOSE**

Con il nuovo dispositivo Soft Close applicato alle cerniere, presente su alcuni modelli in gamma, **la porta del forno si chiude in modo dolce e silenzioso**, indipendentemente dalla forza esercitata.

## PROGETTAZIONE RAZIONALE *funzionalità totale*



### COTTURA MULTIFUNZIONE

La cottura Multifunzione permette di **cucinare con maggiore rapidità ed efficacia alimenti diversi su differenti livelli**, senza alcuna mescolanza di odori o sapori, rendendo possibile la preparazione di un menù completo, in un'unica volta, e ottimizzando al massimo i tempi.



### GUIDE TELESCOPICHE

Per ottimizzare l'utilizzo del forno, innovative guide telescopiche, facilmente montabili e rimovibili, consentono di **introdurre ed estrarre completamente le bacinelle con maggiore praticità**. Questo accorgimento garantisce la massima sicurezza, evitando l'inserimento della mano nel forno. Disponibili sia ad **estrazione parziale che totale**, le guide telescopiche, se non già in dotazione sul forno, possono essere acquistate separatamente come accessorio.




### 5 LIVELLI DI COTTURA

Tutti i forni da 60 cm in gamma sono dotati di cinque livelli di cottura che garantiscono la **massima flessibilità di utilizzo**, permettendo di **cucinare contemporaneamente portate differenti**, per ottimizzare al meglio i tempi, quando si ha la necessità di preparare con rapidità ed efficacia più portate o grandi quantità di cibo.



### AMPIA CAVITÀ

Il volume interno dei forni da 60 cm raggiunge i 70 L netti, 65 lt per i forni pizza e 63 lt per i forni direct steam, lasciando **maggiore spazio per cucinare** più quantità di cibo, in modo più agevole e comodo.



## FUNZIONE SPECIALE *cottura pizza*



SCOPRI DI PIÙ  
SULLA FUNZIONE  
SPECIALE PIZZA



### ESCLUSIVO SISTEMA PIZZA

Una speciale **pietra refrattaria** posta sopra la resistenza circolare sul fondo della cavità permette di **cuocere la pizza in modo omogeneo in soli 3-4 minuti** (5 se con particolare farcitura).



### COTTURA SU PIETRA

Grazie alla pietra refrattaria è possibile cuocere focacce, torte salate, pesce e verdure al cartoccio mantenendole fragranti e molto più gustosi.



### FUNZIONE LIEVITAZIONE

Pratica per accelerare la naturale lievitazione grazie al delicato, costante ed omogeneo calore generato conservato nella cavità del forno.

## PANNELLO COMANDI

### *cottura da chef*

Molteplici programmi, funzioni intuitive e dotazioni funzionali assicurano performance altamente professionali, oltre che ai più abili, anche ai cuochi meno esperti, rendendo l'utilizzo del forno semplice, pratico e immediato, così da permettere a tutti di ottenere risultati di alta cucina.



#### ECO-LOGIC

Tutti i modelli di forni con display, ad eccezione dei modelli a LED display con tasti touch, prevedono la funzione Eco-Logic che **limita la potenza totale assorbita** per permettere di utilizzare contemporaneamente più elettrodomestici anche con una potenza domestica di 3,0 kW.



#### LED DISPLAY CON TASTI TOUCH

Il display touch a LED permette di **gestire le opzioni di impostazione di tempo e temperatura**, e selezionare con maggiore immediatezza le funzioni del forno.



#### DIPLAY COMPACT LCD

Il display compact LCD permette di **programmare con facilità e in maniera intuitiva i parametri di cottura**, attraverso l'uso delle manopole del forno.



#### DIPLAY LARGE LCD

Il display LCD è **funzionale e immediato**. La versione **Large LCD** permette di **gestire con facilità i 20 programmi automatici** per consentire anche ai meno esperti di cucinare con i migliori risultati.




#### SISTEMA EASYGUIDE

L'innovativo sistema disponibile con **Display Large LCD** impostabile tramite le manopole, **prevede 20 programmi di cottura memorizzati** che consentono di ottenere ottimi risultati anche a chi ha meno dimestichezza in cucina. Le ricette possono essere preparate con semplicità, **selezionando il tipo di alimento, la modalità e il peso**, così da permettere al forno di calcolare automaticamente i parametri ottimali di cottura. È, inoltre, possibile modificare a piacere le impostazioni per adeguarle alle proprie abitudini.



#### PIROLISI

Per una maggiore praticità nell'utilizzo del forno, alcuni modelli prevedono la Pirolisi, una funzione di **pulizia automatica** che, grazie all'alta temperatura raggiunta, sino a 500°C, brucia tutto lo sporco e il grasso presenti sulle pareti della cavità, senza l'utilizzo di detergenti.



#### VAPOR CLEAN

La funzione Vapor Clean **facilita la pulizia attraverso l'impiego del vapore** che si genera inserendo nell'apposita imbutitura della cavità una piccola dose d'acqua.



#### SMALTO EVER CLEAN

All'interno della cavità, lo smalto Ever Clean **riduce l'aderenza dei grassi** di cottura. Si tratta di uno speciale smalto pirolitico e antiacido che **favorisce una maggiore pulizia** delle parti del forno, grazie a una sua minore porosità, oltre a risultare gradevolmente luminoso.



#### VETRO INTERNO RIMOVIBILE

Due importanti accorgimenti rispondono anche alle esigenze di pulizia all'interno della porta. **La superficie tuttovetro**, completamente liscia e senza viti, facilita la rimozione dello sporco, mentre il vetro della controporta è **facilmente rimovibile** per consentire un'igiene accurata.



#### GRILL BASCULANTE

La presenza di un grill basculante, sganciabile con facilità, consente di spostare la resistenza e **pulire la parte superiore del forno** con un semplice gesto.



## UNA SCELTA DI QUALITÀ

### *massima attenzione all'igiene*


NOVITÀ

**SFP6402TVX** 1.050,00 €FORNO TERMOVENTILATO, PIROLITICO,  
60 CM**A+****MASSIMA EFFICIENZA**

In classe A+, i forni SFP6402TVX e SF6402TVX offrono le massime prestazioni con consumi ridotti al minimo grazie ad una serie di accorgimenti tecnologici, tra cui i comandi elettronici, che permettono un'efficiente e precisa gestione dei parametri di cottura.

**PORTA SOFT CLOSE**

Grazie al nuovo dispositivo Soft Close applicato alle cerniere, la porta del forno si chiude in modo delicato e silenzioso, per il massimo comfort di utilizzo.

**FUNZIONI:****Estetica Selezione**

Acciaio inox antimpronta

Vetro Eclipse

Display large LCD

9 funzioni di cottura

Funzioni pulizia: Pirolisi/Pirolisi Eco

Altre funzioni: Scongelamento a tempo,

Scongelamento a peso, lievitazione

**20 programmi automatici per la cottura di****carne, pesce, verdura, dolci, pane, pizza**

Programmatore con partenza differita e fine

cottura con spegnimento automatico

**Temperatura da 30°C a 280°C**

Modalità Showroom

1 lampada alogena (40 W)

Sistema automatico di spegnimento

all'apertura della porta

**Porta con chiusura Soft Close**

Sistema di raffreddamento tangenziale

**ETICHETTA ENERGETICA**

Classe energetica A+

Volume netto della cavità: 70 L

Consumo di energia per ciclo in convezione

naturale: 1.09 KWh

Consumo di energia per ciclo in convezione

forzata: 0.68 KWh

Dati nominali di collegamento elettrico:

3000 W

Codice EAN: 8017709263041

**IN DOTAZIONE:**



1 bacinella smaltata profonda 40 mm

1 griglia con stop posteriore

NOVITÀ

**SF6402TVX** 950,00 €

FORNO TERMOVENTILATO, 60 CM

**A+****FUNZIONI:****Estetica Selezione**

Acciaio inox antimpronta

Vetro Eclipse

Display large LCD

9 funzioni di cottura

Funzioni pulizia: Vapor Clean

Altre funzioni: Scongelamento a tempo,

Scongelamento a peso, lievitazione

**20 programmi automatici per la cottura di****carne, pesce, verdura, dolci, pane, pizza**

Programmatore con partenza differita e fine

cottura con spegnimento automatico

**Resistenza grill basculante****Temperatura da 30°C a 280°C**

Modalità Showroom

1 lampada alogena (40 W)

Sistema automatico di spegnimento

all'apertura della porta

**Porta con chiusura Soft Close**

Sistema di raffreddamento tangenziale

**ETICHETTA ENERGETICA**

Classe energetica A+

Volume netto della cavità: 70 L

Consumo di energia per ciclo in convezione

naturale: 1.09 KWh

Consumo di energia per ciclo in convezione

forzata: 0.68 KWh

Dati nominali di collegamento elettrico:

3000 W

Codice EAN: 8017709265809

**IN DOTAZIONE:**


1 bacinella smaltata profonda 40 mm

1 griglia con stop posteriore

1 inserto per bacinella



NOVITÀ

**SFP6401TVX** 930,00 €FORNO TERMOVENTILATO, PIROLITICO,  
60 CM**FUNZIONI:**

**Estetica Selezione**  
Acciaio inox antimpronta  
Vetro Eclipse  
Display compact LCD  
9 funzioni di cottura  
Funzioni pulizia: Pirolisi/Pirolisi Eco  
Altre funzioni: Scongellamento a tempo,  
Scongellamento a peso, Lievitazione  
Programmatore con partenza differita e fine  
cottura con spegnimento automatico  
**Temperatura da 30°C a 280°C**  
Modalità Showroom  
1 lampada alogena (40 W)  
Sistema automatico di spegnimento  
all'apertura della porta  
Sistema di raffreddamento tangenziale

**ETICHETTA ENERGETICA**

Classe energetica A  
Volume netto della cavità: 70 l  
Consumo di energia per ciclo in convezione  
naturale: 1.09 KWh  
Consumo di energia per ciclo in convezione  
forzata: 0.8 KWh  
Dati nominali di collegamento elettrico:  
3000 W

Codice EAN: 8017709262730


**IN DOTAZIONE:**

1 bacinella smaltata profonda 40 mm  
1 griglia con stop posteriore

NOVITÀ

**SF6400TVX** 790,00 €

FORNO TERMOVENTILATO, 60 CM

**FUNZIONI:**

**Estetica Selezione**  
Acciaio inox antimpronta  
Vetro Eclipse  
LED display con tasti touch  
8 funzioni di cottura  
Funzioni pulizia: Vapor Clean  
Altre funzioni: Scongellamento a tempo  
Programmatore con partenza differita e fine  
cottura con spegnimento automatico  
**Temperatura da 50°C a 250°C**  
1 lampada alogena (40 W)  
Sistema automatico di spegnimento  
all'apertura della porta  
Sistema di raffreddamento tangenziale

**ETICHETTA ENERGETICA**


Classe energetica A  
Volume netto della cavità: 70 l  
Consumo di energia per ciclo in convezione  
naturale: 1.15 KWh  
Consumo di energia per ciclo in convezione  
forzata: 0.8 KWh  
Dati nominali di collegamento elettrico:  
3000 W

Codice EAN: 8017709262747

**IN DOTAZIONE:**

1 bacinella smaltata profonda 40 mm  
1 griglia con stop posteriore  
1 inserto per bacinella

NOVITÀ

**SF64M3DX** 850,00 €FORNO TERMOVENTILATO, DIRECT STEAM,  
60 CM**FUNZIONI:**

**Estetica Selezione**  
Acciaio inox antimpronta  
Vetro Eclipse  
9 funzioni di cottura  
Funzione Direct Steam  
Funzioni pulizia: Vapor Clean  
Altre funzioni: Scongellamento a tempo  
Programmatore con fine cottura a  
spegnimento automatico  
**Temperatura da 50°C a 250°C**  
1 lampada alogena (40 W)  
Sistema automatico di spegnimento  
all'apertura della porta  
Sistema di raffreddamento tangenziale

**ETICHETTA ENERGETICA**

Classe energetica A  
Volume netto della cavità: 63 l  
Consumo di energia per ciclo in convezione  
naturale: 1.16 KWh  
Consumo di energia per ciclo in convezione  
forzata: 0.77 KWh  
Dati nominali di collegamento elettrico:  
3000 W

Codice EAN: 8017709266912

**IN DOTAZIONE:**

1 bacinella smaltata profonda 40 mm  
1 griglia con stop posteriore  
1 inserto per bacinella

**NUOVA FUNZIONE DIRECT STEAM**

Il forno con funzione *Direct Steam* consente di cuocere i cibi con l'aggiunta di vapore, con un sistema semplice e intuitivo. E' sufficiente riempire d'acqua il serbatoio posto sul fondo della cavità, coprire con l'apposito coperchio forato, e attivare la funzione vapore per il tempo desiderato. L'aggiunta di vapore permette di migliorare i risultati della cottura tradizionale e mantenere la corretta idratazione della pietanza.



NOVITÀ

**SF64M3TVX** 690,00 €

FORNO TERMOVENTILATO, 60 CM

**FUNZIONI:**

Estetica Selezione  
Acciaio inox antimpronta  
Vetro Eclipse  
8 funzioni di cottura  
Funzioni pulizia: Vapor Clean  
Altre funzioni: Scongellamento a tempo  
Programmatore con fine cottura a spegnimento automatico  
Temperatura da 50°C a 250°C  
1 lampada alogena (40 W)  
Sistema automatico di spegnimento all'apertura della porta  
Sistema di raffreddamento tangenziale

**ETICHETTA ENERGETICA**

Classe energetica A  
Volume netto della cavità: 70 L  
Consumo di energia per ciclo in convezione naturale: 1,15 kWh  
Consumo di energia per ciclo in convezione forzata: 0,8 kWh  
Dati nominali di collegamento elettrico: 3000 W

Codice EAN: 8017709265786

**IN DOTAZIONE:**

1 bacinella smaltata profonda 40 mm  
1 griglia con stop posteriore  
1 inserto per bacinella

NOVITÀ

**SF64M3VX** 620,00 €

FORNO VENTILATO, 60 CM

**FUNZIONI:**

Estetica Selezione  
Acciaio inox antimpronta  
Vetro Eclipse  
6 funzioni di cottura  
Programmatore con fine cottura a spegnimento automatico  
Temperatura da 50°C a 250°C  
1 lampada alogena (40 W)  
Sistema di raffreddamento tangenziale

**ETICHETTA ENERGETICA**

Classe energetica A  
Volume netto della cavità: 70 L  
Consumo di energia per ciclo in convezione naturale: 1,15 kWh  
Consumo di energia per ciclo in convezione forzata: 0,8 kWh  
Dati nominali di collegamento elettrico: 3000 W

Codice EAN: 8017709262754

**IN DOTAZIONE:**

1 bacinella smaltata profonda 40 mm  
1 griglia con stop posteriore  
1 inserto per bacinella

NOVITÀ

**SF64M3VAV2** 660,00 €

FORNO VENTILATO, 60 CM

**FUNZIONI:**

Estetica Selezione  
Avena  
Vetro Eclipse  
6 funzioni di cottura  
Programmatore con fine cottura a spegnimento automatico  
Temperatura da 50°C a 250°C  
1 lampada alogena (40 W)  
Sistema di raffreddamento tangenziale

**ETICHETTA ENERGETICA**

Classe energetica A  
Volume netto della cavità: 70 L  
Consumo di energia per ciclo in convezione naturale: 1,15 kWh  
Consumo di energia per ciclo in convezione forzata: 0,8 kWh  
Dati nominali di collegamento elettrico: 3000 W

Codice EAN: 8017709265328


**IN DOTAZIONE:**

1 bacinella smaltata profonda 40 mm  
1 griglia con stop posteriore  
1 inserto per bacinella

NOVITÀ

**SF4400MCX** 1.189,00 €

FORNO COMBINATO MICROONDE, 45 CM

**FUNZIONI:**

Estetica Selezione  
Acciaio inox antimpronta  
Vetro Eclipse  
LED display con tasti touch  
6 funzioni di cottura  
Programmatore con fine cottura a spegnimento automatico  
Temperatura da 50°C a 200°C  
1 lampada ad incandescenza (20 W)  
Potenza effettiva microonde 1000 W  
Schermo protettivo microonde  
Sistema automatico di spegnimento all'apertura della porta  
Piatto girevole Ø 32 cm  
Sistema di raffreddamento tangenziale

**ETICHETTA ENERGETICA**

Volume netto della cavità: 32 L  
Dati nominali di collegamento elettrico: 3400 W

Codice EAN: 8017709261191

**IN DOTAZIONE:**

1 bacinella pyrex  
1 inserto per bacinella

NOVITÀ

**SF4400MX** 986,00 €

FORNO A MICROONDE CON GRILL, 45 CM

**FUNZIONI:**

Estetica Selezione  
Acciaio inox antimpronta  
Vetro Eclipse  
LED display con tasti touch  
3 funzioni di cottura  
Programmatore con fine cottura a spegnimento automatico  
Resistenza grill basculante  
1 lampada ad incandescenza (20 W)  
Potenza effettiva microonde 1000 W  
Schermo protettivo microonde  
Sistema automatico di spegnimento all'apertura della porta  
Piatto girevole Ø 32 cm  
Sistema di raffreddamento tangenziale

**ETICHETTA ENERGETICA**

Volume netto della cavità: 32 L  
Dati nominali di collegamento elettrico: 3000 W

Codice EAN: 8017709261207

**IN DOTAZIONE:**

2 griglie

**CTP15X** 621,00 €

CASSETTO, RISCALDANTE, H 15 CM

**Estetica Selezione**

Acciaio inox antimpronta

Acciaio inox spazzolato

Display a LED

Pulsanti

Meccanismo di apertura: Push-pull

Temperatura minima: 30°C

Temperatura massima: 80°C

Timer

Riscaldante

Scongellamento

Mantenimento calore

Scaldastoviglie


Peso massimo inseribile: 1,5 Kg

Codice EAN: 8017709187705

NOVITÀ

**SFP6401PZVS** 1.100,00 €

FORNO VENTILATO, PIROLITICO, FUNZIONE PIZZA, 60 CM

**ESCLUSIVO SISTEMA PIZZA**

Una speciale pietra refrattaria posta sopra la resistenza circolare sul fondo della cavità permette di cuocere la pizza in modo omogeneo in soli 3-4 minuti (5 se con particolare farcitura).

**PIROLISI**

Per una maggiore praticità nell'utilizzo del forno, alcuni modelli prevedono la Pirolisi, una funzione di pulizia automatica che, grazie all'alta temperatura raggiunta, sino a 500°C, brucia tutto lo sporco e il grasso presenti sulle pareti della cavità, senza l'utilizzo di detergenti.

**FUNZIONI:**

Estetica Selezione  
Silver glass  
Vetro Stopsol®

Finiture inox  
Display compact LCD  
8 funzioni di cottura  
Funzione Pizza

Funzioni pulizia: Pirolisi/Pirolisi Eco

Altre funzioni: Scongelamento a tempo, Scongelamento a peso, Lievitazione Programmata con partenza differita e fine cottura con spegnimento automatico

Temperatura da 30°C a 280°C

Modalità Showroom  
2 lampade alogene (40 W cad.)  
Sistema automatico di spegnimento all'apertura della porta  
Sistema di raffreddamento tangenziale

**ETICHETTA ENERGETICA**

Classe energetica A  
Volume netto della cavità: 65 L  
Consumo di energia per ciclo in convezione naturale: 1.05 KWh  
Consumo di energia per ciclo in convezione forzata: 0.78 KWh  
Dati nominali di collegamento elettrico: 3000 W

Codice EAN: 8017709258122


**IN DOTAZIONE:**

1 bacinella smaltata profonda 40 mm  
1 griglia con stop posteriore  
Accessori inclusi: Pietra refrattaria, paletta per pizza e coperchio resistenza

NOVITÀ

**SF6402TVS** 910,00 €

FORNO TERMOVENTILATO, 60 CM

**FUNZIONI:**

Estetica Selezione  
Silver glass  
Vetro Stopsol®

Finiture inox  
Display large LCD  
9 funzioni di cottura  
Funzioni pulizia: Vapor Clean

Altre funzioni: Scongelamento a tempo, Scongelamento a peso, Lievitazione Programmata con partenza differita e fine cottura con spegnimento automatico

Resistenza grill basculante

Temperatura da 30°C a 280°C

Modalità Showroom  
1 lampada alogena (40 W)  
Sistema automatico di spegnimento all'apertura della porta  
Porta con chiusura Soft Close  
Sistema di raffreddamento tangenziale

**ETICHETTA ENERGETICA**

Classe energetica A+  
Volume netto della cavità: 70 L  
Consumo di energia per ciclo in convezione naturale: 1.09 KWh  
Consumo di energia per ciclo in convezione forzata: 0.68 KWh  
Dati nominali di collegamento elettrico: 3000 W

Codice EAN: 8017709256548

**IN DOTAZIONE:**

1 bacinella smaltata profonda 40 mm  
1 griglia con stop posteriore  
1 inserto per bacinella



NOVITÀ

**SFP6401TVS** 890,00 €FORNO TERMOVENTILATO, PIROLITICO,  
60 CM**FUNZIONI:**

Estetica Selezione  
Silver glass  
Vetro Stopsol®  
Display compact LCD  
9 funzioni di cottura  
Funzioni pulizia: Pirolisi/Pirolisi Eco  
Altre funzioni: Scongellamento a tempo,  
Scongellamento a peso, Lievitazione  
Programmatore con partenza differita e fine  
cottura con spegnimento automatico  
**Temperatura da 30°C a 280°C**  
Modalità Showroom  
1 lampada alogena (40 W)  
Sistema automatico di spegnimento  
all'apertura della porta  
Sistema di raffreddamento tangenziale

**ETICHETTA ENERGETICA**


Classe energetica A  
Volume netto della cavità: 70 L  
Consumo di energia per ciclo in convezione  
naturale: 1.09 KWh  
Consumo di energia per ciclo in convezione  
forzata: 0.8 KWh  
Dati nominali di collegamento elettrico:  
3000 W

Codice EAN: 8017709258139

**IN DOTAZIONE:**

1 bacinella smaltata profonda 40 mm  
1 griglia con stop posteriore

NOVITÀ

**SFP6401TVB** 890,00 €FORNO TERMOVENTILATO, PIROLITICO,  
60 CM**FUNZIONI:**

Estetica Selezione  
Bianco  
Finiture inox  
Display compact LCD  
9 funzioni di cottura  
Funzioni pulizia: Pirolisi/Pirolisi Eco  
Altre funzioni: Scongellamento a tempo,  
Scongellamento a peso, Lievitazione  
Programmatore con partenza differita e fine  
cottura con spegnimento automatico  
**Temperatura da 30°C a 280°C**  
Modalità Showroom  
1 lampada alogena (40 W)  
Sistema automatico di spegnimento  
all'apertura della porta  
Sistema di raffreddamento tangenziale

**ETICHETTA ENERGETICA**

Classe energetica A  
Volume netto della cavità: 70 L  
Consumo di energia per ciclo in convezione  
naturale: 1.09 KWh  
Consumo di energia per ciclo in convezione  
forzata: 0.8 KWh  
Dati nominali di collegamento elettrico:  
3000 W

Codice EAN: 8017709267971

**IN DOTAZIONE:**

1 bacinella smaltata profonda 40 mm  
1 griglia con stop posteriore

NOVITÀ

**SF6400TVS** 750,00 €

FORNO TERMOVENTILATO, 60 CM

**FUNZIONI:**

Estetica Selezione  
Silver glass  
Vetro Stopsol®  
Finiture inox  
LED display con tasti touch  
8 funzioni di cottura  
Funzioni pulizia: Vapor Clean  
Altre funzioni: Scongellamento a tempo  
Programmatore con partenza differita e fine  
cottura con spegnimento automatico  
**Temperatura da 50°C a 250°C**  
1 lampada alogena (40 W)  
Sistema automatico di spegnimento  
all'apertura della porta  
Sistema di raffreddamento tangenziale

**ETICHETTA ENERGETICA**


Classe energetica A  
Volume netto della cavità: 70 L  
Consumo di energia per ciclo in convezione  
naturale: 1.15 KWh  
Consumo di energia per ciclo in convezione  
forzata: 0.8 KWh  
Dati nominali di collegamento elettrico:  
3000 W

Codice EAN: 8017709258153

**IN DOTAZIONE:**

1 bacinella smaltata profonda 40 mm  
1 griglia con stop posteriore  
1 inserto per bacinella

NOVITÀ

**SF64M3PZS** 810,00 €FORNO TERMOVENTILATO, FUNZIONE  
PIZZA, 60 CM**FUNZIONI:**

Estetica Selezione  
Silver glass  
Vetro Stopsol®  
8 funzioni di cottura  
Funzione Pizza  
Programmatore con fine cottura a  
spegnimento automatico  
**Temperatura da 50°C a 250°C**  
2 lampade alogene (40 W cad.)  
Sistema di raffreddamento tangenziale

**ETICHETTA ENERGETICA**


Classe energetica A  
Volume netto della cavità: 65 L  
Consumo di energia per ciclo in convezione  
naturale: 1.09 KWh  
Consumo di energia per ciclo in convezione  
forzata: 0.78 KWh  
Dati nominali di collegamento elettrico:  
3000 W

Codice EAN: 8017709258184

**IN DOTAZIONE:**

1 bacinella smaltata profonda 40 mm  
1 griglia con stop posteriore  
Accessori inclusi: Pietra refrattaria, paletta  
per pizza e coperchio resistenza

NOVITÀ

**SF64M3DS** 810,00 €FORNO TERMOVENTILATO, DIRECT STEAM,  
60 CM**FUNZIONI:**

Estetica Selezione  
Silver glass  
Vetro Stopsol®  
Finiture inox  
9 funzioni di cottura  
Funzione Direct Steam  
Funzioni pulizia: Vapor Clean  
Altre funzioni: Scongellamento a tempo  
Programmatore con fine cottura a  
spegnimento automatico  
**Temperatura da 50°C a 250°C**  
1 lampada alogena (40 W)  
Sistema automatico di spegnimento  
all'apertura della porta  
Sistema di raffreddamento tangenziale

**ETICHETTA ENERGETICA**

Classe energetica A  
Volume netto della cavità: 63 L  
Consumo di energia per ciclo in convezione  
naturale: 1.16 KWh  
Consumo di energia per ciclo in convezione  
forzata: 0.77 KWh  
Dati nominali di collegamento elettrico:  
3000 W

Codice EAN: 8017709265960

**IN DOTAZIONE:**

1 bacinella smaltata profonda 40 mm  
1 griglia con stop posteriore  
1 inserto per bacinella

**NUOVA FUNZIONE DIRECT STEAM**

Il forno con funzione *Direct Steam* consente di cuocere i cibi con l'aggiunta di vapore, con un sistema semplice e intuitivo. E' sufficiente riempire d'acqua il serbatoio posto sul fondo della cavità, coprire con l'apposito coperchio forato, e attivare la funzione vapore per il tempo desiderato. L'aggiunta di vapore permette di migliorare i risultati della cottura tradizionale e mantenere la corretta idratazione della pietanza.



**SF64M3TVS** 655,00 €

FORNO TERMOVENTILATO, 60 CM

**FUNZIONI:**

Estetica Selezione  
Silver glass  
Vetro Stopsol®  
Finiture inox  
8 funzioni di cottura  
Funzioni pulizia: Vapor Clean  
Altre funzioni: Scongellamento a tempo  
Programmatore con fine cottura a spegnimento automatico  
Temperatura da 50°C a 250°C  
1 lampada alogena (40 W)  
Sistema automatico di spegnimento all'apertura della porta  
Sistema di raffreddamento tangenziale

**ETICHETTA ENERGETICA**

Classe energetica A  
Volume netto della cavità: 70 L  
Consumo di energia per ciclo in convezione naturale: 1.15 KWh  
Consumo di energia per ciclo in convezione forzata: 0.8 KWh  
Dati nominali di collegamento elettrico: 3000 W

Codice EAN: 8017709258177

**IN DOTAZIONE:**

1 bacinella smaltata profonda 40 mm  
1 griglia con stop posteriore

**SF64M3VS** 575,00 €

FORNO VENTILATO, 60 CM

**FUNZIONI:**

Estetica Selezione  
Silver glass  
Vetro Stopsol®  
Finiture inox  
6 funzioni di cottura  
Programmatore con fine cottura a spegnimento automatico  
Temperatura da 50°C a 250°C  
1 lampada alogena (40 W)  
Sistema di raffreddamento tangenziale

**ETICHETTA ENERGETICA**

Classe energetica A  
Volume netto della cavità: 70 L  
Consumo di energia per ciclo in convezione naturale: 1.15 KWh  
Consumo di energia per ciclo in convezione forzata: 0.8 KWh  
Dati nominali di collegamento elettrico: 3000 W

Codice EAN: 8017709256517

**IN DOTAZIONE:**

1 bacinella smaltata profonda 40 mm  
1 griglia con stop posteriore  
1 inserto per bacinella

**SF64M3VB** 575,00 €

FORNO VENTILATO, 60 CM

**FUNZIONI:**

Estetica Selezione  
Silver glass  
Finiture inox  
6 funzioni di cottura  
Programmatore con fine cottura a spegnimento automatico  
Temperatura da 50°C a 250°C  
1 lampada alogena (40 W)  
Sistema di raffreddamento tangenziale

**ETICHETTA ENERGETICA**

Classe energetica A  
Volume netto della cavità: 70 L  
Consumo di energia per ciclo in convezione naturale: 1.15 KWh  
Consumo di energia per ciclo in convezione forzata: 0.8 KWh  
Dati nominali di collegamento elettrico: 3000 W

Codice EAN: 8017709256531

**IN DOTAZIONE:**

1 bacinella smaltata profonda 40 mm  
1 griglia con stop posteriore  
1 inserto per bacinella

**SF250X** 665,00 €

FORNO VENTILATO, 60 CM

**FUNZIONI:**

Estetica Contemporanea  
Inox  
Vetro Stopsol®  
6 funzioni di cottura  
Programmatore con fine cottura a spegnimento automatico  
Temperatura da 50°C a 250°C  
1 lampada alogena (40 W)  
Sistema di raffreddamento tangenziale

**ETICHETTA ENERGETICA**

Classe energetica A  
Volume netto della cavità: 70 L  
Consumo di energia per ciclo in convezione naturale: 1.15 KWh  
Consumo di energia per ciclo in convezione forzata: 0.8 KWh  
Dati nominali di collegamento elettrico: 3000 W

Codice EAN: 8017709164645

**IN DOTAZIONE:**

1 bacinella smaltata profonda 40 mm  
1 griglia con stop posteriore

**SF855RA** 911,00 €

FORNO TERMOVENTILATO, 60 CM



**SF855AVO** 911,00 €

FORNO TERMOVENTILATO, 60 CM



Avena con finiture ottone anticato

Codice EAN: 8017709230197

**SF855X** 857,00 €

FORNO TERMOVENTILATO, 60 CM



Inox con finiture argento

Codice EAN: 8017709177638

**SF800AVO** 665,00 €

FORNO VENTILATO, 60 CM



**SF800AO** 665,00 €

FORNO VENTILATO, 60 CM



Antracite con finiture ottone anticato

Codice EAN: 8017709171896

**SF800PO** 665,00 €


FORNO VENTILATO, 60 CM



Panna con finiture ottone anticato

Codice EAN: 8017709171926

**FUNZIONI:**



Estetica Coloniale  
Rame  
Finiture rame  
Orologio analogico  
10 funzioni di cottura  
Funzioni pulizia: Vapor Clean  
Programmatore con fine cottura a spegnimento automatico  
Resistenza grill basculante  
Temperatura da 50°C a 250°C  
2 lampade alogene (40 W cad.)  
Sistema automatico di spegnimento all'apertura della porta  
Sistema di raffreddamento tangenziale

**ETICHETTA ENERGETICA**

Classe energetica A  
Volume netto della cavità: 70 L  
Consumo di energia per ciclo in convezione naturale: 1.15 KWh  
Consumo di energia per ciclo in convezione forzata: 0.8 KWh  
Dati nominali di collegamento elettrico: 3000 W

Codice EAN: 8017709185442

**IN DOTAZIONE:**

1 bacinella smaltata profonda 40 mm  
1 bacinella smaltata tradizionale profonda 20 mm  
1 griglia con stop posteriore  
1 inserto per bacinella  
2 guide telescopiche ad estrazione totale

**SF855PO** 857,00 €

FORNO TERMOVENTILATO, 60 CM



Panna con finiture ottone anticato

Codice EAN: 8017709185466

**SF855AO** 857,00 €

FORNO TERMOVENTILATO, 60 CM



Antracite con finiture ottone anticato

Codice EAN: 8017709171940

**FUNZIONI:**



Estetica Coloniale  
Avena  
Finiture ottone anticato  
Orologio analogico  
6 funzioni di cottura  
Programmatore con fine cottura a spegnimento automatico  
Temperatura da 50°C a 250°C  
1 lampada alogena (40 W)  
Sistema di raffreddamento tangenziale

**ETICHETTA ENERGETICA**

Classe energetica A  
Volume netto della cavità: 70 L  
Consumo di energia per ciclo in convezione naturale: 1.15 KWh  
Consumo di energia per ciclo in convezione forzata: 0.8 KWh  
Dati nominali di collegamento elettrico: 3000 W


Codice EAN: 8017709177331

**IN DOTAZIONE:**

1 bacinella smaltata profonda 40 mm  
1 griglia con stop posteriore

**SF4800MAO** 1.285,00 €

FORNO A MICROONDE CON GRILL, 45 CM



**FUNZIONI:**



Estetica Coloniale  
Antracite  
Finiture ottone anticato  
5 funzioni di cottura  
Altre funzioni: Scongellamento a tempo,  
Scongellamento a peso  
Programmatore con partenza differita e fine  
cottura con spegnimento automatico  
**Resistenza grill basculante**  
Temperatura da 50°C a 250°C  
Modalità Showroom  
1 lampada alogena (40 W)  
**Potenza effettiva microonde 1000 W**  
Schermo protettivo microonde  
Sistema automatico di spegnimento  
all'apertura della porta  
**Porta con chiusura Soft Close**  
Piatto Crisp  
Sistema di raffreddamento tangenziale

**ETICHETTA ENERGETICA**  
Volume netto della cavità: 40 L  
Dati nominali di collegamento elettrico:  
3300 W

Codice EAN: 8017709202897

**IN DOTAZIONE:**  
1 griglia con stop posteriore  
Piatto Crisp

**SF4800MPO** 1.285,00 €

FORNO A MICROONDE CON GRILL, 45 CM



Panna con finiture ottone anticato

Codice EAN: 8017709196134

**CPR815A** 643,00 €

CASSETTO, RISCALDANTE, H 15 CM



Antracite

Codice EAN: 8017709250317

**CPR815P** 643,00 €

CASSETTO, RISCALDANTE, H 15 CM



Panna

Codice EAN: 8017709250300

NOVITÀ



ESTETICA  
CLASSICA  
FORNI

**SF9390X1**

1.918,00 €

FORNO TERMOVENTILATO, 90 CM

**FUNZIONI:**

Estetica Classica  
Acciaio inox antimpronta  
Vetro Eclipse  
Display large LCD  
9 funzioni di cottura  
Funzioni pulizia: Vapor Clean  
Altre funzioni: Scongellamento a tempo, Scongellamento a peso, Lievitazione  
20 programmi automatici per la cottura di carne, pesce, verdura, dolci, pane, pizza  
Programmatore con partenza differita e fine cottura con spegnimento automatico  
Resistenza grill basculante  
Temperatura da 30°C a 280°C  
Modalità Showroom  
2 lampade alogene (40 W cad.)  
Sistema automatico di spegnimento all'apertura della porta  
Sistema di raffreddamento tangenziale

**ETICHETTA ENERGETICA**

Classe energetica A+  
Volume netto della cavità: 115 L  
Consumo di energia per ciclo in convezione naturale: 1.35 KWh  
Consumo di energia per ciclo in convezione forzata: 0.84 KWh  
Dati nominali di collegamento elettrico: 3100 W

Codice EAN: 8017709234614


**IN DOTAZIONE:**

1 bacinella smaltata profonda 40 mm  
1 griglia con stop posteriore  
1 inserto per bacinella  
1 guida telescopica ad estrazione parziale

**SFR9300X**

1.620,00 €

FORNO TERMOVENTILATO, 90 CM

**FUNZIONI:**

Estetica Classica  
Acciaio inox antimpronta  
Vetro Eclipse  
LED display con tasti touch  
8 funzioni di cottura  
Funzioni pulizia: Vapor Clean  
Programmatore con partenza differita e fine cottura con spegnimento automatico  
Temperatura da 50°C a 260°C  
2 lampade alogene (40 W cad.)  
Sistema automatico di spegnimento all'apertura della porta  
Sistema di raffreddamento tangenziale

**ETICHETTA ENERGETICA**

Classe energetica A+  
Volume netto della cavità: 85 L  
Consumo di energia per ciclo in convezione naturale: 1.15 KWh  
Consumo di energia per ciclo in convezione forzata: 0.74 KWh  
Dati nominali di collegamento elettrico: 3100 W

Codice EAN: 8017709258214

**IN DOTAZIONE:**

1 bacinella smaltata profonda 40 mm  
1 griglia con stop posteriore  
1 inserto per bacinella

**SF7390X**

1.456,00 €

FORNO TERMOVENTILATO, 70 CM

**FUNZIONI:**

Estetica Classica  
Acciaio inox antimpronta  
Vetro Eclipse  
Display large LCD  
9 funzioni di cottura  
Funzioni pulizia: Vapor Clean  
Altre funzioni: Scongellamento a tempo, Scongellamento a peso, Lievitazione  
20 programmi automatici per la cottura di carne, pesce, verdura, dolci, pane, pizza  
Programmatore con partenza differita e fine cottura con spegnimento automatico  
Temperatura da 30°C a 280°C  
Modalità Showroom  
2 lampade ad incandescenza (25 W cad.)  
Sistema automatico di spegnimento all'apertura della porta  
Sistema di raffreddamento tangenziale

**ETICHETTA ENERGETICA**

Classe energetica A  
Volume netto della cavità: 77 L  
Consumo di energia per ciclo in convezione naturale: 1.39 KWh  
Consumo di energia per ciclo in convezione forzata: 0.92 KWh  
Dati nominali di collegamento elettrico: 3200 W

Codice EAN: 8017709212230

**IN DOTAZIONE:**

2 bacinelle smaltate tradizionali profonde 20 mm  
1 griglia con stop posteriore  
1 inserto per bacinella

**SF6341GVX**

789,00 €

FORNO A GAS VENTILATO, 60 CM

**FUNZIONI:**

Estetica Classica  
Acciaio inox antimpronta  
Vetro Eclipse  
8 funzioni di cottura  
Temperatura da 150°C a 265°C  
1 lampada alogena (40 W)  
Valvola di sicurezza gas  
Sistema di raffreddamento tangenziale

**ETICHETTA ENERGETICA**

Classe energetica A  
Volume netto della cavità: 60 L  
GAS - Consumo di energia per ciclo in convezione naturale: 5.9 MJ  
GAS - Consumo di energia per ciclo in convezione forzata: 7 MJ  
Dati nominali di collegamento elettrico: 1900 W

Codice EAN: 8017709211189

**IN DOTAZIONE:**

1 bacinella smaltata profonda 40 mm  
1 bacinella smaltata tradizionale profonda 20 mm  
1 griglia con stop posteriore  
1 inserto per bacinella  
1 guida telescopica ad estrazione parziale  
1 girarrosto

**MP422X1** 857,00 €

FORNO MICROONDE

**FUNZIONI****Estetica Classica**

Acciaio inox antimpronta

Porta con cornice

**Vetro nero Eclipse**

Porta con apertura a bandiera

**N° funzioni: 6****1 display a LED**

Programmatore elettronico con partenza differita e fine cottura

Allarme acustico di fine cottura

Cavità in acciaio inox

**Base della cavità in ceramica****Grill basculante**

Potenza grill 1250 W

**Potenza microonde: 850 W**

Interruzione microonde all'apertura della porta

Accensione luce all'apertura della porta

1 luce ad incandescenza 20 W

Sistema di raffreddamento tangenziale

Modalità Showroom

Termostato di sicurezza

Sicurezza bambini

1 griglia

Codice EAN: 8017709276669

**FMI425X** 593,00 €

FORNO MICROONDE

**FUNZIONI****Estetica Selezione**

Acciaio inox antimpronta

**Vetro nero Eclipse**

Porta con apertura a bandiera

**N° funzioni: 5**

Funzioni speciali microonde: Cotture multisessione

**1 display a LED****8 programmi automatici**

Programmatore elettronico con fine cottura (spegnimento automatico)

**Opzione Quick Start**

Allarme acustico di fine cottura

2 livelli di cottura

**Piatto girevole Ø 31,5 cm**

Cavità in acciaio inox

Grill al quarzo potenza 1000 W

**Potenza microonde: 900 W**

Interruzione microonde all'apertura della porta

Accensione luce all'apertura della porta

Sistema di raffreddamento tangenziale

Termostato di sicurezza

Sicurezza bambini


1 griglia

Codice EAN: 8017709262907

**VERSATILITA' DI INSTALLAZIONE**

I modelli MP422X1, MP422S, FMI420S, FMI020X e FMI017X sono adatti per poter essere installati sia a colonna che a pensile. Questi microonde hanno una profondità leggermente più ridotta rispetto ai normali microonde da incasso, mantenendo inalterato il volume interno della cavità.

I modelli MP422X1 e MP422S sono inoltre dotati di rivestimento della base del forno in ceramica, utile a migliorare la cottura dei cibi, grazie ad una diffusione delle microonde costante.



**MP422S** 857,00 €

FORNO MICROONDE

**FUNZIONI**

**Estetica Selezione Silver Glass**  
 Porta con 2 fasce orizzontali  
**Vetro Stopsol®**  
 Porta con apertura a bandiera  
**N° funzioni: 6**  
**1 display a LED**  
 Programmatore elettronico con partenza differita e fine cottura  
 Allarme acustico di fine cottura  
 Cavit  in acciaio inox  
**Base della cavit  in ceramica**  
**Grill basculante**  
 Potenza grill 1250 W  
**Potenza microonde: 850 W**  
 Interruzione microonde all'apertura della porta  
 Accensione luce all'apertura della porta  
 1 luce ad incandescenza 20 W  
 Sistema di raffreddamento tangenziale  
 Modalit  Showroom  
 Termostato di sicurezza  
 Sicurezza bambini  
 1 griglia

Codice EAN: 8017709262921

**FMI420S** 624,00 €

FORNO MICROONDE

**FUNZIONI**

**Estetica Selezione Silver Glass**  
 Porta tuttovetro  
**Vetro Stopsol®**  
 Porta con apertura a bandiera  
**N° funzioni: 5**  
 Funzioni speciali microonde: Memory  
**1 Display TFT**  
**3 programmi automatici**  
 Programmatore elettronico con fine cottura (spegnimento automatico)  
**Opzione Quick Start**  
 Allarme acustico di fine cottura  
 2 livelli di cottura  
**Piatto girevole Ø 24,5 cm**  
 Cavit  in acciaio inox  
 Grill al quarzo potenza 1000 W  
**Potenza microonde: 800 W**  
 Interruzione microonde all'apertura della porta  
 Accensione luce all'apertura della porta  
 1 luce ad incandescenza 20 W  
 Sistema di raffreddamento tangenziale  
 Modalit  Showroom  
 Kit cornice  
 Sicurezza bambini  
 1 griglia

Codice EAN: 8017709262884

**FMI425S** 572,00 €

FORNO MICROONDE

**FUNZIONI**

**Estetica Selezione Acciaio inox antimpronta**  
**Vetro Stopsol®**  
 Porta con apertura a bandiera  
**N° funzioni: 5**  
 Funzioni speciali microonde: Cotture multisessione  
**1 display a LED**  
**8 programmi automatici**  
 Programmatore elettronico con fine cottura (spegnimento automatico)  
**Opzione Quick Start**  
 Allarme acustico di fine cottura  
 2 livelli di cottura  
**Piatto girevole Ø 31,5 cm**  
 Cavit  in acciaio inox  
 Grill al quarzo potenza 1000 W  
**Potenza microonde: 900 W**  
 Interruzione microonde all'apertura della porta  
 Accensione luce all'apertura della porta  
 Sistema di raffreddamento tangenziale  
 Termostato di sicurezza  
 Sicurezza bambini  
 1 griglia

Codice EAN: 8017709262891

**FMI020X** 450,00 €

FORNO MICROONDE

**FUNZIONI**

**Acciaio inox antimpronta**  
 Porta con apertura a bandiera  
**N° funzioni: 5**  
 Funzioni speciali microonde: Cotture multisessione  
**1 display a LED**  
**8 programmi automatici**  
 Programmatore elettronico con fine cottura (spegnimento automatico)  
**Opzione Quick Start**  
 Allarme acustico di fine cottura  
**Piatto girevole Ø 24,5 cm**  
 Cavit  in acciaio inox  
 Potenza grill 1000 W  
**Potenza microonde: 800 W**  
 Interruzione microonde all'apertura della porta  
 Accensione luce all'apertura della porta  
 Sistema di raffreddamento tangenziale  
 Maniglia effetto inox  
 Kit cornice  
 Termostato di sicurezza  
 Sicurezza bambini  
 1 griglia

Codice EAN: 8017709229467

**FMI017X** 437,00 €

FORNO MICROONDE

**FUNZIONI**

**Acciaio inox antimpronta**  
 Porta con apertura a bandiera  
**N° funzioni: 5**  
 Funzioni speciali microonde: Cotture multisessione  
**1 display a LED**  
**8 programmi automatici**  
 Programmatore elettronico con fine cottura (spegnimento automatico)  
**Opzione Quick Start**  
 Allarme acustico di fine cottura  
**Piatto girevole Ø 24,5 cm**  
 Cavit  in acciaio inox  
 Grill al quarzo potenza 1000 W  
**Potenza microonde: 700 W**  
 Interruzione microonde all'apertura della porta  
 Accensione luce all'apertura della porta  
 Sistema di raffreddamento tangenziale  
 Kit cornice  
 Termostato di sicurezza  
 Sicurezza bambini  
 1 griglia

Codice EAN: 8017709229450

# PIANI DI COTTURA A GAS

Nei piani di cottura Smeg, l'eleganza si sposa con la tecnologia più avanzata. Una gamma completa di modelli che, proposti in diverse finiture e dimensioni, possono essere facilmente abbinati ai forni dall'estetica coordinata.



## COTTURA A GAS

### *varietà di soluzioni*

Un ampio ventaglio di piani di cottura differenti per estetica, dimensioni, forme e tipologie offre la soluzione ideale per ogni cucina. Smeg propone modelli in cui lo stile ricercato si sposa con la tecnologia più avanzata per essere destinati a durare nel tempo.



90 cm

70/75 cm

60 cm

30 cm

### *bruciatori evoluti*

Il bruciatore **Ultrarapido** è costituito da una corona doppia formata dall'abbinamento di un bruciatore rapido e un ausiliario, che, nei modelli a doppio comando, possono **funzionare separatamente o insieme**, a seconda delle esigenze, permettendo così di disporre di ben **tre soluzioni di fuoco**.



Vasta è la possibilità di scelta fra le varie combinazioni di potenza e versioni dei bruciatori. Dal più piccolo a quello più potente e ultrarapido, fino a 5 kW, Smeg offre una vasta possibilità di scelta.

## ELEMENTI DISTINTIVI

### *tecnologia con stile*

Disponibili in acciaio satinato e in metallo smaltato, i piani di cottura Smeg offrono un'ampia possibilità di scelta per allestire la cucina con personalità e stile distintivi.



#### **INOX SATINATO**


L'acciaio inox satinato conferisce un **aspetto di professionalità** e garantisce prestazioni inalterabili nel tempo.



#### **METALLO SMALTATO**

I colori brillanti e originali della smaltatura esaltano e valorizzano le linee morbide dei piani di cottura.

### *griglie che arredano*



La maggior parte dei piani a gas prevede solide e robuste **griglie in ghisa** resistenti alle alte temperature che conferiscono un aspetto di alta professionalità, oltre a garantire **eccellenti prestazioni**, inalterabili nel tempo.



Alcuni modelli prevedono griglie in ghisa piane estese su tutta la superficie utile, per sfruttare al meglio lo spazio e rendere più semplice lo spostamento delle pentole.

### *configurazioni personalizzate*



**BRUCIATORE ULTRARAPIDO LATERALE**




**DISPOSIZIONE A DIAMANTE**

**P272XGH**

643,00 €

PIANO DI COTTURA, 70/75 CM

**Estetica Selezione**

Pianale in acciaio inox

6 manopole silver

5 bruciatori a gas

Bruciatore a gas ultrarapido a doppio comando

(3 soluzioni di fuoco): 4200 W

Griglie in ghisa

Valvole rapide di sicurezza


Accensione elettronica incorporata nelle manopole

Codice EAN: 8017709179670

**P261XGH**

525,00 €

PIANO DI COTTURA, 60 CM

**Estetica Selezione**

Pianale in acciaio inox

4 manopole silver

4 bruciatori a gas

Bruciatore a gas ultrarapido: 3500 W

Griglie in ghisa

Valvole rapide di sicurezza

Accensione elettronica incorporata nelle manopole

Codice EAN: 8017709179656

**P260XGH**

461,00 €

PIANO DI COTTURA, 60 CM

**Estetica Selezione**

Pianale in acciaio inox

4 manopole silver

4 bruciatori a gas

Griglie in ghisa

Valvole rapide di sicurezza

Accensione elettronica incorporata nelle manopole


Codice EAN: 8017709179663



**SRV596GH5**

803,00 €

PIANO DI COTTURA, 90 CM

**Estetica Contemporanea**

Pianale in acciaio inox

6 manopole silver

**5 bruciatori a gas**

Bruciatore a gas ultrarapido a doppio comando (3 soluzioni di fuoco): 3900 W

Griglie in ghisa

Valvole rapide di sicurezza

Accensione elettronica incorporata nelle manopole

Codice EAN: 8017709110505

**SRV596-5**

750,00 €

PIANO DI COTTURA, 90 CM

**Estetica Contemporanea**

Pianale in acciaio inox

6 manopole silver

**5 bruciatori a gas**

Bruciatore a gas ultrarapido a doppio comando (3 soluzioni di fuoco): 3900 W

Griglie smaltate

Valvole rapide di sicurezza

Accensione elettronica incorporata nelle manopole


Codice EAN: 8017709110529

ESTETICA  
CONTEMPORANEAPIANI A  
GAS

**SRV576GH5**

600,00 €

PIANO DI COTTURA, 70/75 CM



Estetica Contemporanea

Pianale in acciaio inox

6 manopole silver

5 bruciatori a gas

Bruciatore a gas ultrarapido a doppio comando

(3 soluzioni di fuoco): 5000 W

Griglie in ghisa

Valvole rapide di sicurezza

Accensione elettronica incorporata nelle manopole

Codice EAN: 8017709112998

**SRV575GH5**

600,00 €

PIANO DI COTTURA, 70/75 CM



Estetica Contemporanea

Pianale in acciaio inox

6 manopole silver

5 bruciatori a gas

Bruciatore a gas ultrarapido a doppio comando

(3 soluzioni di fuoco): 3900 W

Griglie in ghisa

Valvole rapide di sicurezza

Accensione elettronica incorporata nelle manopole

Codice EAN: 8017709114794

**SRV564GH3**

482,00 €

PIANO DI COTTURA, 60 CM



Estetica Contemporanea

Pianale in acciaio inox

4 manopole silver

4 bruciatori a gas

Bruciatore a gas ultrarapido: 3300 W

Griglie in ghisa

Valvole rapide di sicurezza


Accensione elettronica incorporata nelle manopole

Codice EAN: 8017709112226

**SRV564-3**

428,00 €

PIANO DI COTTURA, 60 CM



Estetica Contemporanea

Pianale in acciaio inox

4 manopole silver

4 bruciatori a gas

Bruciatore a gas ultrarapido: 3300 W

Griglie smaltate

Valvole rapide di sicurezza

Accensione elettronica incorporata nelle manopole

Codice EAN: 8017709111861

**SRV576-5**

525,00 €

PIANO DI COTTURA, 70/75 CM



Estetica Contemporanea

Pianale in acciaio inox

6 manopole silver

5 bruciatori a gas

Bruciatore a gas ultrarapido a doppio comando

(3 soluzioni di fuoco): 5000 W

Griglie smaltate

Valvole rapide di sicurezza

Accensione elettronica incorporata nelle manopole

Codice EAN: 8017709113001

**SV564-3**

364,00 €

PIANO DI COTTURA, 60 CM



Estetica Contemporanea

Pianale in acciaio inox

4 manopole silver

4 bruciatori a gas

Griglie smaltate

Valvole rapide di sicurezza

Accensione elettronica incorporata nelle manopole

Codice EAN: 8017709111915

**SRV532GH3** 385,00 €

PIANO DI COTTURA, 30 CM



Estetica Contemporanea  
Pianale in acciaio inox  
2 manopole effetto inox  
2 bruciatori a gas  
Bruciatore a gas ultrarapido:  
3300 W  
Griglie in ghisa  
Valvole rapide di sicurezza  
Accensione elettronica  
incorporata nelle manopole

Codice EAN: 8017709111229

**SRV531GH5** 364,00 €

PIANO DI COTTURA, 30 CM



Estetica Contemporanea  
Pianale in acciaio inox  
2 manopole silver  
1 bruciatore a gas  
Bruciatore a gas ultrarapido:  
5000 W  
Griglie in ghisa  
Valvole rapide di sicurezza  
Accensione elettronica  
incorporata nelle manopole

Codice EAN: 8017709111076

**SEH530X1** 482,00 €

PIANO DI COTTURA, 30 CM



Estetica Contemporanea  
Pianale in acciaio inox  
2 manopole silver  
2 zone cottura vetroceramica  
Potenza 1° zona: 1200 W  
Potenza 2° zona: 1800 W  
Auto-arresto in caso di  
surriscaldamento  
Dati nominali di collegamento  
elettrico: 3000 W

Codice EAN: 8017709076184

**SEGR531X** 857,00 €

PIANO DI COTTURA, 30 CM



Estetica Contemporanea  
Pianale in acciaio inox  
Zona centrale  
Barbecue elettrico  
Griglie in ghisa

Codice EAN: 8017709073244

**SEFR536X** 857,00 €

PIANO DI COTTURA, 30 CM



Estetica Contemporanea  
Pianale in acciaio inox  
1 zona di cottura elettrica  
Friggitrice

Codice EAN: 8017709073237

**SR275AV2**

525,00 €

PIANO DI COTTURA, 70/75 CM



Estetica Selezione

Pianale avena  
5 manopole nere  
5 bruciatori a gas  
Bruciatore a gas ultrarapido: 3900 W  
Griglie smaltate  
Valvole rapide di sicurezza  
Accensione elettronica incorporata nelle manopole

Codice EAN: 8017709263638

**SR264AV2**

418,00 €

PIANO DI COTTURA, 60 CM



Estetica Selezione


Pianale avena  
4 manopole nere  
4 bruciatori a gas  
Bruciatore a gas ultrarapido: 3900 W  
Griglie smaltate  
Valvole rapide di sicurezza  
Accensione elettronica incorporata nelle manopole

Codice EAN: 8017709263676

**S264AV2**

386,00 €

PIANO DI COTTURA, 60 CM



Estetica Selezione

Pianale avena  
4 manopole nere  
4 bruciatori a gas  
Griglie smaltate  
Valvole rapide di sicurezza  
Accensione elettronica incorporata nelle manopole

Codice EAN: 8017709263645

**SRV896AVOGH2**

879,00 €

PIANO DI COTTURA, 90 CM



Estetica Coloniale

Pianale avena

6 manopole ottone antico

5 bruciatori a gas

Bruciatore a gas ultrarapido a doppio comando (3 soluzioni di fuoco): 5000 W

Griglie in ghisa

Valvole rapide di sicurezza

Accensione elettronica incorporata nelle manopole

Codice EAN: 8017709263652

**SRV896AOGH**

879,00 €

PIANO DI COTTURA, 90 CM



Estetica Coloniale

Pianale antracite

6 manopole ottone antico

5 bruciatori a gas

Bruciatore a gas ultrarapido a doppio comando (3 soluzioni di fuoco): 5000 W

Griglie in ghisa

Valvole rapide di sicurezza

Accensione elettronica incorporata nelle manopole

Codice EAN: 8017709233310

**SRV896POGH**

879,00 €

PIANO DI COTTURA, 90 CM



Estetica Coloniale

Pianale panna

6 manopole ottone antico

5 bruciatori a gas

Bruciatore a gas ultrarapido a doppio comando (3 soluzioni di fuoco): 5000 W

Griglie in ghisa

Valvole rapide di sicurezza

Accensione elettronica incorporata nelle manopole

Codice EAN: 8017709233334



**SRV876AVOGH2**

675,00 €

PIANO DI COTTURA, 70/75 CM



Estetica Coloniale

Pianale avena

6 manopole ottone antico

5 bruciatori a gas

Bruciatore a gas ultrarapido a doppio comando  
(3 soluzioni di fuoco): 5000 W

Griglie in ghisa

Valvole rapide di sicurezza

Accensione elettronica incorporata nelle manopole

Codice EAN: 8017709263621

**SRV876AOGH**

675,00 €

PIANO DI COTTURA, 70/75 CM



Estetica Coloniale

Pianale antracite

6 manopole ottone antico

5 bruciatori a gas

Bruciatore a gas ultrarapido a doppio comando  
(3 soluzioni di fuoco): 5000 W

Griglie in ghisa

Valvole rapide di sicurezza

Accensione elettronica incorporata nelle manopole

Codice EAN: 8017709233273

**SRV876POGH**

675,00 €

PIANO DI COTTURA, 70/75 CM



Estetica Coloniale

Pianale panna

6 manopole ottone antico

5 bruciatori a gas

Bruciatore a gas ultrarapido a doppio comando  
(3 soluzioni di fuoco): 5000 W

Griglie in ghisa

Valvole rapide di sicurezza

Accensione elettronica incorporata nelle manopole

Codice EAN: 8017709233297

**SRV876RAGH**

675,00 €

PIANO DI COTTURA, 70/75 CM



Estetica Coloniale

Pianale rame

6 manopole color rame

5 bruciatori a gas

Bruciatore a gas ultrarapido a doppio comando  
(3 soluzioni di fuoco): 5000 W

Griglie in ghisa

Valvole rapide di sicurezza

Accensione elettronica incorporata nelle manopole

Codice EAN: 8017709233303

**SRV864AVOGH2** 546,00 €

PIANO DI COTTURA, 60 CM



Estetica Coloniale

Pianale avena

4 manopole ottone antico

4 bruciatori a gas

Bruciatore a gas ultrarapido: 3300 W

Griglie in ghisa

Valvole rapide di sicurezza

Accensione elettronica incorporata nelle manopole

Codice EAN: 8017709263669

**SRV864AOGH** 546,00 €

PIANO DI COTTURA, 60 CM



Estetica Coloniale

Pianale antracite

4 manopole ottone antico

4 bruciatori a gas

Bruciatore a gas ultrarapido: 3300 W

Griglie in ghisa

Valvole rapide di sicurezza

Accensione elettronica incorporata nelle manopole

Codice EAN: 8017709233341

**SRV864POGH** 546,00 €

PIANO DI COTTURA, 60 CM



Estetica Coloniale

Pianale panna

4 manopole ottone antico

4 bruciatori a gas

Bruciatore a gas ultrarapido: 3300 W

Griglie in ghisa

Valvole rapide di sicurezza

Accensione elettronica incorporata nelle manopole

Codice EAN: 8017709233365

**SRV864RAGH** 546,00 €

PIANO DI COTTURA, 60 CM



Estetica Coloniale

Pianale rame

4 manopole rame

4 bruciatori a gas

Bruciatore a gas ultrarapido: 3300 W

Griglie in ghisa

Valvole rapide di sicurezza

Accensione elettronica incorporata nelle manopole

Codice EAN: 8017709233372

# PIANI A INDUZIONE ED ELETTRICI

Lineari, eleganti e integrabili nel top della cucina, i nuovi piani a induzione Smeg sono la soluzione ottimale per chi ama uno stile contemporaneo e minimal in cui la zona di cottura diventa un proseguimento ideale del piano di lavoro.



## COTTURA ALTERNATIVA

# risultati sempre perfetti

Valida alternativa alla cottura a gas, i piani a induzione Smeg offrono vantaggi che spaziano dalle performance, all'efficienza fino alla praticità d'uso e all'aspetto estetico.



### ECO-LOGIC

Flessibilità non solo nel cucinare ma anche nell'adeguare l'assorbimento del piano al contatore della corrente elettrica, senza precludere le performance e i risultati di cottura. E' infatti possibile limitare il piano Smeg da 1,5 kW fino a 7,2 kW (con step intermedi da 0,5 kW), distribuendo in modo intelligente la potenza fra tutte le zone di cottura.



### ECO-HEAT

Il dispositivo segnala quando e quanto la zona è ancora calda, dopo lo spegnimento. Questo evita scottature, garantendo la massima sicurezza, e permette l'utilizzo del calore ancora presente per proseguire la cottura o mantenere caldi i cibi.




### ECO-OFF

Per risparmiare energia, il livello di potenza della zona di cottura si disattiva prima che suoni il timer del conto alla rovescia sfruttando il calore residuo della pentola.



Estremamente affidabili ed efficienti, tutti i modelli presentano **diverse zone cottura: singole, Multizone o Giganti** per una maggiore versatilità di utilizzo. La funzione Multizone combina più zone di cottura per crearne una più ampia: questa funzione consente infatti di collegare due zone di cottura e di operare come se fosse un'unica zona.



Oltre a riscaldare più velocemente, i piani a induzione **garantiscono la massima sicurezza**, e una **precisa uniformità di calore**, per intensità e omogeneità di riscaldamento.

### COME FUNZIONA

Nella cottura a induzione il calore viene **provocato solo al contatto diretto della pentola con la zona cottura**. In questo modo è possibile ottimizzare i consumi, utilizzando solo l'energia necessaria per scaldare il recipiente stesso, mentre la superficie del piano rimane tiepida. Inoltre il tipo di vetro con cui sono realizzati i piani garantisce un'ottima **resistenza al calore** ed è facile da pulire, perché, non scaldandosi, eventuali schizzi non vi si rapprendono, bruciando. E' importante ricordare che le pentole utilizzate devono avere un diametro minimo chiaramente indicato dalle grafiche delle singole zone di cottura: un ulteriore accorgimento per proteggerle dall'accensione accidentale dei fuochi.



## MASSIMA RAZIONALITÀ

# molteplici funzioni

I piani a induzione Smeg costituiscono un'ottima alternativa ai modelli a gas, anche grazie alla tecnologia impiegata e alla varietà di funzioni che questa garantisce:



### COMANDI INTUITIVE

#### SLIDER

I comandi **Touch Control Intuitive Slider**, presenti su alcuni modelli di piani cottura, consentono di gestire la potenza delle zone di cottura scorrendo semplicemente il dito sul comando.



### BOOSTER

L'opzione **Power Booster (P)** permette alla piastra di **lavorare alla massima potenza** quando si rende necessario cucinare cibi che richiedono cotture molto intense.



### AUTO-BOILING

La funzione permette di **regolare automaticamente la temperatura di ebollizione**, dopo averne identificato il momento d'inizio, e **mantenerla** sino al termine della cottura.



### ANTI-TRABOCAMENTO

Il piano di cottura **si spegne automaticamente nel caso in cui si versi accidentalmente qualcosa sui comandi** o se questi sono coperti inavvertitamente da un oggetto (es: panno) per un periodo di tempo.



### MELTING

La funzione Melting consente di impostare il **livello di potenza appropriato per far sciogliere alimenti delicati**, quali cioccolato e il burro, senza comprometterne il gusto.



### SIMMERING

La funzione Simmering permette di impostare automaticamente un **livello di potenza adatto a mantenere la minima ebollizione**. Ideale per ricette con cotture prolungate, quali ragù, salse e marmellate.



### MANTENIMENTO CALORE

Tramite la funzione **Mantenimento calore** è possibile **impostare una temperatura molto bassa**, 60°C circa, ottimale per mantenere caldi i cibi o per sciogliere il burro e il cioccolato.



### ANTI-SURRISCALDAMENTO

Questo particolare sistema di protezione garantisce lo **spegnimento automatico del piano** quando la temperatura supera quella di sicurezza. Si attiva anche quando una pentola vuota viene lasciata sulla zona cottura: allora il sensore regola automaticamente la potenza erogata, **evitando di danneggiare il recipiente o il piano stesso**.



### TIMER

Il **timer di spegnimento automatico** di fine cottura emette un segnale acustico al termine del tempo impostato.



### SELEZIONE RAPIDA

Con l'opzione **Selezione rapida** la cottura inizia al massimo grado di temperatura per poi diminuire automaticamente trascorso un determinato periodo di tempo.



### FORO INCASSO STANDARD

Alcuni modelli di piani cottura a induzione presenti in gamma, si possono **installare nei fori di misura 48x56 cm**, adatti anche all'alloggiamento dei piani cottura a gas di dimensioni standard, semplificando così le operazioni di sostituzione.

**SI2M7953D**

1.730,00 €

PIANO DI COTTURA A INDUZIONE, 90 CM



Pianale in vitroceramica nero

Bordi dritti

**5 zone induzione**

5 zone di cottura con Booster

**2 zone flessibili**

**MultiZone**

**Zona induzione centrale Maxi**

Zona anteriore sinistra: Ø 21 cm, 2300 W, 3200 W

Zona posteriore sinistra: Ø 21 cm, 2300 W, 3200 W

Zona centrale: Ø 18/28 cm, 1800/2800 W, 3500/3700 W

Zona frontale destra: Ø 21 cm, 2300 W, 3200 W

Zona posteriore destra: Ø 21 cm, 2300 W, 3200 W

**14 livelli di potenza**

**Selezione rapida dei livelli**

Opzione di pausa

5 timer con fine cottura

5 contaminuti

Allarme acustico

**Indicatore tempo residuo**

Modalità Showroom

**Adattamento automatico al ø della pentola**

Rilevatore di presenza pentola

Indicatore diametro minimo di utilizzo

**Auto-arresto in caso di surriscaldamento**

Auto-arresto in caso di traboccamento

Funzione Auto-Vent


Dati nominali di collegamento elettrico: 7350 W

Codice EAN: 8017709258948

**SI5952B**

1.500,00 €

PIANO DI COTTURA A INDUZIONE, 90 CM



Pianale in vitroceramica nero

Bordi bisellati

**5 zone induzione**

5 zone di cottura con Booster

Zona anteriore sinistra: Ø 14.5 cm, 1400 W, 2200 W

Zona posteriore sinistra: Ø 18.0 cm, 1850 W, 3000 W

Zona centrale: Ø 27.0 cm, 3000 W, 3700 W

Zona posteriore destra: Ø 21.0 cm, 2300 W, 3700 W

Zona frontale destra: Ø 14.5 cm, 1400 W, 2200 W

**9 livelli di potenza**

**Funzione automatica di mantenimento bollore**

**Funzione automatica di cottura a basse temperature**

Opzione di pausa

5 timer con fine cottura

5 contaminuti

Allarme acustico

**Indicatore tempo residuo**

Modalità Showroom

**Adattamento automatico al ø della pentola**

Rilevatore di presenza pentola

Indicatore diametro minimo di utilizzo


**Auto-arresto in caso di surriscaldamento**

Auto-arresto in caso di traboccamento

**Indicatore calore residuo**

Dati nominali di collegamento elettrico: 7400 W

Codice EAN: 8017709199791



PIANI A INDUZIONE ED ELETTRICI

**SI1M7743B**

940,00 €

PIANO DI COTTURA A INDUZIONE, 70 CM



Pianale in vetroceramica nero

Bordo frontale bisellato

Opzione Limitatore di Potenza - Step: 1500, 2000, 2500, 3000, 3500, 4000, 4500, 5000, 6000, 7200 W

**4 zone induzione**

4 zone di cottura con Booster

**1 zona flessibile****MultiZone**

Zona anteriore sinistra: Ø 21 cm, 2300 W, 3200 W

Zona posteriore sinistra: Ø 21 cm, 2300 W, 3200 W

Zona frontale destra: Ø 14.5 cm, 1400 W, 2500 W

Zona posteriore destra: Ø 18 cm, 1800 W, 2800 W

**14 livelli di potenza****Selezione rapida dei livelli**

Opzione di pausa

4 timer con fine cottura

4 contaminuti

Allarme acustico

**Indicatore tempo residuo****Adattamento automatico al ø della pentola**

Rilevatore di presenza pentola

Indicatore diametro minimo di utilizzo

**Auto-arresto in caso di surriscaldamento**

Auto-arresto in caso di traboccamento

Funzione Auto-Vent

Dati nominali di collegamento elettrico: 7200 W

Codice EAN: 8017709254940

**SI5741D**

1.018,00 €

PIANO DI COTTURA A INDUZIONE, 70/75 CM



Pianale in vetroceramica nero

Bordi dritti

Opzione Limitatore di Potenza - Step: 3000, 4500, 7400 W

**4 zone induzione**

4 zone di cottura con Booster

Zona anteriore sinistra: Ø 21.0 cm, 2300 W, 3000 W

Zona posteriore sinistra: Ø 16.0 cm, 1300 W, 1400 W

Zona posteriore destra: Ø 21.0 cm, 2300 W, 3000 W

Zona frontale destra: Ø 16.0 cm, 1300 W, 1400 W

**9 livelli di potenza****Selezione rapida dei livelli**

4 timer con fine cottura

4 contaminuti

Allarme acustico

**Indicatore tempo residuo****Adattamento automatico al ø della pentola**

Rilevatore di presenza pentola

Indicatore diametro minimo di utilizzo

**Auto-arresto in caso di surriscaldamento**

Dati nominali di collegamento elettrico: 7400 W

Codice EAN: 8017709214159

**N.B. prodotto incassabile in foro di profondità standard 48 cm per piano cottura****SI2M7643FX**

960,00 €

PIANO DI COTTURA A INDUZIONE, 60 CM



Pianale in vetroceramica nero

Opzione Limitatore di Potenza - Step: 1500, 2000, 2500, 3000, 3500, 4000, 4500, 5000, 6000, 7200 W

**4 zone induzione**

4 zone di cottura con Booster

**2 zone flessibili****MultiZone**

Zona anteriore sinistra: Ø 21 cm, 2300 W, 3200 W

Zona posteriore sinistra: Ø 21 cm, 2300 W, 3200 W

Zona frontale destra: Ø 21 cm, 2300 W, 3200 W

Zona posteriore destra: Ø 21 cm, 2300 W, 3200 W

**14 livelli di potenza****Selezione rapida dei livelli**

4 timer con fine cottura

4 contaminuti

Allarme acustico

**Indicatore tempo residuo****Adattamento automatico al ø della pentola**

Rilevatore di presenza pentola

**Auto-arresto in caso di surriscaldamento**

Auto-arresto in caso di traboccamento

Funzione Auto-Vent


Dati nominali di collegamento elettrico: 7200 W

Codice EAN: 8017709257927

**SI264DM**

890,00 €

PIANO DI COTTURA A INDUZIONE, 60 CM



Estetica Selezione

Pianale in vetroceramica nero

Bordi dritti

Opzione Limitatore di Potenza - Step: 1900, 2600, 3000, 3800, 4500 W

**4 zone induzione**

4 zone di cottura con Booster

Zona anteriore sinistra: Ø 23 cm, 2300 W, 3000 W

Zona posteriore sinistra: Ø 16 cm, 1300 W, 1400 W

Zona posteriore destra: Ø 23 cm, 2300 W, 3000 W

Zona frontale destra: Ø 16 cm, 1300 W, 1400 W

**9 livelli di potenza****4 manopole****Adattamento automatico al ø della pentola**

Rilevatore di presenza pentola

Indicatore diametro minimo di utilizzo

**Auto-arresto in caso di surriscaldamento**

Indicatore calore residuo

Dati nominali di collegamento elettrico: 7400 W

**N.B. prodotto incassabile in foro di profondità standard 48 cm per piano cottura**

**SI5642D**

911,00 €

PIANO DI COTTURA A INDUZIONE, 60 CM



Pianale in vetroceramica nero

Bordi dritti

Opzione Limitatore di Potenza - Step: 3000, 4500 W

4 zone induzione

4 zone di cottura con Booster

Zona anteriore sinistra: Ø 21.0 cm, 2300 W, 3000 W

Zona posteriore sinistra: Ø 16.0 cm, 1300 W, 1400 W

Zona posteriore destra: Ø 21.0 cm, 2300 W, 3000 W

Zona frontale destra: Ø 16.0 cm, 1300 W, 1400 W

9 livelli di potenza

Selezione rapida dei livelli

4 timer con fine cottura

4 contaminuti

Allarme acustico

Indicatore tempo residuo

Adattamento automatico al ø della pentola

Rilevatore di presenza pentola

Indicatore diametro minimo di utilizzo

Auto-arresto in caso di surriscaldamento

Dati nominali di collegamento elettrico: 7400 W

Codice EAN: 8017709214142

**N.B. prodotto incassabile in foro di profondità standard 48 cm per piano cottura****SI5322B**

578,00 €

PIANO DI COTTURA A INDUZIONE, 30 CM



Pianale in vetroceramica nero

Bordi bisellati

2 zone induzione

2 zone di cottura con Booster

Zona centrale frontale: Ø 16.0 cm, 1300 W, 1400 W

Zona posteriore centrale: Ø 21.0 cm, 2300 W, 3000 W

9 livelli di potenza

2 timer con fine cottura

1 contaminuti

Allarme acustico

Indicatore tempo residuo

Adattamento automatico al ø della pentola

Rilevatore di presenza pentola

Indicatore diametro minimo di utilizzo

Auto-arresto in caso di surriscaldamento



Dati nominali di collegamento elettrico: 3600 W

Codice EAN: 8017709193386

**SE364TD**

750,00 €

PIANO DI COTTURA CERAMICO, 60 CM



Pianale in vetroceramica nero

Bordi dritti

Opzione Limitatore di Potenza - Step: 2800, 4000 W

4 zone cottura vetroceramica

4 zone di cottura con Booster

Zona posteriore sinistra: Ø 14.8 cm, 1200 W

Zona posteriore destra: Ø 18.4 cm, 1800 W

Zona frontale sinistra: Ø 18.4 cm, 1800 W

Zona frontale destra: Ø 14.8 cm, 1200 W

9 livelli di potenza

4 timer con fine cottura

Allarme acustico

Indicatore tempo residuo

Modalità Showroom

Auto-arresto in caso di surriscaldamento

Auto-arresto in caso di traboccamento

Indicatore calore residuo


Dati nominali di collegamento elettrico: 6000 W

Codice EAN: 8017709234720

**SE4355**

354,00 €

PIANO DI COTTURA, 60 CM



Estetica Selezione

Pianale in acciaio inox

4 manopole silver

4 zone di cottura elettriche

Zona posteriore sinistra: Ø 14.5 cm, 1500 W

Zona posteriore destra: Ø 18.0 cm, 2000 W

Zona frontale sinistra: Ø 18.0 cm, 1500 W

Zona frontale destra: Ø 14.5 cm, 1000 W

6 livelli di potenza

Dati nominali di collegamento elettrico: 6000 W

Codice EAN: 8017709180850

**S232XC-1**

225,00 €

PIANO DI COTTURA, 30 CM



Estetica Selezione

Pianale in acciaio inox

2 zone di cottura elettriche

Zona centrale frontale: Ø 14.5 cm, 1500 W

Zona posteriore centrale: Ø 18.0 cm, 2000 W

6 livelli di potenza

Dati nominali di collegamento elettrico: 3500 W

Codice EAN: 8017709230784


# LAVELLI

I lavelli Smeg completano l'allestimento della cucina integrandosi con il piano di lavoro per comporre una zona in cui la funzionalità si combina con la ricercatezza di un design inconfondibile.



MODELLI PER OGNI ESIGENZA  
*eleganza e funzionalità*

Tutti di facile installazione, i lavelli Smeg, con vasca singola o vasca doppia, con o senza gocciolatoio, sono proposti in diverse soluzioni da incasso per soddisfare le molteplici esigenze di allestimento della zona lavaggio.



*varie soluzioni d'incasso*



**STANDARD**

Lavello dal design tradizionale che si abbina con facilità a qualsiasi tipo di cucina.



**SEMIFILO**

Tipologia di lavello con un **bordino fino a 4 mm**, che risulta solo leggermente sollevato dal piano di lavoro, per un design minimal.



**SOTTOTOP**

Questo tipo di lavello prevede l'**installazione sotto il piano di lavoro**, permettendo di sfruttarne tutta la superficie disponibile.

AMPIA SCELTA ESTETICA  
*finiture distintive*

I lavelli Smeg sono realizzati in acciaio AISI304 di alta qualità, trattato in modi differenti per offrire prestazioni e resa estetica speciali. In alternativa all'acciaio è possibile scegliere i lavelli in materiale composito, declinati in diverse tonalità cromatiche, adatti ad ogni stile di arredamento.

**MATERIALI COMPOSITI**

I lavelli in materiale composito Smeg sono realizzati con particelle di granito che conferiscono un aspetto estetico simile all'effetto della pietra naturale. I lavelli sono antibatterici e trattati per resistere efficacemente alle alte temperature e alle abrasioni. Grazie alla ceramizzazione della superficie, i lavelli in materiale composito risultano estremamente lisci e facili da pulire, mantenendosi esteticamente inalterati nel tempo.



**ACCIAIO INOX**

I lavelli Smeg sono realizzati in acciaio AISI304 di alta qualità, con spessore superiore alle media di mercato e realizzati in due finiture, differenti per prestazioni e resa estetica. L'acciaio spazzolato assicura la brillantezza e il mantenimento estetico nel tempo, l'acciaio microantigraffio è ideale per utilizzi frequenti e per la resistenza ai graffi dovuti all'usura.



*miscelatori*



Grazie al **sistema WSC** (Water Saving Cartridge) la leva di comando si arresta a metà corsa cosicché **il miscelatore eroga il 50% dell'acqua**, comunque sufficiente per le normali attività di cucina. In caso sia necessaria una maggiore quantità di acqua è sufficiente spingere ulteriormente la leva per avere il 100% di erogazione.



Con il **sistema ESC** (Energy Saving Cartridge) la leva comando in posizione centrata **eroga solo acqua fredda, anziché metà acqua calda e metà fredda**. In questo modo l'utilizzo del miscelatore non aziona la caldaia, che invece si attiverà solo se lo si vuole espressamente.

**SP116D**

246,00 €

LAVELLO DA INCASSO, 116 CM



Estetica Alba  
Incasso standard  
Acciaio inox AISI304 spazzolato  
Bordo 8 mm  
Raggio angolare vasca sinistra: 80 mm  
Dimensioni vasca sinistra (LxPxA): 340 x 400 x 210 mm  
Raggio angolare vasca destra: 80 mm  
Dimensioni vasca destra (LxPxA): 340 x 400 x 210 mm  
Dotazione accessori montaggio: Piletta, Sifone con attacco lavastoviglie,  
Ganci di fissaggio, Guarnizione  
Gocciolatoio a destra  
Foro per miscelatore già predisposto

Codice EAN: 8017709015398  
SP116S  
Gocciolatoio a sinistra  
Codice EAN: 8017709015930

246,00 €

**SP102D**

246,00 €

LAVELLO DA INCASSO, 100 CM



Estetica Alba  
Incasso standard  
Acciaio inox AISI304 spazzolato  
Bordo 8 mm  
Raggio angolare vasca sinistra: 80 mm  
Dimensioni vasca sinistra (LxPxA): 340 x 400 x 210 mm  
Raggio angolare vasca destra: 80 mm  
Dimensioni vasca destra (LxPxA): 165 x 300 x 130 mm  
Dotazione accessori montaggio: Piletta, Sifone con attacco lavastoviglie,  
Ganci di fissaggio, Guarnizione  
Gocciolatoio a destra  
Foro per miscelatore già predisposto

Codice EAN: 8017709016388  
SP102S  
Gocciolatoio a sinistra  
Codice EAN: 8017709016395

246,00 €

**SP861D**

172,00 €

LAVELLO DA INCASSO, 86 CM



Estetica Alba  
Incasso standard  
Acciaio inox AISI304 spazzolato  
Bordo 8 mm  
Raggio angolare vasca sinistra: 80 mm  
Dimensioni vasca sinistra (LxPxA): 340 x 400 x 210 mm  
Dotazione accessori montaggio: Piletta, Sifone con attacco lavastoviglie,  
Ganci di fissaggio, Guarnizione  
Gocciolatoio a destra  
Foro per miscelatore già predisposto


Codice EAN: 8017709015480  
SP861S  
Gocciolatoio a sinistra  
Codice EAN: 8017709016029

172,00 €

**SP792-2**

257,00 €

LAVELLO DA INCASSO, 79 CM



Estetica Alba  
Incasso standard  
Acciaio inox AISI304 spazzolato  
Bordo 8 mm  
Raggio angolare vasca sinistra: 80 mm  
Dimensioni vasca sinistra (LxPxA): 340 x 400 x 210 mm  
Raggio angolare vasca destra: 80 mm  
Dimensioni vasca destra (LxPxA): 340 x 400 x 210 mm  
Dotazione accessori montaggio: Piletta, Sifone con attacco lavastoviglie,  
Ganci di fissaggio, Guarnizione  
Foro per miscelatore già predisposto

Codice EAN: 8017709139322

**SP101D**

225,00 €

LAVELLO DA INCASSO, 101 CM



Estetica Alba  
Incasso standard  
Acciaio inox AISI304 spazzolato  
Bordo 8 mm  
Raggio angolare vasca sinistra: 80 mm  
Dimensioni vasca sinistra (LxPxA): 340 x 400 x 210 mm  
Dotazione accessori montaggio: Piletta, Sifone con attacco lavastoviglie,  
Ganci di fissaggio, Guarnizione  
Gocciolatoio a destra  
Foro per miscelatore già predisposto


Codice EAN: 8017709016180  
SP101S  
Gocciolatoio a sinistra  
Codice EAN: 8017709016197

225,00 €

**SP862**

225,00 €

LAVELLO DA INCASSO, 86 CM




Estetica Alba  
Incasso standard  
Acciaio inox AISI304 spazzolato  
Bordo 8 mm  
Raggio angolare vasca sinistra: 80 mm  
Dimensioni vasca sinistra (LxPxA): 340 x 400 x 210 mm  
Raggio angolare vasca destra: 80 mm  
Dimensioni vasca destra (LxPxA): 340 x 400 x 210 mm  
Dotazione accessori montaggio: Piletta, Sifone con attacco lavastoviglie,  
Ganci di fissaggio, Guarnizione  
Foro per miscelatore già predisposto

Codice EAN: 8017709015671

**SP7915D-2**

192,00 €

LAVELLO DA INCASSO, 79 CM



Estetica Alba  
Incasso standard  
Acciaio inox AISI304 spazzolato  
Bordo 8 mm  
Raggio angolare vasca sinistra: 80 mm  
Dimensioni vasca sinistra (LxPxA): 340 x 400 x 210 mm  
Raggio angolare vasca destra: 80 mm  
Dimensioni vasca destra (LxPxA): 165 x 300 x 130 mm  
Dotazione accessori montaggio: Piletta, Sifone con attacco lavastoviglie,  
Ganci di fissaggio, Guarnizione  
Gocciolatoio a destra  
Foro per miscelatore già predisposto

Codice EAN: 8017709174323  
SP7915S-2  
Gocciolatoio a sinistra  
Codice EAN: 8017709174316

192,00 €

**SP791D-2**

192,00 €

LAVELLO DA INCASSO, 79 CM



Estetica Alba  
Incasso standard  
Acciaio inox AISI304 spazzolato  
Bordo 8 mm  
Raggio angolare vasca sinistra: 80 mm  
Dimensioni vasca sinistra (LxPxA): 340 x 400 x 210 mm  
Dotazione accessori montaggio: Piletta, Sifone con attacco lavastoviglie,  
Ganci di fissaggio, Guarnizione  
Gocciolatoio a destra  
Foro per miscelatore già predisposto


Codice EAN: 8017709139308  
SP791S-2  
Gocciolatoio a sinistra  
Codice EAN: 8017709139315

192,00 €

**SG116D**

300,00 €

LAVELLO DA INCASSO, 116 CM



Estetica Alba  
 Incasso standard  
 Acciaio inox AISI304 spazzolato  
 Bordo 8 mm  
 Raggio angolare vasca sinistra: 80 mm  
 Dimensioni vasca sinistra (LxPxA): 450 x 400 x 210 mm  
 Raggio angolare vasca destra: 80 mm  
 Dimensioni vasca destra (LxPxA): 300 x 400 x 210 mm  
 Dotazione accessori montaggio: Piletta, Sifone con attacco lavastoviglie,  
 Ganci di fissaggio, Guarnizione  
 Gocciolatoio a destra  
 Foro per miscelatore già predisposto

Codice EAN: 8017709015404  
 SG116S

300,00 €

Gocciolatoio a sinistra  
 Codice EAN: 8017709015947

**SGE116.1D**

300,00 €

LAVELLO DA INCASSO, 116 CM



Estetica Alba  
 Incasso standard  
 Acciaio inox AISI304 spazzolato  
 Bordo 8 mm  
 Raggio angolare vasca sinistra: 80 mm  
 Dimensioni vasca sinistra (LxPxA): 450 x 400 x 210 mm  
 Dotazione accessori montaggio: Piletta, Sifone con attacco lavastoviglie,  
 Ganci di fissaggio, Guarnizione  
 Gocciolatoio a destra  
 Foro per miscelatore già predisposto

Codice EAN: 8017709061654  
 SGE116.1S

300,00 €

Gocciolatoio a sinistra  
 Codice EAN: 8017709061661

**APM116D**

311,00 €

LAVELLO DA INCASSO, 116 CM



Estetica Alba  
 Incasso standard  
 Acciaio inox AISI304 microantigraffio  
 Bordo 8 mm  
 Raggio angolare vasca sinistra: 80 mm  
 Dimensioni vasca sinistra (LxPxA): 340 x 400 x 210 mm  
 Raggio angolare vasca destra: 80 mm  
 Dimensioni vasca destra (LxPxA): 340 x 400 x 210 mm  
 Dotazione accessori montaggio: Piletta, Sifone con attacco lavastoviglie,  
 Ganci di fissaggio, Guarnizione  
 Gocciolatoio a destra  
 Foro per miscelatore già predisposto

Codice EAN: 8017709084479  
 APM116S


311,00 €

Gocciolatoio a sinistra  
 Codice EAN: 8017709084462

**APM862**

279,00 €

LAVELLO DA INCASSO, 86 CM




Estetica Alba  
 Incasso standard  
 Acciaio inox AISI304 microantigraffio  
 Bordo 8 mm  
 Raggio angolare vasca sinistra: 80 mm  
 Dimensioni vasca sinistra (LxPxA): 340 x 400 x 210 mm  
 Raggio angolare vasca destra: 80 mm  
 Dimensioni vasca destra (LxPxA): 340 x 400 x 210 mm  
 Dotazione accessori montaggio: Piletta, Sifone con attacco lavastoviglie,  
 Ganci di fissaggio, Guarnizione  
 Foro per miscelatore già predisposto

Codice EAN: 8017709084486

**SG862**

268,00 €

LAVELLO DA INCASSO, 86 CM



Estetica Alba  
 Incasso standard  
 Acciaio inox AISI304 spazzolato  
 Bordo 8 mm  
 Raggio angolare vasca sinistra: 80 mm  
 Dimensioni vasca sinistra (LxPxA): 450 x 400 x 210 mm  
 Raggio angolare vasca destra: 80 mm  
 Dimensioni vasca destra (LxPxA): 300 x 400 x 210 mm  
 Dotazione accessori montaggio: Piletta, Sifone con attacco lavastoviglie,  
 Ganci di fissaggio, Guarnizione  
 Foro per miscelatore già predisposto

Codice EAN: 8017709015688

**SG861D**

214,00 €

LAVELLO DA INCASSO, 86 CM



Estetica Alba  
 Incasso standard  
 Acciaio inox AISI304 spazzolato  
 Bordo 8 mm  
 Raggio angolare vasca sinistra: 80 mm  
 Dimensioni vasca sinistra (LxPxA): 450 x 400 x 210 mm  
 Dotazione accessori montaggio: Piletta, Sifone con attacco lavastoviglie,  
 Ganci di fissaggio, Guarnizione  
 Gocciolatoio a destra  
 Foro per miscelatore già predisposto

Codice EAN: 8017709015497  
 SG861S


214,00 €

Gocciolatoio a sinistra  
 Codice EAN: 8017709016036

**APM861D**

214,00 €

LAVELLO DA INCASSO, 86 CM



Estetica Alba  
 Incasso standard  
 Acciaio inox AISI304 microantigraffio  
 Bordo 8 mm  
 Raggio angolare vasca sinistra: 80 mm  
 Dimensioni vasca sinistra (LxPxA): 340 x 400 x 210 mm  
 Dotazione accessori montaggio: Piletta, Sifone con attacco lavastoviglie,  
 Ganci di fissaggio, Guarnizione  
 Gocciolatoio a destra  
 Foro per miscelatore già predisposto

Codice EAN: 8017709084509  
 APM861S

214,00 €

Gocciolatoio a sinistra  
 Codice EAN: 8017709084493

**LPE116D**

236,00 €

LAVELLO DA INCASSO, 116 CM



Estetica Aurora  
 Incasso Semifilo (bordino fino a 4 mm)  
 Acciaio inox AISI304 spazzolato  
 Bordo 4 mm  
**Raggio angolare vasca sinistra: 80 mm**  
 Dimensioni vasca sinistra (LxPxA): 340 x 400 x 180 mm  
**Raggio angolare vasca destra: 80 mm**  
 Dimensioni vasca destra (LxPxA): 340 x 400 x 180 mm  
 Dotazione accessori montaggio: Piletta, Sifone con attacco lavastoviglie,  
 Ganci di fissaggio, Guarnizione  
**Gocciolatoio a destra**  
**Foro per miscelatore già predisposto**

Codice EAN: 8017709209001  
 LPE116S


Gocciolatoio a sinistra  
 Codice EAN: 8017709209018

236,00 €

**LPE102D**

225,00 €

LAVELLO DA INCASSO, 100 CM



Estetica Aurora  
 Incasso Semifilo (bordino fino a 4 mm)  
 Acciaio inox AISI304 spazzolato  
 Bordo 4 mm  
**Raggio angolare vasca sinistra: 80 mm**  
 Dimensioni vasca sinistra (LxPxA): 340 x 400 x 180 mm  
**Raggio angolare vasca destra: 80 mm**  
 Dimensioni vasca destra (LxPxA): 165 x 300 x 130 mm  
 Dotazione accessori montaggio: Piletta, Sifone con attacco lavastoviglie,  
 Ganci di fissaggio, Guarnizione  
**Gocciolatoio a destra**  
**Foro per miscelatore già predisposto**

Codice EAN: 8017709209025  
 LPE102S

Gocciolatoio a sinistra  
 Codice EAN: 8017709209032

225,00 €

**LPE862**

214,00 €

LAVELLO DA INCASSO, 86 CM




Estetica Aurora  
 Incasso Semifilo (bordino fino a 4 mm)  
 Acciaio inox AISI304 spazzolato  
 Bordo 4 mm  
**Raggio angolare vasca sinistra: 80 mm**  
 Dimensioni vasca sinistra (LxPxA): 340 x 400 x 180 mm  
**Raggio angolare vasca destra: 80 mm**  
 Dimensioni vasca destra (LxPxA): 340 x 400 x 180 mm  
 Dotazione accessori montaggio: Piletta, Sifone con attacco lavastoviglie,  
 Ganci di fissaggio, Guarnizione  
**Foro per miscelatore già predisposto**

Codice EAN: 8017709209049

**LPE861D**

161,00 €

LAVELLO DA INCASSO, 86 CM



Estetica Aurora  
 Incasso Semifilo (bordino fino a 4 mm)  
 Acciaio inox AISI304 spazzolato  
 Bordo 4 mm  
**Raggio angolare vasca sinistra: 80 mm**  
 Dimensioni vasca sinistra (LxPxA): 340 x 400 x 180 mm  
 Dotazione accessori montaggio: Piletta, Sifone con attacco lavastoviglie,  
 Ganci di fissaggio, Guarnizione  
**Gocciolatoio a destra**  
**Foro per miscelatore già predisposto**

Codice EAN: 8017709209056  
 LPE861S

Gocciolatoio a sinistra  
 Codice EAN: 8017709209063

161,00 €

**LYP116D**

172,00 €

LAVELLO DA INCASSO, 116 CM



Estetica Omni  
 Incasso Semifilo (bordino fino a 4 mm)  
 Acciaio inox AISI304 prelucido  
 Bordo 8 mm  
 Dimensioni vasca sinistra (LxPxA): 330 x 370 x 150 mm  
 Dimensioni vasca destra (LxPxA): 330 x 370 x 150 mm  
 Dotazione accessori montaggio: Piletta, Sifone con attacco lavastoviglie,  
 Ganci di fissaggio, Guarnizione  
**Gocciolatoio a destra**  
**Foro per miscelatore già predisposto**

Codice EAN: 8017709251581  
 LYP116S

Gocciolatoio a sinistra  
 Codice EAN: 8017709251598

172,00 €

**LYP862**

150,00 €

LAVELLO DA INCASSO, 86 CM




Estetica Omni  
 Incasso Semifilo (bordino fino a 4 mm)  
 Acciaio inox AISI304 prelucido  
 Bordo 8 mm  
 Dimensioni vasca sinistra (LxPxA): 370 x 370 x 149 mm  
 Dimensioni vasca destra (LxPxA): 370 x 370 x 149 mm  
 Dotazione accessori montaggio: Piletta, Sifone con attacco lavastoviglie,  
 Ganci di fissaggio, Guarnizione  
**Foro per miscelatore già predisposto**

Codice EAN: 8017709251611

**LYP792**

150,00 €

LAVELLO DA INCASSO, 79 CM



Estetica Omni  
 Incasso Semifilo (bordino fino a 4 mm)  
 Acciaio inox AISI304 prelucido  
 Bordo 8 mm  
 Dimensioni vasca sinistra (LxPxA): 330 x 370 x 160 mm  
 Dimensioni vasca destra (LxPxA): 330 x 370 x 160 mm  
 Dotazione accessori montaggio: Piletta, Sifone con attacco lavastoviglie,  
 Ganci di fissaggio, Guarnizione  
**Foro per miscelatore già predisposto**

Codice EAN: 8017709251604

**LYP861D**

LAVELLO DA INCASSO, 86 CM




Estetica Omni  
 Incasso Semifilo (bordino fino a 4 mm)  
 Acciaio inox AISI304 prelucido  
 Bordo 8 mm  
 Dimensioni vasca sinistra (LxPxA): 330 x 370 x 154 mm  
 Dotazione accessori montaggio: Piletta, Sifone con attacco lavastoviglie,  
 Ganci di fissaggio, Guarnizione  
**Gocciolatoio a destra**  
 Foro per miscelatore già predisposto

Codice EAN: 8017709251628  
 LYP861S  
 Gocciolatoio a sinistra  
 Codice EAN: 8017709251635

129,00 €

**LYP791D**

LAVELLO DA INCASSO, 79 CM



Estetica Omni  
 Incasso standard  
 Acciaio inox AISI304 prelucido  
 Bordo 8 mm  
 Dimensioni vasca sinistra (LxPxA): 330 x 370 x 150 mm  
 Dotazione accessori montaggio: Piletta, Sifone con attacco lavastoviglie,  
 Ganci di fissaggio, Guarnizione  
**Gocciolatoio a destra**  
 Foro per miscelatore già predisposto

Codice EAN: 8017709273569  
 LYP791S  
 Gocciolatoio a sinistra  
 Codice EAN: 8017709273576

115,00 €

129,00 €

115,00 €

**SP2A**

LAVELLO DA INCASSO, 83 CM




Estetica Alba  
 Incasso standard  
 Acciaio inox AISI304 spazzolato  
 Bordo 8 mm  
**Raggio angolare vasca sinistra: 50 mm**  
 Dimensioni vasca sinistra (LxPxA): 340 x 400 x 210 mm  
**Raggio angolare vasca destra: 50 mm**  
 Dimensioni vasca destra (LxPxA): 340 x 400 x 210 mm  
 Dotazione accessori montaggio: Piletta, Sifone con attacco lavastoviglie,  
 Ganci di fissaggio, Guarnizione  
 Foro per miscelatore già predisposto

Codice EAN: 8017709016227

514,00 €

**LL2AD**

LAVELLO DA INCASSO, 83 CM



Estetica Alba  
 Incasso standard  
 Acciaio inox AISI304 spazzolato  
 Bordo 8 mm  
**Raggio angolare vasca sinistra: 80 mm**  
 Dimensioni vasca sinistra (LxPxA): 300 x 400 x 210 mm  
**Raggio angolare vasca destra: 80 mm**  
 Dimensioni vasca destra (LxPxA): 300 x 400 x 210 mm  
 Dotazione accessori montaggio: Piletta, Sifone con attacco lavastoviglie,  
 Ganci di fissaggio, Guarnizione  
**Gocciolatoio a destra**  
 Foro per miscelatore già predisposto

Codice EAN: 8017709169640  
 LL2AS  
 Gocciolatoio a sinistra  
 Codice EAN: 8017709170820

503,00 €

503,00 €

**VS50P3**

LAVELLO DA INCASSO, 58 CM



Estetica Alba  
 Incasso standard  
 Acciaio inox AISI304 spazzolato  
 Bordo 8 mm  
 Raggio angolare vasca: 80 mm  
 Dimensioni vasca (LxPxA): 500 x 400 x 200 mm  
 Comando salterello singolo, tondo  
 Dotazione accessori montaggio: Piletta, Sifone con attacco lavastoviglie,  
 Ganci di fissaggio, Guarnizione, Pop-Up automatico  
 Fori per miscelatore e comando salterello già predisposti

Codice EAN: 8017709236403

229,00 €

**VS45-P3**

LAVELLO DA INCASSO, 58 CM



Estetica Alba  
 Incasso standard  
 Acciaio inox AISI304 spazzolato  
 Bordo 8 mm  
 Raggio angolare vasca: 80 mm  
 Dimensioni vasca (LxPxA): 450 x 400 x 210 mm  
 Comando salterello singolo, tondo  
 Dotazione accessori montaggio: Piletta, Sifone con attacco lavastoviglie,  
 Ganci di fissaggio, Guarnizione, Pop-Up automatico  
 Fori per miscelatore e comando salterello già predisposti

Codice EAN: 8017709084172

214,00 €

**10I3PFR**

LAVELLO DA INCASSO, 51 CM



Estetica Omni  
 Incasso standard  
 Acciaio inox AISI304 spazzolato  
 Bordo 4 mm  
 Vasca rotonda  
 Dimensioni vasca: Ø 375 mm  
 Dotazione accessori montaggio: Piletta, Sifone con attacco lavastoviglie,  
 Ganci di fissaggio, Guarnizione  
 Foro per miscelatore già predisposto

Codice EAN: 8017709236410

156,00 €

**10I3P**

LAVELLO DA INCASSO, Ø 43 CM



Estetica Omni  
 Incasso standard  
 Acciaio inox AISI304 spazzolato  
 Bordo 4 mm  
 Vasca rotonda  
 Dimensioni vasca: Ø 375 mm  
 Dotazione accessori montaggio: Piletta, Ganci di fissaggio, Guarnizione

Codice EAN: 8017709023409

150,00 €

**VS34/P3**

LAVELLO DA INCASSO,, 42 CM



Estetica Alba  
 Incasso standard  
 Acciaio inox AISI304 spazzolato  
 Bordo 8 mm  
 Raggio angolare vasca destra: 80 mm  
 Dimensioni vasca destra (LxPxA): 400 x 340 x 210 mm  
 Dotazione accessori montaggio: Piletta, Sifone con attacco lavastoviglie,  
 Ganci di fissaggio, Guarnizione  
 Foro per miscelatore già predisposto

Codice EAN: 8017709077952

172,00 €

**111**

LAVELLO DA INCASSO, Ø 43 CM



Estetica Omni  
 Incasso standard  
 Acciaio inox AISI304 spazzolato  
 Bordo 8 mm  
 Vasca rotonda  
 Dimensioni vasca: Ø 375 mm  
 Dotazione accessori montaggio: Piletta da 2", Sifone, Guarnizione

Codice EAN: 8017709015268

118,00 €

**UM103P**

LAVELLO DA INCASSO, 37,5 CM



Estetica Alba  
 Incasso sottotop  
 Acciaio inox AISI304 spazzolato  
 Vasca rotonda  
 Dimensioni vasca: Ø 375 mm  
 Dotazione accessori montaggio: Piletta, Ganci di fissaggio


Codice EAN: 8017709175177

129,00 €

**UM4530**

225,00 €

LAVELLO DA INCASSO, 78 CM



Estetica Alba  
 Incasso sottotop  
 Acciaio inox AISI304 spazzolato  
 Raggio angolare vasca sinistra: 80 mm  
 Dimensioni vasca sinistra (LxPxA): 450 x 400 x 180 mm  
 Raggio angolare vasca destra: 80 mm  
 Dimensioni vasca destra (LxPxA): 300 x 400 x 180 mm  
 Dotazione accessori montaggio: Piletta, Sifone con attacco lavastoviglie, Ganci di fissaggio

Codice EAN: 8017709081157

**UM4040**

219,00 €

LAVELLO DA INCASSO, 76 CM



Estetica Alba  
 Incasso sottotop  
 Acciaio inox AISI304 spazzolato  
 Raggio angolare vasca sinistra: 80 mm  
 Dimensioni vasca sinistra (LxPxA): 340 x 400 x 180 mm  
 Raggio angolare vasca destra: 80 mm  
 Dimensioni vasca destra (LxPxA): 340 x 400 x 180 mm  
 Dotazione accessori montaggio: Piletta, Sifone con attacco lavastoviglie, Ganci di fissaggio

Codice EAN: 8017709176617

**UM40**

107,00 €

LAVELLO DA INCASSO, 40 CM



Estetica Alba  
 Incasso sottotop  
 Acciaio inox AISI304 spazzolato  
 Raggio angolare vasca: 72 mm  
 Dimensioni vasca (LxPxA): 400 x 340 x 180 mm  
 Dotazione accessori montaggio: Piletta, Ganci di fissaggio

Codice EAN: 8017709140199

**UM34**

107,00 €

LAVELLO DA INCASSO, 34 CM



Estetica Alba  
 Incasso sottotop  
 Acciaio inox AISI304 spazzolato  
 Raggio angolare vasca: 72 mm  
 Dimensioni vasca (LxPxA): 340 x 400 x 180 mm  
 Dotazione accessori montaggio: Piletta, Ganci di fissaggio

Codice EAN: 8017709064563

**UM50**

160,00 €

LAVELLO DA INCASSO, 50 CM



Estetica Alba  
 Incasso sottotop  
 Acciaio inox AISI304 spazzolato  
 Raggio angolare vasca: 58 mm  
 Dimensioni vasca (LxPxA): 500 x 400 x 200 mm  
 Dotazione accessori montaggio: Piletta, Ganci di fissaggio

Codice EAN: 8017709175184

**UM45**

129,00 €

LAVELLO DA INCASSO, 45 CM



Estetica Alba  
 Incasso sottotop  
 Acciaio inox AISI304 spazzolato  
 Raggio angolare vasca: 72 mm  
 Dimensioni vasca (LxPxA): 450 x 400 x 180 mm  
 Dotazione accessori montaggio: Piletta, Ganci di fissaggio

Codice EAN: 8017709064570

**UM30**

107,00 €

LAVELLO DA INCASSO, 30 CM



Estetica Alba  
 Incasso sottotop  
 Acciaio inox AISI304 spazzolato  
 Raggio angolare vasca: 72 mm  
 Dimensioni vasca (LxPxA): 300 x 400 x 180 mm  
 Dotazione accessori montaggio: Piletta, Ganci di fissaggio

Codice EAN: 8017709064556

**UM15**

107,00 €

LAVELLO DA INCASSO, 15 CM



Estetica Alba  
 Incasso sottotop  
 Acciaio inox AISI304 spazzolato  
 Raggio angolare vasca: 50 mm  
 Dimensioni vasca (LxPxA): 147 x 296 x 150 mm  
 Dotazione accessori montaggio: Piletta, Ganci di fissaggio

Codice EAN: 8017709209162

**LZ116CT**

348,00 €

LAVELLO DA INCASSO, 116 CM



Estetica Rigae  
Cemento  
Incasso standard  
Antibatterico  
Antigraffio  
Bordo 10 mm  
Raggio angolare vasca sinistra: 80 mm  
Dimensioni vasca sinistra (LxPxA): 330 x 420 x 210 mm  
Raggio angolare vasca destra: 80 mm  
Dimensioni vasca destra (LxPxA): 330 x 420 x 210 mm  
Dotazione accessori montaggio: Piletta, Sifone con attacco lavastoviglie,  
Ganci di fissaggio  
Reversibile  
Predisposto per foro miscelatore  
Codice EAN: 8017709251673

**LZ116A2**

332,00 €

LAVELLO DA INCASSO, 116 CM



Antracite

Codice EAN: 8017709251666

**LZ116B**

332,00 €

LAVELLO DA INCASSO, 116 CM



Bianco

Codice EAN: 8017709182885

**LZ116AV2**

332,00 €

LAVELLO DA INCASSO, 116 CM



Avena

Codice EAN: 8017709274573

**LZ116P**

332,00 €

LAVELLO DA INCASSO, 116 CM



Panna

Codice EAN: 8017709182892

NOVITÀ

**LZ150CT**

311,00 €

LAVELLO DA INCASSO, 100 CM



Estetica Rigae  
Avena  
Incasso standard  
Antibatterico  
Antigraffio  
Bordo 10 mm  
Raggio angolare vasca sinistra: 80 mm  
Dimensioni vasca sinistra (LxPxA): 420 x 480 x 210 mm  
Dotazione accessori montaggio: Piletta, Sifone con attacco lavastoviglie,  
Ganci di fissaggio  
Reversibile  
Predisposto per foro miscelatore  
Codice EAN: 8017709274627

NOVITÀ

**LZ150A2**

299,00 €

LAVELLO DA INCASSO, 100 CM



Avena

Codice EAN: 8017709274603

**LZ150B**

299,00 €

LAVELLO DA INCASSO, 100 CM



Avena

Codice EAN: 8017709274610

**LZ150AV2**

299,00 €

LAVELLO DA INCASSO, 100 CM



Avena

Codice EAN: 8017709274580

**LZ150P**

299,00 €

LAVELLO DA INCASSO, 100 CM



Avena

Codice EAN: 8017709274634

LAVELLI

**LZ102CT**

364,00 €

LAVELLO DA INCASSO, 100 CM



Estetica Rigae  
Cemento  
Incasso standard  
Antibatterico  
Antigraffio  
Bordo 10 mm  
Raggio angolare vasca sinistra: 80 mm  
Dimensioni vasca sinistra (LxPxA): 420 x 320 x 210 mm  
Raggio angolare vasca destra: 50 mm  
Dimensioni vasca destra (LxPxA): 150 x 340 x 168 mm  
Dotazione accessori montaggio: Piletta, Sifone con attacco lavastoviglie,  
Ganci di fissaggio  
Reversibile  
Predisposto per foro miscelatore  
Codice EAN: 8017709251697

**LZ102A2**

348,00 €

LAVELLO DA INCASSO, 100 CM



Antracite

Codice EAN: 8017709251680

**LZ102B**

348,00 €

LAVELLO DA INCASSO, 100 CM



Bianco

Codice EAN: 8017709182816

**LZ102AV2**

348,00 €

LAVELLO DA INCASSO, 100 CM



Avena

Codice EAN: 8017709274566

**LZ102P**

348,00 €

LAVELLO DA INCASSO, 100 CM




Panna

Codice EAN: 8017709182823

**LZ862CT**

343,00 €

LAVELLO DA INCASSO, 86 CM



Estetica Rigae  
Cemento  
Incasso standard  
Antibatterico  
Antigraffio  
Bordo 10 mm  
Raggio angolare vasca sinistra: 80 mm  
Dimensioni vasca sinistra (LxPxA): 371 x 420 x 210 mm  
Raggio angolare vasca destra: 80 mm  
Dimensioni vasca destra (LxPxA): 371 x 420 x 210 mm  
Dotazione accessori montaggio: Piletta, Sifone con attacco lavastoviglie,  
Ganci di fissaggio  
Predisposto per foro miscelatore  
Codice EAN: 8017709251710

**LZ862A2**

327,00 €

LAVELLO DA INCASSO, 86 CM



Antracite

Codice EAN: 8017709251703

**LZ862B**

327,00 €

LAVELLO DA INCASSO, 86 CM



Bianco

Codice EAN: 8017709183233

**LZ862AV2**

327,00 €

LAVELLO DA INCASSO, 86 CM



Avena

Codice EAN: 8017709274535

**LZ862P**

327,00 €

LAVELLO DA INCASSO, 86 CM



Panna

Codice EAN: 8017709183240

**LZ861CT**

LAVELLO DA INCASSO, 86 CM

316,00 €



Estetica Rigae  
Cemento  
Incasso standard  
Antibatterico  
Antigraffio  
Bordo 10 mm  
Raggio angolare vasca sinistra: 80 mm  
Dimensioni vasca sinistra (LxPxA): 330 x 420x 210 mm  
Dotazione accessori montaggio: Piletta, Sifone con attacco lavastoviglie,  
Ganci di fissaggio  
Reversibile  
Predisposto per foro miscelatore

Codice EAN: 8017709251734

**LZ861A2**

LAVELLO DA INCASSO, 86 CM

300,00 €



Antracite

Codice EAN: 8017709251727

**LZ861B**

LAVELLO DA INCASSO, 86 CM

300,00 €



Bianco

Codice EAN: 8017709183165

**LZ861AV2**

LAVELLO DA INCASSO, 86 CM

300,00 €




Avena

Codice EAN: 8017709274542

**LZ861P**

LAVELLO DA INCASSO, 86 CM

300,00 €



Panna

Codice EAN: 8017709183172

**LZ792CT**

LAVELLO DA INCASSO, 79 CM

354,00 €



Estetica Rigae  
Cemento  
Incasso standard  
Antibatterico  
Antigraffio  
Bordo 10 mm  
Raggio angolare vasca sinistra: 80 mm  
Dimensioni vasca sinistra (LxPxA): 340 x 430 x 235 mm  
Raggio angolare vasca destra: 80 mm  
Dimensioni vasca destra (LxPxA): 340 x 430 x 235 mm  
Dotazione accessori montaggio: Piletta, Sifone con attacco lavastoviglie,  
Ganci di fissaggio  
Predisposto per foro miscelatore

Codice EAN: 8017709251758

**LZ792AV2**

LAVELLO DA INCASSO, 79 CM

337,00 €



Avena

Codice EAN: 8017709274658

**LZ792A2**

LAVELLO DA INCASSO, 79 CM

337,00 €



Antracite

Codice EAN: 8017709251741

**LZ792B**

LAVELLO DA INCASSO, 79 CM

337,00 €



Bianco

Codice EAN: 8017709183066

**LZ792P**

LAVELLO DA INCASSO, 79 CM

337,00 €



Panna

Codice EAN: 8017709183073

**LZ791CT**

LAVELLO DA INCASSO, 79 CM



Estetica Rigae  
Cemento  
Incasso standard  
Antibatterico  
Antigraffio  
Bordo 10 mm  
Raggio angolare vasca sinistra: 80 mm  
Dimensioni vasca sinistra (LxPxA): 330 x 420x 210 mm  
Dotazione accessori montaggio: Piletta, Sifone con attacco lavastoviglie,  
Ganci di fissaggio  
Reversibile  
Predisposto per foro miscelatore

Codice EAN: 8017709251772

327,00 €

**LZ791A2**

LAVELLO DA INCASSO, 79 CM



Antracite

Codice EAN: 8017709251765

311,00 €

**LZ791B**

LAVELLO DA INCASSO, 79 CM



Bianco

Codice EAN: 8017709182991

311,00 €

**LZ791AV2**

LAVELLO DA INCASSO, 79 CM




Avena

Codice EAN: 8017709274641

311,00 €

**LZ791P**

LAVELLO DA INCASSO, 79 CM



Panna

Codice EAN: 8017709183004

311,00 €

**LZ830A2**

LAVELLO DA INCASSO, 83 CM



Estetica Quadra  
Antracite  
Incasso standard  
Antibatterico  
Antigraffio  
Bordo 10 mm  
Raggio angolare vasca sinistra: 10 mm  
Dimensioni vasca sinistra (LxPxA): 430 x 390 x 245 mm  
Raggio angolare vasca destra: 10 mm  
Dimensioni vasca destra (LxPxA): 325 x 430 x 215 mm  
Dotazione accessori montaggio: Piletta, Sifone con attacco lavastoviglie,  
Ganci di fissaggio  
Gocciolatoio a destra  
Predisposto per foro miscelatore

Codice EAN: 8017709251789

610,00 €

**LZ830B**

LAVELLO DA INCASSO, 83 CM



Estetica Quadra  
Bianco  
Incasso standard  
Antibatterico  
Antigraffio  
Bordo 10 mm  
Raggio angolare vasca sinistra: 10 mm  
Dimensioni vasca sinistra (LxPxA): 430 x 390 x 245 mm  
Raggio angolare vasca destra: 10 mm  
Dimensioni vasca destra (LxPxA): 325 x 430 x 215 mm  
Dotazione accessori montaggio: Piletta, Sifone con attacco lavastoviglie,  
Ganci di fissaggio  
Gocciolatoio a destra  
Predisposto per foro miscelatore

Codice EAN: 8017709183110

610,00 €

**LZ830AV2**

LAVELLO DA INCASSO, 83 CM



Estetica Quadra  
Avena  
Incasso standard  
Antibatterico  
Antigraffio  
Bordo 10 mm  
Raggio angolare vasca sinistra: 10 mm  
Dimensioni vasca sinistra (LxPxA): 430 x 390 x 245 mm  
Raggio angolare vasca destra: 10 mm  
Dimensioni vasca destra (LxPxA): 325 x 430 x 215 mm  
Dotazione accessori montaggio: Piletta, Sifone con attacco lavastoviglie,  
Ganci di fissaggio  
Gocciolatoio a destra  
Predisposto per foro miscelatore

Codice EAN: 8017709274665

610,00 €

**LSE48A2**

LAVELLO DA INCASSO, 48.5 CM



Estetica Alba  
Nero  
Incasso standard  
Antibatterico  
Antigraffio  
Bordo 10 mm  
Vasca rotonda  
Dimensioni vasca: Ø 400 mm  
Dotazione accessori montaggio: Piletta, Sifone con attacco lavastoviglie,  
Ganci di fissaggio  
Predisposto per foro miscelatore

Codice EAN: 8017709251796

311,00 €

**LSE48P**

LAVELLO DA INCASSO, 48.5 CM




Estetica Alba  
Panna  
Incasso standard  
Antibatterico  
Antigraffio  
Bordo 10 mm  
Vasca rotonda  
Dimensioni vasca: Ø 400 mm  
Dotazione accessori montaggio: Piletta, Sifone con attacco lavastoviglie,  
Ganci di fissaggio  
Predisposto per foro miscelatore

Codice EAN: 8017709125011

311,00 €

**LSEG860A2**

LAVELLO DA INCASSO, 86 CM



Estetica Classica  
Antracite  
Incasso standard  
Antibatterico  
Antigraffio  
Bordo 10 mm  
Raggio angolare vasca destra: 50 mm  
Dimensioni vasca destra (LxPxA): 780 x 370 x 235 mm  
Comando salterello singolo, tondo  
Dotazione accessori montaggio: Piletta, Sifone con attacco lavastoviglie,  
Ganci di fissaggio  
Predisposto per foro miscelatore

Codice EAN: 8017709274764

410,00 €

**LSEG860P**

LAVELLO DA INCASSO, 86 CM



Estetica Classica  
Panna  
Incasso standard  
Antibatterico  
Antigraffio  
Bordo 10 mm  
Raggio angolare vasca destra: 50 mm  
Dimensioni vasca destra (LxPxA): 780 x 370 x 235 mm  
Comando salterello singolo, tondo  
Dotazione accessori montaggio: Piletta, Sifone con attacco lavastoviglie,  
Ganci di fissaggio  
Predisposto per foro miscelatore

Codice EAN: 8017709274771

410,00 €

**LSE48AV2**

LAVELLO DA INCASSO, 48.5 CM



Estetica Alba  
Avena  
Incasso standard  
Antibatterico  
Antigraffio  
Bordo 10 mm  
Vasca rotonda  
Dimensioni vasca: Ø 400 mm  
Dotazione accessori montaggio: Piletta, Sifone con attacco lavastoviglie,  
Ganci di fissaggio  
Predisposto per foro miscelatore

Codice EAN: 8017709274559

311,00 €

**LSEG860AV2**

LAVELLO DA INCASSO, 86 CM



Estetica Classica  
Avena  
Incasso standard  
Antibatterico  
Antigraffio  
Bordo 10 mm  
Raggio angolare vasca destra: 50 mm  
Dimensioni vasca destra (LxPxA): 780 x 370 x 235 mm  
Comando salterello singolo, tondo  
Dotazione accessori montaggio: Piletta, Sifone con attacco lavastoviglie,  
Ganci di fissaggio  
Predisposto per foro miscelatore

Codice EAN: 8017709274757

410,00 €

**VZ79CT**

LAVELLO DA INCASSO, 79 CM



Estetica Quadra  
Cemento  
Incasso standard  
Antibatterico  
Antigraffio  
Bordo 10 mm  
Vasca quadrata  
Dimensioni vasca (LxPxA): 720 x 400 x 210 mm  
Dotazione accessori montaggio: Piletta, Sifone con attacco lavastoviglie,  
Ganci di fissaggio  
Predisposto per foro miscelatore

Codice EAN: 8017709251802

426,00 €

**VZ79N**

LAVELLO DA INCASSO, 79 CM



Nero

Codice EAN: 8017709183424

407,00 €

**VZ57CT**

LAVELLO DA INCASSO, 57 CM



Estetica Quadra  
Cemento  
Incasso standard  
Antibatterico  
Antigraffio  
Bordo 10 mm  
Vasca quadrata  
Dimensioni vasca (LxPxA): 500 x 400 x 210 mm  
Dotazione accessori montaggio: Piletta, Sifone con attacco lavastoviglie,  
Ganci di fissaggio  
Predisposto per foro miscelatore

Codice EAN: 8017709251819

395,00 €

**VZ57N**

LAVELLO DA INCASSO, 57 CM



Nero

Codice EAN: 8017709183363

375,00 €

**VZ79B**

LAVELLO DA INCASSO, 79 CM




Bianco

Codice EAN: 8017709183417

407,00 €

**VZ57B**

LAVELLO DA INCASSO, 57 CM



Bianco

Codice EAN: 8017709183356

375,00 €

**VZ79AV2**

LAVELLO DA INCASSO, 79 CM



Avena

Codice EAN: 8017709274702

407,00 €

**VZ79P**

LAVELLO DA INCASSO, 79 CM



Panna

Codice EAN: 8017709183431

407,00 €

**VZ57AV2**

LAVELLO DA INCASSO, 57 CM



Avena

Codice EAN: 8017709274696

375,00 €

**VZ57P**

LAVELLO DA INCASSO, 57 CM



Panna

Codice EAN: 8017709183370

375,00 €

**VZ40CT**

LAVELLO DA INCASSO, 40 CM



Estetica Quadra  
Cemento  
Incasso standard  
Antibatterico  
Antigraffio  
Bordo 10 mm  
Vasca quadrata  
Dimensioni vasca (LxPxA): 340 x 400 x 210 mm  
Dotazione accessori montaggio: Piletta, Sifone con attacco lavastoviglie,  
Ganci di fissaggio  
Predisposto per foro miscelatore

Codice EAN: 8017709251826

348,00 €

**VZ40N**

LAVELLO DA INCASSO, 40 CM




Nero

Codice EAN: 8017709183301

332,00 €

**VZ40B**

LAVELLO DA INCASSO, 40 CM



Bianco

Codice EAN: 8017709183295

332,00 €

**VZ40AV2**

LAVELLO DA INCASSO, 40 CM



Avena

Codice EAN: 8017709274689

332,00 €

**VZ40P**

LAVELLO DA INCASSO, 40 CM



Panna

Codice EAN: 8017709183318

332,00 €

**VZ3434CT**

LAVELLO DA INCASSO, 79 CM



Estetica Quadra  
Cemento  
Incasso standard  
Antibatterico  
Antigraffio  
Bordo 10 mm  
Vasca sinistra quadrata  
Dimensioni vasca sinistra (LxPxA): 343 x 395 x 220 mm  
Vasca destra quadrata  
Dimensioni vasca destra (LxPxA): 343 x 395 x 220 mm  
Dotazione accessori montaggio: Piletta, Sifone con attacco lavastoviglie,  
Ganci di fissaggio  
Predisposto per foro miscelatore

Codice EAN: 8017709251833

450,00 €

**VZ3434N**

LAVELLO DA INCASSO, 79 CM



Nero

Codice EAN: 8017709213565

428,00 €

**VZ3434B**

LAVELLO DA INCASSO, 79 CM



Bianco

Codice EAN: 8017709213558

428,00 €

**VZ3434AV2**

LAVELLO DA INCASSO, 79 CM



Avena

Codice EAN: 8017709274672

428,00 €

**VZ3434P**

LAVELLO DA INCASSO, 79 CM



Panna

Codice EAN: 8017709213527

428,00 €

**VZUM79CT**  
LAVELLO DA INCASSO, 72 CM

427,00 €



Estetica Quadra  
Cemento  
Incasso sottotop  
Antibatterico  
Antigraffio  
Vasca quadrata  
Dimensioni vasca (LxPxA): 720 x 400 x 210 mm  
Dotazione accessori montaggio: Piletta, Ganci di fissaggio  
Codice EAN: 8017709251840

**VZUM79N**  
LAVELLO DA INCASSO, 72 CM

407,00 €



Nero

Codice EAN: 8017709183608

**VZUM79B**  
LAVELLO DA INCASSO, 72 CM

407,00 €



Bianco

Codice EAN: 8017709183592

**VZUM79AV2**  
LAVELLO DA INCASSO, 72 CM

407,00 €



Avena

Codice EAN: 8017709274740

**VZUM79P**  
LAVELLO DA INCASSO, 72 CM

407,00 €



Panna

Codice EAN: 8017709183615

**VZUM57CT**  
LAVELLO DA INCASSO, 50 CM

395,00 €



Estetica Quadra  
Cemento  
Incasso sottotop  
Antibatterico  
Antigraffio  
Vasca quadrata  
Dimensioni vasca (LxPxA): 500 x 400 x 210 mm  
Dotazione accessori montaggio: Piletta, Ganci di fissaggio  
Codice EAN: 8017709251857

**VZUM57N**  
LAVELLO DA INCASSO, 50 CM

375,00 €



Nero

Codice EAN: 8017709183547

**VZUM57B**  
LAVELLO DA INCASSO, 50 CM

375,00 €



Bianco

Codice EAN: 8017709183530

**VZUM57AV2**  
LAVELLO DA INCASSO, 50 CM

375,00 €



Avena

Codice EAN: 8017709274733

**VZUM57P**  
LAVELLO DA INCASSO, 50 CM

375,00 €



Panna

Codice EAN: 8017709183554

**VZUM40CT**  
LAVELLO DA INCASSO, 34 CM



Estetica Quadra  
Cemento  
Incasso sottotop  
Antibatterico  
Antigraffio  
Vasca quadrata  
Dimensioni vasca (LxPxA): 340 x 400 x 210 mm  
Dotazione accessori montaggio: Piletta, Ganci di fissaggio

Codice EAN: 8017709251864

348,00 € **VZUM40N**  
LAVELLO DA INCASSO, 34 CM



Nero

Codice EAN: 8017709183486

**VZUM40B**  
LAVELLO DA INCASSO, 34 CM




Bianco

Codice EAN: 8017709183479

332,00 €

**VZUM3434CT**  
LAVELLO DA INCASSO, 76 CM



Estetica Quadra  
Cemento  
Incasso sottotop  
Antibatterico  
Antigraffio  
Vasca sinistra quadrata  
Dimensioni vasca sinistra (LxPxA): 343 x 395 x 220 mm  
Vasca destra quadrata  
Dimensioni vasca destra (LxPxA): 343 x 395 x 220 mm  
Dotazione accessori montaggio: Piletta, Sifone con attacco lavastoviglie, Ganci di fissaggio

Codice EAN: 8017709251871

450,00 € **VZUM3434N**  
LAVELLO DA INCASSO, 76 CM



Nero

Codice EAN: 8017709213640

**VZUM3434B**  
LAVELLO DA INCASSO, 76 CM



Bianco

Codice EAN: 8017709213633

428,00 €

428,00 €

**VZUM40AV2**  
LAVELLO DA INCASSO, 34 CM



Avena

Codice EAN: 8017709274726

332,00 € **VZUM40P**  
LAVELLO DA INCASSO, 34 CM



Panna

Codice EAN: 8017709183493

332,00 €

**VZUM3434AV2**  
LAVELLO DA INCASSO, 76 CM



Avena

Codice EAN: 8017709274719

428,00 € **VZUM3434P**  
LAVELLO DA INCASSO, 76 CM



Panna

Codice EAN: 8017709213602

428,00 €

NOVITÀ

**MAP99CR**

988,00 €

MISCELATORE MONOCOMANDO



**MIDR55CR**

343,00 €

MISCELATORE MONOCOMANDO



**MCG6DCR**

281,00 €

MISCELATORE MONOCOMANDO



**MRMG4DCR**

270,00 €

MISCELATORE MONOCOMANDO



**MD13CR2**

321,00 €

MISCELATORE MONOCOMANDO



**ACQUA FILTRATA**

Grazie alla crescente attenzione per la sostenibilità ambientale, in gamma è presente anche il modello MAP99CR che permette l'erogazione dell'acqua filtrata direttamente dal miscelatore, azionando l'apposito comando.

Finitura **chromo**  
Canna girevole  
**Comando per erogazione acqua filtrata**  
Tubo flessibile di alimentazione 3/8", completo di filtro FIAP16007, durata 1.100 litri, tubo di collegamento e valvola di intercettazione per acqua filtrata.

Codice EAN: 8017709235314

Finitura **chromo**  
Canna girevole  
Doccetta estraibile a 2 getti  
Flessibile in acciaio rivestito in nylon  
Aeratore  
**Sistema ESC** (Energy Saving Cartridge)  
**Sistema WSC** (Water Saving Cartridge)

Codice EAN: 8017709211554

Finitura **chromo**  
Canna girevole  
Doccetta estraibile a 1 getto e valvola antigocciolamento  
**Sistema ESC** (Energy Saving Cartridge)

Codice EAN: 8017709252540

Finitura **chromo**  
Canna girevole  
Doccetta estraibile a 1 getto e valvola antigocciolamento  
**Sistema ESC** (Energy Saving Cartridge)

Codice EAN: 8017709233822

Finitura **chromo**  
Canna girevole fino a 170°  
Doccetta estraibile a 1 getto e valvola antigocciolamento  
**Sistema ESC** (Energy Saving Cartridge)

Codice EAN: 8017709213794

NOVITÀ

**MIDR7CR-2**

728,00 €

MISCELATORE MONOCOMANDO



**MIDR7O-2**

884,00 €

MISCELATORE MONOCOMANDO



**MIDR7RA-2**

884,00 €

MISCELATORE MONOCOMANDO



**MCG5CR**

192,00 €

MISCELATORE MONOCOMANDO



**MRMG3CR**

187,00 €

MISCELATORE MONOCOMANDO



Finitura **chromo**  
Canna girevole  
Doccetta estraibile a 2 getti  
Flessibile in acciaio rivestito in nylon  
Aeratore  
**Sistema ESC** (Energy Saving Cartridge)  
**Sistema WSC** (Water Saving Cartridge)

Codice EAN: 8017709186807

Finitura **ottone**  
Canna girevole  
Doccetta estraibile a 2 getti  
Flessibile in acciaio rivestito in nylon  
Aeratore  
**Sistema ESC** (Energy Saving Cartridge)  
**Sistema WSC** (Water Saving Cartridge)

Codice EAN: 8017709186814

Finitura **rame**  
Canna girevole  
Doccetta estraibile a 2 getti  
Flessibile in acciaio rivestito in nylon  
Aeratore  
**Sistema ESC** (Energy Saving Cartridge)  
**Sistema WSC** (Water Saving Cartridge)

Codice EAN: 8017709186821

Finitura **chromo**  
Canna girevole  
Bocca girevole  
**Sistema ESC** (Energy Saving Cartridge)

Codice EAN: 8017709252533

Finitura **chromo**  
Canna girevole  
Bocca girevole  
**Sistema ESC** (Energy Saving Cartridge)

Codice EAN: 8017709252557

MISCELATORI

**MF22CSP2**  
MISCELATORE MONOCOMANDO

364,00 €



Finitura **cromo spazzolato**  
Canna girevole fino a 360° e testina orientabile fino a 200°

Codice EAN: 8017709213824

**MF22CR2**  
MISCELATORE MONOCOMANDO

289,00 €



Finitura **cromo**  
Canna girevole fino a 360° e testina orientabile fino a 200°

Codice EAN: 8017709213817

**MF8CR**  
MISCELATORE MONOCOMANDO

182,00 €



Finitura **cromo**  
Canna girevole fino a 360°  
**Sistema ESC** (Energy Saving Cartridge)

Codice EAN: 8017709213848

**MC18CR**  
MISCELATORE MONOCOMANDO

311,00 €



Finitura **cromo**  
Canna girevole fino a 360°  
**Sistema ESC** (Energy Saving Cartridge)

Codice EAN: 8017709213787

**MC18AV**  
MISCELATORE MONOCOMANDO

364,00 €




Finitura **avena**  
Canna girevole fino a 360°  
**Sistema ESC** (Energy Saving Cartridge)

Codice EAN: 8017709190026

**MC18P**  
MISCELATORE MONOCOMANDO

364,00 €



Finitura **panna**  
Canna girevole fino a 360°  
**Sistema ESC** (Energy Saving Cartridge)

Codice EAN: 8017709143190

**MF8AV2**  
MISCELATORE MONOCOMANDO

204,00 €



Finitura **avena**  
Canna girevole fino a 360°  
**Sistema ESC** (Energy Saving Cartridge)

Codice EAN: 8017709119669

**MF8P2**  
MISCELATORE MONOCOMANDO

204,00 €



Finitura **panna**  
Canna girevole fino a 360°  
**Sistema ESC** (Energy Saving Cartridge)

Codice EAN: 8017709143169

**MF8A2**  
MISCELATORE MONOCOMANDO

204,00 €



Finitura **antracite**  
Canna girevole fino a 360°  
**Sistema ESC** (Energy Saving Cartridge)

Codice EAN: 8017709143152

**MC18A**  
MISCELATORE MONOCOMANDO

364,00 €



Finitura **antracite**  
Canna girevole fino a 360°  
**Sistema ESC** (Energy Saving Cartridge)

Codice EAN: 8017709190019

**MC18B**  
MISCELATORE MONOCOMANDO

364,00 €



Finitura **bianca**  
Canna girevole fino a 360°  
**Sistema ESC** (Energy Saving Cartridge)

Codice EAN: 8017709143176

**MC18N**  
MISCELATORE MONOCOMANDO

364,00 €



Finitura **nera**  
Canna girevole fino a 360°  
**Sistema ESC** (Energy Saving Cartridge)

Codice EAN: 8017709143183

**MFM2CT** 364,00 €

MISCELATORE MONOCOMANDO



Finitura **romo e cemento**  
Canna girevole

Codice EAN: 8017709252595

**MFM2N** 364,00 €

MISCELATORE MONOCOMANDO



Finitura **romo e nero**  
Canna girevole

Codice EAN: 8017709252571

**MFM2B** 364,00 €

MISCELATORE MONOCOMANDO



Finitura **romo e bianco**  
Canna girevole

Codice EAN: 8017709252588

**MD3** 268,00 €

MISCELATORE MONOCOMANDO



Finitura **romo**  
Canna girevole fino a 120°  
Doccetta estraibile a 1 getto e valvola antigocciolamento

Codice EAN: 8017709082116

**MF4CR** 192,00 €

MISCELATORE MONOCOMANDO



Finitura **romo**  
Canna girevole fino a 360° e testina orientabile fino a 120°

Codice EAN: 8017709213831

**MD10CR2** 161,00 €

MISCELATORE MONOCOMANDO



Finitura **romo**  
Canna girevole fino a 120°  
Doccetta estraibile a 2 getti e valvola antigocciolamento

Codice EAN: 8017709109066

**MIR6CR-2** 219,00 €

MISCELATORE MONOCOMANDO



Finitura **romo**  
Canna girevole  
Aeratore  
**Sistema ESC** (Energy Saving Cartridge)

Codice EAN: 8017709233808

**MIR6O-2** 241,00 €

MISCELATORE MONOCOMANDO



Finitura **ottone**  
Canna girevole  
Aeratore  
**Sistema ESC** (Energy Saving Cartridge)

Codice EAN: 8017709233815

**MIR6RA-2** 241,00 €

MISCELATORE MONOCOMANDO



Finitura **rame**  
Canna girevole  
Aeratore  
**Sistema ESC** (Energy Saving Cartridge)

Codice EAN: 8017709233822

**MD10AV2** 204,00 €

MISCELATORE MONOCOMANDO



Finitura **avena**  
Canna girevole fino a 120°  
Doccetta estraibile a 2 getti e valvola antigocciolamento

Codice EAN: 8017709107789

**MD10P2** 204,00 €

MISCELATORE MONOCOMANDO



Finitura **panna**  
Canna girevole fino a 120°  
Doccetta estraibile a 2 getti e valvola antigocciolamento

Codice EAN: 8017709190002

**MD10A2** 204,00 €

MISCELATORE MONOCOMANDO



Finitura **antracite**  
Canna girevole fino a 120°  
Doccetta estraibile a 2 getti e valvola antigocciolamento

Codice EAN: 8017709189990

**MG1CR**

156,00 €

MISCELATORE MONOCOMANDO



Finitura **cromo**  
Canna girevole  
Bocca girevole

Codice EAN: 8017709252526

**MF11CR2**

107,00 €

MISCELATORE MONOCOMANDO



Finitura **cromo**  
Canna girevole fino a 360°

Codice EAN: 8017709109073

**MF11AV2**

134,00 €

MISCELATORE MONOCOMANDO



Finitura **avana**  
Canna girevole fino a 360°

Codice EAN: 8017709107796

**MF11A2**

134,00 €

MISCELATORE MONOCOMANDO



Finitura **antracite**  
Canna girevole fino a 360°

Codice EAN: 8017709189983

**MF11P2**

134,00 €

MISCELATORE MONOCOMANDO



Finitura **panna**  
Canna girevole fino a 360°

Codice EAN: 8017709189976



MISCELATORI

# CAPPE

Le cappe svolgono un ruolo importante nella cucina, sia dal punto di vista estetico che funzionale. Progettate per offrire la migliore sintesi tra design e funzionalità, le cappe Smeg richiamano l'eleganza e lo stile delle cucine a cui si abbinano.



## QUESTIONE DI SCELTA

# versatilità della gamma

Parte integrante del progetto di una cucina, le cappe Smeg aggiungono alla funzionalità contenuti di design che le rendono veri e propri oggetti d'arredo.



**a isola**

cappa per soluzioni che prevedono la zona cottura al centro della cucina



**a parete**

cappa posizionata a ridosso del muro per cucine lineari



**da incasso**


cappa inserita nel pensile per una totale integrazione nel design della cucina



### COMANDI ELETTRONICI

Ergonomici e funzionali, i comandi delle cappe Smeg sono studiati per permetterne un **agevole e immediato utilizzo**. I modelli top di gamma prevedono **comandi Touch Control**, attivabili con un semplice tocco, mentre nel resto della gamma funzionalità e prestazioni sono gestiti tramite **pulsanti elettronici o manopole** per un perfetto abbinamento con altri elettrodomestici della stessa estetica. Nei modelli con **installazione a soffitto** è invece previsto un comodo **telecomando per poter azionare la cappa a distanza**.

Tutte le cappe Smeg sono predisposte per permettere l'utilizzo più adeguato alle caratteristiche della cucina in cui sono inserite. Ogni cappa è perciò in grado di aspirare e filtrare vapori e fumi, depurando l'aria attraverso l'espulsione all'esterno o per ricircolo interno.




### ASPIRANTE

L'aria viene aspirata, privata delle particelle grasse ed espulsa esternamente tramite un apposito condotto. Nei modelli top di gamma, quest'ultimo è regolato da una valvola di non ritorno che impedisce l'ingresso d'aria quando la cappa non è in funzione.

### FILTRANTE

La cappa aspira l'aria, la depura attraverso speciali filtri a carboni attivi e la reimmette nell'ambiente completamente purificata.



## PRESTAZIONI AL TOP

# efficienza e funzionalità

Dai modelli a isola a quelli a parete, sino alle versioni integrate, la vasta gamma disponibile consente di trovare la soluzione ideale ad ogni esigenza



### ASPIRAZIONE PERIMETRALE

L'aspirazione della cappa è concentrata sulla zona periferica, così da permettere una **superficie aspirante più importante** e offrire un migliore livello di **silenziosità**, limitando le vibrazioni dei filtri.



### ASPIRAZIONE INTENSIVA

La funzione intensiva permette di **azionare la cappa alla massima potenza**, per velocizzare l'eliminazione degli odori più persistenti ed avere un ambiente purificato.



### SPIA PULIZIA FILTRI

Alcuni modelli Smeg dispongono di un **segnale luminoso** che si accende **quando occorre pulire i filtri**, così da non compromettere la corretta aspirazione della cappa.



### AUTOSPEGNIMENTO

Uno speciale accorgimento consente di impostare la **funzione di spegnimento temporizzato** che spegne sia le luci che il motore dopo un tempo predefinito, durante il quale **la cappa continua a purificare l'aria fino a quando si disattiva automaticamente**. La funzione si dimostra molto utile per completare l'eliminazione di odori residui dopo aver cucinato.




### FILTRI ANTIGRASSO

Essenziali componenti della cappa, i filtri in acciaio inox o alluminio **depurano l'aria dai grassi e dal vapore** che si generano cucinando. Grazie ad un comodo accesso al loro alloggiamento, è possibile rimuoverli e pulirli con semplicità per preservare la massima efficienza di aspirazione.



### ILLUMINAZIONE

Diversi modelli di cappe Smeg sono dotati di speciali **lampade che abbinano risparmio energetico e lunga durata**. La luce può essere accesa indipendentemente dalla ventola di aspirazione, per illuminare il piano di lavoro.



### NUOVA ETICHETTA ENERGETICA

L'etichetta energetica, obbligatoria su tutti gli apparecchi, ne attesta l'efficienza per aiutare il consumatore al miglior acquisto. Come indicato dalla normativa europea, direttiva 2014/65/UE, Smeg ha introdotto per le sue cappe la nuova classificazione energetica che prende in considerazione:

- Consumo annuo di energia (kWh)
- Classe di efficienza fluidodinamica
- Classe di efficienza luminosa
- Classe di efficienza del filtraggio dei grassi
- Livello di rumorosità alla velocità massima (dB)

Per maggiori informazioni: [www.newenergylabel.com](http://www.newenergylabel.com)

**KI120XE**

1.092,00 €

CAPPA A ISOLA, 120 CM

**Acciaio inox**

3 velocità d'aspirazione

**Velocità d'aspirazione intensiva****Comandi elettronici****4 lampade LED (1 W cad.)**

Spegnimento automatico

4 filtri antigrasso in alluminio

Condotto di espulsione Ø 150 mm

Valvola di non ritorno

**Capacità massima d'aspirazione in modalità libera (P0): 820 m³/h**

Potenza motore: 275 W

Rumorosità (IEC 60704-2-13): 48 dB(A)

**ETICHETTA ENERGETICA:**

Classe energetica B

Efficienza di consumo annuale (AEC): 63.6 kWh/a

Classe di efficienza fluido dinamica A

Classe di efficienza di illuminazione A

Classe di efficienza filtraggio grassi C

Emissione ponderata di potenza acustica alla velocità massima (SPEmax): 62 dB(A)

Codice EAN: 8017709204051

**OPTIONAL:****FLT6**

Kit filtro a carbone attivo

Codice EAN 8017709176310

37,00 €

**KI90XE**

1.019,00 €

CAPPA A ISOLA, 90 CM

**Acciaio inox**

3 velocità d'aspirazione

**Velocità d'aspirazione intensiva****Comandi elettronici****4 lampade LED (1 W cad.)**

Spegnimento automatico

3 filtri antigrasso in alluminio

Condotto di espulsione Ø 150 mm

Valvola di non ritorno

**Capacità massima d'aspirazione in modalità libera (P0): 820 m³/h**

Potenza motore: 275 W

Rumorosità (IEC 60704-2-13): 49 dB(A)

**ETICHETTA ENERGETICA:**

Classe energetica B

Efficienza di consumo annuale (AEC): 65.8 kWh/a

Classe di efficienza fluido dinamica B

Classe di efficienza di illuminazione A

Classe di efficienza filtraggio grassi C

Emissione ponderata di potenza acustica alla velocità massima (SPEmax): 63 dB(A)

Codice EAN: 8017709204044

**OPTIONAL:****FLT6**

Kit filtro a carbone attivo

Codice EAN 8017709176310

37,00 €



CAPPE A ISOLA

**KAT1200HXE**

632,00 €

CAPPA A PARETE, 120 CM



Acciaio inox  
3 velocità d'aspirazione  
Velocità d'aspirazione intensiva  
Comandi a pulsante  
3 lampade LED (8 W cad.)  
4 filtri antigrasso in alluminio  
Condotto di espulsione Ø 150 mm  
Valvola di non ritorno  
Capacità massima d'aspirazione in modalità libera (P0): 750 m³/h  
Potenza motore: 260 W  
Rumorosità (IEC 60704-2-13): 46 dB(A)

**ETICHETTA ENERGETICA:**

Classe energetica B  
Efficienza di consumo annuale (AEC): 58.2 KWh/a  
Classe di efficienza fluido dinamica B  
Classe di efficienza di illuminazione A  
Classe di efficienza filtraggio grassi D  
Emissione ponderata di potenza acustica alla velocità massima (SPEmax): 62 dB(A)

Codice EAN: 8017709201555

**OPTIONAL:**

**KITFC900** 92,00 €  
Kit filtro a carbone attivo **Long Life**  
Codice EAN 8017709069438

**KITFC999** 32,00 €  
Kit filtro a carbone attivo  
Codice EAN 8017709228613

**KAT900HXE**

503,00 €

CAPPA A PARETE, 90 CM



Acciaio inox  
3 velocità d'aspirazione  
Velocità d'aspirazione intensiva  
Comandi a pulsante  
2 lampade LED (2 W cad.)  
3 filtri antigrasso in alluminio  
Condotto di espulsione Ø 150 mm  
Valvola di non ritorno  
Capacità massima d'aspirazione in modalità libera (P0): 750 m³/h  
Potenza motore: 260 W  
Rumorosità (IEC 60704-2-13): 46 dB(A)

**ETICHETTA ENERGETICA:**

Classe energetica B  
Efficienza di consumo annuale (AEC): 56.4 KWh/a  
Classe di efficienza fluido dinamica B  
Classe di efficienza di illuminazione A  
Classe di efficienza filtraggio grassi D  
Emissione ponderata di potenza acustica alla velocità massima (SPEmax): 62 dB(A)

Codice EAN: 8017709201548

**OPTIONAL:**

**KITFC900** 92,00 €  
Kit filtro a carbone attivo **Long Life**  
Codice EAN 8017709069438

**KITFC999** 32,00 €  
Kit filtro a carbone attivo  
Codice EAN 8017709228613

**KAT700HXE**

493,00 €

CAPPA A PARETE, 70 CM



Acciaio inox  
3 velocità d'aspirazione  
Velocità d'aspirazione intensiva  
Comandi a pulsante  
2 lampade LED (2 W cad.)  
2 filtri antigrasso in alluminio  
Condotto di espulsione Ø 150 mm  
Valvola di non ritorno  
Capacità massima d'aspirazione in modalità libera (P0): 750 m³/h  
Potenza motore: 260 W  
Rumorosità (IEC 60704-2-13): 46 dB(A)

**ETICHETTA ENERGETICA:**

Classe energetica B  
Efficienza di consumo annuale (AEC): 56.4 KWh/a  
Classe di efficienza fluido dinamica B  
Classe di efficienza di illuminazione A  
Classe di efficienza filtraggio grassi D  
Emissione ponderata di potenza acustica alla velocità massima (SPEmax): 62 dB(A)

Codice EAN: 8017709201531

**OPTIONAL:**

**KITFC900** 92,00 €  
Kit filtro a carbone attivo **Long Life**  
Codice EAN 8017709069438

**KITFC999** 32,00 €  
Kit filtro a carbone attivo  
Codice EAN 8017709228613

**KAT600HXE**

471,00 €

CAPPA A PARETE, 60 CM



Acciaio inox  
3 velocità d'aspirazione  
Velocità d'aspirazione intensiva  
Comandi a pulsante  
2 lampade LED (2 W cad.)  
2 filtri antigrasso in alluminio  
Condotto di espulsione Ø 150 mm  
Valvola di non ritorno  
Capacità massima d'aspirazione in modalità libera (P0): 750 m³/h  
Potenza motore: 260 W  
Rumorosità (IEC 60704-2-13): 46 dB(A)

**ETICHETTA ENERGETICA:**

Classe energetica B  
Efficienza di consumo annuale (AEC): 56.4 KWh/a  
Classe di efficienza fluido dinamica B  
Classe di efficienza di illuminazione A  
Classe di efficienza filtraggio grassi D  
Emissione ponderata di potenza acustica alla velocità massima (SPEmax): 62 dB(A)

Codice EAN: 8017709201517

**OPTIONAL:**

**KITFC900** 92,00 €  
Kit filtro a carbone attivo **Long Life**  
Codice EAN 8017709069438

**KITFC999** 32,00 €  
Kit filtro a carbone attivo  
Codice EAN 8017709228613

**KATE900EX**

CAPPA A PARETE, 90 CM

350,00 €

**Acciaio inox**

Filtraggio a espulsione  
3 velocità d'aspirazione

**Comandi a pulsante****2 lampade a LED (2,5 W cad.)**

3 filtri antigrasso in alluminio  
Condotto di espulsione Ø 150 mm

Valvola di non ritorno

**Capacità massima d'aspirazione in modalità libera (P0): 612 m³/h**

Potenza motore: 175 W

Rumorosità (IEC 60704-2-13): 46 dB(A)

**ETICHETTA ENERGETICA:**

Classe energetica C

Efficienza di consumo annuale (AEC): 77 kWh/a

Classe di efficienza fluido dinamica C

Classe di efficienza di illuminazione A

Classe di efficienza filtraggio grassi C

Emissione ponderata di potenza acustica alla velocità massima (SPEmax): 68 dB(A)

Codice EAN: 8017709235147

**OPTIONS****KITFC900**

Kit filtro a carbone attivo **Long Life**  
Codice EAN 8017709069438

92,00 €

**KITFC999**

Kit filtro a carbone attivo  
Codice EAN 8017709228613

32,00 €

**KATE600EX**

CAPPA A PARETE, 60 CM

320,00 €

**Acciaio inox**

Filtraggio a espulsione  
3 velocità d'aspirazione

**Comandi a pulsante****2 lampade a LED (2,5 W cad.)**

2 filtri antigrasso in alluminio  
Condotto di espulsione Ø 150 mm

Valvola di non ritorno

**Capacità massima d'aspirazione in modalità libera (P0): 612 m³/h**

Potenza motore: 175 W

Rumorosità (IEC 60704-2-13): 46 dB(A)

**ETICHETTA ENERGETICA:**

Classe energetica C

Efficienza di consumo annuale (AEC): 77 kWh/a

Classe di efficienza fluido dinamica C

Classe di efficienza di illuminazione A

Classe di efficienza filtraggio grassi C

Emissione ponderata di potenza acustica alla velocità massima (SPEmax): 68 dB(A)

Codice EAN: 8017709235130

**OPTIONS****KITFC900**

Kit filtro a carbone attivo **Long Life**  
Codice EAN 8017709069438

92,00 €

**KITFC999**

Kit filtro a carbone attivo  
Codice EAN 8017709228613

32,00 €

**KFV92E**

CAPPA A PARETE, 90 CM

536,00 €

**Acciaio inox e vetro trasparente**

3 velocità d'aspirazione

**Comandi a pulsante****2 lampade LED (1 W cad.)**

1 filtro antigrasso in alluminio  
Condotto di espulsione Ø 150 mm

**Capacità massima d'aspirazione in modalità libera (P0): 580 m³/h**

Potenza motore: 230 W

Rumorosità (IEC 60704-2-13): 56 dB(A)

**Filtro a carbone attivo in dotazione****ETICHETTA ENERGETICA:**

Classe energetica A+

Efficienza di consumo annuale (AEC): 39.6 kWh/a

Classe di efficienza fluido dinamica A

Classe di efficienza di illuminazione A

Classe di efficienza filtraggio grassi C

Emissione ponderata di potenza acustica alla velocità massima (SPEmax): 68 dB(A)

Codice EAN: 8017709204570

**OPTIONAL:****KITFC161**

Kit filtri a carbone attivo  
Codice EAN 8017709069445

37,00 €

**KFV92DE**

CAPPA A PARETE, 90 CM

536,00 €

**Acciaio inox e vetro trasparente**

3 velocità d'aspirazione

Comandi a pulsante

2 lampade LED (1 W cad.)

1 filtro antigrasso in alluminio

Condotto di espulsione Ø 150 mm

Capacità massima d'aspirazione in modalità libera (P0): 600 m³/h

Potenza motore: 270 W

Rumorosità (IEC 60704-2-13): 52 dB(A)

**ETICHETTA ENERGETICA:**

Classe energetica B

Efficienza di consumo annuale (AEC): 53.4 kWh/a

Classe di efficienza fluido dinamica A

Classe di efficienza di illuminazione A

Classe di efficienza filtraggio grassi C

Emissione ponderata di potenza acustica alla velocità massima (SPEmax):

67 dB(A)

Codice EAN: 8017709203153

**OPTIONAL:**

KITFC161

Kit filtri a carbone attivo

Codice EAN 8017709069445

37,00 €

**KFV92DNE**

CAPPA A PARETE, 90 CM

536,00 €

**Acciaio inox e vetro nero**

3 velocità d'aspirazione

Comandi a pulsante

2 lampade LED (1 W cad.)

1 filtro antigrasso in alluminio

Condotto di espulsione Ø 150 mm

Capacità massima d'aspirazione in modalità libera (P0): 600 m³/h

Potenza motore: 270 W

Rumorosità (IEC 60704-2-13): 52 dB(A)

**ETICHETTA ENERGETICA:**

Classe energetica B

Efficienza di consumo annuale (AEC): 53 kWh/a

Classe di efficienza fluido dinamica A

Classe di efficienza di illuminazione A

Classe di efficienza filtraggio grassi C

Emissione ponderata di potenza acustica alla velocità massima (SPEmax):

67 dB(A)

Codice EAN: 8017709203160

**OPTIONAL:**

KITFC161

Kit filtri a carbone attivo

Codice EAN 8017709069445

37,00 €

**KFV62DE**

CAPPA A PARETE, 60 CM

503,00 €

**Acciaio inox e vetro trasparente**

3 velocità d'aspirazione

Comandi a pulsante

2 lampade LED (1 W cad.)

1 filtro antigrasso in alluminio

Condotto di espulsione Ø 150 mm

Capacità massima d'aspirazione in modalità libera (P0): 600 m³/h

Potenza motore: 270 W

Rumorosità (IEC 60704-2-13): 52 dB(A)

**ETICHETTA ENERGETICA:**

Classe energetica B

Efficienza di consumo annuale (AEC): 53.4 kWh/a

Classe di efficienza fluido dinamica A

Classe di efficienza di illuminazione A

Classe di efficienza filtraggio grassi C

Emissione ponderata di potenza acustica alla velocità massima (SPEmax):

67 dB(A)

Codice EAN: 8017709203122

**OPTIONAL:**

KITFC161

Kit filtri a carbone attivo

Codice EAN 8017709069445

37,00 €

**KFV62DNE**

CAPPA A PARETE, 60 CM

503,00 €

Acciaio inox e vetro nero,  
Codice EAN: 8017709203146**KFV62DBE**

CAPPA A PARETE, 60 CM

503,00 €

Acciaio inox e vetro bianco,  
Codice EAN: 8017709203139

**KSED95XE**

562,00 €

CAPPA A PARETE, 90 CM

**Acciaio inox**

3 velocità d'aspirazione

Comandi Slider

2 lampade LED (1 W cad.)

3 filtri antigrasso in alluminio

Condotto di espulsione Ø 150 mm

Valvola di non ritorno

Capacità massima d'aspirazione in modalità libera (P0): 595 m³/h

Potenza motore: 200 W

Rumorosità (IEC 60704-2-13): 50 dB(A)

**ETICHETTA ENERGETICA:**

Classe energetica B

Efficienza di consumo annuale (AEC): 54.2 kWh/a

Classe di efficienza fluido dinamica B

Classe di efficienza di illuminazione A

Classe di efficienza filtraggio grassi D

Emissione ponderata di potenza acustica alla velocità massima (SPEmax):

65 dB(A)

Codice EAN: 8017709206109

**OPTIONAL:**

FLT6

Kit filtro a carbone attivo

Codice EAN 8017709176310

37,00 €

**KSED75XE**

551,00 €

CAPPA A PARETE, 70 CM

**Acciaio inox**

3 velocità d'aspirazione

Comandi Slider

2 lampade LED (1 W cad.)

2 filtri antigrasso in alluminio

Condotto di espulsione Ø 150 mm

Valvola di non ritorno

Capacità massima d'aspirazione in modalità libera (P0): 595 m³/h

Potenza motore: 200 W

Rumorosità (IEC 60704-2-13): 53 dB(A)

**ETICHETTA ENERGETICA:**

Classe energetica B

Efficienza di consumo annuale (AEC): 60.2 kWh/a

Classe di efficienza fluido dinamica B

Classe di efficienza di illuminazione A

Classe di efficienza filtraggio grassi D

Emissione ponderata di potenza acustica alla velocità massima (SPEmax):

67 dB(A)

Codice EAN: 8017709206086

**OPTIONAL:**

FLT6

Kit filtro a carbone attivo

Codice EAN 8017709176310

37,00 €

**KSED65XE**

499,00 €

CAPPA A PARETE, 60 CM

**Acciaio inox**

3 velocità d'aspirazione

Comandi Slider

2 lampade LED (1 W cad.)

2 filtri antigrasso in alluminio

Condotto di espulsione Ø 150 mm

Valvola di non ritorno

Capacità massima d'aspirazione in modalità libera (P0): 600 m³/h

Potenza motore: 200 W

Rumorosità (IEC 60704-2-13): 53 dB(A)

**ETICHETTA ENERGETICA:**

Classe energetica B

Efficienza di consumo annuale (AEC): 60.2 kWh/a

Classe di efficienza fluido dinamica B

Classe di efficienza di illuminazione A

Classe di efficienza filtraggio grassi D

Emissione ponderata di potenza acustica alla velocità massima (SPEmax):

67 dB(A)

Codice EAN: 8017709206079

**OPTIONAL:**

FLT6

Kit filtro a carbone attivo

Codice EAN 8017709176310

37,00 €

**KDE900EX**

CAPPA A PARETE, 90 CM

369,00 €

**Acciaio inox**

3 velocità d'aspirazione

**Comandi a pulsante****2 lampade a LED (3 W cad.)**

3 filtri antigrasso in alluminio

Condotto di espulsione Ø 150 mm

Valvola di non ritorno

**Capacità massima d'aspirazione in modalità libera (P0): 588 m³/h**

Potenza motore: 180 W

Rumorosità (IEC 60704-2-13): 42 dB(A)

**ETICHETTA ENERGETICA:**

Classe energetica D

Efficienza di consumo annuale (AEC): 102.7 kWh/a

Classe di efficienza fluido dinamica E

Classe di efficienza di illuminazione C

Classe di efficienza filtraggio grassi C

Emissione ponderata di potenza acustica alla velocità massima (SPEmax):

67 dB(A)

Codice EAN: 8017709235161

**OPTIONAL:****KITFC450**

Kit filtro a carbone attivo

Codice EAN 8017709242114

47,00 €

**KDE600EX**

CAPPA A PARETE, 60 CM

307,00 €

**Acciaio inox**

3 velocità d'aspirazione

**Comandi a pulsante****2 lampade a LED (3 W cad.)**

2 filtri antigrasso in alluminio

Condotto di espulsione Ø 150 mm

Valvola di non ritorno

**Capacità massima d'aspirazione in modalità libera (P0): 588 m³/h**

Potenza motore: 180 W

Rumorosità (IEC 60704-2-13): 42 dB(A)

**ETICHETTA ENERGETICA:**

Classe energetica D

Efficienza di consumo annuale (AEC): 102.7 kWh/a

Classe di efficienza fluido dinamica E

Classe di efficienza di illuminazione C

Classe di efficienza filtraggio grassi C

Emissione ponderata di potenza acustica alla velocità massima (SPEmax):

67 dB(A)

Codice EAN: 8017709235154

**OPTIONAL:****KITFC450**

Kit filtro a carbone attivo

Codice EAN 8017709242114

47,00 €



**KS89RAE**

1.342,00 €

CAPPA A PARETE, 90 CM

**Estetica Coloniale**

Rame

Finiture rame

Manopole rame

3 velocità d'aspirazione

**Velocità d'aspirazione intensiva**

Comandi a manopole

**2 lampade LED (1 W cad.)**

3 filtri antigrasso in acciaio inox

Condotto di espulsione Ø 150 mm

Valvola di non ritorno

**Capacità massima d'aspirazione in modalità libera (P0): 820 m³/h**

Potenza motore: 275 W

Rumorosità (IEC 60704-2-13): 52 dB(A)

**ETICHETTA ENERGETICA:**

Classe energetica A

Efficienza di consumo annuale (AEC): 55.3 kWh/a

Classe di efficienza fluido dinamica A

Classe di efficienza di illuminazione A

Classe di efficienza filtraggio grassi C

Emissione ponderata di potenza acustica alla velocità massima (SPEmax): 63 dB(A)

Codice EAN: 8017709211899

**OPTIONAL:**

FLT6

Kit filtro a carbone attivo

Codice EAN 8017709176310

37,00 €

**KS89POE**

1.035,00 €

CAPPA A PARETE, 90 CM

Panna, Finiture ottone antico, Manopole ottone,  
Codice EAN: 8017709211882**KS89AOE**

1.035,00 €

CAPPA A PARETE, 90 CM

Antracite, Finiture ottone antico, Manopole ottone,  
Codice EAN: 8017709211868**KS59RAE**

1.321,00 €

CAPPA A PARETE, 60 CM

**Estetica Coloniale**

Rame

Finiture rame

Manopole rame

3 velocità d'aspirazione

**Velocità d'aspirazione intensiva**

Comandi a manopole

**2 lampade LED (1 W cad.)**

2 filtri antigrasso in acciaio inox

Condotto di espulsione Ø 150 mm

Valvola di non ritorno

**Capacità massima d'aspirazione in modalità libera (P0): 820 m³/h**

Potenza motore: 275 W

Rumorosità (IEC 60704-2-13): 49 dB(A)

**ETICHETTA ENERGETICA:**

Classe energetica A

Efficienza di consumo annuale (AEC): 58.1 kWh/a

Classe di efficienza fluido dinamica A

Classe di efficienza di illuminazione A

Classe di efficienza filtraggio grassi D

Emissione ponderata di potenza acustica alla velocità massima (SPEmax): 62 dB(A)

Codice EAN: 8017709211844

**OPTIONAL:**

FLT6

Kit filtro a carbone attivo

Codice EAN 8017709176310

37,00 €

**KS59POE**

1.030,00 €

CAPPA A PARETE, 60 CM

Panna, Finiture ottone antico, Manopole ottone,  
Codice EAN: 8017709211820**KS59AOE**

1.030,00 €

CAPPA A PARETE, 60 CM

Antracite, Finiture ottone antico, Manopole ottone,  
Codice EAN: 8017709211806

**KSET91E2**

255,00 €

CAPPA INTEGRATA A VISTA, 90 CM

**Silver**

3 velocità d'aspirazione

Comandi Slider

2 lampade LED (4 W cad.)

4 filtri antigrasso in alluminio

Condotto di espulsione Ø 120 mm

Capacità massima d'aspirazione in modalità libera (P0): 315 m³/h

Potenza motore: 125 W

Rumorosità (IEC 60704-2-13): 57 dB(A)

**ETICHETTA ENERGETICA:**

Classe energetica D

Efficienza di consumo annuale (AEC): 69.8 kWh/a

Classe di efficienza fluido dinamica E

Classe di efficienza di illuminazione D

Classe di efficienza filtraggio grassi C

Emissione ponderata di potenza acustica alla velocità massima (SPEmax):

67 dB(A)

Codice EAN: 8017709274795

**OPTIONS**

KITFC6191

Kit filtro a carbone attivo

Codice EAN 8017709274825

29,00 €

**KSET61E2**

199,00 €

CAPPA INTEGRATA A VISTA, 60 CM

**Silver**

3 velocità d'aspirazione

Comandi Slider

2 lampade LED (4 W cad.)

2 filtri antigrasso in alluminio

Condotto di espulsione Ø 120 mm

Capacità massima d'aspirazione in modalità libera (P0): 315 m³/h

Potenza motore: 125 W

Rumorosità (IEC 60704-2-13): 57 dB(A)

**ETICHETTA ENERGETICA:**

Classe energetica D

Efficienza di consumo annuale (AEC): 69.8 kWh/a

Classe di efficienza fluido dinamica E

Classe di efficienza di illuminazione D

Classe di efficienza filtraggio grassi C

Emissione ponderata di potenza acustica alla velocità massima (SPEmax):

67 dB(A)

Codice EAN: 8017709274788

**OPTIONS**

KITFC6191

Kit filtro a carbone attivo

Codice EAN 8017709274825

29,00 €



**KTE90EX**

175,00 €

CAPPA INTEGRATA A VISTA, 60 CM

**Acciaio inox**

3 velocità d'aspirazione

Comandi Slider

2 lampade a LED (3 W cad.)

3 filtri antigrasso metallici multistrato

Condotto di espulsione Ø 120 mm

Valvola di non ritorno

Capacità massima d'aspirazione in modalità libera (P0): 290 m³/h

Potenza motore: 115 W

Rumorosità (IEC 60704-2-13): 52 dB(A)

**ETICHETTA ENERGETICA:**

Classe energetica D

Efficienza di consumo annuale (AEC): 65.5 kWh/a

Classe di efficienza fluido dinamica E

Classe di efficienza di illuminazione C

Classe di efficienza filtraggio grassi D

Emissione ponderata di potenza acustica alla velocità massima (SPEmax):

71 dB(A)

Codice EAN: 8017709235611

**OPTIONS**

KITFC550

Kit filtro a carbone attivo

Codice EAN 8017709242121

29,00 €

**KTE60EX**

160,00 €

CAPPA INTEGRATA A VISTA, 60 CM

**Acciaio inox**

3 velocità d'aspirazione

Comandi Slider

2 lampade a LED (3 W cad.)

1 filtro antigrasso metallico multistrato

Condotto di espulsione Ø 120 mm

Valvola di non ritorno

Capacità massima d'aspirazione in modalità libera (P0): 290 m³/h

Potenza motore: 115 W

Rumorosità (IEC 60704-2-13): 52 dB(A)

**ETICHETTA ENERGETICA:**

Classe energetica D

Efficienza di consumo annuale (AEC): 65.5 kWh/a

Classe di efficienza fluido dinamica E

Classe di efficienza di illuminazione C

Classe di efficienza filtraggio grassi D

Emissione ponderata di potenza acustica alla velocità massima (SPEmax):

71 dB(A)

Codice EAN: 8017709235604

**OPTIONS**

KITFC550

Kit filtro a carbone attivo

Codice EAN 8017709242121

29,00 €

**KSEC91XE2**

125,00 €

CAPPA INTEGRATA A VISTA, 90 CM

**Acciaio inox**

3 velocità d'aspirazione

Comandi Slider

2 lampade LED (4 W cad.)

1 filtro antigrasso in alluminio

Condotto di espulsione Ø 120 mm

Capacità massima d'aspirazione in modalità libera (P0): 300 m³/h

Potenza motore: 125 W

Rumorosità (IEC 60704-2-13): 56 dB(A)

**ETICHETTA ENERGETICA:**

Classe energetica D

Efficienza di consumo annuale (AEC): 67.3 kWh/a

Classe di efficienza fluido dinamica E

Classe di efficienza di illuminazione E

Classe di efficienza filtraggio grassi G

Emissione ponderata di potenza acustica alla velocità massima (SPEmax):

69 dB(A)

Codice EAN: 8017709274900

**OPTIONS**

KITFC111

Kit filtro a carbone attivo

Codice EAN 8017709277802

22,00 €

**KSEC91NE2**

125,00 €

CAPPA INTEGRATA A VISTA, 90 CM



Nero,

Codice EAN: 8017709274917

**KSEC91BE2**

125,00 €

CAPPA INTEGRATA A VISTA, 90 CM



Bianco,

Codice EAN: 8017709274924

**KSEC81XE2**

120,00 €

CAPPA INTEGRATA A VISTA, 80 CM

**Acciaio inox**

3 velocità d'aspirazione

Comandi Slider

2 lampade LED (4 W cad.)

1 filtro antigrasso in alluminio

Condotto di espulsione Ø 120 mm

Capacità massima d'aspirazione in modalità libera (P0): 300 m³/h

Potenza motore: 125 W

Rumorosità (IEC 60704-2-13): 56 dB(A)

**ETICHETTA ENERGETICA:**

Classe energetica D

Efficienza di consumo annuale (AEC): 67.3 kWh/a

Classe di efficienza fluido dinamica E

Classe di efficienza di illuminazione E

Classe di efficienza filtraggio grassi G

Emissione ponderata di potenza acustica alla velocità massima (SPEmax):

69 dB(A)

Codice EAN: 8017709274894

**OPTIONS**

KITFC111

Kit filtro a carbone attivo

Codice EAN 8017709277802

22,00 €

**KSEC61XE2**

115,00 €

CAPPA INTEGRATA A VISTA, 60 CM

**Acciaio inox**

3 velocità d'aspirazione

Comandi Slider

2 lampade LED (4 W cad.)

1 filtro antigrasso in alluminio

Condotto di espulsione Ø 120 mm

Capacità massima d'aspirazione in modalità libera (P0): 300 m³/h

Potenza motore: 125 W

Rumorosità (IEC 60704-2-13): 56 dB(A)

**ETICHETTA ENERGETICA:**

Classe energetica D

Efficienza di consumo annuale (AEC): 67.3 kWh/a

Classe di efficienza fluido dinamica E

Classe di efficienza di illuminazione E

Classe di efficienza filtraggio grassi G

Emissione ponderata di potenza acustica alla velocità massima (SPEmax):

69 dB(A)

Codice EAN: 8017709274863

**OPTIONS**

KITFC111

Kit filtro a carbone attivo

Codice EAN 8017709277802

22,00 €

**KSEC61NE2**

115,00 €

CAPPA INTEGRATA A VISTA, 60 CM



Nero,

Codice EAN: 8017709274870

**KSEC61BE2**

115,00 €

CAPPA INTEGRATA A VISTA, 60 CM



Bianco,

Codice EAN: 8017709274887

**KSEIR92SEP**

210,00 €

CAPPA INTEGRATA A VISTA, 90 CM

**Silver**

3 velocità d'aspirazione  
**Comandi Slider**  
**2 lampade LED (4 W cad.)**  
 1 filtro antigrasso integrato nel portafiltro  
 Condotto di espulsione Ø 120 mm  
**Capacità massima d'aspirazione in modalità libera (P0): 235 m³/h**  
 Potenza motore: 115 W  
 Rumorosità (IEC 60704-2-13): 52 dB(A)

**ETICHETTA ENERGETICA:**

Classe energetica D  
 Efficienza di consumo annuale (AEC): 71 kWh/a  
 Classe di efficienza fluido dinamica E  
 Classe di efficienza di illuminazione E  
 Classe di efficienza filtraggio grassi E  
 Emissione ponderata di potenza acustica alla velocità massima (SPEmax): 68 dB(A)

Codice EAN: 8017709274818

**OPTIONS**

**KITFC31**  
 Kit filtro a carbone attivo  
 Codice EAN 8017709069421

22,00 €

**KSEIR62SEP**

170,00 €

CAPPA INTEGRATA A VISTA, 60 CM

**Silver**

3 velocità d'aspirazione  
**Comandi Slider**  
**2 lampade LED (4 W cad.)**  
 1 filtro antigrasso integrato nel portafiltro  
 Condotto di espulsione Ø 120 mm  
**Capacità massima d'aspirazione in modalità libera (P0): 235 m³/h**  
 Potenza motore: 115 W  
 Rumorosità (IEC 60704-2-13): 52 dB(A)

**ETICHETTA ENERGETICA:**

Classe energetica D  
 Efficienza di consumo annuale (AEC): 71 kWh/a  
 Classe di efficienza fluido dinamica E  
 Classe di efficienza di illuminazione E  
 Classe di efficienza filtraggio grassi E  
 Emissione ponderata di potenza acustica alla velocità massima (SPEmax): 68 dB(A)

Codice EAN: 8017709274931

**OPTIONS**

**KITFC31**  
 Kit filtro a carbone attivo  
 Codice EAN 8017709069421

22,00 €

**KSEIR92SE2**

145,00 €

CAPPA INTEGRATA, 90 CM

**Silver**

3 velocità d'aspirazione  
**Comandi Slider**  
**2 lampade LED (4 W cad.)**  
 1 filtro antigrasso integrato nel portafiltro  
 Condotto di espulsione Ø 120 mm  
**Capacità massima d'aspirazione in modalità libera (P0): 235 m³/h**  
 Potenza motore: 115 W  
 Rumorosità (IEC 60704-2-13): 52 dB(A)

**ETICHETTA ENERGETICA:**

Classe energetica D  
 Efficienza di consumo annuale (AEC): 71 kWh/a  
 Classe di efficienza fluido dinamica E  
 Classe di efficienza di illuminazione E  
 Classe di efficienza filtraggio grassi G  
 Emissione ponderata di potenza acustica alla velocità massima (SPEmax): 68 dB(A)

Codice EAN: 8017709275082

**OPTIONS**

**KITFC31**  
 Kit filtro a carbone attivo  
 Codice EAN 8017709069421

22,00 €

**KSEIR92NE2**

145,00 €

CAPPA INTEGRATA, 90 CM

**Nero**

3 velocità d'aspirazione  
**Comandi Slider**  
**2 lampade LED (4 W cad.)**  
 1 filtro antigrasso integrato nel portafiltro  
 Condotto di espulsione Ø 120 mm  
**Capacità massima d'aspirazione in modalità libera (P0): 235 m³/h**  
 Potenza motore: 115 W  
 Rumorosità (IEC 60704-2-13): 52 dB(A)

**ETICHETTA ENERGETICA:**

Classe energetica D  
 Efficienza di consumo annuale (AEC): 71 kWh/a  
 Classe di efficienza fluido dinamica E  
 Classe di efficienza di illuminazione E  
 Classe di efficienza filtraggio grassi G  
 Emissione ponderata di potenza acustica alla velocità massima (SPEmax): 68 dB(A)

Codice EAN: 8017709275075

**OPTIONS**

**KITFC31**  
 Kit filtro a carbone attivo  
 Codice EAN 8017709069421

22,00 €

**KSEIR62SE2**

135,00 €

CAPPA INTEGRATA, 60 CM

**Silver**

3 velocità d'aspirazione

Comandi Slider

2 lampade LED (4 W cad.)

1 filtro antigrasso integrato nel portafiltro

Condotto di espulsione Ø 120 mm

Capacità massima d'aspirazione in modalità libera (P0): 235 m³/h

Potenza motore: 115 W

Rumorosità (IEC 60704-2-13): 52 dB(A)

**ETICHETTA ENERGETICA:**

Classe energetica D

Efficienza di consumo annuale (AEC): 71 kWh/a

Classe di efficienza fluido dinamica E

Classe di efficienza di illuminazione E

Classe di efficienza filtraggio grassi G

Emissione ponderata di potenza acustica alla velocità massima (SPEmax):

68 dB(A)

Codice EAN: 8017709275105

**OPTIONS**

KITFC31

Kit filtro a carbone attivo

Codice EAN 8017709069421

22,00 €

**KSEIR62NE2**

135,00 €

CAPPA INTEGRATA, 60 CM



Nero,

Codice EAN: 8017709275099

**KSEIR62BE2**

135,00 €

CAPPA INTEGRATA, 60 CM



Bianco,

Codice EAN: 8017709275112

**KSEG7XSA**

350,00 €

CAPPA INTEGRATA A GRUPPO, PER PENSILE 80/90 CM

**Acciaio inox**

3 velocità d'aspirazione

Velocità d'aspirazione intensiva

Comandi a pulsante

2 lampade LED (5 W cad.)

2 filtri antigrasso in alluminio

Condotto di espulsione Ø 150 mm

Valvola di non ritorno

Capacità massima d'aspirazione in modalità libera (P0): 691 m³/h

Potenza motore: 275 W

Rumorosità (IEC 60704-2-13): 54 dB(A)

**ETICHETTA ENERGETICA:**

Classe energetica C

Efficienza di consumo annuale (AEC): 109.1 kWh/a

Classe di efficienza fluido dinamica C

Classe di efficienza di illuminazione A

Classe di efficienza filtraggio grassi C

Emissione ponderata di potenza acustica alla velocità massima (SPEmax):

70 dB(A)

Codice EAN: 8017709271350

**OPTIONS**

KITFC220

Kit filtri a carbone attivo

Codice EAN 8017709080181

46,00 €

**KSEG5XSA**

330,00 €

CAPPA INTEGRATA A GRUPPO, PER PENSILE 60 CM

**Acciaio inox**

3 velocità d'aspirazione

Velocità d'aspirazione intensiva

Comandi a pulsante

2 lampade LED (5 W cad.)

1 filtro antigrasso in alluminio

Condotto di espulsione Ø 150 mm

Valvola di non ritorno

Capacità massima d'aspirazione in modalità libera (P0): 691 m³/h

Potenza motore: 275 W

Rumorosità (IEC 60704-2-13): 54 dB(A)

**ETICHETTA ENERGETICA:**

Classe energetica C

Efficienza di consumo annuale (AEC): 109.1 kWh/a

Classe di efficienza fluido dinamica C

Classe di efficienza di illuminazione A

Classe di efficienza filtraggio grassi C

Emissione ponderata di potenza acustica alla velocità massima (SPEmax):

70 dB(A)

Codice EAN: 8017709271343

**OPTIONS**

KITFC220

Kit filtri a carbone attivo

Codice EAN 8017709080181

46,00 €

**KSG70HE**

190,00 €

CAPPA INTEGRATA A GRUPPO, PER PENSILE 80/90 CM

**Silver**

3 velocità d'aspirazione

**Comandi Slider****2 lampade a LED (3 W cad.)**

2 filtri antigrasso integrati nel portafiltro

Condotto di espulsione Ø 120 mm

Valvola di non ritorno

**Capacità massima d'aspirazione in modalità libera (P0): 406 m³/h**

Potenza motore: 140 W

Rumorosità (IEC 60704-2-13): 62 dB(A)

**ETICHETTA ENERGETICA:**

Classe energetica D

Efficienza di consumo annuale (AEC): 70.7 kWh/a

Classe di efficienza fluido dinamica E

Classe di efficienza di illuminazione D

Classe di efficienza filtraggio grassi D

Emissione ponderata di potenza acustica alla velocità massima (SPEmax):

67 dB(A)

Codice EAN: 8017709275150

**OPTIONS****KITFC62**

Kit filtro a carbone attivo

Codice EAN 8017709235628

40,00 €

**KSG52HE**

180,00 €

CAPPA INTEGRATA A GRUPPO, PER PENSILE 60 CM

**Silver**

3 velocità d'aspirazione

**Comandi Slider****2 lampade a LED (3 W cad.)**

1 filtro antigrasso integrato nel portafiltro

Condotto di espulsione Ø 120 mm

Valvola di non ritorno

**Capacità massima d'aspirazione in modalità libera (P0): 406 m³/h**

Potenza motore: 140 W

Rumorosità (IEC 60704-2-13): 62 dB(A)

**ETICHETTA ENERGETICA:**

Classe energetica D

Efficienza di consumo annuale (AEC): 70.7 kWh/a

Classe di efficienza fluido dinamica E

Classe di efficienza di illuminazione D

Classe di efficienza filtraggio grassi D

Emissione ponderata di potenza acustica alla velocità massima (SPEmax):

67 dB(A)

Codice EAN: 8017709275143

**OPTIONS****KITFC62**

Kit filtro a carbone attivo

Codice EAN 8017709235628

40,00 €

**KSG70E**

155,00 €

CAPPA INTEGRATA A GRUPPO, PER PENSILE 80/90 CM

**Silver**

3 velocità d'aspirazione

**Comandi Slider****2 lampade a LED (3 W cad.)**

2 filtri antigrasso integrati nel portafiltro

Condotto di espulsione Ø 120 mm

Valvola di non ritorno

**Capacità massima d'aspirazione in modalità libera (P0): 232 m³/h**

Potenza motore: 75 W

Rumorosità (IEC 60704-2-13): 45 dB(A)

**ETICHETTA ENERGETICA:**

Classe energetica C

Efficienza di consumo annuale (AEC): 50 kWh/a

Classe di efficienza fluido dinamica E

Classe di efficienza di illuminazione D

Classe di efficienza filtraggio grassi E

Emissione ponderata di potenza acustica alla velocità massima (SPEmax):

54 dB(A)

Codice EAN: 8017709275136

**OPTIONS****KITFC62**

Kit filtro a carbone attivo

Codice EAN 8017709235628

40,00 €

**KSG52E**

145,00 €

CAPPA INTEGRATA A GRUPPO, PER PENSILE 60 CM

**Silver**

3 velocità d'aspirazione

**Comandi Slider****2 lampade a LED (3 W cad.)**

1 filtro antigrasso integrato nel portafiltro

Condotto di espulsione Ø 120 mm

Valvola di non ritorno

**Capacità massima d'aspirazione in modalità libera (P0): 232 m³/h**

Potenza motore: 75 W

Rumorosità (IEC 60704-2-13): 45 dB(A)

**ETICHETTA ENERGETICA:**

Classe energetica C

Efficienza di consumo annuale (AEC): 50 kWh/a

Classe di efficienza fluido dinamica E

Classe di efficienza di illuminazione D

Classe di efficienza filtraggio grassi E

Emissione ponderata di potenza acustica alla velocità massima (SPEmax):

54 dB(A)

Codice EAN: 8017709275129

**OPTIONS****KITFC62**

Kit filtro a carbone attivo

Codice EAN 8017709235628

40,00 €

# LAVASTOVIGLIE

Innovate per offrire risultati ancora più eccellenti in termini di lavaggio e per garantire consumi ridotti, le nuove lavastoviglie si inseriscono in qualsiasi tipo di arredamento, abbinandosi perfettamente agli altri elettrodomestici Smeg.



LAVASTOVIGLIE

PRODOTTI D'ECCELLENZA  
*varietà di soluzioni*

Smeg presenta una nuova gamma di lavastoviglie progettata per ottenere le migliori performance quanto ad efficienza energetica, consumo di acqua e flessibilità. Silenziose e curate nei dettagli, rappresentano la scelta migliore per completare l'ambiente cucina.



60 cm




45 cm



60 cm frontalino a vista



45 cm frontalino a vista



**MADE IN ITALY**  
QUALITÀ E DESIGN


TECNOLOGIA AVANZATA ED EFFICIENTE  
*esclusivi sistemi di lavaggio*

Nella continua ricerca di soluzioni progettuali atte ad offrire sempre un prodotto eccellente, Smeg negli anni ha innovato il sistema tradizionale di lavaggio, applicando alle proprie lavastoviglie il sistema Orbitale e il nuovo Planetarium, per prestazioni ulteriormente migliorative.



**PLANETARIUM**

L'innovativo sistema di lavaggio Planetarium è costituito da un supporto circolare e da un irroratore che, attraverso il doppio movimento simultaneo ad elevato regime di rotazione, permette all'acqua di raggiungere capillarmente tutti i punti della vasca per risultati di lavaggio eccellenti e con contenuti consumi idrici.




SCOPRI DI PIÙ SUL LAVAGGIO PLANETARIUM




**ORBITALE**


Il Sistema Orbitale è costituito da un doppio irroratore che, grazie a rotazioni sovrapposte e contemporanee, consente all'acqua di raggiungere uniformemente tutto lo spazio e ottenere risultati di lavaggio perfetti.



IRRORATORE PLANETARIUM



IRRORATORE ORBITALE



IRRORATORE TRADIZIONALE

LAVASTOVIGLIE

*una scelta responsabile*



**MASSIMA EFFICIENZA**

Un motore ad elevate prestazioni, un nuovo sistema idraulico e il dispositivo di apertura Enersave, che sgancia automaticamente la porta e la apre lentamente di alcuni centimetri, assicurano un'asciugatura perfetta e maggiore controllo sulle temperature e sul risciacquo, consentendo un risparmio di energia fino al 30%, rispetto alla classe A.



**CONSUMI RIDOTTI**

L'accurata progettazione della vasca, del sistema idraulico e l'introduzione del nuovo sistema di lavaggio Planetarium hanno permesso di ridurre notevolmente i consumi di acqua, arrivando, in alcuni modelli, a lavare con soli 8,5 litri, sempre con la garanzia di un'ottima qualità del lavaggio.



**TOTAL GREEN**

Chi possiede pannelli solari beneficia di ulteriori vantaggi nell'utilizzo della lavastoviglie. Se alimentati con acqua calda 60°C max., tutti i modelli Smeg consentono un risparmio di energia sino al 35% rispetto alla Classe A e una diminuzione dei tempi di lavaggio anche del 20%.

QUALITÀ CON STILE  
*eleganza nei dettagli*



**DISPLAY A LCD**

Per chi desidera sapere in qualsiasi momento la fase di avanzamento del lavaggio, senza rinunciare all'eleganza, Smeg propone il modello PL3326TX dal **frontalino a vista in acciaio inox antimpronta con maniglia integrata**.

Il display LCD sul frontalino permette l'**immediata visibilità** del programma attivo, della fase in corso e del tempo mancante al termine del lavaggio, mentre gli **ergonomici ed intuitivi comandi Touch** sull bordo della porta impostano le funzioni e le opzioni con estrema praticità, semplicemente toccandoli.

**FRONTALINO IN ACCIAIO INOX**

Uno stile essenziale e raffinato contraddistingue il frontalino a vista. L'**elegante acciaio inox** ne valorizza ed evidenzia il design e la maniglia integrata ne attesta e sottolinea la linearità. Il **trattamento antimpronta** evita aloni sulla superficie e contribuisce ad esaltarne la lucentezza.



**FLEXIZONE**

L'opzione **1/2 carico FlexiZone** permette di **lavare anche poche stoviglie in entrambi i cesti**, collocandole nelle parti più appropriate senza vincoli di carico, e consentire, così, un risparmio di energia, acqua e tempo.



**ROMPIGOCCIA**

I nuovi inserti **rompigoccia verde lime**, in dotazione nel cestello inferiore, **migliorano i risultati di asciugatura**, evitando l'accumulo di gocce tra piatto e cestello.



NUOVE DIMENSIONI  
*aumentare lo spazio*


Gli spazi interni delle lavastoviglie sono stati vivacizzati dal colore VERDE LIME di alcune dotazioni, la cui struttura funzionale garantisce sempre l'ottimizzazione del carico, grazie alla possibilità di adeguare alle proprie esigenze la posizione dei cestelli superiori o dei supporti in essi contenuti.



**CESTO FLEXIDUO**

Nuovo look anche per il **terzo cesto FlexiDuo** Smeg rinnovato con una **vivace tinta verde lime**. I due inserti mobili che lo compongono, scorrendo su guide distinte e dotati di maniglia per una migliore prensilità, possono **essere regolati singolarmente**, in base al tipo di stoviglie da lavare, e garantire, così, la massima flessibilità di carico. Negli inserti sono collocabili solo le posate oppure **anche tazze da tè, mestoli o altri utensili ingombranti**, secondo le necessità.

I due inserti scorrevoli del cesto FlexiDuo sono **posizionabili anche uno sotto all'altro** per inserire nel secondo cestello superiore pentole, teglie, ciotole o calici. Addirittura possono essere rimossi entrambi per avere più spazio in altezza e collocarvi tegami di grandi dimensioni, adattandosi ad ogni esigenza di carico.



LAVASTOVIGLIE

**VERSATILITÀ DI CARICO**



Il secondo cestello è **regolabile in altezza su 3 livelli diversi**, anche a pieno carico, attraverso una pratica **impugnatura dal brillante colore verde lime**, per aumentare lo spazio nel ceste inferiore e superiore, a seconda delle esigenze. L'ampio spazio della **lavastoviglie** permette di caricare **nel cesto inferiore piatti con un diametro fino a 30 cm**, oltre a stoviglie di grandi dimensioni. Invece in quello superiore è possibile collocare piatti con un diametro anche di 18 cm, oltre a bicchieri alti e piccole pentole.

## VERSATILITÀ TECNOLOGICA

*attenzione alla massima razionalità*

### NUOVA SERRATURA

Un accorgimento migliorativo apportato alle lavastoviglie è la nuova serratura che rende **più agevole e morbida l'apertura e la chiusura della porta**, senza doverla tirare o spingere con forza e senza ridurre la tenuta di chiusura, facilitando l'uso della lavastoviglie.




### SPINTORE CENTRALE

Discretamente integrato nel bordo superiore della vasca, il nuovo spintore singolo permette l'apertura automatica della porta a fine ciclo **per ottimizzare l'asciugatura delle stoviglie**.

### ACTIVE LIGHT


#### ACTIVE LIGHT

Diversi modelli di lavastoviglie Smeg a scomparsa totale prevedono l'Active Light, **un led che proietta direttamente sul pavimento un raggio di luce di colore rosso**, mentre la lavastoviglie è in funzione. Questa dotazione permette di capire all'istante che il ciclo di lavaggio o asciugatura è attivo, senza dover aprire la lavastoviglie. Al termine, la luce si spegne automaticamente.



### PIEDINO REGOLABILE

Una vite posta sullo zoccolo permette di **regolare frontalmente con estrema rapidità il piedino posteriore** per livellare la lavastoviglie agli altri elementi della cucina, anche ad inserimento già avvenuto.



## SOLUZIONI PER UNA FUNZIONALITÀ TOTALE

*ottimizzare i tempi*



### QUICK TIME

Grazie all'opzione QuickTime i **tempi di lavaggio vengono ridotti anche del 55%**. In abbinamento al programma Ultraclean, la funzione consente di lavare un carico anche molto sporco in meno di un'ora, **risparmiando tempo**, ma senza rinunciare a ottimi risultati di lavaggio.



### PARTENZA DIFFERITA

Con l'opzione Delay è possibile **posticipare la partenza del programma** di lavaggio scelto fino a 24 h, consentendo il funzionamento della lavastoviglie nel momento ritenuto più conveniente, per esempio durante le ore notturne, quando le tariffe energetiche sono più basse.



### LAVAGGIO VELOCE

Sviluppato appositamente per stoviglie poco sporche che si vogliono lavare subito dopo l'utilizzo, il **ciclo Rapido lava in soli 27 minuti**.



### ULTRACLEAN

Il programma **Ultraclean**, terminando con un risciacquo antibatterico a 70°C, assicura un'azione di **sanificazione aggiuntiva** e una profonda pulizia battericida delle stoviglie, necessaria in particolare per quelle dei più piccoli, neonati e bambini.

*comfort assoluto*



### ACQUASTOP TOTALE

A garanzia della massima protezione, **su tutti i modelli di lavastoviglie Smeg è installato il dispositivo AcquaStop Totale** che, oltre a prevenire eventuali perdite della vasca, permette di riscontrare accidentali fuoriuscite dal tubo stesso, interrompendo automaticamente l'erogazione dell'acqua.



### SILENZIOSITÀ

Smeg propone lavastoviglie tra le più silenziose sul mercato. Grazie ad un nuovo sistema idraulico, alla forma del fondo della vasca e all'utilizzo di motori sempre performanti, i modelli top di gamma raggiungono **un elevato livello di silenziosità**, pari a 42 dB(A).



### TECNOLOGIA INVERTER

Il modello top di gamma STL7235L è dotato di un **motore Inverter** di ultima generazione che **garantisce maggior durata nel tempo**, efficienza e riduzione dei consumi, nonché **assoluta silenziosità**, 39 dB(A).

**STP364S** 2.571,00 €

LAVASTOVIGLIE, 60 CM, H 82 CM



**PROGRAMMI**



Sistema di lavaggio Orbitale

5 + 4 programmi rapidi

Temperature di lavaggio: 45°, 50°, 65°, 55°, 70° C

Pannello comandi acciaio inox antimpronta  
Comandi elettronici

Display: Programmazione partenza differita,  
Indicazione durata programma, Indicazione tempo residuo

Opzione Partenza differita fino a 24 ore con  
ammollo automatico

Spie esaurimento sale e brillantante

Indicatore di fine ciclo con segnale acustico

Terzo cestello superiore portaposate FlexiDuo  
Maniglia in plastica sul cestello superiore e inferiore

Cestelli in acciaio inox con inserti grigi  
Cestello superiore regolabile su 3 livelli  
Cestello superiore con inserti centrali abbattibili e Glass Holder

Cestello inferiore con inserti completamente  
abbattibili e Glass Holder

Cestello inferiore con inserti rompigoccia

Stoviglie fino a 30 cm Ø

Terzo irroratore superiore singolo

Vasca e filtro in acciaio inox

Cerniere bilancianti a fulcro variabile

Piedino posteriore regolabile frontalmente

Silenziosità: 45 dB(A) re 1 pW

Codice EAN: 8017709182410


**Prevedere collegamento elettrico monofase**

**STP364T** 2.571,00 €

LAVASTOVIGLIE, 60 CM, H 82 CM



**PROGRAMMI**



Sistema di lavaggio Orbitale

5 + 4 programmi rapidi

Temperature di lavaggio: 45°, 50°, 65°, 55°, 70° C

Pannello comandi acciaio inox antimpronta  
Comandi elettronici

Display: Programmazione partenza differita,  
Indicazione durata programma, Indicazione tempo residuo

Opzione Partenza differita fino a 24 ore con  
ammollo automatico

Spie esaurimento sale e brillantante

Indicatore di fine ciclo con segnale acustico

Terzo cestello superiore portaposate FlexiDuo  
Maniglia in plastica sul cestello superiore e inferiore

Cestelli in acciaio inox con inserti grigi  
Cestello superiore regolabile su 3 livelli  
Cestello superiore con inserti centrali abbattibili e Glass Holder

Cestello inferiore con inserti completamente  
abbattibili e Glass Holder

Cestello inferiore con inserti rompigoccia

Stoviglie fino a 30 cm Ø

Terzo irroratore superiore singolo

Vasca e filtro in acciaio inox

Cerniere bilancianti a fulcro variabile

Piedino posteriore regolabile frontalmente

Silenziosità: 45 dB(A) re 1 pW

Codice EAN: 8017709182427

**Prevedere collegamento elettrico trifase**




**PROFESSIONALITA' NEL LAVAGGIO**



Le lavastoviglie da 14 coperti STP364S e STP364T presentano una serie di innovazioni tecnologiche e progettuali che permettono di ottenere prestazioni professionali anche in ambito domestico.

Selezionando l'opzione professional è possibile effettuare 4 programmi di lavaggio con una consistente riduzione dei tempi, addirittura anche in soli 16 minuti.

N.B.: pannello di copertura non fornito. Applicato a solo titolo illustrativo per foto




**ST3339L** 1.300,00 €  
LAVASTOVIGLIE, 60 CM, H 82 CM



**Sistema di lavaggio Planetarium**  
5 + 5 programmi rapidi  
Temperature di lavaggio: 38°, 45°, 50°, 55°, 65°, 70° C  
**Pannello comandi nero**  
Display: Programmazione partenza differita, Indicazione durata programma, Indicazione tempo residuo  
**Opzione Partenza differita fino a 24 ore con ammollo automatico**  
Spie esaurimento sale e brillantante  
Indicatore di fine ciclo Active Light  
**Terzo cestello superiore portaposate FlexiDuo verde lime**  
**Maniglia in plastica con inserto in acciaio inox sul cestello superiore e inferiore**  
Cestelli grigi con inserti grigi  
Cestello superiore regolabile su 3 livelli  
Cestello superiore con inserti fissi  
**Cestello inferiore con doppio inserto abbattibile**  
Cestello inferiore con inserti rompigoccia  
**Stoviglie fino a 30 cm Ø**  
Terzo irrigatore superiore singolo  
**Vasca e filtro in acciaio inox**  
**Cerniere bilancianti a fulcro variabile**  
Piedino posteriore regolabile frontalmente  
Silenziosità: 39 dB(A) re 1 pW  
Motore Inverter

Codice EAN: 8017709246617


**ST3337L** 1.196,00 €  
LAVASTOVIGLIE, 60 CM, H 82 CM



**Sistema di lavaggio Planetarium**  
5 + 5 programmi rapidi  
Temperature di lavaggio: 38°, 45°, 50°, 55°, 65°, 70° C  
**Pannello comandi nero**  
Display: Programmazione partenza differita, Indicazione durata programma, Indicazione tempo residuo  
**Opzione Partenza differita fino a 24 ore con ammollo automatico**  
Spie esaurimento sale e brillantante  
Indicatore di fine ciclo Active Light  
**Terzo cestello superiore portaposate FlexiDuo verde lime**  
**Maniglia in plastica con inserto in acciaio inox sul cestello superiore e inferiore**  
Cestelli grigi con inserti grigi  
Cestello superiore regolabile su 3 livelli  
Cestello superiore con inserti fissi  
**Cestello inferiore con doppio inserto abbattibile**  
Cestello inferiore con inserti rompigoccia  
**Stoviglie fino a 30 cm Ø**  
Terzo irrigatore superiore singolo  
**Vasca e filtro in acciaio inox**  
**Cerniere bilancianti a fulcro variabile**  
Piedino posteriore regolabile frontalmente  
Silenziosità: 42 dB(A) re 1 pW

Codice EAN: 8017709246594


**ST3328L** 1.206,00 €  
LAVASTOVIGLIE, 60 CM, H 82 CM



**Sistema di lavaggio Planetarium**  
5 + 5 programmi rapidi  
Temperature di lavaggio: 38°, 45°, 50°, 55°, 65°, 70° C  
**Pannello comandi nero**  
**Comandi elettronici**  
Display: Programmazione partenza differita, Indicazione durata programma, Indicazione tempo residuo  
**Opzione Partenza differita fino a 24 ore con ammollo automatico**  
Spie esaurimento sale e brillantante  
Indicatore di fine ciclo Active Light  
**Maniglia in plastica con inserto in acciaio inox sul cestello superiore e inferiore**  
Cestelli grigi con inserti grigi  
Cestello superiore regolabile su 3 livelli  
Cestello superiore con inserti fissi  
**Cestello inferiore con doppio inserto abbattibile**  
Cestello inferiore con inserti rompigoccia  
**Stoviglie fino a 30 cm Ø**  
Terzo irrigatore superiore singolo  
**Vasca e filtro in acciaio inox**  
**Cerniere bilancianti a fulcro variabile**  
Piedino posteriore regolabile frontalmente  
Silenziosità: 39 dB(A) re 1 pW  
Motore Inverter

Codice EAN: 8017709246570

**ST3326L** 1.102,00 €  
LAVASTOVIGLIE, 60 CM, H 82 CM



**Sistema di lavaggio Planetarium**  
5 + 5 programmi rapidi  
Temperature di lavaggio: 38°, 45°, 50°, 55°, 65°, 70° C  
**Pannello comandi nero**  
**Comandi elettronici**  
Display: Programmazione partenza differita, Indicazione durata programma, Indicazione tempo residuo  
**Opzione Partenza differita fino a 24 ore con ammollo automatico**  
Spie esaurimento sale e brillantante  
Indicatore di fine ciclo Active Light  
**Maniglia in plastica con inserto in acciaio inox sul cestello superiore e inferiore**  
Cestelli grigi con inserti grigi  
Cestello superiore regolabile su 3 livelli  
Cestello superiore con inserti fissi  
**Cestello inferiore con doppio inserto abbattibile**  
Cestello inferiore con inserti rompigoccia  
**Stoviglie fino a 30 cm Ø**  
Terzo irrigatore superiore singolo  
**Vasca e filtro in acciaio inox**  
**Cerniere bilancianti a fulcro variabile**  
Piedino posteriore regolabile frontalmente  
Silenziosità: 42 dB(A) re 1 pW

Codice EAN: 8017709246549

LAVASTOVIGLIE 60 CM



**PLANETARIUM**

Nella continua ricerca di soluzioni progettuali atte ad offrire sempre migliori performance del prodotto, Smeg ha applicato nelle nuove lavastoviglie un innovativo sistema di lavaggio, Planetarium. Il dispositivo, costituito da un supporto circolare e da un irrigatore, attraverso il doppio movimento simultaneo ad elevato regime di rotazione permette all'acqua di raggiungere capillarmente tutti i punti della vasca per risultati di lavaggio eccellenti e con contenuti consumi idrici.



**MASSIMA SILENZIOSITÀ**

Smeg propone lavastoviglie fra le più silenziose del mercato. Grazie ad un nuovo sistema idraulico, alla forma del fondo della vasca e all'utilizzo di motori sempre performanti, i modelli top di gamma raggiungono un elevato livello di silenziosità, pari a 42 dB(A).



**MOTORE INVERTER**

Presente sul modello top di gamma ST3339L, il motore inverter di ultima generazione riduce significativamente il consumo di energia e garantisce maggior affidabilità e durata nel tempo, nonché l'assoluta silenziosità, solo 39dB(A).

N.B.: pannello di copertura non fornito. Applicato a solo titolo illustrativo per foto

N.B.: pannello di copertura non fornito. Applicato a solo titolo illustrativo per foto

**ST5335L**

1.030,00 €

LAVASTOVIGLIE, 60 CM, H 82 CM

**PROGRAMMI****Sistema di lavaggio Orbitale****5 + 5 programmi rapidi**

Temperature di lavaggio: 38°, 45°, 50°, 55°, 65°, 70° C

**Pannello comandi nero****Comandi elettronici**

Display: Programmazione partenza differita

**Opzione Partenza differita fino a 9 ore con ammollo automatico**

Spie esaurimento sale e brillantante

Indicatore di fine ciclo Active Light

**Terzo cestello superiore portaposate FlexiDuo verde lime****Maniglia in plastica sul cestello superiore e inferiore**

Cestelli grigi con inserti grigi

Cestello superiore regolabile su 3 livelli

Cestello superiore con inserti fissi

**Cestello inferiore con inserto abbattibile singolo**

Cestello inferiore con inserti rompigoccia

**Stoviglie fino a 30 cm Ø**

Terzo irroratore superiore singolo

**Vasca e filtro in acciaio inox****Cerniere bilancianti a fulcro fisso**

Piedino posteriore regolabile frontalmente


Silenziosità: 47 dB(A) re 1 pW

Codice EAN: 8017709246587

**ST5233**

967,00 €

LAVASTOVIGLIE, 60 CM, H 82 CM

**PROGRAMMI****Sistema di lavaggio Orbitale****5 programmi**

Temperature di lavaggio: 50°, 65°, 70° C

**Pannello comandi nero****Comandi elettronici****Opzione Partenza differita 3-6-9 ore con ammollo automatico**

Spie esaurimento sale e brillantante

Indicatore di fine ciclo con segnale acustico

**Terzo cestello superiore portaposate FlexiDuo verde lime****Maniglia in plastica sul cestello superiore e inferiore**

Cestelli grigi con inserti grigi

Cestello superiore regolabile su 3 livelli

Cestello superiore con inserti fissi

**Cestello inferiore con inserto abbattibile singolo**

Cestello inferiore con inserti rompigoccia

**Stoviglie fino a 30 cm Ø**


Terzo irroratore superiore singolo

**Vasca e filtro in acciaio inox****Cerniere bilancianti a fulcro fisso**

Piedino posteriore regolabile frontalmente

Silenziosità: 49 dB(A) re 1 pW

Codice EAN: 8017709246716



LAVASTOVIGLIE 60 CM

**ST5324L** 957,00 €

LAVASTOVIGLIE, 60 CM, H 82 CM



**PROGRAMMI**



Sistema di lavaggio Orbitale  
5 + 5 programmi rapidi  
Temperature di lavaggio: 38°, 45°, 50°, 55°, 65°, 70° C  
Pannello comandi nero  
Comandi elettronici  
Display: Programmazione partenza differita  
Opzione Partenza differita fino a 9 ore con ammollo automatico  
Spie esaurimento sale e brillantante  
Indicatore di fine ciclo Active Light  
Maniglia in plastica sul cestello superiore e inferiore  
Cestelli grigi con inserti grigi  
Cestello superiore regolabile su 3 livelli  
Cestello superiore con inserti fissi  
Cestello inferiore con inserto abbattibile singolo  
Cestello inferiore con inserti rompigoccia  
Stoviglie fino a 30 cm Ø  
Terzo irroratore superiore singolo  
Vasca e filtro in acciaio inox  
Cerniere bilancianti a fulcro fisso  
Piedino posteriore regolabile frontalmente  
Silenziosità: 47 dB(A) re 1 pW

Codice EAN: 8017709246563

**ST5222** 905,00 €

LAVASTOVIGLIE, 60 CM, H 82 CM



**PROGRAMMI**




Sistema di lavaggio Orbitale  
5 programmi  
Temperature di lavaggio: 50°, 65°, 70° C  
Pannello comandi nero  
Comandi elettronici  
Opzione Partenza differita 3-6-9 ore con ammollo automatico  
Spie esaurimento sale e brillantante  
Indicatore di fine ciclo con segnale acustico  
Maniglia in plastica sul cestello superiore e inferiore  
Cestelli grigi con inserti grigi  
Cestello superiore regolabile in altezza su 2 livelli, ad estrazione  
Cestello superiore con inserti fissi  
Cestello inferiore con inserto abbattibile singolo  
Cestello inferiore con inserti rompigoccia  
Stoviglie fino a 30 cm Ø  
Vasca e filtro in acciaio inox  
Cerniere bilancianti a fulcro fisso  
Piedino posteriore regolabile frontalmente  
Silenziosità: 49 dB(A) re 1 pW

Codice EAN: 8017709246693

**ST5121** 822,00 €

LAVASTOVIGLIE, 60 CM, H 82 CM



**PROGRAMMI**




Sistema di lavaggio Orbitale  
5 programmi  
Temperature di lavaggio: 50°, 65°, 70° C  
Pannello comandi nero  
Comandi elettronici  
Opzione Partenza differita 3-6-9 ore con ammollo automatico  
Spie esaurimento sale e brillantante  
Indicatore di fine ciclo con segnale acustico  
Cestelli grigi con inserti grigi  
Cestello superiore regolabile in altezza su 2 livelli, ad estrazione  
Cestello superiore con inserti fissi  
Cestello inferiore con inserti rompigoccia  
Stoviglie fino a 30 cm Ø  
Terzo irroratore superiore singolo  
Vasca e filtro in acciaio inox  
Cerniere bilancianti a fulcro fisso  
Piedino posteriore regolabile frontalmente  
Silenziosità: 49 dB(A) re 1 pW


Codice EAN: 8017709246631

**STA4525** 1.061,00 €

LAVASTOVIGLIE, 45 CM, H 82 CM



**PROGRAMMI**




Sistema di lavaggio SwingWash  
5 + 5 programmi rapidi  
Temperature di lavaggio: 38°, 45°, 50°, 65°, 70° C  
Pannello comandi silver  
Comandi elettronici  
Display: Programmazione partenza differita, Indicazione durata programma, Indicazione tempo residuo  
Opzione Partenza differita fino a 24 ore con ammollo automatico  
Spie esaurimento sale e brillantante  
Indicatore di fine ciclo Active Light  
Maniglia in plastica sul cestello inferiore  
Cestelli grigi con inserti grigi  
Cestello superiore regolabile su 3 livelli  
Cestello superiore con inserti fissi  
Cestello inferiore con inserto abbattibile singolo  
Cestello inferiore con inserti rompigoccia  
Stoviglie fino a 30 cm Ø  
Terzo irroratore superiore singolo  
Vasca e filtro in acciaio inox  
Cerniere bilancianti a fulcro fisso  
Piedino posteriore regolabile frontalmente  
Silenziosità: 44 dB(A) re 1 pW

Codice EAN: 8017709177089

**STA4515** 986,00 €

LAVASTOVIGLIE, 45 CM, H 82 CM



**PROGRAMMI**




Sistema di lavaggio SwingWash  
5 + 5 programmi rapidi  
Temperature di lavaggio: 38°, 45°, 50°, 65°, 70° C  
Pannello comandi silver  
Comandi elettronici  
Display: Programmazione partenza differita, Indicazione durata programma, Indicazione tempo residuo  
Opzione Partenza differita fino a 24 ore con ammollo automatico  
Spie esaurimento sale e brillantante  
Indicatore di fine ciclo Active Light  
Cestelli grigi con inserti grigi  
Cestello superiore regolabile su 3 livelli  
Cestello superiore con inserti fissi  
Cestello inferiore con inserto abbattibile singolo  
Cestello inferiore con inserti rompigoccia  
Stoviglie fino a 30 cm Ø  
Terzo irroratore superiore singolo  
Vasca e filtro in acciaio inox  
Cerniere bilancianti a fulcro fisso  
Piedino posteriore regolabile frontalmente  
Silenziosità: 45 dB(A) re 1 pW

Codice EAN: 8017709177065



**SWING-WASH**

Il sistema di lavaggio oscillante SwingWash sulla lavastoviglie da 45 cm migliora la gestione dei consumi di acqua e i risultati di lavaggio. Grazie a questo sistema, infatti, l'irrorazione raggiunge ogni punto della vasca in modo preciso, garantendo prestazioni al top.



N.B.: pannello di copertura non fornito. Applicato a solo titolo illustrativo per foto

N.B.: pannello di copertura non fornito. Applicato a solo titolo illustrativo per foto

**STA4505**

857,00 €

LAVASTOVIGLIE, 45 CM, H 82 CM

**PROGRAMMI**

Sistema di lavaggio SwingWash  
5 programmi

Temperature di lavaggio: 45°, 50°, 65°, 70° C

Pannello comandi nero

Comandi elettronici

Spie esaurimento sale e brillantante

Indicatore di fine ciclo con segnale acustico

Cestelli grigi con inserti grigi

Cestello superiore regolabile in altezza su 2 livelli, ad estrazione

Cestello superiore con inserti fissi

**Cestello inferiore con inserti fissi**

Cestello inferiore con inserti rompigoccia

Stoviglie fino a 30 cm Ø

Terzo irroratore superiore singolo

Vasca e filtro in acciaio inox

Cerniere bilancianti a fulcro fisso

Piedino posteriore regolabile frontalmente

Silenziosità: 46 dB(A) re 1 pW

Codice EAN: 8017709232313

**PLA4513X**

1.049,00 €

LAVASTOVIGLIE CON FRONTALINO A VISTA,  
45 CM, H 82 CM**PROGRAMMI**

Sistema di lavaggio SwingWash  
9 programmi

Temperature di lavaggio: 38°, 45°, 50°, 65°, 70° C

Pannello comandi acciaio inox antimpronta

Comandi elettronici

Opzione Partenza differita 3-6-9 ore con

ammollo automatico

Spie esaurimento sale e brillantante

Spie di avanzamento programma e Indicatore di fine ciclo con segnale acustico

Cestelli grigi con inserti grigi

Cestello superiore regolabile su 3 livelli

Cestello superiore con inserti fissi

**Cestello inferiore con inserti fissi**

Cestello inferiore con inserti rompigoccia

Stoviglie fino a 30 cm Ø

Terzo irroratore superiore singolo

Vasca e filtro in acciaio inox

Cerniere bilancianti a fulcro fisso

Piedino posteriore regolabile frontalmente

Silenziosità: 45 dB(A) re 1 pW

Codice EAN: 8017709177003




LAVASTOVIGLIE  
60 CM  
FRONTALINO A VISTA

**PL3326TX** 1.300,00 €

LAVASTOVIGLIE CON FRONTALINO A VISTA,  
60 CM, H 82 CM



**PROGRAMMI**



Sistema di lavaggio Planetarium  
5 + 5 programmi rapidi  
Temperature di lavaggio: 38°, 45°, 50°, 55°, 65°, 70° C  
Pannello comandi acciaio inox antimpronta  
Comandi elettronici  
Display: Programmazione partenza differita, Indicazione durata programma, Indicazione tempo residuo, Visualizzazione dinamica avanzamento programma  
Opzione Partenza differita fino a 24 ore con ammollo automatico  
Spie esaurimento sale e brillantante  
Indicatore fine ciclo a display e segnale acustico  
Maniglia in plastica con inserto in acciaio inox sul cestello superiore e inferiore  
Cestelli grigi con inserti grigi  
Cestello superiore regolabile su 3 livelli  
Cestello superiore con inserti fissi  
Cestello inferiore con doppio inserto abbattibile  
Cestello inferiore con inserti rompigoccia  
Stoviglie fino a 30 cm Ø  
Terzo irroratore superiore singolo  
Vasca e filtro in acciaio inox  
Cerniere bilancianti a fulcro variabile  
Piedino posteriore regolabile frontalmente  
Silenziosità: 42 dB(A) re 1 pW

Codice EAN: 8017709248598

**PL5335X** 1.144,00 €

LAVASTOVIGLIE CON FRONTALINO A VISTA,  
60 CM, H 82 CM



**PROGRAMMI**



Sistema di lavaggio Orbitale  
5 + 5 programmi rapidi  
Temperature di lavaggio: 38°, 45°, 50°, 55°, 65°, 70° C  
Pannello comandi acciaio inox antimpronta  
Comandi elettronici  
Display: Programmazione partenza differita, Indicazione durata programma, Indicazione tempo residuo  
Opzione Partenza differita fino a 24 ore con ammollo automatico  
Spie esaurimento sale e brillantante  
Spie di avanzamento programma e Indicatore di fine ciclo con segnale acustico  
Terzo cestello superiore portaposate FlexiDuo verde lime  
Maniglia in plastica sul cestello superiore e inferiore  
Cestelli grigi con inserti grigi  
Cestello superiore regolabile su 3 livelli  
Cestello superiore con inserti fissi  
Cestello inferiore con inserto abbattibile singolo  
Cestello inferiore con inserti rompigoccia  
Stoviglie fino a 30 cm Ø  
Terzo irroratore superiore singolo  
Vasca e filtro in acciaio inox  
Cerniere bilancianti a fulcro fisso  
Piedino posteriore regolabile frontalmente  
Silenziosità: 47 dB(A) re 1 pW

Codice EAN: 8017709246709

**PL5335N** 1.092,00 €

LAVASTOVIGLIE CON FRONTALINO A VISTA,  
60 CM, H 82 CM



**PROGRAMMI**



Sistema di lavaggio Orbitale  
5 + 5 programmi rapidi  
Temperature di lavaggio: 38°, 45°, 50°, 55°, 65°, 70° C  
Pannello comandi nero  
Comandi elettronici  
Display: Programmazione partenza differita, Indicazione durata programma, Indicazione tempo residuo  
Opzione Partenza differita fino a 24 ore con ammollo automatico  
Spie esaurimento sale e brillantante  
Spie di avanzamento programma e Indicatore di fine ciclo con segnale acustico  
Terzo cestello superiore portaposate FlexiDuo verde lime  
Maniglia in plastica sul cestello superiore e inferiore  
Cestelli grigi con inserti grigi  
Cestello superiore regolabile su 3 livelli  
Cestello superiore con inserti fissi  
Cestello inferiore con inserto abbattibile singolo  
Cestello inferiore con inserti rompigoccia  
Stoviglie fino a 30 cm Ø  
Terzo irroratore superiore singolo  
Vasca e filtro in acciaio inox  
Cerniere bilancianti a fulcro fisso  
Piedino posteriore regolabile frontalmente  
Silenziosità: 47 dB(A) re 1 pW


Codice EAN: 8017709246723

**PL5222X** 936,00 €

LAVASTOVIGLIE CON FRONTALINO A VISTA,  
60 CM, H 82 CM



**PROGRAMMI**



Sistema di lavaggio Orbitale  
5 programmi  
Temperature di lavaggio: 50°, 65°, 70° C  
Pannello comandi acciaio inox antimpronta  
Comandi elettronici  
Opzione Partenza differita 3-6-9 ore con ammollo automatico  
Spie esaurimento sale e brillantante  
Indicatore di fine ciclo con segnale acustico  
Cestelli grigi con inserti grigi  
Cestello superiore regolabile in altezza su 2 livelli, ad estrazione  
Cestello superiore con inserti fissi  
Cestello inferiore con inserti fissi  
Cestello inferiore con inserti rompigoccia  
Stoviglie fino a 30 cm Ø  
Terzo irroratore superiore singolo  
Vasca e filtro in acciaio inox  
Cerniere bilancianti a fulcro fisso  
Piedino posteriore regolabile frontalmente  
Silenziosità: 49 dB(A) re 1 pW


Codice EAN: 8017709246679

**PL5222N** 905,00 €

LAVASTOVIGLIE CON FRONTALINO A VISTA,  
60 CM, H 82 CM



**PROGRAMMI**



Sistema di lavaggio Orbitale  
5 programmi  
Temperature di lavaggio: 50°, 65°, 70° C  
Pannello comandi nero  
Comandi elettronici  
Opzione Partenza differita 3-6-9 ore con ammollo automatico  
Spie esaurimento sale e brillantante  
Indicatore di fine ciclo con segnale acustico  
Cestelli grigi con inserti grigi  
Cestello superiore regolabile in altezza su 2 livelli, ad estrazione  
Cestello superiore con inserti fissi  
Cestello inferiore con inserti fissi  
Cestello inferiore con inserti rompigoccia  
Stoviglie fino a 30 cm Ø  
Terzo irroratore superiore singolo  
Vasca e filtro in acciaio inox  
Cerniere bilancianti a fulcro fisso  
Piedino posteriore regolabile frontalmente  
Silenziosità: 49 dB(A) re 1 pW

Codice EAN: 8017709246624

**PL5222B** 905,00 €

LAVASTOVIGLIE CON FRONTALINO A VISTA,  
60 CM, H 82 CM



**PROGRAMMI**



Sistema di lavaggio Orbitale  
5 programmi  
Temperature di lavaggio: 50°, 65°, 70° C  
Pannello comandi bianco  
Comandi elettronici  
Opzione Partenza differita 3-6-9 ore con ammollo automatico  
Spie esaurimento sale e brillantante  
Indicatore di fine ciclo con segnale acustico  
Cestelli grigi con inserti grigi  
Cestello superiore regolabile in altezza su 2 livelli, ad estrazione  
Cestello superiore con inserti fissi  
Cestello inferiore con inserti fissi  
Cestello inferiore con inserti rompigoccia  
Stoviglie fino a 30 cm Ø  
Terzo irroratore superiore singolo  
Vasca e filtro in acciaio inox  
Cerniere bilancianti a fulcro fisso  
Piedino posteriore regolabile frontalmente  
Silenziosità: 49 dB(A) re 1 pW

Codice EAN: 8017709246600

N.B.: pannello di copertura non fornito. Applicato a solo titolo illustrativo per foto

N.B.: pannello di copertura non fornito. Applicato a solo titolo illustrativo per foto

# LAVATRICI E LAVASCIUGA

La gamma di lavatrici e lavasciuga SMEG è in grado di rispondere a tutte le tipologie di lavaggio. Tecnicamente all'avanguardia, forniscono le migliori prestazioni e garantiscono assoluta affidabilità: risultato questo del rispetto delle più severe normative in materia di sicurezza e della massima attenzione nell'impiego dei materiali.



LAVATRICI E  
LAVASCIUGA

## LAVARE I CAPI CON CURA

### *performance evolute*

Attenzione ai dettagli, semplicità di utilizzo e prestazioni superiori sono le caratteristiche distintive delle lavatrici e lavasciuga Smeg. Con un'augmentata capacità di carico, un oblò largo 30 cm e un'apertura fino a 110°, i nuovi modelli da incasso garantiscono estrema flessibilità di utilizzo.



Lo sviluppo di moderne soluzioni tecnologiche e dell'elettronica, hanno contribuito ad elevare ulteriormente le prestazioni della gamma Smeg. Con un **risparmio di energia pari al 20%** rispetto ai consumi della classe A, le lavatrici Smeg garantiscono la massima efficacia di lavaggio.



Tutti i modelli di lavatrici sono dotati del **sistema di carico variabile automatico**, grazie al quale i consumi di acqua e di energia vengono proporzionati alla quantità di biancheria introdotta e al tipo di tessuto.



Il sistema garantisce la **perfetta distribuzione della biancheria** all'interno del cestello. Nel caso venga rilevato uno sbilanciamento, il sistema adatta la velocità di centrifuga in modo da ridistribuire la biancheria all'interno del cesto e ridurre così le vibrazioni.

## *massima funzionalità*

Con un pannello comandi chiaro ed intuitivo, le lavatrici Smeg offrono una molteplicità di soluzioni di lavaggio ed una versatilità d'impiego.



### **FLEXITIME**

Nei modelli con questa opzione è possibile adeguare i tempi di lavaggio alle proprie esigenze e allo sporco effettivo della biancheria. Pensata per poter essere utilizzata in abbinamento alla maggior parte dei programmi, l'opzione Flexi Time permette di ridurre i tempi, senza rinunciare alle performance di lavaggio a cui si è abituati.



### **DELAY TIMER**

Grazie a questa opzione l'avvio del programma di lavaggio prescelto potrà essere posticipato fino a 24 ore, consentendo il funzionamento della macchina nel momento ritenuto più conveniente, come ad esempio durante le ore notturne.



### **OPZIONE RAPIDO**

Attivando questa particolare opzione è possibile ridurre i tempi del programma selezionato qualora il bucato non necessiti di lavaggi prolungati.



### **OPZIONE ANTIPIEGA**

La rimodulazione delle fasi di lavaggio/risciacquo unita alla diminuzione della velocità di centrifuga finale, consente di ridurre al minimo le pieghe presenti sulla biancheria al termine del lavaggio. Stirare gli indumenti risulterà così più semplice e veloce.

## ECCELLENTI PRESTAZIONI

### *soluzioni innovative*

Grazie ad un'attenta progettazione della vasca e del cestello, le nuove lavatrici Smeg permettono di caricare sino a 7 Kg di bucato rispondendo quindi alle esigenze di grandi performance in tempi contenuti.



### **JEANS**

Un ciclo speciale pensato per rispondere alle esigenze di lavaggio di uno tra i capi di abbigliamento più diffusi. Il programma Jeans consente di lavare i capi in denim rispettandone i colori e limitando al minimo le pieghe.



### **NOTTURNO**

Ideale per coloro che vogliono sfruttare i vantaggi delle ridotte tariffe energetiche previste durante la notte, questo ciclo consente alla lavatrice di funzionare nel rispetto del silenzio, grazie a rotazioni più lente del cestello e fasi di lavaggio e ammollo più lunghe.



### **CAMICIE**

Per ottenere i migliori risultati di stiratura in tempi brevi, questo ciclo specifico, consente di lavare le camicie con la massima cura, rispettando i tessuti e riducendo al minimo la formazione di pieghe.



### **SPORT**

Indicato per chi ama l'attività fisica, questo programma permette di lavare, in breve tempo, gli indumenti sottoposti a frequenti lavaggi garantendo la massima igiene e cura delle fibre.



### **LAVAGGIO A MANO**

Programma specifico per tutti i capi delicati, utilizza acqua a temperatura ambiente e lente rotazioni del cesto per assicurare la massima cura degli indumenti.

## *lavasciuga da incasso*

Smeg rinnova le lavasciuga aumentandone la capacità fino a 7 Kg di lavaggio e 4 Kg di asciugatura. Ottime prestazioni, garantiscono i migliori risultati per chi ricerca in un solo prodotto la massima versatilità.



### **SENSORE DI UMIDITÀ**

Grazie a un sensore elettronico di umidità, è possibile programmare la lavasciuga SMEG LSTA147S per ottenere il grado di asciugatura desiderato (pronto stiro, asciutto armadio, extra asciutto), ottimizzando i tempi e con un risparmio di consumi energetici. In alternativa, l'impostazione manuale consente di poter programmare il tempo di asciugatura secondo le proprie preferenze.


### **DISPLAY**

Un innovativo display, che facilita la programmazione, visualizza tutte le informazioni utili al ciclo selezionato quali il carico raccomandato, la durata e lo stato di avanzamento del programma, il tipo di asciugatura o la necessità di fare il ciclo di pulizia clean.



**LSTA147S** 1.607,00 €

LAVASCIUGA, 60 CM



**PROGRAMMI SPECIALI:**




**15 programmi di lavaggio**

Manopola selezione programmi  
Regolazione centrifuga a display/led: Esclusione centrifuga/600/800/1000/1200/1400  
Comandi elettronici  
Display: Visualizzazione tempo residuo, Programmazione partenza differita, Visualizzazione carico raccomandato, Indicazione avanzamento programma, Regolazione centrifuga, Regolazione temperatura  
Tasti/Opzioni: Partenza differita/FlexiTime/Prelavaggio/Risciacquo aggiuntivo/Esclusione centrifuga/Antipiega/Intensivo/Lavaggio a freddo/Asciugatura  
Temperature Lavaggio: 30° C, 40° C, 60° C, 75° C, 90° C  
Cestello in acciaio inox  
Vasca in polipropilene  
Sistema anti-trabocco  
Sistema antischiuma  
Apertura oblò 110°  
Anta del mobile applicabile a dx o a sx su cerniere regolabili  
Funzione di asciugatura  
Sensore di umidità  
Codice EAN: 8017709195038

**LSTA147** 1.559,00 €

LAVASCIUGA, 60 CM



**PROGRAMMI SPECIALI:**



**15 programmi di lavaggio**

Manopola selezione programmi  
Regolazione centrifuga a display/led: Esclusione centrifuga/600/800/1000/1200/1400  
Comandi elettronici  
Display: Visualizzazione tempo residuo, Programmazione partenza differita, Visualizzazione carico raccomandato  
Tasti/Opzioni: Partenza differita/FlexiTime/Prelavaggio/Risciacquo aggiuntivo/Esclusione centrifuga/Antipiega/Intensivo/Lavaggio a freddo/Asciugatura  
Temperature Lavaggio: 30° C, 40° C, 60° C, 75° C, 90° C  
Cestello in acciaio inox  
Vasca in polipropilene  
Sistema anti-trabocco  
Sistema antischiuma  
Apertura oblò 110°  
Anta del mobile applicabile a dx o a sx su cerniere regolabili  
Funzione di asciugatura  
Codice EAN: 8017709199982

**LSTA127** 1.447,00 €

LAVASCIUGA, 60 CM



**PROGRAMMI SPECIALI:**



**15 programmi di lavaggio**

Manopola selezione programmi  
Regolazione centrifuga a display/led: Esclusione centrifuga/500/600/800/1000/1200  
Comandi elettronici  
Display: Visualizzazione tempo residuo, Programmazione partenza differita, Visualizzazione carico raccomandato, Indicazione avanzamento programma, Regolazione centrifuga  
Tasti/Opzioni: Partenza differita/Prelavaggio/Risciacquo aggiuntivo/Esclusione centrifuga/Antipiega/Rapido/Intensivo/Lavaggio a freddo/Asciugatura  
Temperature Lavaggio: 30° C, 40° C, 60° C, 90° C  
Cestello in acciaio inox  
Vasca in polipropilene  
Sistema anti-trabocco  
Sistema antischiuma  
Apertura oblò 110°  
Anta del mobile applicabile a dx o a sx su cerniere regolabili  
Funzione di asciugatura  
Codice EAN: 8017709195045



LAVASCIUGA

**LST147-2** 1.340,00 €

LAVATRICE, 60 CM



**PROGRAMMI SPECIALI:**



**15 programmi di lavaggio**

Manopola selezione programmi  
Regolazione centrifuga a display/led: Esclusione centrifuga/600/800/1000/1200/1400  
Comandi elettronici  
Display: Visualizzazione tempo residuo, Programmazione partenza differita, Indicazione avanzamento programma, Regolazione centrifuga, Regolazione temperatura  
Tasti/Opzioni: Partenza differita/FlexiTime/Prelavaggio/Risciacquo aggiuntivo/Antipiega/Rapido/Intensivo  
Temperature Lavaggio: 30° C, 40° C, 60° C, 75° C, 90° C  
Cestello in acciaio inox  
Vasca in polipropilene  
Sistema anti-trabocco  
Sistema antischiuma  
Apertura oblò 110°  
Anta del mobile applicabile a dx o a sx su cerniere regolabili  
**Classe di efficienza energetica A++**  
**Classe di efficienza della centrifuga B**  
Codice EAN: 8017709229092

**LST127-2** 1.232,00 €

LAVATRICE, 60 CM



**PROGRAMMI SPECIALI:**



**15 programmi di lavaggio**

Regolazione centrifuga a display/led: Esclusione centrifuga/500/600/800/1000/1200  
Comandi elettronici  
Display: Visualizzazione tempo residuo, Programmazione partenza differita, Indicazione avanzamento programma, Regolazione centrifuga, Regolazione temperatura  
Tasti/Opzioni: Partenza differita/Prelavaggio/Risciacquo aggiuntivo/Antipiega/Rapido/Intensivo  
Temperature Lavaggio: 30° C, 40° C, 60° C, 75° C, 90° C  
Cestello in acciaio inox  
Vasca in polipropilene  
Sistema anti-trabocco  
Sistema antischiuma  
Apertura oblò 110°  
Anta del mobile applicabile a dx o a sx su cerniere regolabili  
**Classe di efficienza energetica A++**  
**Classe di efficienza della centrifuga C**  
Codice EAN: 8017709229665

**LST107-2** 1.125,00 €

LAVATRICE, 60 CM



**PROGRAMMI SPECIALI:**



**15 programmi di lavaggio**

Regolazione centrifuga a display/led: Esclusione centrifuga/400/500/600/800/1000  
Comandi elettronici  
Display: Visualizzazione tempo residuo, Programmazione partenza differita, Indicazione avanzamento programma, Regolazione centrifuga  
Tasti/Opzioni: Partenza differita/Prelavaggio/Risciacquo aggiuntivo/Antipiega/Rapido/Intensivo  
Temperature Lavaggio: 30° C, 40° C, 60° C, 90° C  
Cestello in acciaio inox  
Vasca in polipropilene  
Sistema anti-trabocco  
Sistema antischiuma  
Apertura oblò 110°  
Anta del mobile applicabile a dx o a sx su cerniere regolabili  
**Classe di efficienza energetica A++**  
**Classe di efficienza della centrifuga C**  
Codice EAN: 8017709229597

**LBA10N-2** 1.125,00 €

LAVATRICE, 60 CM



**PROGRAMMI SPECIALI:**



**15 programmi di lavaggio**

**Frontalino nero**  
Regolazione centrifuga a display/led: Esclusione centrifuga/400/500/600/800/1000  
Comandi elettronici  
Display: Visualizzazione tempo residuo, Programmazione partenza differita, Indicazione avanzamento programma, Regolazione centrifuga  
Tasti/Opzioni: Partenza differita/Prelavaggio/Risciacquo aggiuntivo/Antipiega/Rapido/Intensivo  
Temperature Lavaggio: 30° C, 40° C, 60° C, 90° C  
Cestello in acciaio inox  
Vasca in polipropilene  
Sistema anti-trabocco  
Sistema antischiuma  
Apertura oblò 110°  
Anta del mobile applicabile a dx o a sx su cerniere regolabili  
**Classe di efficienza energetica A++**  
**Classe di efficienza della centrifuga C**  
Codice EAN: 8017709229573

**LBA10B-2** 1.125,00 €

LAVATRICE, 60 CM



**PROGRAMMI SPECIALI:**



**15 programmi di lavaggio**

**Frontalino bianco**  
Regolazione centrifuga a display/led: Esclusione centrifuga/400/500/600/800/1000  
Comandi elettronici  
Display: Visualizzazione tempo residuo, Programmazione partenza differita, Indicazione avanzamento programma, Regolazione centrifuga  
Tasti/Opzioni: Partenza differita/Prelavaggio/Risciacquo aggiuntivo/Antipiega/Rapido/Intensivo  
Temperature Lavaggio: 30° C, 40° C, 60° C, 90° C  
Cestello in acciaio inox  
Vasca in polipropilene  
Sistema anti-trabocco  
Sistema antischiuma  
Apertura oblò 110°  
Anta del mobile applicabile a dx o a sx su cerniere regolabili  
**Classe di efficienza energetica A++**  
**Classe di efficienza della centrifuga C**  
Codice EAN: 8017709229542

# FRIGORIFERI E CONGELATORI

Le alte prestazioni dei frigoriferi e congelatori Smeg rappresentano la soluzione ottimale per la conservazione dei cibi. Proposti in differenti versioni, capacità e dimensioni, il loro interno è stato studiato per sfruttare al meglio gli spazi disponibili.



## TECNOLOGIA D'ECCELLENZA

### *funzionalità versatile*

La gamma di frigoriferi Smeg offre soluzioni di litraggio e organizzazione degli spazi interni particolarmente versatili, spaziando dai capienti combinati, sino agli essenziali monoporta, ai classici doppia porta e sottotop.



Combinati



Monoporta



Doppia porta



Sottotop

## PROPRIETÀ PERFORMANTI

### *soluzioni per una corretta conservazione*

Massima efficienza energetica, tecnologia avanzata e dotazioni funzionali al massimo comfort di utilizzo caratterizzano la nuova gamma di frigoriferi e congelatori Smeg. L'impiego dei migliori materiali li rendono preziosi alleati destinati a durare nel tempo.



#### RISPARMIO ENERGETICO

Soluzioni tecnologiche all'avanguardia e l'applicazione ottimizzata dell'elettronica hanno contribuito ad **elevare al top le prestazioni** dei frigoriferi e congelatori Smeg, con un **risparmio di energia fino al 40%** rispetto ai consumi della Classe A (A++), sempre garantendo la massima efficienza.



#### NO-FROST

Il sistema NO Frost assicura un **freddo asciutto** mediante la **circolazione ventilata dell'aria** e impedisce il formarsi della brina sulle pareti, **evitando così le operazioni manuali di sbrinamento**, con notevole risparmio di tempo.



#### VENTILATO

Il sistema di **ventilazione del freddo** permette di diffondere costantemente e in modo omogeneo l'aria all'interno del frigorifero, così da ottenere un **livello d'umidità ideale** per conservare gli alimenti freschi. Inoltre il sistema ventilato riporta velocemente la temperatura interna alla giusta gradazione, dopo l'apertura della porta.



#### CONGELAMENTO RAPIDO

Il congelamento rapido permette di **congelare in tempi brevissimi** grandi quantità di cibi freschi. Attivando la funzione qualche ora prima di introdurre gli alimenti, **il congelatore abbassa la temperatura così da raffreddarli più rapidamente**, per poi ripristinare dopo alcune ore il normale funzionamento.



#### SILENZIOSITÀ

Un **eccellente isolamento** e speciali dispositivi, studiati appositamente, permettono di contenere al minimo la rumorosità dell'apparecchio per il massimo comfort nell'ambiente.



#### HOLIDAY

La funzione Holiday, particolarmente utile in casi di prolungata assenza da casa, permette di disattivare il funzionamento del reparto frigorifero e **mantenere in funzione solo il freezer**, per risparmiare energia.

**C3192F2P** 1.602,00 €

FRIGORIFERO COMBINATO, 190 CM

190  
cm**VERSATILI SOLUZIONI D'INCASSO**

La gamma di frigoriferi da incasso Smeg offre soluzioni di altezza della nicchia d'incasso differenziate, per adattarsi al meglio alle esigenze di capienza e alle dimensioni interne dei mobili da cucina, senza necessità di realizzare elementi su misura.



Frigorifero ventilato

Capacità totale lorda: 289 l

Controllo elettronico della temperatura

Porte reversibili

Cerniere a destra

Cerniere a traino

**FRIGORIFERO:**

Volume utile scomparto alimenti freschi: 213 l

4 ripiani regolabili in cristallo

1 cassetto frutta e verdura

Ripiano copriversudiera in cristallo

Accessori frigorifero: Portauova

**CONTROPORTA:**

1 balconcino portabottiglie con filo metallico

1 balconcino portaoggetti con filo metallico

2 balconcini con coperchio trasparente

Balconcini portaoggetti con filo metallico

**CONGELATORE:**

Volume utile scomparto alimenti congelati: 72 l

3 cassette

Accessori congelatore: Contenitore ghiaccio

Codice EAN: 8017709271114

**C3174N2P1** 1.560,00 €

FRIGORIFERO COMBINATO, 178 CM



Frigorifero ventilato, Congelatore No-Frost

Capacità totale lorda: 280 l

Controllo elettronico della temperatura

Display Touch LCD

Funzioni display: Holiday, Congelamento rapido, Raffreddamento rapido, Blocco tasti,

Allarme temperatura

Allarme porta aperta

Porte reversibili

Cerniere a destra

Cerniere a traino

**FRIGORIFERO:**

Volume utile scomparto alimenti freschi: 200 l

4 ripiani regolabili in cristallo

2 cassette frutta e verdura

Ripiano copriversudiera in cristallo

Accessori frigorifero: Portauova

**CONTROPORTA:**

1 balconcino portabottiglie

2 balconcini portaoggetti

1 balconcino con coperchio trasparente

**CONGELATORE:**

Volume utile scomparto alimenti congelati: 63 l

3 cassette

Accessori congelatore: Contenitore ghiaccio,

2 accumulatori eutettici

Codice EAN: 8017709253608

**C3172NP1** 1.202,00 €

FRIGORIFERO COMBINATO, 178 CM



Frigorifero ventilato, Congelatore No-Frost

Capacità totale lorda: 280 l

Controllo elettronico della temperatura

Funzioni display: Congelamento rapido

Porte reversibili

Cerniere a destra

Cerniere a traino

**FRIGORIFERO:**

Volume utile scomparto alimenti freschi: 200 l

4 ripiani regolabili in cristallo

2 cassette frutta e verdura

Ripiano copriversudiera in cristallo

Accessori frigorifero: Portauova

**CONTROPORTA:**

1 balconcino portabottiglie

2 balconcini portaoggetti

1 balconcino con coperchio trasparente

**CONGELATORE:**

Volume utile scomparto alimenti congelati:

63 l

3 cassette

Accessori congelatore: Contenitore ghiaccio

Codice EAN: 8017709253592

**C3170F2P1** 1.114,00 €

FRIGORIFERO COMBINATO, 178 CM



Frigorifero ventilato

Capacità totale lorda: 280 l

Porte reversibili

Cerniere a destra

Cerniere a traino

**FRIGORIFERO:**

Volume utile scomparto alimenti freschi: 202 l

4 ripiani regolabili in cristallo

2 cassette frutta e verdura

Ripiano copriversudiera in cristallo

Accessori frigorifero: Portauova

**CONTROPORTA:**

1 balconcino portabottiglie

2 balconcini portaoggetti

1 balconcino con coperchio trasparente

**CONGELATORE:**

Volume utile scomparto alimenti congelati:

75 l

3 cassette

Accessori congelatore: Contenitore ghiaccio

Codice EAN: 8017709253585

**C3170FP1** 947,00 €

FRIGORIFERO COMBINATO, 178 CM



Frigorifero ventilato  
Capacità totale lorda: 280 l  
Porte reversibili  
Cerniere a destra  
Cerniere a traino

**FRIGORIFERO:**  
Volume utile scomparto alimenti freschi: 202 l  
4 ripiani regolabili in cristallo  
2 cassette frutta e verdura  
Ripiano copriversudiera in cristallo  
Accessori frigorifero: Portauova


**CONTROPORTA:**  
1 balconcino portabottiglie  
2 balconcini portaoggetti  
1 balconcino con coperchio trasparente

**CONGELATORE:**  
Volume utile scomparto alimenti congelati: 75 l  
3 cassette  
Accessori congelatore: Contenitore ghiaccio

Codice EAN: 8017709253578

**C3170P1** 891,00 €

FRIGORIFERO COMBINATO, 178 CM



Frigorifero statico  
Capacità totale lorda: 272 l  
Porte reversibili  
Cerniere a destra  
Cerniere a traino

**FRIGORIFERO:**  
Volume utile scomparto alimenti freschi: 196 l  
4 ripiani regolabili in cristallo  
2 cassette frutta e verdura  
Ripiano copriversudiera in cristallo  
Accessori frigorifero: Portauova

**CONTROPORTA:**  
1 balconcino portabottiglie  
2 balconcini portaoggetti  
1 balconcino con coperchio trasparente

**CONGELATORE:**  
Volume utile scomparto alimenti congelati: 72 l  
3 cassette  
Accessori congelatore: Contenitore ghiaccio

Codice EAN: 8017709253554

**C3170PL1** 891,00 €

FRIGORIFERO COMBINATO, 178 CM



Frigorifero statico  
Capacità totale lorda: 272 l  
Porte reversibili  
Cerniere a sinistra  
Cerniere a traino

**FRIGORIFERO:**  
Volume utile scomparto alimenti freschi: 196 l  
4 ripiani regolabili in cristallo  
2 cassette frutta e verdura  
Ripiano copriversudiera in cristallo  
Accessori frigorifero: Portauova

**CONTROPORTA:**  
1 balconcino portabottiglie  
2 balconcini portaoggetti  
1 balconcino con coperchio trasparente

**CONGELATORE:**  
Volume utile scomparto alimenti congelati: 72 l  
3 cassette  
Accessori congelatore: Contenitore ghiaccio

Codice EAN: 8017709253561

**D3150P1** 836,00 €

FRIGORIFERO 2 PORTE, 158 CM



Frigorifero statico  
Capacità totale lorda: 269 l  
Porte reversibili  
Cerniere a destra  
Cerniere a traino

**FRIGORIFERO:**  
Volume utile scomparto alimenti freschi: 208 l  
4 ripiani regolabili in cristallo  
1 cassetto frutta e verdura  
Ripiano copriversudiera in cristallo  
Accessori frigorifero: Corsore fermabottiglie, Portauova

**CONTROPORTA:**  
1 balconcino portabottiglie  
2 balconcini portaoggetti  
1 balconcino con coperchio trasparente

**CONGELATORE:**  
Volume utile scomparto alimenti congelati: 50 l  
Accessori congelatore: Contenitore ghiaccio

Codice EAN: 8017709253547

**D72302P1** 803,00 €

FRIGORIFERO 2 PORTE, 144 CM



Frigorifero statico  
Capacità totale lorda: 230 l  
Porte reversibili  
Cerniere a destra  
Cerniere a traino

**FRIGORIFERO:**  
Volume utile scomparto alimenti freschi: 184 l  
3 ripiani regolabili in cristallo  
1 cassetto frutta e verdura  
Ripiano copriversudiera in cristallo  
Accessori frigorifero: Portauova

**CONTROPORTA:**  
1 balconcino portabottiglie  
2 balconcini portaoggetti  
1 balconcino con coperchio trasparente


**CONGELATORE:**  
Volume utile scomparto alimenti congelati: 40 l  
Accessori congelatore: Contenitore ghiaccio

Codice EAN: 8017709252212

**FR232P**

610,00 €

FRIGORIFERO 2 PORTE, 144 CM



Frigorifero statico  
Capacità totale lorda: 217 l  
Porte reversibili  
Cerniere a destra  
Cerniere a traino

**FRIGORIFERO:**

Volume utile scomparto alimenti freschi: 176 l  
3 ripiani regolabili in cristallo  
1 cassetto frutta e verdura  
Ripiano copriversudiera in cristallo

**CONTROPORTA:**

1 balconcino portabottiglie  
3 balconcini portaoggetti

**CONGELATORE:**

Volume utile scomparto alimenti congelati:  
38 l  
Accessori congelatore: Contenitore ghiaccio

Codice EAN: 8017709177461

**FR232PSX**

610,00 €

FRIGORIFERO 2 PORTE, 144 CM



Frigorifero statico  
Capacità totale lorda: 217 l  
Porte reversibili  
Cerniere a sinistra  
Cerniere a traino

**FRIGORIFERO:**

Volume utile scomparto alimenti freschi: 176 l  
3 ripiani regolabili in cristallo  
2 cassette frutta e verdura  
Ripiano copriversudiera in cristallo

**CONTROPORTA:**

1 balconcino portabottiglie  
3 balconcini portaoggetti

**CONGELATORE:**

Volume utile scomparto alimenti congelati:  
38 l  
Accessori congelatore: Contenitore ghiaccio

Codice EAN: 8017709177478

**S7323LFEP1**

1.250,00 €

FRIGORIFERO MONOPORTA, 178 CM



Frigorifero ventilato  
Capacità totale lorda: 323 l  
Controllo elettronico della temperatura  
Funzioni display: Raffreddamento rapido  
Porte reversibili  
Cerniere a destra  
Cerniere a traino

**FRIGORIFERO:**

Volume utile scomparto alimenti freschi: 319 l  
5 ripiani regolabili in cristallo  
1 cassetto frutta e verdura  
Verduriera su guide scorrevoli  
Ripiano copriversudiera in cristallo  
Accessori frigorifero: Portauova

**CONTROPORTA:**

1 balconcino portabottiglie  
3 balconcini portaoggetti  
1 balconcino con coperchio trasparente

Codice EAN: 8017709252229

**S7220FNDP1**

1.471,00 €

CONGELATORE MONOPORTA, 178 CM



Congelatore completamente No-Frost  
Capacità totale lorda: 220 l  
Controllo elettronico della temperatura  
Display Touch LCD  
Funzioni display: Congelamento rapido,  
Blocco tasti, Allarme temperatura, Cooling  
Timer  
Tasto congelamento rapido  
Spia allarme temperatura  
Allarme acustico e visivo temperatura  
Allarme acustico porta aperta  
Porte reversibili  
Cerniere a destra  
Cerniere a traino

**CONGELATORE:**

Volume utile scomparto alimenti congelati:  
208 l  
5 cassette  
2 vani con coperchio a ribaltina  
Accessori comparto congelamento: Vaschetta  
portaghiaccio

Codice EAN: 8017709252267

**S7298CFEP1**

1.274,00 €

FRIGORIFERO MONOPORTA, 178 CM



Frigorifero ventilato  
Capacità totale lorda: 298 l  
Controllo elettronico della temperatura  
Funzioni display: Congelamento rapido  
Porte reversibili  
Cerniere a destra  
Cerniere a traino

**FRIGORIFERO:**

Volume utile scomparto alimenti freschi: 268 l  
4 ripiani regolabili in cristallo  
1 cassetto frutta e verdura  
Ripiano copriversudiera in cristallo  
Accessori frigorifero: Corsore fermabottiglie

**CONTROPORTA:**

1 balconcino portabottiglie  
3 balconcini portaoggetti  
1 balconcino con coperchio trasparente

**CONGELATORE:**

Volume utile scomparto alimenti congelati:  
26 l

Codice EAN: 8017709252243

**S3C120P1** 780,00 €

FRIGORIFERO MONOPORTA, 122 CM



Frigorifero statico  
Capacità totale lorda: 192 l  
Porte reversibili  
Cerniere a destra  
Cerniere a traino

**FRIGORIFERO:**  
Volume utile scomparto alimenti freschi: 174 l  
3 ripiani regolabili in cristallo  
2 cassetti frutta e verdura  
Ripiano copriverdureria in cristallo  
Accessori frigorifero: Portauova


**CONTROPORTA:**  
1 balconcino portabottiglie  
2 balconcini portaoggetti  
1 balconcino con coperchio trasparente

**CONGELATORE:**  
Volume utile scomparto alimenti congelati: 15 l

Codice EAN: 8017709253516

**S3L120P1** 712,00 €

FRIGORIFERO MONOPORTA, 122 CM



Frigorifero statico  
Capacità totale lorda: 212 l  
Porte reversibili  
Cerniere a destra  
Cerniere a traino

**FRIGORIFERO:**  
Volume utile scomparto alimenti freschi: 208 l  
4 ripiani regolabili in cristallo  
2 cassetti frutta e verdura  
Ripiano copriverdureria in cristallo  
Accessori frigorifero: Corsore fermabottiglie, Portauova

**CONTROPORTA:**  
1 balconcino portabottiglie  
2 balconcini portaoggetti  
1 balconcino con coperchio trasparente

Codice EAN: 8017709253509

**S3C090P1** 646,00 €

FRIGORIFERO MONOPORTA, 88 CM



Frigorifero statico  
Capacità totale lorda: 129 l  
Porte reversibili  
Cerniere a destra  
Cerniere a traino

**FRIGORIFERO:**  
Volume utile scomparto alimenti freschi: 112 l  
2 ripiani regolabili in cristallo  
1 cassetto frutta e verdura  
Ripiano copriverdureria in cristallo  
Accessori frigorifero: Portauova

**CONTROPORTA:**  
1 balconcino portabottiglie  
2 balconcini portaoggetti  
1 balconcino con coperchio trasparente

**CONGELATORE:**  
Volume utile scomparto alimenti congelati: 15 l

Codice EAN: 8017709253462

**S3L090P1** 614,00 €

FRIGORIFERO MONOPORTA, 88 CM



Frigorifero statico  
Capacità totale lorda: 147 l  
Porte reversibili  
Cerniere a destra  
Cerniere a traino

**FRIGORIFERO:**  
Volume utile scomparto alimenti freschi: 146 l  
3 ripiani regolabili in cristallo  
1 cassetto frutta e verdura  
Ripiano copriverdureria in cristallo

**CONTROPORTA:**  
1 balconcino portabottiglie con filo metallico  
2 balconcini portaoggetti con filo metallico  
1 balconcino con coperchio trasparente  
Balconcini portaoggetti con filo metallico

Codice EAN: 8017709253448

**S3F0922P** 757,00 €

CONGELATORE MONOPORTA, 88 CM




Congelatore statico  
Capacità totale lorda: 99 l  
Tasto congelamento rapido  
Spia allarme temperatura  
Allarme temperatura  
Porte reversibili  
Cerniere a destra  
Cerniere a traino

**CONGELATORE:**  
Volume utile scomparto alimenti congelati: 98 l  
4 cassetti  
Accessori comparto congelamento: Vaschetta portaghiaccio

Codice EAN: 8017709221584

**S3F072P** 735,00 €

CONGELATORE MONOPORTA, 70 CM




Congelatore statico  
Capacità totale lorda: 76 l  
Tasto congelamento rapido  
Spia allarme temperatura  
Allarme temperatura  
Porte reversibili  
Cerniere a destra  
Cerniere a traino

**CONGELATORE:**  
Volume utile scomparto alimenti congelati: 70 l  
3 cassetti  
Accessori comparto congelamento: Vaschetta portaghiaccio

Codice EAN: 8017709209841

**UD7122CSP** 789,00 €

FRIGORIFERO SOTTOTOP, 82-87 CM



Frigorifero statico  
Capacità totale lorda: 122 l  
Porte reversibili  
Cerniere a destra  
Cerniere autoportanti

**FRIGORIFERO:**  
Volume utile scomparto alimenti freschi: 100 l  
2 ripiani regolabili in cristallo  
1 cassetto frutta e verdura  
Ripiano copriverduriere in cristallo  
Accessori frigorifero: Portauova

**CONTROPORTA:**  
1 balconcino portabottiglie con filo metallico  
1 balconcino con coperchio trasparente  
Balconcini portaoggetti con filo metallico

**CONGELATORE:**  
Volume utile scomparto alimenti congelati: 17 l

Codice EAN: 8017709206819

**UD7140LSP** 725,00 €

FRIGORIFERO SOTTOTOP, 82-87 CM



Frigorifero statico  
Capacità totale lorda: 140 l  
Porte reversibili  
Cerniere a destra  
Cerniere autoportanti

**FRIGORIFERO:**  
Volume utile scomparto alimenti freschi: 136 l  
3 ripiani regolabili in cristallo  
1 cassetto frutta e verdura  
Ripiano copriverduriere in cristallo  
Accessori frigorifero: Portauova

**CONTROPORTA:**  
1 balconcino portabottiglie con filo metallico  
1 balconcino con coperchio trasparente  
Balconcini portaoggetti con filo metallico

Codice EAN: 8017709206802

**UD7108FSEP** 865,00 €

CONGELATORE SOTTOTOP, 82-87 CM



Congelatore statico  
Capacità totale lorda: 108 l  
Tasto congelamento rapido  
Spia allarme temperatura  
Porte reversibili  
Cerniere a destra  
Cerniere autoportanti


**CONGELATORE:**  
Volume utile scomparto alimenti congelati: 98 l  
4 cassette  
Accessori comparto congelamento: Vaschetta portaghiaccio

Codice EAN: 8017709206826

NOVITÀ

**U3C080P1** 757,00 €

FRIGORIFERO SOTTOTOP, 82-87 CM



Frigorifero statico  
Capacità totale lorda: 119 l  
Porte reversibili  
Cerniere a destra  
Cerniere a traino

**FRIGORIFERO:**  
Volume utile scomparto alimenti freschi: 97 l  
2 ripiani regolabili in cristallo  
1 cassetto frutta e verdura  
1 ripiano copriverduriere in materiale plastico  
Accessori frigorifero: Portauova

**CONTROPORTA:**  
1 balconcino portabottiglie  
1 balconcino portaoggetti  
1 balconcino con coperchio trasparente


**CONGELATORE:**  
Volume utile scomparto alimenti congelati: 17 l

Codice EAN: 8017709253431

NOVITÀ

**U3L080P1** 725,00 €

FRIGORIFERO SOTTOTOP, 82-87 CM



Frigorifero statico  
Capacità totale lorda: 135 l  
Porte reversibili  
Cerniere a destra  
Cerniere a traino


**FRIGORIFERO:**  
Volume utile scomparto alimenti freschi: 130 l  
3 ripiani regolabili in cristallo  
1 cassetto frutta e verdura  
1 ripiano copriverduriere in materiale plastico  
1 ripiano portabottiglie  
Accessori frigorifero: Portauova

**CONTROPORTA:**  
1 balconcino portabottiglie  
1 balconcino portaoggetti  
1 balconcino con coperchio trasparente

Codice EAN: 8017709253424

**U3F082P** 803,00 €

CONGELATORE SOTTOTOP, 82-87 CM



Congelatore statico  
Capacità totale lorda: 108 l  
Tasto congelamento rapido  
Allarme temperatura  
Porte reversibili  
Cerniere a destra  
Cerniere a traino

**CONGELATORE:**  
Volume utile scomparto alimenti congelati: 98 l  
4 cassette  
Accessori comparto congelamento: Vaschetta portaghiaccio

Codice EAN: 8017709209865

N.B. MODELLI DI LARGHEZZA 60 CM

N.B. MODELLI DI LARGHEZZA 56 CM

# ACCESSORI

Un'ampia gamma di accessori arricchisce la dotazione degli elettrodomestici: forni, piani di cottura, lavelli, cappe, lavastoviglie e lavatrici, contribuendo a renderne ancor più flessibile l'utilizzo e a completarne le performance. Articoli tutti con l'alta qualità e lo stile inconfondibile Smeg.

FORNI	182
PIANI DI COTTURA	186
LAVELLI	190
CAPPE	196
LAVASTOVIGLIE	198
LAVATRICI E LAVASCIUGA	198

**BN620-1** 28,00 €

BACINELLA SMALTATA PROFONDA 20 MM



Per forni da 60 cm  
Accessorio non adatto per forni compatti h 45 cm

Codice EAN 8017709169749

**BN640** 28,00 €

BACINELLA SMALTATA PROFONDA 40 MM



Per forni da 60 cm  
Accessorio non adatto per forni compatti h 45 cm

Codice EAN 8017709131166

**BNP608T** 27,00 €

BACINELLA TEFLONATA PROFONDA 8 MM



Per forni da 60 cm  
Accessorio non adatto per forni compatti h 45 cm

Codice EAN: 8017709131180

**PPR2** 92,00 €

PIASTRA IN MATERIALE REFRATTARIO PER PIZZA



Dimensioni: L 42 x H 1,8 x P 37,5 cm  
Accessorio non adatto per forni compatti da 45 cm

Codice EAN 8017709135867

**PPR9** 182,00 €

PIASTRA IN MATERIALE REFRATTARIO PER PIZZA



Dimensioni: L 64 x H 2,3 x P 37,5 cm  
Accessorio adatto per forni da 90 cm

Codice EAN 8017709228545

**PRTX** 85,00 €

PIETRA REFRATTARIA CON MANICHI PER PIZZA



Adatta per tutti i forni da 60 cm, eccetto i modelli a gas.  
N.B: accessorio non adatto non adatto a cotture con le microonde o con il vapore.

Codice EAN: 8017709081232

**BVG** 98,00 €

BACINELLA IN VETRO CON GRIGLIA IN ACCIAIO INOX



Per tutti i forni da 60 cm e compatti h 45 cm. Non alloggiabile su guide telescopiche

Codice EAN 8017709076764

**GT1T-2** 70,00 €

GUIDE TELESCOPICHE



Ad estrazione totale su 1 livello  
Per forni con telai laterali in metallo

Codice EAN: 8017709204402

**GT1P-2** 48,00 €

GUIDE TELESCOPICHE



Ad estrazione parziale su 1 livello  
Per forni con telai laterali in metallo

Codice EAN: 8017709204396

**PALPZ** 59,00 €

PALETTA PIZZA CON MANICO PIEGHEVOLE



Consigliata in abbinamento alla pietra refrattaria per pizza  
Accessorio non adatto per forni compatti h 45 cm

Codice EAN: 8017709133917

**PAL2** 129,00 €

PALETTA LARGA CON DOPPIO MANICO



Dimensioni: l 530 x p 325 mm (502,1 con manico)  
Consigliata in abbinamento alla pietra refrattaria per pizza

Codice EAN: 8017709101381

**SFLK1** 24,00 €

CHILD LOCK



Chiusura di sicurezza per forni

Codice EAN 8017709249809

**GTA-6** 214,00 €

GUIDE TELESCOPICHE



Ad estrazione totale su 2 livelli e parziale su 1 livello  
Per forno SF7390X

Codice EAN: 8017709115531

**PR3845X** 64,00 €

PROFILO PER FORNI



Acciaio inox antimpronta  
Accessorio utilizzato per coprire la sezione di mobile in caso di installazione a colonna di due o più forni  
Per forni compatti da 45 e forni da 60 cm

Codice EAN: 8017709124182

**PR3845N** 64,00 €

PROFILO PER FORNI



Nero  
Accessorio utilizzato per coprire la sezione di mobile in caso di installazione a colonna di due o più forni  
Per forni compatti da 45 e forni da 60 cm

Codice EAN: 8017709265199

**PC68-1** 48,00 €

CONFEZIONE PANNELLI AUTOPULENTI CATALITICI



Per forni da 60 cm con telai laterali in metallo  
5 livelli di cottura e 2 lampade  
Accessorio non adatto per forni compatti h 45 cm e forni pirolitici

Codice EAN 8017709204365

**PC681-1** 48,00 €

CONFEZIONE DI PANNELLI AUTOPULENTI CATALITICI



Per forni da 60 cm con telai laterali in metallo  
5 livelli di cottura e 1 lampada  
Accessorio non adatto per forni compatti h 45 cm e forni pirolitici

Codice EAN 8017709204372

**KITMP38** 30,00 €

LISTELLO PER FORNI A MICROONDE



Accessorio utilizzato per modificare l'altezza del forno a microonde da 39 a 38 cm  
Disponibile per i modelli MP422X1 e MP422S

Codice EAN: 8017709171223

**KITPLATE** 49,00 €

PIATTO BAKER



Accessorio per forno a microonde

Codice EAN: 8017709171230

**ACCESSORI PER FORNI**

Prodotto	BN620-1	BN640	BNP608T	BVG	GT1T-2	GT1P-2	GTA-6	PR3845X	PR3845N	PPR2	PPR9	PRTX	PALPZ	PAL2	SFLK1	PC68-1	PC681-1	KITMP38	KITPLATE
SFP6402TVX	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
SF6402TVX	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
SFP6401TVX	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
SF6400TVX	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
SF64M3DX	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
SF64M3TVX	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
SF64M3VX	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
SF64M3VAV2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
SF4400MCX	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
SF4400MX	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
SFP6401PZVS	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
SF6402TVS	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
SFP6401TVS	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
SF6400PZS	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
SF6400TVS	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
SF64M3PZS	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
SF64M3DS	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
SF64M3TVS	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
SF64M3VS	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
SF64M3VB	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
SF250X	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
SF855RA	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
SF855AVO	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
SF855X	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
SF855AO	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
SF855PO	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
SF800AVO	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
SF800AO	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
SF800PO	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
SF4800MAO	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
SF4800MPO	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
SF9390X1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
SFR9300X	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
SF7390X	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
SF6341GVX	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
SF566XPZ	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
SF568X	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
SF561X	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
SF561N	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
SF561B	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
SF250X	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
SF855RA	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
SF855AVO	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
SF855X	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
SF855AO	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
SF855PO	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
SF800AVO	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
SF800AO	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
SF800PO	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
SF4800MAO	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
SF4800MPO	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
SF9390X1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
SF9310XR	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
SF9300GVX1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
SF9300GVX1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
SF7390X	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
SF6341GVX	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.

**ACCESSORI PER MICROONDE**

Prodotto	BN620-1	BN640	BNP608T	BVG	GT1T-2	GT1P-2	GTA-6	PR3845X	PR3845N	PPR2	PPR9	PRTX	PALPZ	PAL2	SFLK1	PC68-1	PC681-1	KITMP38	KITPLATE
MP422X1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
FMI425X	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
MP422S	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
FMI420S	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
FMI425S	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
FMI020X	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
FMI017X	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.

**C60CX/1** 150,00 €  
COPERCHIO, 60 CM



Per piani di cottura con comandi frontali  
• Acciaio inox e vetro nella parte interna  
• Chiusura bilanciata • Per piani di cottura a gas da 60 cm, ad esclusione dei modelli P261XGH, P260XGH, SR264AV2 e S264AV2

Codice EAN: 8017709038946

**C60CEB/1** 118,00 €  
COPERCHIO, 60 CM



Per piani di cottura con comandi frontali • Vetro e cornice metallica colore bianco • Chiusura bilanciata • P Per piani di cottura a gas da 60 cm, ad esclusione dei modelli P261XGH, P260XGH, SR264AV2 e S264AV2

Codice EAN: 8017709038960

**C60CNE-2** 118,00 €  
COPERCHIO, 60 CM



Per piani di cottura con comandi frontali • Vetro e cornice metallica colore nero • Chiusura bilanciata • P Per piani di cottura a gas da 60 cm, ad esclusione dei modelli P261XGH, P260XGH, SR264AV2 e S264AV2

Codice EAN: 8017709105884

**C90CX/1** 214,00 €  
COPERCHIO, 90 CM



Per piani di cottura con comandi frontali  
• Acciaio inox e vetro nella parte interna  
• Chiusura bilanciata • Per piani di cottura da 90 cm

Codice EAN: 8017709038977

**C90CEB/1** 161,00 €  
COPERCHIO, 90 CM



Per piani di cottura con comandi frontali  
• Vetro e cornice metallica colore bianco  
• Applicabile al piano di cottura anche dopo l'installazione • Per piani di cottura da 90 cm

Codice EAN: 8017709038991

**C90CNE-2** 161,00 €  
COPERCHIO, 90 CM



Per piani di cottura con comandi frontali • Vetro e cornice metallica colore nero • Applicabile al piano di cottura anche dopo l'installazione • Per piani di cottura da 90 cm

Codice EAN: 8017709105907

**C70CX/1** 192,00 €  
COPERCHIO, 70 CM



Per piani di cottura con comandi frontali  
• Acciaio inox e vetro nella parte interna • Chiusura bilanciata • Per piani di cottura a gas da 70 cm, ad esclusione dei modelli P272XGH e SR275AV2

Codice EAN: 8017709038885

**C70CEB/1** 150,00 €  
COPERCHIO, 70 CM



Per piani di cottura con comandi frontali • Vetro e cornice metallica colore bianco • Chiusura bilanciata • Per piani di cottura a gas da 70 cm, ad esclusione dei modelli P272XGH e SR275AV2

Codice EAN: 8017709038908

**C70CNE-2** 150,00 €  
COPERCHIO, 70 CM



Per piani di cottura con comandi frontali • Vetro e cornice metallica colore nero • Chiusura bilanciata • Per piani di cottura a gas da 70 cm, ad esclusione dei modelli P272XGH e SR275AV2

Codice EAN: 8017709105891

**GGB60** 93,00 €  
CONFEZIONE GRIGLIE IN GHISA



2 griglie per piani di cottura da 60 cm serie S564, SV564, SRV564 e SRV864

Codice EAN: 8017709049133

**GGB70-1** 134,00 €  
CONFEZIONE GRIGLIE IN GHISA



3 griglie per piani di cottura da 70 cm serie SRV576 e SRV876

Codice EAN: 8017709122683


**GGB90** 144,00 €  
CONFEZIONE GRIGLIE IN GHISA



3 griglie per i piani di cottura da 90 cm serie SRV596 e SRV896

Codice EAN: 8017709049140

**C70CA/1** 150,00 €  
COPERCHIO, 70 CM



Per piani di cottura con comandi frontali • Vetro e cornice metallica colore antracite • Chiusura bilanciata • Per piani di cottura a gas da 70 cm, ad esclusione dei modelli P272XGH e SR275AV2

Codice EAN: 8017709038922

**C70CP/1** 150,00 €  
COPERCHIO, 70 CM



Per piani di cottura con comandi frontali • vetro e cornice metallica colore panna • Chiusura bilanciata • Per piani di cottura a gas da 70 cm, ad esclusione dei modelli P272XGH e SR275AV2

Codice EAN: 8017709038939

**C30CX/1** 107,00 €  
COPERCHIO, 30 CM



Per piani di cottura con comandi frontali • Acciaio inox e vetro nella parte interna • Chiusura bilanciata • Per piani di cottura da 30 cm mod. SRV531X, SRV532X, SE530X, SEH530, SEFR536X

Codice EAN: 8017709039004

**GGB30** 48,00 €  
CONFEZIONE GRIGLIE IN GHISA



1 griglia per piano di cottura da 30 cm modello SRV532X

Codice EAN: 8017709057596

**GGB31** 48,00 €  
CONFEZIONE GRIGLIE IN GHISA



1 griglia per piano di cottura da 30 cm modello SRV531X

Codice EAN: 8017709065737

**6MPF2465X** 43,00 €  
KIT 6 MANOPOLE ESTETICA SELEZIONE



Silver • per piani di cottura con comandi frontali

Codice EAN: 8017709181574

**BB3679** 123,00 €

BISTECCHIERA IN GHISA



Adatta ai piani di cottura a gas da 60, 70 e 90 cm  
Dimensioni: L 20,6 cm x P 42,8 cm x H 3,8 cm ( 8,1 cm con manici)

Codice EAN: 8017709049690

**DICAR** 214,00 €

DIFFUSORE DI CALORE



Diffusore di calore in pietra refrattaria  
Confezione da 5 pezzi  
Consigliato per cotture lente

Codice EAN: 8017709076849

**GRM** 20,00 €

GRIGLIA RIDUZIONE



Griglia riduzione per moka  
Adatta a tutte le griglie in ghisa e in piattina  
Confezione da 5 pezzi

Codice EAN: 8017709076856

**GRW** 30,00 €

GRIGLIA RIDUZIONE



Griglia riduzione per pentola Wok  
Adatta a tutte le griglie (piani, cucine, prodotti speciali) in ghisa e in piattina  
Confezione da 5 pezzi

Codice EAN: 8017709076863

**WOKGHU** 21,00 €

GRIGLIA IN GHISA PER WOK



Adatta a tutte le griglie in ghisa  
Confezione da 1 pezzo

Codice EAN 8017709106409

**TPK** 428,00 €

PIASTRA PER COTTURA TEPPANYAKI, 32,5 CM



Acciaio inox  
Adatta a piani di cottura a induzione e a gas  
Posizionabile direttamente sulla zona cottura. Dimensioni: L 32,5 cm x H 26,5 cm x P 2,2 cm (5,5 cm con maniglie)

Codice EAN: 8017709164041

**SCRP** 16,00 €

RASCHIETTO




Raschietto per piani cottura in vetroceramica a induzione ed elettrici.

Codice EAN: 8017709275372

**ACCESSORI PER PIANI DI COTTURA**

Prodotto	C60CX/1 C60CEB/1 C60CNE-2	C70CX/1 C70NE-2 C70CP/1	C70CEB/1 C70CA/1	C30CX/1	C90CX/1 C90CEB/1 C90CNE-2	GGB60	GGB70-1	GGB90	GGB30	GGB31	6MPF2465X	BB3679	DICAR	GRM	GRW	WOKGHU	TPK	SCRP	
P272XGH																			
P261XGH																			
P260XGH																			
SRV596GH5																			
SRV596-5																			
SRV576GH5																			
SRV575GH5																			
SRV576-5																			
SRV564GH3																			
SRV564-3																			
SV564-3																			
SRV532GH3																			
SRV531GH5																			
SEH530X1																			
SEGR531X																			
SEFR536X																			
SR275AV																			
SR264AV																			
S264AV																			
SRV896AVOGH																			
SRV896AOGH																			
SRV896POGH																			
SRV876AVOGH																			
SRV876AOGH																			
SRV876POGH																			
SRV876RAGH																			
SRV864AVOGH																			
SRV864AOGH																			
SRV864POGH																			
SRV864RAGH																			
SI2M7953D																			
SI5952B																			
SI1M7743B																			
SI5741D																			
SI2M7643FX																			
SI5642D																			
SI5322B																			
SE364TD																			
SE4355																			
S232XC-1																			

**TVS2** 88,00 €  
TAGLIERE IN VETRO



Vetro Stopsol su acciaio inox  
Dimensioni L 240 x P 512 x H 4 mm

Codice EAN

**TVB2** 88,00 €  
TAGLIERE IN VETRO



Vetro Bianco lucido su acciaio inox  
Dimensioni L 240 x P 512 x H 4 mm

Codice EAN

**TVN2** 88,00 €  
TAGLIERE IN VETRO



Vetro Nero lucido su acciaio inox  
Dimensioni L 240 x P 512 x H 4 mm

Codice EAN

**CPSINT30** 85,00 €  
TAGLIERE IN POLIPROPILENE



Filo Bianco  
Scorrevole  
Per vasche lavelli serie LZ e VZ

Codice EAN: 8017709183677

**CS30-1** 48,00 €  
CESTELLO



Filo bianco  
Per vasca da 30 cm

Codice EAN: 8017709155278

**CS34-1** 64,00 €  
CESTELLO CON INSERTO PORTAPIATTI



Filo bianco  
Per vasca da 34 cm

Codice EAN: 8017709155261

**CB30** 92,00 €  
TAGLIERE IN LEGNO



Per vasca da 30 cm

Codice EAN: 8017709080815

**CB34** 102,00 €  
TAGLIERE IN LEGNO



Per vasca da 34 cm

Codice EAN: 8017709080822

**CB45-1** 161,00 €  
TAGLIERE IN LEGNO



Per vasca da 45 cm

Codice EAN: 8017709121235

**DB30** 92,00 €  
CESTELLO



Finitura acciaio inox  
Per vasca da 30 cm

Codice EAN: 8017709080778

**DB34** 118,00 €  
CESTELLO CON INSERTO PORTAPIATTI



Finitura acciaio inox  
Per vasca da 34 cm

Codice EAN: 8017709080785

**DB45** 123,00 €  
CESTELLO CON INSERTO PORTAPIATTI



Finitura acciaio inox  
Per vasca da 45 cm

Codice EAN: 8017709080792

**CB37C** 85,00 €  
TAGLIERE TONDO IN LEGNO



Per vasca circolare

Codice EAN: 8017709080839

**CBSINT30** 85,00 €  
TAGLIERE IN LEGNO



Per vasche lavelli serie LZ e VZ  
Scorrevole

Codice EAN: 8017709183745


**CBSINT37** 80,00 €  
TAGLIERE TONDO IN LEGNO



Per vasca Ø 40 cm, lavelli serie LSE48

Codice EAN: 8017709183646

**DB37C** 97,00 €  
CESTELLO



Finitura acciaio inox  
Per vasca circolare

Codice EAN: 8017709080808

**DBSINT37** 75,00 €  
CESTELLO TONDO



Finitura acciaio inox • Per vasca Ø 40  
cm, lavelli serie LSE48

Codice EAN: 8017709183691

**DBSINT34** 102,00 €  
CESTELLO



Finitura acciaio inox  
Per vasche lavelli serie LZ116, LZ862,  
LZ792, LZ830, VZ79, VZ57, VZUM79  
e VZUM57

Codice EAN: 8017709183684

**HBCOL** 70,00 €  
SCOLAPASTA




Acciaio inox  
Per vaschino da 16 cm  
Codice EAN: 8017709082734

**BW15PP** 59,00 €  
VASCHETTA IN POLICARBONATO



Per vasca piccola lavelli LZ102  
Codice EAN: 8017709183738

**COLPTX** 48,00 €  
BASE SCOLAPIATTI



Acciaio inox  
Per vasche lavelli serie LZ (escluso LZ830)  
Codice EAN: 8017709183653

**KITFD100** 588,00 €  
TRITARIFIUTI



Motore: 1 HP (Cavallo vapore)  
Idoneo all'installazione su tutti i lavelli con scarico da 3 1/2"  
Codice EAN: 8017709215675

**KITFD075** 510,00 €  
TRITARIFIUTI



Motore: 3/4 HP (Cavallo vapore)  
Idoneo all'installazione su tutti i lavelli con scarico da 3 1/2"  
Codice EAN: 8017709215668

**KITFD050** 411,00 €  
TRITARIFIUTI



Motore: 1/2 HP (Cavallo vapore)  
Idoneo all'installazione su tutti i lavelli con scarico da 3 1/2"  
Codice EAN: 8017709215651

**MATROL** 150,00 €  
SCOLAPIATTI PIEGHEVOLE



Dimensioni 38 x 40 cm  
Per lavelli serie LZ  
Codice EAN: 8017709183721

**KITPOPUP** 70,00 €  
PILETTA SALTARELLO



A 1 via 3.5", griglia tonda e comando quadro  
Per lavelli serie LZ, VZ e VZUM  
Codice EAN: 8017709183714

**KITDS** 64,00 €  
DISPENSER SAPONE



Rotondo  
Per lavelli serie LZ, LSE, VZ e VZUM  
Codice EAN: 8017709175597

**RND1V** 70,00 €  
KIT PILETTA RONDÒ



A 1 via per lavello a 1 vasca  
Codice EAN: 8017709176587

**RND2V** 112,00 €  
KIT PILETTA RONDÒ



A 2 vie per lavelli a 2 vasche  
Codice EAN: 8017709176594

**3712** 26,00 €  
SIFONE A 1 VIA

Con attacco lavastoviglie  
Codice EAN: 8017709009335

**KITDSQ** 123,00 €  
DISPENSER SAPONE



Quadrato ad ingombro ridotto  
Per lavelli serie VZ e VZUM  
Codice EAN: 8017709183707

**STABMIX** 43,00 €  
STABILIZZATORE



Per miscelatori  
Codice EAN: 8017709176891

**3713** 26,00 €  
SIFONE A 2 VIE

Con attacco lavastoviglie  
Codice EAN: 8017709009328



**KITFC450** 47,00 €  
KIT FILTRI A CARBONE ATTIVO



per cappe modelli KDE900EX, KDE600EX  
Codice EAN 8017709242114

**FLT6** 37,00 €  
KIT FILTRI A CARBONE ATTIVO



per cappe modello K1120XE, K190XE,  
KSED, KS89, KS59  
Codice EAN 8017709176310

**KITFC900** 92,00 €  
KIT FILTRI A CARBONE ATTIVO LONG LIFE



per cappe modelli KAT1200HXE,  
KAT900HXE, KAT700HXE, KAT600HXE,  
KATE900, KATE600  
Codice EAN 8017709052638

**KITFC62** 40,00 €  
KIT FILTRI A CARBONE ATTIVO



per cappe modelli KSG  
Codice EAN 8017709235628

**KITFC152** 43,00 €  
KIT FILTRI A CARBONE ATTIVO



per cappe modelli KCV80SGE,  
KCV80NE, KCV80BE  
Codice EAN 8017709069438

**KITFC500** 43,00 €  
KIT FILTRI A CARBONE ATTIVO



per cappe modelli KSET900XE,  
KSET600XE  
Codice EAN 8017709212476

**KITFC999** 32,00 €  
KIT FILTRO A CARBONE ATTIVO



per cappe modelli KAT1200HXE,  
KAT900HXE, KAT700HXE, KAT600HXE,  
KATE900, KATE600  
Codice EAN 8017709228613

**KITFC161** 37,00 €  
KIT FILTRO A CARBONE ATTIVO



per cappe modelli Kfv92, Kfv62  
Codice EAN 8017709069445

**KITFC6191** 29,00 €  
KIT FILTRO A CARBONE ATTIVO



per cappe modelli KSET91E2, KSET61E2  
Codice EAN 8017709274825

**KITFC155** 32,00 €  
KIT FILTRI A CARBONE ATTIVO



per cappe modelli KSET91E, KSET61E,  
KSEG7E, KSEG5E, KSEG51E,  
KSEG73XE, KSEG55XE, KIL70E, KIL52E,  
K170E, K152E  
Codice EAN 8017709137267

**KITFC111** 22,00 €  
KIT FILTRI A CARBONE ATTIVO



per cappe modelli KSEC  
Codice EAN 8017709277802

**KITALLFC** 590,00 €  
KIT FILTRI A CARBONE ATTIVO  
UNIVERSALE



Filtro Carboni attivi universale con  
struttura in acciaio inox. Possibilità  
di rigenerazione tramite lavaggio  
in lavastoviglie 50° C e successiva  
asciugatura in forno a 180° C per 25  
minuti  
Codice EAN 8017709276485

**KITFC550** 29,00 €  
KIT FILTRI A CARBONE ATTIVO



per cappe modelli KTE60EX, KTE90EX  
Codice EAN 8017709242121

**KITFC31** 22,00 €  
KIT FILTRI A CARBONE ATTIVO



per cappe modelli KT, KSEIR, KE91, KE61  
Codice EAN 8017709069421

**KITFC220** 46,00 €  
KIT FILTRI A CARBONE ATTIVO



per cappe modelli  
KSEG5XSA, KSEG7XSA  
Codice EAN 8017709080181

**KITCMNKAT** 160,00 €  
KIT CAMINO



Kit camino in acciaio inox per  
cappe modelli KAT e KATE  
dimensioni 241x231x810 mm  
Codice EAN 8017709228620

**KIT6CX** 321,00 €

PORTA CON MANIGLIA, 60 CM



Acciaio inox satinato antimpronta  
Dimensioni: H 72 cm x L 60 cm x  
spessore 2,2 cm  
Per lavastoviglie da incasso 60 cm

Codice EAN: 8017709121822


**KIT4CX-1** 187,00 €PORTA CON MANIGLIA PER  
LAVASTOVIGLIE DA 45 CM

Acciaio inox satinato antimpronta  
Dimensioni: H 72 cm x L 45 cm x  
spessore 2 cm  
Per lavastoviglie da incasso 45 cm

Codice EAN: 8017709185343

**KITGH** 140,00 €

KIT PORTACALICI



Kit composto da 2 inserti, ognuno dei  
quali può contenere sino a 5 calici  
Per lavastoviglie da 60 cm

Codice EAN 8017709206147

**ACCESSORI PER LAVASTOVIGLIE**

Prodotto	KIT6CX	KIT4CX-1	KITGH
STP364S	•		•
STP364T	•		•
ST3339L	•		•
ST3337L	•		•
ST3328L	•		•
ST3326L	•		•
ST5335L	•		•
ST5233	•		•
ST5324L	•		•
ST5222	•		•
ST5121	•		•
STA4525		•	
STA4515		•	
STA4505		•	
PL3326TX			•
PL5335X			•
PL5335N			•
PL5222X			•
PL5222N			•
PL5222B			•
PLA4513X			•

**KITWDHE1** 118,00 €

KIT INNALZAMENTO 5 CM



Accessorio per lavabiancheria e  
lavasciuga da incasso • Il kit permette  
di aumentare l'altezza della macchina  
di 5 cm

Codice EAN: 8017709144258

# DATI TECNICI E DISEGNI

Tutte le informazioni dettagliate sulle caratteristiche e i consumi dei modelli presenti nelle diverse gamme di prodotti per una scelta attenta e consapevole.

## FORNI

Modello	Estetica	Classe di efficienza energetica	Indice di efficienza energetica	Consumo di energia per ciclo in convezione forzata KWh	Consumo di energia per ciclo in convezione naturale KWh	Volume netto della cavità l	Dati nominali di collegamento elettrico W	Peso netto Kg
SFP6402TVX	Selezione	A+	81	0.68	1.09	70	3000	37.500
SF6402TVX	Selezione	A+	81	0.68	1.09	70	3000	35.700
SFP6401TVX	Selezione	A	95.2	0.8	1.09	70	3000	37.000
SF6400TVX	Selezione	A	95.2	0.8	1.15	70	3000	33.900
SF64M3DX	Selezione	A	95.1	0.77	1.16	63	3000	35.300
SF64M3TVX	Selezione	A	95.2	0.8	1.15	70	3000	33.400
SF64M3VX	Selezione	A	95.2	0.8	1.15	70	3000	33.200
SF64M3VAV2	Selezione	A	95.2	0.8	1.15	70	3000	33.500
SF4400MCX	Selezione					32	3400	36.800
SF4400MX	Selezione					32	3000	31.000
SFP6401PZVS	Selezione	A	95.1	0.78	1.05	65	3000	40.800
SF6402TVS	Selezione	A+	81	0.68	1.09	70	3000	35.500
SFP6401TVS	Selezione	A	95.2	0.8	1.09	70	3000	37.400
SFP6401TVB	Selezione	A	95.2	0.8	1.09	70	3000	36.900
SF6400TVS	Selezione	A	95.2	0.8	1.15	70	3000	34.200
SF64M3PZS	Selezione	A	95.1	0.78	1.09	65	3000	38.300
SF64M3DS	Selezione	A	95.1	0.77	1.16	63	3000	35.300
SF64M3TVS	Selezione	A	95.2	0.8	1.15	70	3000	33.700
SF64M3VS	Selezione	A	95.2	0.8	1.15	70	3000	33.500
SF64M3VB	Selezione	A	95.2	0.8	1.15	70	3000	33.400
SF250X	Contemporanea	A	95.2	0.8	1.15	70	3000	34.300
SF855RA	Coloniale	A	95.2	0.8	1.15	70	3000	39.800
SF855AVO	Coloniale	A	95.2	0.8	1.15	70	3000	38.900
SF855X	Coloniale	A	95.2	0.8	1.15	70	3000	39.800
SF855AO	Coloniale	A	95.2	0.8	1.15	70	3000	39.800
SF855PO	Coloniale	A	95.2	0.8	1.15	70	3000	39.800
SF800AVO	Coloniale	A	95.2	0.8	1.15	70	3000	33.700
SF800AO	Coloniale	A	95.2	0.8	1.15	70	3000	33.700
SF800PO	Coloniale	A	95.2	0.8	1.15	70	3000	32.900
SF4800MAO	Coloniale					40	3300	36.200
SF4800MPO	Coloniale					40	3300	36.200
SF9390X1	Classica	A+	81.6	0.84	1.35	115	3100	48.700
SFR9300X	Classica	A+	81.3	0.74	1.15	85	3100	45.900
SF7390X	Classica	A	105.7	0.92	1.39	77	3200	49.600
SF6341GVX	Classica	A	95.6			60	1900	39.500

## FORNI A MICROONDE

Model No	Metodo di Cottura	N° funzioni	Potenza resa microonde W	Grill - Potenza W	Volume utile l	Dati nominali di collegamento elettrico W
MP422X1	Microonde con grill	6	850	1250	22	2700
FM425X	Microonde con grill	5	900	1000	25	1450
MP422S	Microonde con grill	6	850	1250	22	2700
FM420S	Microonde con grill	5	800	1000	20	1300
FM425S	Microonde con grill	5	900	1000	25	1450
FM1020X	Microonde con grill	5	800	1000	20	1250
FM1017X	Microonde con grill	5	700	1000	17	1050

## PIANI DI COTTURA

Modello	Estetica	Tipologia	Dimensione	Potenza 1° zona	Potenza booster 1° zona	Potenza 2° zona	Potenza booster 2° zona	Potenza 3° zona	Potenza booster 3° zona	Potenza 4° zona	Potenza booster 4° zona	Potenza 5° zona	Potenza booster 5° zona	Potenza 8° zona	Dati nominali di collegamento elettrico W
P272XGH	Selezione	Gas	70/75 cm	1100 W		2600 W		4200 W		1700 W		1700 W			1
P261XGH	Selezione	Gas	60 cm	3500 W		1700 W		1100 W		2600 W					1
P260XGH	Selezione	Gas	60 cm	3100 W		1700 W		1100 W		2600 W					1
SRV596GH5	Contemporanea	Gas	90 cm	1100 W		3100 W		5000 W		1700 W		1700 W			1
SRV596-5	Contemporanea	Gas	90 cm	1100 W		3100 W		5000 W		1700 W		1700 W			1
SRV576GH5	Contemporanea	Gas	70/75 cm	1100 W		2600 W		5000 W		1700 W		1700 W			1
SRV575GH5	Contemporanea	Gas	70/75 cm	5000 W		1100 W		1100 W		2600 W		1700 W			1
SRV576-5	Contemporanea	Gas	70/75 cm	1100 W		2600 W		5000 W		1700 W		1700 W			1
SRV564GH3	Contemporanea	Gas	60 cm	1100 W		3300 W		1700 W		1700 W					1
SRV564-3	Contemporanea	Gas	60 cm	1100 W		3300 W		1700 W		1700 W					1
SV564-3	Contemporanea	Gas	60 cm	1100 W		3100 W		1700 W		1700 W					1
SRV532GH3	Contemporanea	Gas	30 cm	1100 W		3300 W									1
SRV531GH5	Contemporanea	Gas	30 cm	5000 W											1
SEH530X1	Contemporanea	Ceramico	30 cm	1200 W		1800 W									3000
SEGR531X	Contemporanea		30 cm											2750 W	
SEFR536X	Contemporanea		30 cm											2200 W	
SR275AV2	Selezione	Gas	70/75 cm	1100 W		2600 W		3900 W		1700 W		1700 W			1
SR264AV2	Selezione	Gas	60 cm	3900 W		1700 W		1100 W		2600 W					1
S264AV2	Selezione	Gas	60 cm	3100 W		1700 W		1100 W		2600 W					1
SRV896AVOGH2	Coloniale	Gas	90 cm	1100 W		3100 W		5000 W		1700 W		1700 W			1
SRV896AOGH	Coloniale	Gas	90 cm	1100 W		3100 W		5000 W		1700 W		1700 W			1
SRV896POGH	Coloniale	Gas	90 cm	1100 W		3100 W		5000 W		1700 W		1700 W			1
SRV876AVOGH2	Coloniale	Gas	70/75 cm	1100 W		2600 W		5000 W		1700 W		1700 W			1
SRV876AOGH	Coloniale	Gas	70/75 cm	1100 W		2600 W		5000 W		1700 W		1700 W			1
SRV876POGH	Coloniale	Gas	70/75 cm	1100 W		2600 W		5000 W		1700 W		1700 W			1
SRV876RAGH	Coloniale	Gas	70/75 cm	1100 W		2600 W		5000 W		1700 W		1700 W			1
SRV864AVOGH2	Coloniale	Gas	60 cm	1100 W		3300 W		1700 W		1700 W					1
SRV864AOGH	Coloniale	Gas	60 cm	1100 W		3300 W		1700 W		1700 W					1
SRV864POGH	Coloniale	Gas	60 cm	1100 W		3300 W		1700 W		1700 W					1
SRV864RAGH	Coloniale	Gas	60 cm	1100 W		3300 W		1700 W		1700 W					1
SI2M7953D	Universal	Induzione	90 cm	2300 W	3200 W	2300 W	3200 W	1800/ 2800 W	3500/ 3700 W	2300 W	3200 W	2300 W	3200 W		7350
SI5952B	Universal	Induzione	90 cm	1400 W	2200 W	1850 W	3000 W	3000 W	3700 W	2300 W	3700 W	1400 W	2200 W		7400
SI1M7743B	Universal	Induzione	70 cm	2300 W	3200 W	2300 W	3200 W	1400 W	2500 W	1800 W	2800 W				7200
SI5741D	Universal	Induzione	70/75 cm	2300 W	3000 W	1300	1400	2300 W	3000 W	1300	1400				7400
SI2M7643FX	Universal	Induzione	60 cm	2300 W	3200 W				7200						
SI264DM															
SI5642D	Universal	Induzione	60 cm	2300 W	3000 W	1300 W	1400 W	2300 W	3000 W	1300	1400				7400
SI5322B	Universal	Induzione	30 cm	1300 W	1400 W	2300 W	3000 W								3600
SE364TD	Universal	Ceramico	60 cm	1800 W		1200 W		1800 W		1200 W					6000
SE435S	Selezione	Piastre elettriche	60 cm	1500		1500		2000		1000					6000
S232XC-1	Selezione	Piastre elettriche	30 cm	1500 W		2000 W									3500

## LAVELLI

Modello	Estetica	Tipo lavello	Dimensioni del prodotto (mm)	Materiale lavello	Numero vasche	Dimensioni vasca, L x P x A (mm) mm	Dimensioni vasca sx, L x P x A (mm) mm	Dimensioni vasca, L x P x A (mm) mm
SP116D	Alba	Vasca saldata	220x1160x500	Acciaio inox	2	340 x 400 x 210	340 x 400 x 210	
SP116S	Alba	Vasca saldata	220x1160x500	Acciaio inox	2	340 x 400 x 210	340 x 400 x 210	
SP102D	Alba	Saldato	223x1000x500	Acciaio inox	1 + 1/2	165 x 300 x 130	340 x 400 x 210	
SP102S	Alba	Saldato	223x1000x500	Acciaio inox	1 + 1/2	340 x 400 x 210	165 x 300 x 130	
SP101D	Alba	Vasca saldata	223x1010x500	Acciaio inox	1		340 x 400 x 210	
SP101S	Alba	Vasca saldata	223x1010x500	Acciaio inox	1	340 x 400 x 210		
SP862	Alba	Vasca saldata	220x860x500	Acciaio inox	2	340 x 400 x 210	340 x 400 x 210	
SP861D	Alba	Vasca saldata	220x860x500	Acciaio inox	1		340 x 400 x 210	
SP861S	Alba	Vasca saldata	220x860x500	Acciaio inox	1	340 x 400 x 210		
SP792-2	Alba	Vasca saldata	220x1170x510	Acciaio inox	2	340 x 400 x 210	340 x 400 x 210	
SP7915D-2	Alba	Saldato	223x790x500	Acciaio inox	1 + 1/2	165 x 300 x 130	340 x 400 x 210	
SP7915S-2	Alba	Saldato	223x790x500	Acciaio inox	1 + 1/2	340 x 400 x 210	165 x 300 x 130	
SP791D-2	Alba	Vasca saldata	220x790x500	Acciaio inox	1		340 x 400 x 210	
SP791S-2	Alba	Vasca saldata	220x790x500	Acciaio inox	1			
SG116D	Alba	Vasca saldata	220x1160x500	Acciaio inox	2	300 x 400 x 210	450 x 400 x 210	
SG116S	Alba	Vasca saldata	220x1160x500	Acciaio inox	2	450 x 400 x 210	300 x 400 x 210	
SGE116.1D	Alba	Vasca saldata	220x1170x510	Acciaio inox	1		450 x 400 x 210	
SGE116.1S	Alba	Vasca saldata	220x1170x510	Acciaio inox	1	450 x 400 x 210		
SG862	Alba	Vasca saldata	220x1160x500	Acciaio inox	2	300 x 400 x 210	450 x 400 x 210	
SG861D	Alba	Vasca saldata	220x860x500	Acciaio inox	1		450 x 400 x 210	
SG861S	Alba	Vasca saldata	220x860x500	Acciaio inox	1	450 x 400 x 210		
APM116D	Alba	Vasca saldata	220x1160x500	Acciaio inox	2	340 x 400 x 210	340 x 400 x 210	
APM116S	Alba	Vasca saldata	220x1160x500	Acciaio inox	2	340 x 400 x 210	340 x 400 x 210	
APM862	Alba	Vasca saldata	220x860x500	Acciaio inox	2	340 x 400 x 210	340 x 400 x 210	
APM861D	Alba	Vasca saldata	220x860x500	Acciaio inox	1		340 x 400 x 210	
APM861S	Alba	Vasca saldata	220x860x500	Acciaio inox	1	340 x 400 x 210		
LPE116D	Aurora	Vasca saldata	195x1160x500	Acciaio inox	2	340 x 400 x 180	340 x 400 x 180	
LPE116S	Aurora	Vasca saldata	195x1160x500	Acciaio inox	2	340 x 400 x 180	340 x 400 x 180	
LPE102D	Aurora	Vasca saldata	193x1000x500	Acciaio inox	1 + 1/2	165 x 300 x 130	340 x 400 x 180	
LPE102S	Aurora	Vasca saldata	193x1000x500	Acciaio inox	1 + 1/2	340 x 400 x 180	165 x 300 x 130	
LPE862	Aurora	Vasca saldata	193x860x500	Acciaio inox	2	340 x 400 x 180	340 x 400 x 180	
LPE861D	Aurora	Vasca saldata	193x860x500	Acciaio inox	1		340 x 400 x 180	
LPE861S	Aurora	Vasca saldata	193x860x500	Acciaio inox	1	340 x 400 x 180		
LYP116D	Omni	Monostampo	150x1160x500	Acciaio inox	2	330 * 370 * 150	330 x 370 x 150	
LYP116S	Omni	Monostampo	150x1160x500	Acciaio inox	2	330 * 370 * 150	330 x 370 x 150	
LYP862	Omni	Monostampo	150x860x500	Acciaio inox	2	370 * 370 * 149	370 * 370 * 149	
LYP792	Omni	Monostampo	160x790x500	Acciaio inox	2	330 * 370 * 160	330 * 370 * 160	
LYP861D	Omni	Monostampo	154x860x500	Acciaio inox	1		330 * 370 * 154	
LYP861S	Omni	Monostampo	154x860x500	Acciaio inox	1	330 * 370 * 154		
LYP791D	Omni	Monostampo	150x790x500	Acciaio inox	1		330 x 370 x 150	
LYP791S	Omni	Monostampo	150x790x500	Acciaio inox	1	330 * 370 * 150		
SP2A	Alba	Vasca saldata	210x830x830	Acciaio inox	2	340 x 400 x 210	340 x 400 x 210	
LL2AD	Alba	Saldato	220x830x830	Acciaio inox	2	300 x 400 x 210	300 x 400 x 210	
LL2AS	Alba	Saldato	220x830x830	Acciaio inox	2	300 x 400 x 210	300 x 400 x 210	
V550P3	Alba	Vasca saldata	200x580x500	Acciaio inox	1			500 x 400 x 200
V545-P3	Alba	Vasca saldata	200x378x438	Acciaio inox	1			450 x 400 x 210
VS34/P3				Acciaio inox	1	400 x 340 x 210		
IOI3PFR	Omni	Vasca monostampo	170x510x510	Acciaio inox	1			di diametro 375
IOI3P	Omni	Vasca monostampo	200x430x430	Acciaio inox	1			di diametro 375
I11	Omni	Monostampo	23x435x435	Acciaio inox	1			di diametro 375
UM103P	Alba	Vasca monostampo	200x435x435	Acciaio inox	1			di diametro 375
UM4530	Alba	Vasca saldata	180x840x460	Acciaio inox	2	300 x 400 x 180	450 x 400 x 180	
UM4040	Alba	Saldato	180x760x450	Acciaio inox	2	340 x 400 x 180	340 x 400 x 180	
UM50	Alba	Vasca monostampo	200x538x436	Acciaio inox	1			500 x 400 x 200
UM45	Alba	Vasca monostampo	180x470x420	Acciaio inox	1			450 x 400 x 180
UM40	Alba	Vasca monostampo	180x420x360	Acciaio inox	1			400 x 340 x 180
UM34	Alba	Vasca monostampo	180x420x360	Acciaio inox	1			340 x 400 x 180
UM30	Alba	Vasca monostampo	180x320x420	Acciaio inox	1			300 x 400 x 180
UM15	Alba	Vasca monostampo	150x318x168	Acciaio inox	1			147 x 296 x 150
LZ116	Rigae	Lavello sintetico	210x1160x500	Granito	2	330 x 420 x 210	330 x 420 x 210	
LZ150	Rigae	Lavello sintetico	210x1000x500	Granito	1		420 x 480 x 210	
LZ102	Rigae	Lavello sintetico	210x1000x500	Granito	1 + 1/2	150 x 340 x 168	420 x 320 x 210	
LZ862	Rigae	Lavello sintetico	220x860x500	Granito	2	371 x 420 x 210	371 x 420 x 210	
LZ861	Rigae	Lavello sintetico	210x860x860	Granito	1		330 x 420 x 210	
LZ792	Rigae	Lavello sintetico	235x790x500	Granito	2	340 x 430 x 235	340 x 430 x 235	
LZ791	Rigae	Lavello sintetico	210x790x500	Granito	1		330 x 420 x 210	
LZ830	Quadra	Lavello sintetico	245x830x830	Granito	2	325 x 430 x 215	430 x 390 x 245	
LSE48	Alba	Vasca sintetica	230x485x485	Granito	1			di diametro 400
LSEG860	Classica	Lavello sintetico	240x860x500	Granito	1	780 x 370 x 235		
VZ79	Quadra	Vasca sintetica	210x790x500	Granito	1			720 x 400 x 210
VZ57	Quadra	Vasca sintetica	210x570x500	Granito	1			500 x 400 x 210
VZ40	Quadra	Vasca sintetica	210x410x500	Granito	1			340 x 400 x 210
VZUM79	Quadra	Vasca sintetica	220x760x440	Granito	1			720 x 400 x 210
VZUM57	Quadra	Vasca sintetica	210x540x440	Granito	1			500 x 400 x 210
VZUM40	Quadra	Vasca sintetica	210x380x440	Granito	1			340 x 400 x 210
VZUM3434	Quadra	Lavello sintetico	235x760x435	Granito	2	343 x 395 x 220	343 x 395 x 220	

**CAPPE**

Model No	Efficienza di consumo annuale (AEC) kWh/a	Classe di efficienza energetica (EEC)	Efficienza fluido dinamica (FDE)	Classe di efficienza fluido dinamica (FDEC)	Efficienza di illuminazione (LE) lux/W	Classe di efficienza di illuminazione (LEC)	Efficienza di filtraggio grassi (GFE) %	Classe di efficienza filtraggio grassi (GFEC)	Portata d'aria alla velocità minima (Qmin) m³/h	Portata d'aria alla velocità massima (Qmax) m³/h	Portata d'aria alla velocità intensiva (Qboost) m³/h	Emissione ponderata di potenza acustica alla velocità minima (SPEmin) dB(A)
KI120XE	63.6	B	28.7	A	70.9	A	83.9	C	316	529	783	48
KI90XE	65.8	B	27.4	B	88.6	A	83.1	C	311	533	740	49
KAT1200HXE	58.2	B	28	B	29	A	66	D	240	448	603	46
KAT900HXE	56.4	B	28	B	29	A	66	D	240	448	603	46
KAT700HXE	56.4	B	28	B	29	A	66	D	240	448	603	46
KAT600HXE	56.4	B	28	B	29	A	66	D	240	448	603	46
KATE900EX	77	C	20.2	C	76.1	A	76	C	240	581		47
KATE600EX	77	C	20.2	C	76.1	A	76	C	240	581		47
KFV92E	39.6	A+	32	A	105	A	75.1	C	230	570		56
KFV92DE	53.4	B	28.2	A	73	A	75	C	290	560		52
KFV92DNE	53	B	28.2	A	73	A	75	C	290	560		52
KFV62DE	53.4	B	28.2	A	73	A	75	C	290	560		52
KFV62DNE	53.4	B	28.2	A	73	A	75	C	290	560		52
KFV62DBE	53.4	B	28.2	A	73	A	75	C	290	560		52
KSED95XE	54.2	B	25.3	B	74.3	A	70.8	D	328	588		50
KSED75XE	60.2	B	26	B	100.2	A	74.4	D	351	635		53
KSED65XE	60.2	B	26	B	100.2	A	74.4	D	351	635		53
KDE900EX	102.7	D	12.6	E	16.1	C	76	C	208	559		44
KDE600EX	102.7	D	12.6	E	16.1	C	76	C	208	559		44
KS89RAE	55.3	A	31	A	90.9	A	80.1	C	331	547	788	52
KS89POE	55.3	A	31	A	90.9	A	80.1	C	331	547	788	52
KS89AOE	55.3	A	31	A	90.9	A	80.1	C	331	547	788	52
KS59RAE	58.1	A	29.9	A	134.5	A	70.8	D	311	522	754	49
KS59POE	58.1	A	29.9	A	134.5	A	70.8	D	311	522	754	49
KS59AOE	58.1	A	29.9	A	134.5	A	70.8	D	311	522	754	49
KSET91E2	69.8	D	8.1	E	13	D	75.1	C	180	310		57
KSET61E2	69.8	D	8.1	E	13	D	75.1	C	180	310		57
KTE90EX	65.5	D	8.1	E	16.1	C	66	D	115	272		52
KTE60EX	65.5	D	8.1	E	16.1	C	66	D	115	272		52
KSEC91XE2	67.3	D	8.1	E	11	E	40	G	135	285		56
KSEC91NE2	67.3	D	8.1	E	11	E	40	G	135	285		56
KSEC91BE2	67.3	D	8.1	E	11	E	40	G	135	285		56
KSEC81XE2	67.3	D	8.1	E	11	E	40	G	135	285		56
KSEC61XE2	67.3	D	8.1	E	11	E	40	G	135	285		56
KSEC61NE2	67.3	D	8.1	E	11	E	40	G	135	285		56
KSEC61BE2	67.3	D	8.1	E	11	E	40	G	135	285		56
KSEIR92SEP	71	D	8.1	E	9	E	55.1	E	115	225		52
KSEIR62SEP	71	D	8.1	E	9	E	55.1	E	115	225		52
KSEIR92SE2	71	D	8.1	E	9	E	40	G	115	225		52
KSEIR92NE2	71	D	8.1	E	9	E	40	G	115	225		52
KSEIR62SE2	71	D	8.1	E	9	E	40	G	115	225		52
KSEIR62NE2	71	D	8.1	E	9	E	40	G	115	225		52
KSEIR62BE2	71	D	8.1	E	9	E	40	G	115	225		52
KSEG7XSA	109.1	C	19.4	C	76.1	A	76	C	288	559	691	54
KSEG5XSA	109.1	C	19.4	C	76.1	A	76	C	288	559	691	54
KSG70HE	70.7	D	11	E	12.1	D	66	D	290	368		62
KSG52HE	70.7	D	11	E	12.1	D	66	D	290	368		62
KSG70E	50	C	8.8	E	13	D	56	E	125	224		45
KSG52E	50	C	8.8	E	13	D	56	E	125	224		45

Emissione ponderata di potenza acustica alla velocità massima (SPEmax) dB(A)	Emissione ponderata di potenza acustica alla velocità intensiva (SPEboost) dB(A)	Assorbimento in Off-mode (Po) W	Assorbimento in stand-by (Ps) W	Fattore di aumento del tempo (F)	Indice di efficienza energetica (EEI)	Portata d'aria misurata nella condizione di massima efficienza (Qbep) m³/h	Pressione d'aria misurata nella condizione di massima efficienza (Pbep) Pa	Potenza elettrica assorbita nella condizione di massima efficienza (Wbep) W	Potenza nominale del sistema di illuminazione (WL) W	Illuminazione media del sistema di illuminazione sul piano di cottura (Emiddle) lux	Livello sonoro nella configurazione più elevata (Lwa) dB(A)
62	70	0.71		1	59	394	449	171	4	312	62
63	71		0.49	1	59	390	451	171	4	390	63
62	69		0.49	1	59	336	434	145	8	218	62
62	69		0.49	1	58	336	434	145	5	145	62
62	69		0.49	1	58	336	434	145	5	145	62
62	69		0.49	1	58	336	434	145	5	145	62
68				1.3	75	336	334	155	5	381	68
68				1.3	75	336	334	155	5	381	68
68				0.8	45	344	436	130	2	230	68
67				1	56	330	438	142	2	160	67
67				1	56	330	437	142	2	160	67
67				1	56	330	437	142	2	160	67
67				1	56	330	437	142	2	160	67
67				1	56	330	437	142	2	160	67
65				1.1	61	318	375	131	2	164	65
67				1.1	62	355	385	146	2	221	67
67				1.1	62	355	385	146	2	221	67
67				1.5	88	320	255	180	6	97	67
67				1.5	88	320	255	180	6	97	67
63	71		1	1	52	406	449	164	2	200	63
63	71		1	1	52	406	449	164	2	200	63
63	71		1	1	52	406	449	164	2	200	63
62	70		1	1	52	418	443	172	2	296	62
62	70		1	1	52	418	443	172	2	296	62
62	70		1	1	52	418	443	172	2	296	62
67				1.7	91	164	183	103	8	100	67
67				1.7	91	164	183	103	8	100	67
71				1.7	90	160	180	99	6	97	71
71				1.7	90	160	180	99	6	97	71
69				1.7	90	149	193	99	8	90	69
69				1.7	90	149	193	99	8	90	69
69				1.7	90	149	193	99	8	90	69
69				1.7	90	149	193	99	8	90	69
69				1.7	90	149	193	99	8	90	69
69				1.7	90	149	193	99	8	90	69
68				1.7	92	125	244	105	8	70	68
68				1.7	92	125	244	105	8	70	68
68				1.7	91	125	244	105	8	70	68
68				1.7	91	125	244	105	8	70	68
68				1.7	91	125	244	105	8	70	68
68				1.7	91	125	244	105	8	70	68
70	74		0.49	1.3	79	448	334	215	10	761	70
70	74		0.49	1.3	79	448	334	215	10	761	70
67				1.6	87	206	218	113	6	73	67
67				1.6	87	206	218	113	6	73	67
54				1.7	85	160	145	74	6	78	54
54				1.7	85	160	145	74	6	78	54

## LAVASTOVIGLIE

	STP364S	STP364T	ST3339L	ST3337L	ST3328L	ST3326L	ST5335L
<b>Installazione</b>	Scomparsa totale	Scomparsa totale					
<b>Colore frontalino</b>	Inox antimpronta	Inox antimpronta	Nero	Nero	Nero	Nero	Nero
<b>Larghezza commerciale</b>	60 cm	60 cm					
<b>Altezza commerciale</b>	82 cm	82 cm					
<b>Numero coperti</b>	14	14	13	13	13	13	13
<b>Rumorosità dB(A) re 1pW</b>	45	45	39	42	39	42	47
<b>Numero di programmi</b>	5+4 programmi rapidi	5+4 programmi rapidi	5+5 programmi rapidi				
<b>Temperature di lavaggio °C</b>	45°, 50°, 65°, 55°, 70°	45°, 50°, 65°, 55°, 70°	38°, 45°, 50°, 55°, 65°, 70°	38°, 45°, 50°, 55°, 65°, 70°	38°, 45°, 50°, 55°, 65°, 70°	38°, 45°, 50°, 55°, 65°, 70°	38°, 45°, 50°, 55°, 65°, 70°
<b>Bicchieri PRO</b>	•	•					
<b>Ammollo</b>	•	•	•	•	•	•	•
<b>Cristalli</b>	•	•	•	•	•	•	•
<b>Normale</b>							•
<b>ECO</b>	•	•	•	•	•	•	•
<b>Rapido 27 min</b>			•	•	•	•	•
<b>ECO Veloce</b>			•	•	•	•	•
<b>Delicato e Veloce</b>			•	•	•	•	
<b>Normale Veloce</b>			•	•	•	•	•
<b>Auto 45-65</b>			•	•	•	•	
<b>Forte e Veloce</b>			•	•	•	•	•
<b>Universale</b>	•	•					
<b>Ultraclean</b>	•	•	•	•	•	•	•
<b>1/2 Carico</b>							•
<b>Opzione risparmio energetico EnerSave</b>	A++	A++	A+++	A+++	A+++	A+++	A+++
<b>Opzione di partenza ritardata</b>	Fino a 24 ore, con ammollo automatico	Fino a 9 ore, con ammollo automatico					
<b>Opzione 1/2 carico distribuito FlexiZone</b>	•	•	•	•	•	•	•
<b>Opzione pastiglie FlexiTabs</b>	•	•	•	•	•	•	•
<b>Opzione Professional</b>	•	•					
<b>Opzione Quick Time</b>			•	•	•	•	•
<b>Colore cestelli</b>	Inox	Inox	Grigio	Grigio	Grigio	Grigio	Grigio
<b>Colore componentistica cestelli</b>	Grigio	Grigio	Grigio	Grigio	Grigio	Grigio	Grigio
<b>Maniglia</b>	In plastica su cesto superiore e inferiore	In plastica su cesto superiore e inferiore	In plastica con inserto Inox su cesto inferiore e superiore	In plastica con inserto Inox su cesto inferiore e superiore	In plastica con inserto Inox su cesto inferiore e superiore	In plastica con inserto Inox su cesto inferiore e superiore	In plastica su cesto superiore e inferiore
<b>Terzo cestello superiore portaposate</b>	Si, FlexiDuo	Si, FlexiDuo	Si, FlexiDuo	Si, FlexiDuo			Si, FlexiDuo
<b>Cestello superiore</b>	Con inserti centrali abbattibili e glass holder	Con inserti centrali abbattibili e glass holder	Con inserti fissi	Con inserti fissi	Con inserti fissi	Con inserti fissi	Con inserti fissi
<b>Regolazione in altezza del cestello superiore</b>	Su tre livelli	Su tre livelli					
<b>Cestello superiore con sistema di scorrimento EasyGlide</b>	•	•	•	•		•	
<b>Cestello inferiore</b>	Con inserti completamente abbattibili e glass holder	Con inserti completamente abbattibili e glass holder	Con doppio inserto abbattibile	Con inserto abbattibile singolo			
<b>Comandi</b>	Elettronici	Elettronici	Elettronici	Elettronici	Elettronici	Elettronici	Elettronici
<b>Display</b>	Programmazione partenza differita, Indicazione durata programma, Indicazione tempo residuo	Programmazione partenza differita, Indicazione durata programma, Indicazione tempo residuo	Programmazione partenza differita, Indicazione durata programma, Indicazione tempo residuo	Programmazione partenza differita, Indicazione durata programma, Indicazione tempo residuo	Programmazione partenza differita, Indicazione durata programma, Indicazione tempo residuo	Programmazione partenza differita, Indicazione durata programma, Indicazione tempo residuo	Programmazione partenza differita
<b>Indicatore esaurimento sale</b>	Spia	Spia	Spia	Spia	Spia	Spia	Spia
<b>Indicatore brillante</b>	Spia	Spia	Spia	Spia	Spia	Spia	Spia
<b>Indicatore di fine ciclo</b>	Segnale sonoro	Segnale sonoro	Luce a pavimento, ActiveLight	Luce a pavimento, ActiveLight			
<b>Sistema di lavaggio</b>	Orbitale	Orbitale	Planetarium	Planetarium	Planetarium	Planetarium	Orbitale
<b>Terzo irroratore superiore</b>	Singolo	Singolo	Singolo	Singolo	Singolo	Singolo	Singolo
<b>Decalcificatore</b>	A regolazione elettronica	A regolazione elettronica					
<b>Sensore di torbidità Aquatest</b>	•	•	•	•	•	•	
<b>Sistema protezione antiallagamento</b>	Acquastop totale	Acquastop totale					

## LAVASTOVIGLIE

	ST5233	ST5324L	ST5222	ST5121	STA4525	STA4515	STA4505	PL3326TX
<b>Installazione</b>	Scomparsa totale	Scomparsa totale	Scomparsa totale	Scomparsa totale	Scomparsa totale	Scomparsa totale	Scomparsa totale	Parzialmente integrata
<b>Colore frontalino</b>	Nero	Nero	Nero	Nero	Silver (silver 2008 ST)	Silver (silver 2008 ST)	Nero	Inox antimpronta
<b>Larghezza commerciale</b>	60 cm	60 cm	60 cm	60 cm	45 cm	45 cm	45 cm	60 cm
<b>Altezza commerciale</b>	82 cm	82 cm	82 cm	82 cm	82 cm	82 cm	82 cm	82 cm
<b>Numero coperti</b>	13	13	13	12	10	10	10	13
<b>Rumorosità dB(A) re 1pW</b>	49	47	49	49	44	45	46	42
<b>Numero di programmi</b>	5	5+5 programmi rapidi	5	5	5+5 programmi rapidi	5+5 programmi rapidi	5	5+5 programmi rapidi
<b>Temperature di lavaggio °C</b>	50°, 65°, 70°	38°, 45°, 50°, 55°, 65°, 70°	50°, 65°, 70°	50°, 65°, 70°	38°, 45°, 50°, 65°, 70°	38°, 45°, 50°, 65°, 70°	45°, 50°, 65°, 70°	38°, 45°, 50°, 55°, 65°, 70°
<b>Ammollo</b>	•	•	•	•	•	•	•	•
<b>Cristalli</b>		•				•	•	•
<b>Normale</b>	•	•	•	•			•	
<b>ECO</b>	•	•	•	•	•	•	•	•
<b>Rapido 27 min</b>		•				•		•
<b>ECO Veloce</b>		•				•		•
<b>Delicato e Veloce</b>						•		•
<b>Normale Veloce</b>		•				•		•
<b>Auto 45-65</b>						•		•
<b>Forte e Veloce</b>		•				•		•
<b>Super</b>						•		
<b>Ultraclean</b>	•	•	•	•			•	•
<b>1/2 Carico</b>	•	•	•	•	•			
<b>Opzione risparmio energetico EnerSave</b>		A+++			A++			A+++
<b>Opzione di partenza ritardata</b>	3-6-9 ore, con ammollo automatico	Fino a 9 ore, con ammollo automatico	3-6-9 ore, con ammollo automatico	3-6-9 ore, con ammollo automatico	Fino a 24 ore, con ammollo automatico	Fino a 24 ore, con ammollo automatico		Fino a 24 ore, con ammollo automatico
<b>Opzione 1/2 carico distribuito FlexiZone</b>						•		•
<b>Opzione pastiglie FlexiTabs</b>	•	•	•	•	•	•		•
<b>Opzione Quick Time</b>		•			•	•		•
<b>Colore cestelli</b>	Grigio	Grigio	Grigio	Grigio	Grigio	Grigio	Grigio	Grigio
<b>Colore componentistica cestelli</b>	Grigio	Grigio	Grigio	Grigio	Grigio	Grigio	Grigio	Grigio
<b>Maniglia</b>	In plastica su cesto superiore e inferiore	In plastica su cesto superiore e inferiore	In plastica su cesto superiore e inferiore		In plastica solo su cesto inferiore			In plastica con inserto Inox su cesto inferiore e superiore
<b>Terzo cestello superiore portaposate</b>	Si, FlexiDuo							
<b>Cestello superiore</b>	Con inserti fissi	Con inserti fissi	Con inserti fissi	Con inserti fissi	Con inserti fissi	Con inserti fissi	Con inserti fissi	Con inserti fissi
<b>Regolazione in altezza del cestello superiore</b>	Su tre livelli	Su tre livelli	Ad estrazione, su due livelli	Ad estrazione, su due livelli	Su tre livelli	Su tre livelli	Ad estrazione, su due livelli	Su tre livelli
<b>Cestello superiore con sistema di scorrimento EasyGlide</b>								•
<b>Cestello inferiore</b>	Con inserto abbattibile singolo	Con inserto abbattibile singolo	Con inserto abbattibile singolo	Con inserti fissi	Con inserto abbattibile singolo	Con inserto abbattibile singolo	Con inserti fissi	Con doppio inserto abbattibile
<b>Comandi</b>	Elettronici	Elettronici	Elettronici	Elettronici	Elettronici	Elettronici	Elettronici	Elettronici
<b>Display</b>		Programmazione partenza differita			Programmazione partenza differita, Indicazione durata programma, Indicazione tempo residuo	Programmazione partenza differita, Indicazione durata programma, Indicazione tempo residuo		Programmazione partenza differita, Indicazione durata programma, Indicazione tempo residuo, Visualizzazione dinamica avanzamento programma
<b>Indicatore esaurimento sale</b>	Spia	Spia	Spia	Spia	Spia	Spia	Spia	Spia
<b>Indicatore brillante</b>	Spia	Spia	Spia	Spia	Spia	Spia	Spia	Spia
<b>Indicatore di fine ciclo</b>	Segnale sonoro	Luce a pavimento, ActiveLight	Segnale sonoro	Segnale sonoro	Luce a pavimento, ActiveLight	Luce a pavimento, ActiveLight	Segnale sonoro	A display, con segnale sonoro
<b>Sistema di lavaggio</b>	Orbitale	Orbitale	Orbitale	Orbitale	Oscillante	Oscillante	Oscillante	Planetarium
<b>Terzo irroratore superiore</b>	Singolo	Singolo		Singolo	Singolo	Singolo	Singolo	Singolo
<b>Decalcificatore</b>	A regolazione elettronica	A regolazione elettronica	A regolazione elettronica	A regolazione elettronica	A regolazione elettronica	A regolazione elettronica	A regolazione elettronica	A regolazione elettronica

# LAVASTOVIGLIE

	ST5233	ST5324L	ST5222	ST5121	STA4525	STA4515	STA4505	PL3326TX
<b>Installazione</b>	Scomparsa totale	Scomparsa totale	Scomparsa totale	Scomparsa totale	Scomparsa totale	Scomparsa totale	Scomparsa totale	Parzialmente integrata
<b>Colore frontalino</b>	Nero	Nero	Nero	Nero	Silver (silver 2008 ST)	Silver (silver 2008 ST)	Nero	Inox antimpronta
<b>Larghezza commerciale</b>	60 cm	60 cm	60 cm	60 cm	45 cm	45 cm	45 cm	60 cm
<b>Altezza commerciale</b>	82 cm	82 cm	82 cm	82 cm	82 cm	82 cm	82 cm	82 cm
<b>Numero coperti</b>	13	13	13	12	10	10	10	13
<b>Rumorosità dB(A) re 1pW</b>	49	47	49	49	44	45	46	42
<b>Numero di programmi</b>	5	5+5 programmi rapidi	5	5	5+5 programmi rapidi	5+5 programmi rapidi	5	5+5 programmi rapidi
<b>Temperature di lavaggio °C</b>	50°, 65°, 70°	38°, 45°, 50°, 55°, 65°, 70°	50°, 65°, 70°	50°, 65°, 70°	38°, 45°, 50°, 65°, 70°	38°, 45°, 50°, 65°, 70°	45°, 50°, 65°, 70°	38°, 45°, 50°, 55°, 65°, 70°
<b>Ammollo</b>	•	•	•	•	•	•	•	•
<b>Cristalli</b>		•				•	•	•
<b>Normale</b>	•	•	•	•			•	
<b>ECO</b>	•	•	•	•	•	•	•	•
<b>Rapido 27 min</b>		•			•	•		•
<b>ECO Veloce</b>		•			•	•		•
<b>Delicato e Veloce</b>					•	•		•
<b>Normale Veloce</b>		•			•	•		•
<b>Auto 45-65</b>					•	•		•
<b>Forte e Veloce</b>		•			•	•		•
<b>Super</b>					•	•		
<b>Ultraclean</b>	•	•	•	•			•	•
<b>1/2 Carico</b>	•	•	•	•	•			
<b>Opzione risparmio energetico EnerSave</b>		A+++			A++			A+++
<b>Opzione di partenza ritardata</b>	3-6-9 ore, con ammollo automatico	Fino a 9 ore, con ammollo automatico	3-6-9 ore, con ammollo automatico	3-6-9 ore, con ammollo automatico	Fino a 24 ore, con ammollo automatico	Fino a 24 ore, con ammollo automatico		Fino a 24 ore, con ammollo automatico
<b>Opzione 1/2 carico distribuito FlexiZone</b>						•		•
<b>Opzione pastiglie FlexiTabs</b>	•	•	•	•	•	•		•
<b>Opzione Quick Time</b>		•			•	•		•
<b>Colore cestelli</b>	Grigio	Grigio	Grigio	Grigio	Grigio	Grigio	Grigio	Grigio
<b>Colore componentistica cestelli</b>	Grigio	Grigio	Grigio	Grigio	Grigio	Grigio	Grigio	Grigio
<b>Maniglia</b>	In plastica su cesto superiore e inferiore	In plastica su cesto superiore e inferiore	In plastica su cesto superiore e inferiore		In plastica solo su cesto inferiore			In plastica con inserto Inox su cesto inferiore e superiore
<b>Terzo cestello superiore portaposate</b>	SI, FlexiDuo							
<b>Cestello superiore</b>	Con inserti fissi	Con inserti fissi	Con inserti fissi	Con inserti fissi	Con inserti fissi	Con inserti fissi	Con inserti fissi	Con inserti fissi
<b>Regolazione in altezza del cestello superiore</b>	Su tre livelli	Su tre livelli	Ad estrazione, su due livelli	Ad estrazione, su due livelli	Su tre livelli	Su tre livelli	Ad estrazione, su due livelli	Su tre livelli
<b>Cestello superiore con sistema di scorrimento EasyGlide</b>								•
<b>Cestello inferiore</b>	Con inserto abbattibile singolo	Con inserto abbattibile singolo	Con inserto abbattibile singolo	Con inserti fissi	Con inserto abbattibile singolo	Con inserto abbattibile singolo	Con inserti fissi	Con doppio inserto abbattibile
<b>Comandi</b>	Elettronici	Elettronici	Elettronici	Elettronici	Elettronici	Elettronici	Elettronici	Elettronici
<b>Display</b>		Programmazione partenza differita			Programmazione partenza differita, Indicazione durata programma, Indicazione tempo residuo	Programmazione partenza differita, Indicazione durata programma, Indicazione tempo residuo		Programmazione partenza differita, Indicazione durata programma, Indicazione tempo residuo, Visualizzazione dinamica avanzamento programma
<b>Indicatore esaurimento sale</b>	Spia	Spia	Spia	Spia	Spia	Spia	Spia	Spia
<b>Indicatore brillantante</b>	Spia	Spia	Spia	Spia	Spia	Spia	Spia	Spia
<b>Indicatore di fine ciclo</b>	Segnale sonoro	Luce a pavimento, ActiveLight	Segnale sonoro	Segnale sonoro	Luce a pavimento, ActiveLight	Luce a pavimento, ActiveLight	Segnale sonoro	A display, con segnale sonoro
<b>Sistema di lavaggio</b>	Orbitale	Orbitale	Orbitale	Orbitale	Oscillante	Oscillante	Oscillante	Planetarium
<b>Terzo irroratore superiore</b>	Singolo	Singolo		Singolo	Singolo	Singolo	Singolo	Singolo

	ST5233	ST5324L	ST5222	ST5121	STA4525	STA4515	STA4505	PL3326TX
<b>Decalcificatore</b>	A regolazione elettronica	A regolazione elettronica	A regolazione elettronica	A regolazione elettronica	A regolazione elettronica	A regolazione elettronica	A regolazione elettronica	A regolazione elettronica
<b>Sensore di torbidità Aquatest</b>					•	•		•
<b>Sistema protezione antiallagamento</b>	Acquastop totale	Acquastop totale	Acquastop totale	Acquastop totale	Acquastop totale	Acquastop totale	Acquastop totale	Acquastop totale
<b>Alimentazione acqua</b>	Singola; acqua fredda/calda fino a 60°C - risparmio energetico con acqua calda fino al 35%	Singola; acqua fredda/calda fino a 60°C - risparmio energetico con acqua calda fino al 35%	Singola; acqua fredda/calda fino a 60°C - risparmio energetico con acqua calda fino al 35%	Singola; acqua fredda/calda fino a 60°C - risparmio energetico con acqua calda fino al 35%	Singola; acqua fredda/calda fino a 60°C - risparmio energetico con acqua calda fino al 35%	Singola; acqua fredda/calda fino a 60°C - risparmio energetico con acqua calda fino al 35%	Singola; acqua fredda/calda fino a 60°C - risparmio energetico con acqua calda fino al 35%	Singola; acqua fredda/calda fino a 60°C - risparmio energetico con acqua calda fino al 35%
<b>Sistema di asciugatura</b>	A condensazione naturale	A condensazione naturale, con sistema EnerSave di apertura automatica della porta a fine ciclo	A condensazione naturale	A condensazione naturale	A condensazione naturale, con sistema EnerSave di apertura automatica della porta a fine ciclo	A condensazione naturale	A condensazione naturale	A condensazione naturale
<b>Materiale vasca</b>	Acciaio inox	Acciaio inox	Acciaio inox	Acciaio inox	Acciaio inox	Acciaio inox	Acciaio inox	Acciaio inox
<b>Filtro</b>	Acciaio inox	Acciaio inox	Acciaio inox	Acciaio inox	Acciaio inox	Acciaio inox	Acciaio inox	Acciaio inox
<b>Cerniere</b>	Bilancianti a fulcro fisso	Bilancianti a fulcro fisso	Bilancianti a fulcro fisso	Bilancianti a fulcro fisso	Bilancianti a fulcro fisso	Bilancianti a fulcro fisso	Bilancianti a fulcro fisso	Bilancianti a fulcro variabile
<b>Piedini regolabili</b>	7 cm, da 820 a 890 mm	7 cm, da 820 a 890 mm	7 cm, da 820 a 890 mm	7 cm, da 820 a 890 mm	7 cm, da 820 a 890 mm	7 cm, da 820 a 890 mm	7 cm, da 820 a 890 mm	7 cm, da 820 a 890 mm
<b>Classe di efficienza energetica</b>	A++	A+++	A++	A+	A++	A+	A+	A+++
<b>Classe di efficienza di lavaggio</b>	A	A	A	A	A	A	A	A
<b>Classe di efficienza di asciugatura</b>	A	A	A	A	A	A	A	A
<b>Consumo di energia per ciclo (kWh/ciclo) kWh</b>	0.91	0.81	0.91	1.01	0.74	0.83	0.83	0.81
<b>Consumo di acqua ciclo (l/ciclo) l</b>	12	8.5	12	12	9.5	9.5	9.5	8.5
<b>Consumo annuo di energia kWh</b>	259	230	258	286	210	236	236	231
<b>Consumo annuo di acqua l</b>	3360	2380	3360	3360	2660	2660	2660	2380
<b>Programma di riferimento</b>	ECO	ECO	ECO	ECO	ECO	ECO	ECO	ECO
<b>Durata totale di un ciclo del programma di riferimento (min) min</b>	150	150	150	165	175	175	175	150
<b>Consumo di energia - stand by off mode W</b>	0.50	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.50
<b>Consumo di energia - stand by on mode W</b>	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
<b>Durata in modalità stand-by on (min) min</b>	5	5	5	5	5	5	5	5
<b>Potenza installata W</b>	1800	1800	1800	1800	1300	1300	1300	1800

## LAVASTOVIGLIE

	PL5335X	PL5335N	PL5222X	PL5222N	PL5222B	PLA4513X
<b>Installazione</b>	Parzialmente integrata					
<b>Colore frontalino</b>	Inox antimpronta	Nero	Inox antimpronta	Nero	Bianco	Inox antimpronta
<b>Larghezza commerciale</b>	60 cm	45 cm				
<b>Altezza commerciale</b>	82 cm					
<b>Numero coperti</b>	13	13	13	13	13	10
<b>Rumorosità dB(A) re 1pW</b>	47	47	49	49	49	45
<b>Numero di programmi</b>	5+5 programmi rapidi	5+5 programmi rapidi	5	5	5	9
<b>Temperature di lavaggio °C</b>	38°, 45°, 50°, 55°, 65°, 70°	38°, 45°, 50°, 55°, 65°, 70°	50°, 65°, 70°	50°, 65°, 70°	50°, 65°, 70°	38°, 45°, 50°, 65°, 70°
<b>Ammollo</b>	•	•	•	•	•	•
<b>Cristalli</b>	•	•				•
<b>Normale</b>	•	•	•	•	•	•
<b>ECO</b>	•	•	•	•	•	•
<b>Rapido 27 min</b>	•	•				•
<b>ECO Veloce</b>	•	•				
<b>Delicato e Veloce</b>	•	•				
<b>Normale Veloce</b>	•	•				
<b>Forte e Veloce</b>	•	•				
<b>Super</b>						•
<b>Ultraclean</b>	•	•	•	•	•	•
<b>1/2 Carico</b>			•	•	•	•
<b>Opzione risparmio energetico EnerSave</b>	A+++	A+++				
<b>Opzione di partenza ritardata</b>	Fino a 24 ore, con ammollo automatico	Fino a 24 ore, con ammollo automatico	3-6-9 ore, con ammollo automatico	3-6-9 ore, con ammollo automatico	3-6-9 ore, con ammollo automatico	3-6-9 ore, con ammollo automatico
<b>Opzione 1/2 carico distribuito FlexiZone</b>	•	•				
<b>Opzione pastiglie FlexiTabs</b>	•	•	•	•	•	•
<b>Opzione Quick Time</b>	•	•				
<b>Colore cestelli</b>	Grigio	Grigio	Grigio	Grigio	Grigio	Grigio
<b>Colore componentistica cestelli</b>	Grigio	Grigio	Grigio	Grigio	Grigio	Grigio
<b>Maniglia</b>	In plastica su cesto superiore e inferiore	In plastica su cesto superiore e inferiore				
<b>Terzo cestello superiore portaposate</b>	Sì, FlexiDuo	Sì, FlexiDuo				
<b>Cestello superiore</b>	Con inserti fissi					
<b>Regolazione in altezza del cestello superiore</b>	Su tre livelli	Su tre livelli	Ad estrazione, su due livelli	Ad estrazione, su due livelli	Ad estrazione, su due livelli	Su tre livelli
<b>Cestello inferiore</b>	Con inserto abbattibile singolo	Con inserto abbattibile singolo	Con inserti fissi	Con inserti fissi	Con inserti fissi	Con inserti fissi
<b>Comandi</b>	Elettronici	Elettronici	Elettronici	Elettronici	Elettronici	Elettronici
<b>Display</b>	Programmazione partenza differita, Indicazione durata programma, Indicazione tempo residuo	Programmazione partenza differita, Indicazione durata programma, Indicazione tempo residuo				
<b>Indicatore esaurimento sale</b>	Spia	Spia	Spia	Spia	Spia	Spia
<b>Indicatore brillantante</b>	Spia	Spia	Spia	Spia	Spia	Spia
<b>Indicatore di fine ciclo</b>	Segnale sonoro					
<b>Sistema di lavaggio</b>	Orbitale	Orbitale	Orbitale	Orbitale	Orbitale	Oscillante
<b>Terzo irroratore superiore</b>	Singolo	Singolo	Singolo	Singolo	Singolo	Singolo
<b>Decalcificatore</b>	A regolazione elettronica					
<b>Sistema protezione antiallagamento</b>	Acquastop totale					
<b>Alimentazione acqua</b>	Singola; acqua fredda/calda fino a 60°C - risparmio energetico con acqua calda fino al 35%	Singola; acqua fredda/calda fino a 60°C - risparmio energetico con acqua calda fino al 35%	Singola; acqua fredda/calda fino a 60°C - risparmio energetico con acqua calda fino al 35%	Singola; acqua fredda/calda fino a 60°C - risparmio energetico con acqua calda fino al 35%	Singola; acqua fredda/calda fino a 60°C - risparmio energetico con acqua calda fino al 35%	Singola; acqua fredda/calda fino a 60°C - risparmio energetico con acqua calda fino al 35%
<b>Sistema di asciugatura</b>	A condensazione naturale					
<b>Materiale vasca</b>	Acciaio inox					
<b>Filtro</b>	Acciaio inox					

	PL5335X	PL5335N	PL5222X	PL5222N	PL5222B	PLA4513X
<b>Cerniere</b>	Bilancianti a fulcro fisso					
<b>Piedini regolabili</b>	7 cm, da 820 a 890 mm					
<b>Classe di efficienza energetica</b>	A+++	A+++	A++	A++	A++	A+
<b>Classe di efficienza di lavaggio</b>	A	A	A	A	A	A
<b>Classe di efficienza di asciugatura</b>	A	A	A	A	A	A
<b>Consumo di energia per ciclo (kWh/ciclo) kWh</b>	0.81	0.81	0.91	0.91	0.91	0.83
<b>Consumo di acqua ciclo (l/ciclo) l</b>	9	9	12	12	12	9.5
<b>Consumo annuo di energia kWh</b>	231	231	259	259	259	236
<b>Consumo annuo di acqua l</b>	2520	2520	3360	3360	3360	2660
<b>Programma di riferimento</b>	ECO	ECO	ECO	ECO	ECO	ECO
<b>Durata totale di un ciclo del programma di riferimento (min) min</b>	175	175	150	150	150	175
<b>Consumo di energia - stand by off mode W</b>	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.02
<b>Consumo di energia - stand by on mode W</b>	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
<b>Durata in modalità stand-by on (min) min</b>	5	5	5	5	5	5
<b>Potenza installata W</b>	1800	1800	1800	1800	1800	1300

## LAVASTOVIGLIE

	STP364S	STP364T	ST3339L	ST3337L	ST3328L	ST3326L	ST5335L
<b>Installazione</b>	Scomparsa totale	Scomparsa totale					
<b>Colore frontalino</b>	Inox antimpronta	Inox antimpronta	Nero	Nero	Nero	Nero	Nero
<b>Larghezza commerciale</b>	60 cm	60 cm					
<b>Altezza commerciale</b>	82 cm	82 cm					
<b>Numero coperti</b>	14	14	13	13	13	13	13
<b>Rumorosità dB(A) re 1pW</b>	45	45	39	42	39	42	47
<b>Numero di programmi</b>	5+4 programmi rapidi	5+4 programmi rapidi	5+5 programmi rapidi				
<b>Temperature di lavaggio °C</b>	45°, 50°, 65°, 55°, 70°	45°, 50°, 65°, 55°, 70°	38°, 45°, 50°, 55°, 65°, 70°	38°, 45°, 50°, 55°, 65°, 70°	38°, 45°, 50°, 55°, 65°, 70°	38°, 45°, 50°, 55°, 65°, 70°	38°, 45°, 50°, 55°, 65°, 70°
<b>Bicchieri PRO</b>	•	•					
<b>Ammollo</b>	•	•	•	•	•	•	•
<b>Cristalli</b>	•	•	•	•	•	•	•
<b>Normale</b>							•
<b>ECO</b>	•	•	•	•	•	•	•
<b>Rapido 27 min</b>			•	•	•	•	•
<b>ECO Veloce</b>			•	•	•	•	•
<b>Delicato e Veloce</b>			•	•	•	•	
<b>Normale Veloce</b>			•	•	•	•	•
<b>Auto 45-65</b>			•	•	•	•	
<b>Forte e Veloce</b>			•	•	•	•	•
<b>Universale</b>	•	•					
<b>Ultraclean</b>	•	•	•	•	•	•	•
<b>1/2 Carico</b>							•
<b>Opzione risparmio energetico EnerSave</b>	A++	A++	A+++	A+++	A+++	A+++	A+++
<b>Opzione di partenza ritardata</b>	Fino a 24 ore, con ammollo automatico	Fino a 9 ore, con ammollo automatico					
<b>Opzione 1/2 carico distribuito FlexiZone</b>	•	•	•	•	•	•	
<b>Opzione pastiglie FlexiTabs</b>	•	•	•	•	•	•	•
<b>Opzione Professional</b>	•	•					
<b>Opzione Quick Time</b>			•	•	•	•	•
<b>Colore cestelli</b>	Inox	Inox	Grigio	Grigio	Grigio	Grigio	Grigio
<b>Colore componentistica cestelli</b>	Grigio	Grigio	Grigio	Grigio	Grigio	Grigio	Grigio
<b>Maniglia</b>	In plastica su cesto superiore e inferiore	In plastica su cesto superiore e inferiore	In plastica con inserto Inox su cesto inferiore e superiore	In plastica con inserto Inox su cesto inferiore e superiore	In plastica con inserto Inox su cesto inferiore e superiore	In plastica con inserto Inox su cesto inferiore e superiore	In plastica su cesto superiore e inferiore
<b>Terzo cestello superiore portaposate</b>	Sì, FlexiDuo	Sì, FlexiDuo	Sì, FlexiDuo	Sì, FlexiDuo			Sì, FlexiDuo
<b>Cestello superiore</b>	Con inserti centrali abbattibili e glass holder	Con inserti centrali abbattibili e glass holder	Con inserti fissi	Con inserti fissi	Con inserti fissi	Con inserti fissi	Con inserti fissi
<b>Regolazione in altezza del cestello superiore</b>	Su tre livelli	Su tre livelli					
<b>Cestello superiore con sistema di scorrimento EasyGlide</b>	•	•	•	•		•	
<b>Cestello inferiore</b>	Con inserti completamente abbattibili e glass holder	Con inserti completamente abbattibili e glass holder	Con doppio inserto abbattibile	Con inserto abbattibile singolo			
<b>Comandi</b>	Elettronici	Elettronici	Elettronici	Elettronici	Elettronici	Elettronici	Elettronici
<b>Display</b>	Programmazione partenza differita, Indicazione durata programma, Indicazione tempo residuo	Programmazione partenza differita, Indicazione durata programma, Indicazione tempo residuo	Programmazione partenza differita, Indicazione durata programma, Indicazione tempo residuo	Programmazione partenza differita, Indicazione durata programma, Indicazione tempo residuo	Programmazione partenza differita, Indicazione durata programma, Indicazione tempo residuo	Programmazione partenza differita, Indicazione durata programma, Indicazione tempo residuo	Programmazione partenza differita
<b>Indicatore esaurimento sale</b>	Spia	Spia	Spia	Spia	Spia	Spia	Spia
<b>Indicatore brillantante</b>	Spia	Spia	Spia	Spia	Spia	Spia	Spia
<b>Indicatore di fine ciclo</b>	Segnale sonoro	Segnale sonoro	Luce a pavimento, ActiveLight	Luce a pavimento, ActiveLight			
<b>Sistema di lavaggio</b>	Orbitale	Orbitale	Planetarium	Planetarium	Planetarium	Planetarium	Orbitale
<b>Terzo irroratore superiore</b>	Singolo	Singolo	Singolo	Singolo	Singolo	Singolo	Singolo
<b>Decalcificatore</b>	A regolazione elettronica	A regolazione elettronica					
<b>Sensore di torbidità Aquatest</b>	•	•	•	•	•	•	
<b>Sistema protezione antiallagamento</b>	Acquastop totale	Acquastop totale					

	STP364S	STP364T	ST3339L	ST3337L	ST3328L	ST3326L	ST5335L
<b>Alimentazione acqua</b>	Singola; acqua fredda/calda fino a 60°C - risparmio energetico con acqua calda fino al 35%	Singola; acqua fredda/calda fino a 60°C - risparmio energetico con acqua calda fino al 35%	Singola; acqua fredda/calda fino a 60°C - risparmio energetico con acqua calda fino al 35%	Singola; acqua fredda/calda fino a 60°C - risparmio energetico con acqua calda fino al 35%	Singola; acqua fredda/calda fino a 60°C - risparmio energetico con acqua calda fino al 35%	Singola; acqua fredda/calda fino a 60°C - risparmio energetico con acqua calda fino al 35%	Singola; acqua fredda/calda fino a 60°C - risparmio energetico con acqua calda fino al 35%
<b>Sistema di asciugatura</b>	A condensazione naturale, con sistema EnerSave di apertura automatica della porta a fine ciclo	A condensazione naturale, con sistema EnerSave di apertura automatica della porta a fine ciclo	A condensazione naturale, con sistema EnerSave di apertura automatica della porta a fine ciclo	A condensazione naturale, con sistema EnerSave di apertura automatica della porta a fine ciclo	A condensazione naturale, con sistema EnerSave di apertura automatica della porta a fine ciclo	A condensazione naturale, con sistema EnerSave di apertura automatica della porta a fine ciclo	A condensazione naturale, con sistema EnerSave di apertura automatica della porta a fine ciclo
<b>Materiale vasca</b>	Acciaio inox						
<b>Filtro</b>	Acciaio inox						
<b>Cerniere</b>	Bilancianti a fulcro variabile	Bilancianti a fulcro fisso					
<b>Piedini regolabili</b>	7 cm, da 820 a 890 mm						
<b>Classe di efficienza energetica</b>	A++	A++	A+++	A+++	A+++	A+++	A+++
<b>Classe di efficienza di lavaggio</b>	A	A	A	A	A	A	A
<b>Classe di efficienza di asciugatura</b>	A	A	A	A	A	A	A
<b>Consumo di energia per ciclo (kWh/ciclo) kWh</b>	0.92	0.92	0.81	0.81	0.81	0.81	0.81
<b>Consumo di acqua ciclo (l/ciclo) l</b>	10.5	10.5	9	9	8.5	8.5	9
<b>Consumo annuo di energia kWh</b>	261	261	230	230	230	230	230
<b>Consumo annuo di acqua l</b>	2940	2940	2520	2520	2380	2380	2520
<b>Programma di riferimento</b>	ECO						
<b>Durata totale di un ciclo del programma di riferimento (min) min</b>	175	175	175	175	150	150	175
<b>Consumo di energia - stand by off mode W</b>	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02
<b>Consumo di energia - stand by on mode W</b>	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
<b>Durata in modalità stand-by on (min) min</b>	5	5	5	5	5	5	5
<b>Potenza installata W</b>	5450	5450	1800	1800	1800	1800	1800

## LAVASTOVIGLIE

	PL5335X	PL5335N	PL5222X	PL5222N	PL5222B	PLA4513X
<b>Installazione</b>	Parzialmente integrata					
<b>Colore frontalino</b>	Inox antimpronta	Nero	Inox antimpronta	Nero	Bianco	Inox antimpronta
<b>Larghezza commerciale</b>	60 cm	45 cm				
<b>Altezza commerciale</b>	82 cm					
<b>Numero coperti</b>	13	13	13	13	13	10
<b>Rumorosità dB(A) re 1pW</b>	47	47	49	49	49	45
<b>Numero di programmi</b>	5+5 programmi rapidi	5+5 programmi rapidi	5	5	5	9
<b>Temperature di lavaggio °C</b>	38°, 45°, 50°, 55°, 65°, 70°	38°, 45°, 50°, 55°, 65°, 70°	50°, 65°, 70°	50°, 65°, 70°	50°, 65°, 70°	38°, 45°, 50°, 65°, 70°
<b>Ammollo</b>	•	•	•	•	•	•
<b>Cristalli</b>	•	•	•	•	•	•
<b>Normale</b>	•	•	•	•	•	•
<b>ECO</b>	•	•	•	•	•	•
<b>Rapido 27 min</b>	•	•				•
<b>ECO Veloce</b>	•	•				
<b>Delicato e Veloce</b>	•	•				
<b>Normale Veloce</b>	•	•				
<b>Fort e Veloce</b>	•	•				
<b>Super</b>						•
<b>Ultraclean</b>	•	•	•	•	•	•
<b>1/2 Carico</b>			•	•	•	•
<b>Opzione risparmio energetico EnerSave</b>	A+++	A+++				
<b>Opzione di partenza ritardata</b>	Fino a 24 ore, con ammollo automatico	Fino a 24 ore, con ammollo automatico	3-6-9 ore, con ammollo automatico	3-6-9 ore, con ammollo automatico	3-6-9 ore, con ammollo automatico	3-6-9 ore, con ammollo automatico
<b>Opzione 1/2 carico distribuito FlexiZone</b>	•	•				
<b>Opzione pastiglie FlexiTabs</b>	•	•	•	•	•	•
<b>Opzione Quick Time</b>	•	•				
<b>Colore cestelli</b>	Grigio	Grigio	Grigio	Grigio	Grigio	Grigio
<b>Colore componentistica cestelli</b>	Grigio	Grigio	Grigio	Grigio	Grigio	Grigio
<b>Maniglia</b>	In plastica su cesto superiore e inferiore	In plastica su cesto superiore e inferiore				
<b>Terzo cestello superiore portaposate</b>	Si, FlexiDuo	Si, FlexiDuo				
<b>Cestello superiore</b>	Con inserti fissi					
<b>Regolazione in altezza del cestello superiore</b>	Su tre livelli	Su tre livelli	Ad estrazione, su due livelli	Ad estrazione, su due livelli	Ad estrazione, su due livelli	Su tre livelli
<b>Cestello inferiore</b>	Con inserto abbattibile singolo	Con inserto abbattibile singolo	Con inserti fissi	Con inserti fissi	Con inserti fissi	Con inserti fissi
<b>Comandi</b>	Elettronici	Elettronici	Elettronici	Elettronici	Elettronici	Elettronici
<b>Display</b>	Programmazione partenza differita, Indicazione durata programma, Indicazione tempo residuo	Programmazione partenza differita, Indicazione durata programma, Indicazione tempo residuo				
<b>Indicatore esaurimento sale</b>	Spia	Spia	Spia	Spia	Spia	Spia
<b>Indicatore brillante</b>	Spia	Spia	Spia	Spia	Spia	Spia
<b>Indicatore di fine ciclo</b>	Segnale sonoro					
<b>Sistema di lavaggio</b>	Orbitale	Orbitale	Orbitale	Orbitale	Orbitale	Oscillante
<b>Terzo irroratore superiore</b>	Singolo	Singolo	Singolo	Singolo	Singolo	Singolo
<b>Decalcificatore</b>	A regolazione elettronica					
<b>Sistema protezione antiallagamento</b>	Acquastop totale					
<b>Alimentazione acqua</b>	Singola; acqua fredda/calda fino a 60°C - risparmio energetico con acqua calda fino al 35%	Singola; acqua fredda/calda fino a 60°C - risparmio energetico con acqua calda fino al 35%	Singola; acqua fredda/calda fino a 60°C - risparmio energetico con acqua calda fino al 35%	Singola; acqua fredda/calda fino a 60°C - risparmio energetico con acqua calda fino al 35%	Singola; acqua fredda/calda fino a 60°C - risparmio energetico con acqua calda fino al 35%	Singola; acqua fredda/calda fino a 60°C - risparmio energetico con acqua calda fino al 35%
<b>Sistema di asciugatura</b>	A condensazione naturale					
<b>Materiale vasca</b>	Acciaio inox					
<b>Filtro</b>	Acciaio inox					
<b>Cerniere</b>	Bilancianti a fulcro fisso					
<b>Piedini regolabili</b>	7 cm, da 820 a 890 mm					

## LAVATRICI E LAVASCIUGA

	LSTA147S	LSTA147	LSTA127	LST147-2	LST127-2	LST107-2	LBA10N-2	LBA10B-2
<b>Classe di efficienza energetica</b>				A++	A++	A++	A++	A++
<b>Classe di efficienza di lavaggio</b>				A	A	A	A	A
<b>Classe di efficienza della centrifuga</b>				B	C	C	C	C
<b>Velocità massima di centrifuga rpm</b>	1400	1400	1200					
<b>Capacità di carico Kg</b>				7	7	7	7	7
<b>Durata totale - Cotone 60° pieno carico min</b>				150	150	150	150	150
<b>Consumo di energia - Cotone 60°C pieno carico kWh</b>				1.03	1.03	1.03	1.03	1.03
<b>Consumo di energia - Cotone 60° mezzo carico kWh</b>				0.82	0.82	0.82	0.82	0.82
<b>Consumo di energia - Cotone 40° mezzo carico kWh</b>				0.64	0.64	0.64	0.64	0.64
<b>Consumo di energia totale annuo (lavaggio) kWh</b>	260	260	260					
<b>Consumo di acqua totale annuo (lavaggio) l</b>	9800	9800	9800					
<b>Funzionamento a controllo elettronico</b>	•	•	•	•	•	•	•	•
<b>Tipo di display</b>	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED
<b>Display</b>	visualizzazione tempo residuo, programmazione partenza differita, visualizzazione carico raccomandato, indicazione avanzamento programma, regolazione centrifuga, regolazione temperatura	visualizzazione tempo residuo, programmazione partenza differita, visualizzazione carico raccomandato	visualizzazione tempo residuo, programmazione partenza differita, carico raccomandato, indicazione avanzamento programma, regolazione centrifuga	visualizzazione tempo residuo, programmazione partenza differita, indicazione avanzamento programma, regolazione centrifuga, regolazione temperatura	visualizzazione tempo residuo, programmazione partenza differita, indicazione avanzamento programma, regolazione centrifuga, regolazione temperatura	visualizzazione tempo residuo, programmazione partenza differita, indicazione avanzamento programma, regolazione centrifuga	visualizzazione tempo residuo, programmazione partenza differita, indicazione avanzamento programma, regolazione centrifuga	visualizzazione tempo residuo, programmazione partenza differita, indicazione avanzamento programma, regolazione centrifuga
<b>Numero di programmi</b>	15	15	15	15	15	15	15	15
<b>Opzione partenza differita</b>	Da 1 a 24 ore	Da 1 a 24 ore	Da 1 a 24 ore	Da 1 a 24 ore	Da 1 a 24 ore	Da 1 a 24 ore	Da 1 a 24 ore	Da 1 a 24 ore
<b>Opzione prelavaggio</b>	•	•	•	•	•	•	•	•
<b>Opzione anti-piega</b>	Si, selezione con tasto	Si, selezione con tasto	Si, selezione con tasto	Si, selezione con tasto	Si, selezione con tasto	Si, selezione con tasto	Si, selezione con tasto	Si, selezione con tasto
<b>Opzione lavaggio intensivo</b>	Si, selezione con tasto	Si, selezione con tasto	Si, selezione con tasto	Si, selezione con tasto	Si, selezione con tasto	Si, selezione con tasto	Si, selezione con tasto	Si, selezione con tasto
<b>Opzione rapido</b>			Si, selezione con tasto	Si, selezione con tasto	Si, selezione con tasto	Si, selezione con tasto	Si, selezione con tasto	Si, selezione con tasto
<b>Opzione Flexitime</b>	•	•		•				
<b>Opzione risciacquo aggiuntivo</b>	•	•	•	•	•	•	•	•
<b>Opzione esclusione centrifuga</b>	Si, selezione con tasto	Si, selezione con tasto	Si, selezione con tasto	Si, selezione con tasto	Si, selezione con tasto	Si, selezione con tasto	Si, selezione con tasto	Si, selezione con tasto
<b>Opzione lavaggio a freddo</b>	Si, selezione con tasto	Si, selezione con tasto	Si, selezione con tasto	Si, selezione con manopola	Si, selezione con manopola	Si, selezione con manopola	Si, selezione con manopola	Si, selezione con manopola
<b>Programmi speciali</b>	Camicie, Misti, Notturno, Rapido 15 min, Sport	Camicie, Misti, Notturno, Rapido 15 min, Sport	Lana, Misti, Rapido	Camicie, Jeans, Notturno, Rapido 15 min, Sport	Camicie, Jeans, Notturno, Rapido 15 min, Sport	Camicie, Lana, Misti, Rapido 15 min	Camicie, Lana, Misti, Rapido 15 min	Camicie, Lana, Misti, Rapido 15 min
<b>Sistema anti-trabocco</b>	•	•	•	•	•	•	•	•
<b>Sistema Aquastop</b>	Totale	Totale		Totale	Totale			
<b>Apertura oblò</b>	110°	110°	110°	110°	110°	110°	110°	110°
<b>Cestello</b>	Inox	Inox	Inox	Inox	Inox	Inox	Inox	Inox
<b>Carico variabile automatico</b>	•	•	•	•	•	•	•	•
<b>Bilanciamento del carico</b>	Automatico	Automatico	Automatico	Automatico	Automatico	Automatico	Automatico	Automatico
<b>Filtro ispezionabile</b>	•	•	•	•	•	•	•	•
<b>Sistema antischiuma</b>	•	•	•	•	•	•	•	•
<b>Indicatore di fine ciclo</b>	A display	A display	A display	A display	A display	A display	A display	A display

## FRIGORIFERI

Modello	Categoria apparecchio di refrigerazione	Classe di efficienza energetica del modello	Consumo annuo di energia KWh	Volume lordo totale l	Volume utile scomparto alimenti freschi l	Volume utile scomparto alimenti congelati l	Rumorosità dB(A)	Numero di stelle scomparto alimenti congelati
C3192F2P	Frigo-congelatore	A++	235	289	213	72	36	4
C3174N2P1	Frigo-congelatore	A++	233	280	200	63	39	4
C3172NP1	Frigo-congelatore	A+	297	280	200	63	39	4
C3170F2P1	Frigo-congelatore	A++	233	280	202	75	36	4
C3170FP1	Frigo-congelatore	A+	297	280	202	75	36	4
C3170P1	Frigo-congelatore	A+	291	272	196	72	36	3
C3170PL1	Frigo-congelatore	A+	291	272	196	72	36	3
D3150P1	Frigo-congelatore	A+	275	269	208	50	36	4
D72302P1	Frigo-congelatore	A++	199	230	184	40	36	4
FR232P	Frigo-congelatore	A+	238	217	176	38	40	4
FR232PSX	Frigo-congelatore	A+	238	217	176	38	40	4
S7323LFEP1	Frigorifero con uno più scomparti per la conservazione di alimenti freschi	A+	143	323	319		34	
S7298CFEP1	Frigo-congelatore	A+	279	298	268	26	35	4
S3C120P1	Frigo-congelatore	A+	215	192	174	15	35	4
S3L120P1	Frigorifero con uno più scomparti per la conservazione di alimenti freschi	A+	132	212	208		35	
S3C090P1	Frigo-congelatore	A+	189	129	112	15	38	4
S3L090P1	Frigorifero con uno più scomparti per la conservazione di alimenti freschi	A+	123	147	146		38	
UD7122CSP	Frigo-congelatore	A+	176	122	100	17	38	4
UD7140LSP	Frigorifero con uno più scomparti per la conservazione di alimenti freschi	A+	118	140	136		36	
U3C080P1	Frigo-congelatore	A+	184	119	97	17	40	4
U3L080P1	Frigorifero con uno più scomparti per la conservazione di alimenti freschi	A+	121	135	130		38	


Autonomia di Conservazione senza energia elettrica h	Capacità di congelamento Kg/24h	Classe climatica	Numero di compressori	Altezza del prodotto con piedini mm	Larghezza del prodotto mm	Profondità del prodotto senza maniglia mm	Tensione (V) V	Frequenza (Hz) Hz
21	12	SN, N, ST, T	1	1895	540	549	230-240	50
21	10	SN, N, ST, T	1	1779	540	549	230-240	50
20	4	SN, N, ST, T	1	1772	540	549	230-240	50
22	4	SN, N, ST, T	1	1780	540	549	230-240	50
22	4	SN, N, ST, T	1		540	549	230-240	50
22	4	SN, N, ST, T	1	1780	540	549	230-240	50
22	4	SN, N, ST, T	1	1780	540	549	230-240	50
20	3	SN, N, ST, T	1	1582	540	549	230-240	50
20	4	SN, N, ST, T	1	1449	540	549	230-240	50
10	2	N	1	1445	540	545	220-240	50
10	2	N	1	1445	540	545	220-240	50
		SN, N, ST	1	1783	540	549	230-240	50
20	3	SN, N, ST, T	1	1780	540	549	230-240	50
12	2	SN, N, ST	1	1225	540	549	230-240	50
		SN, N, ST, T	1	1225	540	549	230-240	50
12	2	SN, N, ST	1	882	540	549	230-240	50
		SN, N, ST, T	1	882	540	549	230-240	50
13	2.5	SN, N, ST	1	889	597	545	230-240	50
		SN, N, ST, T	1	889	597	545	230-240	50
13	2	SN, N, ST	1	815	560	550	230-240	50
		SN, N, ST, T	1	815	560	550	230-240	50

## CONGELATORI


Modello	Categoria apparecchio di refrigerazione	Classe di efficienza energetica del modello	Consumo annuo di energia KWh	Volume lordo scomparto alimenti congelati l	Volume utile scomparto alimenti congelati l	Rumorosità dB(A) re 1pW	Numero di stelle scomparto alimenti congelati	Sistema No - Frost
S7220FNDP1	Congelatore verticale	A+	306	220	208	39	4	Totale
S3F0922P	Congelatore verticale	A++	157	99	98	35	4	
S3F072P	Congelatore verticale	A+	181	76	70	36	4	
UD7108FSEP	Congelatore verticale	A+	189	108	98	38	4	
U3F082P	Congelatore verticale	A+	200	108	98	40	4	

Autonomia di Conservazione senza energia elettrica h	Capacità di congelamento Kg/24h	Classe climatica	Numero di compressori	Altezza del prodotto con piedini mm	Larghezza del prodotto (mm) mm	Profondità del prodotto senza maniglia mm	Tensione V	Frequenza Hz
24	20	SN, N, ST, T	1	1783	540	549	230-240	50
20	10	SN, N, ST, T	1	880	540	549	230-240	50
20	12	SN, N, ST, T	1	722	540	549	230-240	50
21	18	SN, N, ST, T	1	889	597	545	230-240	50
18	18	SN, N, ST, T	1	815	560	550	230-240	50


**FORNI**




TUTTI I FORNI DA 60 CM




SF4400MCX, SF4400MX




SF4800MAO, SF4800MPO



SF7390X




SF9390X1




SFR9300X

**FORNI A MICROONDE**




installazione a pensile




MP422X1, MP422S

installazione a colonna



FMI425X, FMI425S

installazione a colonna




installazione a pensile

FMI420S


installazione a colonna

**PIANI DI COTTURA**




installazione a pensile

FMI020X





installazione a colonna

P272XGH




P261XGH, P260XGH




installazione a pensile

FMI017X




installazione a colonna


SRV596, SRV896




SRV576, SRV575, SR275AV2, SRV876




**CASSETTI**



CTP15X




CTP8015A, CTP815P




SRV564, SV564, SR264AV2, S264AV2, SRV864


PIANI DI COTTURA A INDUZIONE




SRV532GH3, SRV531GH5




SEH530X1




SI2M7953D




SI952B




SEGR531X




SEFR536X




SI1M7743B



SI5741D




SI2M7643FX




SI264DM


**COPERCHI PER PIANI COTTURA**




SI5642D




SI5322B




C60CX/1, C60CEB/1, C60CNE-2



C70CX/1, C70CEB/1, C70CNE-2, C70CA/1, C70CP/1




C30CX/1




C90CX/1, C90CEB/1, C90CNE-2


**LAVELLI**




SP116D, SP116S, APM116D, APM116S




SP102D, SP102S




SP7915D-2, SP7915S-2




SP791D-2, SP791S-2




SP101D, SP101S




SP862, APM862




SG116D, SG116S




SGE116.1D, SGE116.1S




SP861D, SP861S, APM861D, APM861S




SP792-2




SG862




SG861D, SG861S




LPE116D, LPE116S




LPE102D, LPE102S




LYP792




LYP861D, LYP861S




LPE862




LPE861D, LPE861S




LYP791D, LYP791S




SP2A




LYP116D, LYP116S




LYP862




LL2AD, LL2AS




VS50P3




LYP116D, LYP116S




LYP862




VS45-P3




VS34/P3




LYP792




LYP861D, LYP861S




10I3PFR




10I3P




SP2A




LL2AD, LL2AS




11I




UM103P




UM4530




UM4040




UM30




UM15




UM50




UM45




LZ116




LZ150




UM40




UM34




LZ102




LZ862




LZ861




LZ792




VZ79




VZ57




LZ791




LZ830




VZ40




VZ343




LSE48




LSEG860




VZUM79




VZUM57




VZUM40



VZUM3434




MRMG4DCR



MD13CR2


MISCELATORI




MAP99CR




MIDR55CR




MCG5CR




MRMG3CR




MIDR7




MCG6DCR




MF22




MF8




MC18



MFM2




MG1CR




MF11


**CAPPE A PARETE**




MIR6




MD3




KI120XE




KI90XE




MF4CR




MD10




KAT1200HXE, KAT900HXE,  
KAT700HXE, KAT600HXE,  
KATE900EX, KATE600EX




KJV92E




KfV92DE, KfV92DNE



KfV62E, KfV62DE, KfV62DNE




KS89RAE, KS89POE, KS89AOE




KS59RAE, KS59POE, KS59AOE


**CAPPE DA INCASSO**



KSED95XE




KSED75XE




KSET91E2, KSET61E2


CAPPA	L <sup>05</sup>
CM 60	599
CM 90	899




KTE90EX, KTE60EX




KSED65XE




KDE900EX, KDE600EX




KSEC91, KSEC81, KSEC61




KSEIR92SEP, KSEIR62SEP




KSEIR92SE2, KSEIR92NE2




KSEIR62SE2, KSEIR62NE2, KSEIR62BE2




KSG70E



KSG52E




KSEG7XSA




KSEG5XSA


**LAVASTOVIGLIE**




TUTTE LE LAVASTOVIGLIE DA 60 CM A SCOMPARSA TOTALE




TUTTE LE LAVASTOVIGLIE DA 60 CM DA INCASSO CON FRONTALINO A VISTA




KSG70HE



KSG52HE




STA4525, STA4515, STA4505




PLA4513X


**LAVATRICI**




LSTA147S, LSTA147, LSTA127,  
LST147-2, LST127-2, LST107-2



LBA10N-2, LBA10B-2




FR232P, FR232PSX




S7323LFEP1, S7220FNDP1


**FRIGORIFERI E CONGELATORI**




C3192F2P




C3174N2P1, C3172NP1, C3170F2P1,  
C3170FP1, C3170P1, C3170PL1




S7298CFEP1




S3C120P1, S3L120P1




D3150P1, D3140P1




D72302P1




S3C090P1, S3L090P1



S3F0922P




S3F072P




UD7122CSP, UD7140LSP, UD7108FSEP


ACCESSORI LAVELLI





KITFD100



KITFD075



U3C080P1, U3L080P1, U3F082P



KITFD050

# generali

**A++** Il simbolo indica **contenuti consumi energetici**. L'apparecchio consente un risparmio energetico **fino al 30% e addirittura al 40% rispetto alla Classe A**, pur mantenendo la massima efficienza e garantendo il rispetto per l'ambiente.

**A+** Il simbolo indica **contenuti consumi energetici**. L'apparecchio consente un risparmio energetico **fino al 20% rispetto alla Classe A**, pur mantenendo la massima efficienza e garantendo il rispetto per l'ambiente.

**A+** Il simbolo indica **contenuti consumi energetici**. L'apparecchio consente un risparmio energetico **fino al 10% rispetto alla Classe A**, pur mantenendo la massima efficienza e garantendo il rispetto per l'ambiente.

**A** Il simbolo indica **contenuti consumi energetici**, a tutela dell'ambiente.

**I comandi Touch Control**, presenti su alcuni modelli di forni, piani di cottura, cappe e lavastoviglie, attivano la funzione con un semplice tocco.

L'opzione **Blocco Comandi**, presente sull'elettrodomestico, permette di bloccare tutte le funzioni e i programmi impostati, nonché i comandi, per una totale sicurezza soprattutto in presenza di bambini.

Lo **speciale trattamento Antimpronta** a cui è sottoposto l'acciaio inox impedisce la formazione di aloni e ditate sulla superficie e contribuisce a esaltarne la lucentezza.

L'opzione **ECO-logic** limita la potenza totale assorbita al valore medio (3,0 kW) installato nelle abitazioni, così da poter utilizzare contemporaneamente anche altri elettrodomestici.

Il **display LCD o a LED** permette di visualizzare lo stato di funzionamento dell'elettrodomestico per ottimizzarne le prestazioni e semplificarne al massimo l'utilizzo.

# forni

**Resistenza cielo + resistenza suola (cottura tradizionale o statica):** il calore, provenendo contemporaneamente dall'alto e dal basso, rende questo sistema adatto per cucinare qualsiasi tipo di cibo. La cottura tradizionale, denominata anche statica o termoradiante, è adatta per cucinare un solo piatto per volta. Ideale per arrostiti di qualsiasi tipo, pane, torte ripiene e comunque particolarmente indicata per carni grasse come oca od anatra.

**Resistenza suola (cottura finale):** il calore proveniente solo dal basso consente di completare la cottura dei cibi che richiedono una maggior temperatura di base, senza conseguenze sulla loro rosolatura. Ideale per torte dolci o salate, crostate e pizze.

**Resistenza grill:** il calore derivante dalla resistenza grill consente di ottenere ottimi risultati di grigliatura soprattutto con carni di medio/piccolo spessore e, in combinazione con il girarrosto (dove previsto), permette di dare a fine cottura una doratura uniforme. Ideale per salicce, costine, bacon. Nei forni a 8, 10 e 11 funzioni, la resistenza grill è costituita da un doppio elemento che consente la grigliatura su tutto il piano d'appoggio (grill largo). Tale funzione in questi modelli permette di grigliare in modo uniforme grandi quantità di cibo, in particolare modo carne.

**Resistenza grill centrale:** questa funzione disponibile solo sui modelli a 8, 10 e 11 funzioni consente, tramite l'azione del calore sprigionato dal solo elemento centrale, di grigliare le piccole porzioni di carne e di pesce, per preparare spiedini, toast e tutti i contorni di verdura alla griglia.

**Funzione pizzaVentola + resistenza grill + resistenza suola:** il funzionamento della ventola, abbinata al grill e alla resistenza inferiore, assicura cotture omogenee anche a ricette complesse. Ideale non solo per pizze ma anche per biscotti e torte.

**Ventola + resistenza circolare (cottura a ventilazione forzata o ventilata):** la combinazione tra la ventola e la resistenza circolare (incorporata nella parte posteriore del forno) consente la cottura di cibi diversi su più piani, purché necessitino delle stesse temperature e dello stesso tipo di cottura. La circolazione di aria calda assicura una istantanea ed uniforme ripartizione del calore. Sarà possibile, per esempio, cucinare contemporaneamente pesce, verdure e biscotti senza alcuna mescolanza di odori e sapori.

La combinazione tra il grill e la resistenza inferiore più la ventola (nei mod. ventilati) è particolarmente indicata per la cottura di piccole quantità di cibo, a bassi consumi energetici.

**Ventola + resistenza circolare + grill:** la combinazione della cottura ventilata con la cottura tradizionale consente di cucinare con estrema rapidità ed efficacia cibi diversi su più piani, senza trasmissioni di odori o sapori. Ideale per cibi di grandi volumi che richiedono cotture intense.

**Ventola + resistenza circolare + resistenza cielo + resistenza suola (cottura turboventilata):** la combinazione della cottura ventilata con la cottura tradizionale consente di cucinare con estrema rapidità ed efficacia cibi diversi su più piani, senza trasmissioni di odori o sapori. Ideale per cibi di grandi volumi che richiedono cotture intense.

**Ventola + resistenza circolare + resistenza suola:** la cottura ventilata viene combinata con il calore proveniente dal basso, conferendo nello stesso tempo una leggera doratura. Ideale per qualsiasi tipo di cibo.

**Ventola + resistenza grill:** l'aria prodotta dalla ventola addolcisce la decisa onda di calore generata dal grill, consentendo una grigliatura ottimale anche per cibi di grosso spessore. Ideale per grandi tagli di carne (ad es. stinco di maiale). Nei modelli a 10 e 11 funzioni la resistenza grill è formata da un doppio elemento di più ampie dimensioni rispetto al grill tradizionale, che consente una resa eccezionale (cottura e gratinatura rapida di grandi grigliate di carne).

**Ventola + resistenza cielo + resistenza suola:** il funzionamento della ventola, abbinata alla cottura tradizionale, assicura cotture omogenee anche a ricette complesse. Ideale per biscotti e torte, anche cotti simultaneamente su più livelli.

**Ventola + resistenza suola (cottura delicata):** la combinazione tra la ventola e la sola resistenza inferiore consente di completare la cottura più velocemente. Questo sistema è consigliato per sterilizzare o per terminare la cottura di cibi già ben cotti in superficie, ma non internamente, che richiedono perciò un moderato calore superiore. Ideale per qualsiasi tipo di cibo.

**Girarrosto:** Il girarrosto funziona in combinazione con la resistenza grill largo, consentendo una perfetta doratura dei cibi.

**Scongellamento:** la funzione di scongelamento può essere regolata specificando il peso dell'alimento, oppure specificandone la durata.

**Lievitazione:** il calore proveniente dall'alto consente di far lievitare impasti di qualsiasi tipo, garantendo un risultato ottimale in tempi brevi.

**Vapor Clean:** questa particolare funzione facilita la pulizia attraverso l'impiego del vapore che si genera inserendo nell'apposita imbutitura della cavità una piccola dose di acqua.

**Pirólisi:** impostando questa funzione il forno raggiunge alte temperature fino a 500°C, distruggendo tutto lo sporco grasso che si forma sulle pareti interne.

**Pirólisi Eco:** impostando questa funzione il forno esegue un ciclo di pirólisi a 500°C per un tempo di un'ora e mezza. Da utilizzarsi per la pulizia di cavità non eccessivamente sporche.

**Microonde:** penetrando direttamente nel cibo, le microonde consentono di cucinare in tempi molto brevi e con un notevole risparmio di energia. Adatte per cuocere senza grassi, sono inoltre indicate per scongelare ed anche per riscaldare i cibi, mantenendone intatti sia l'aspetto originario che la fragranza. Anche la funzione microonde può essere combinata con le funzioni tradizionali, con tutti i vantaggi che ne derivano. Ideale per tutti i tipi di cibi.

**Microonde + resistenza grill:** l'utilizzo del grill determina una perfetta doratura della superficie dell'alimento. L'azione delle microonde consente invece di cucinare in tempi rapidi la parte interna dei cibi.

**Funzione Baker:** tramite l'utilizzo del piatto Baker, è possibile dorare e rendere croccanti cibi quali pizze, patatine e torte salate.

**Ventola + resistenza circolare + microonde (cottura a ventilazione forzata + microonde):** la combinazione della resistenza circolare e delle microonde consente una cottura ottimale dell'intero alimento; i tempi di cottura delle parti inferiori sono ridotti grazie all'utilizzo delle microonde.

**Resistenza cielo + resistenza suola + ventola + microonde:** il funzionamento della ventola, abbinata alla cottura tradizionale, in cui il calore proviene dall'alto e dal basso, fornisce un calore più uniforme. Le microonde permettono di ottenere lo stesso risultato in minor tempo.

**Ventola + resistenza circolare + microonde (cottura a ventilazione forzata + microonde):** la combinazione della resistenza circolare e delle microonde consente una cottura ottimale dell'intero alimento; i tempi di cottura delle parti inferiori sono ridotti grazie all'utilizzo delle microonde.

**Vapore:** Funzione manuale. La temperatura regolabile e la durata di cottura dipendono da chi utilizza il forno.

**Rigenerazione-Riscaldamento:** questa funzione permette di riscaldare cibi già cotti precedentemente e conservati in frigorifero.

La funzione **Direct Steam** consente di cuocere i cibi con l'aggiunta di vapore, migliorando i risultati della cottura tradizionale e mantenere la corretta idratazione della pietanza.

**Maxi volume:** La maggior parte dei forni in gamma ha uno spazio interno tra i più grandi sul mercato: ben 70 L di volume netto nei modelli da 60 cm. La maggior ampiezza permette di disporre di 5 livelli di cottura.

Il forno con Maxi Volume (70 L) prevede **5 livelli di cottura** che consentono di cucinare pietanze differenti contemporaneamente, assicurando una riduzione dei consumi.

Il **preriscaldamento rapido** è un'opzione che permette di raggiungere in pochissimi minuti (in alcuni forni solo 6 minuti, in altri 9) la temperatura impostata per una maggiore rapidità nella preparazione dei cibi.

# piani di cottura

**UR** Il **Brucciatores Ultrarapido** è costituito da una corona doppia formata dall'abbinamento di un bruciatore piccolo (ausiliario) e uno più grande (rapido) che funzionano insieme per ottenere una grande potenza di fuoco.

Le **Griglie in ghisa** sono resistenti alle alte temperature e per la loro struttura solida e robusta facilitano lo spostamento e il riposizionamento delle pentole sul piano.

Il **piano a induzione** funziona tramite bobine circolari che emettono un campo magnetico solo a contatto con un recipiente dal fondo in materiale ferroso, al quale viene trasferito calore. Si caratterizza per una maggiore efficienza e per una sicurezza superiore.

La **zona Gigante** offre una maggiore e più flessibile superficie di cottura.

Con l'opzione **Multizone** la zona di cottura può essere utilizzata come una grande superficie di cottura, oppure suddivisa in due zone distinte. Ognuna si adatta automaticamente alle dimensioni e alla posizione del recipiente e riscalda unicamente la zona necessaria, assicurando la migliore distribuzione di calore e la massima efficacia.

L'opzione **Booster** presente sui piani di cottura a induzione, permette alla piastra di lavorare alla massima potenza, quando si rende necessario cucinare cibi che richiedono cotture molto intense.

Con l'opzione **Selezione rapida** la cottura inizia al massimo grado di temperatura per poi diminuire automaticamente trascorso un determinato periodo di tempo.

Tramite il **Timer** è possibile programmare lo spegnimento delle zone cottura dopo un tempo di funzionamento stabilito, variabile da 1 a 99 minuti. Allo scadere del periodo preimpostato, la piastra si spegne e si attiva un segnale acustico.

La funzione permette di controllare il **tempo trascorso** dall'inizio di una cottura.

La funzione **Mantenimento in calore** permette di mantenere in caldo cibi già cotti. La zona di cottura funziona a potenza minima e solo per 120 minuti, trascorsi i quali il piano cottura si spegne automaticamente.

Il **controllo elettronico** gestisce al meglio le temperature e favorisce l'uniformità del calore, mantenendo costante il valore impostato, con oscillazioni minime di 2-3°C. Questa prerogativa fa sì che persino le ricette più sensibili agli sbalzi di temperatura, come torte, soufflé e sfornati, possano lievitare e cuocere in modo più uniforme.

Le **guide telescopiche**, facilmente montabili o rimovibili, consentono di introdurre ed estrarre completamente le bacinelle dal forno con maggior praticità. Questo accorgimento garantisce la massima sicurezza durante la verifica della cottura e nell'estrazione dei cibi, evitando l'inserimento della mano nel forno caldo.

Lo **smalto Ever Clean** con cui è trattata la cavità del forno riduce l'aderenza dei grassi di cottura. Si tratta di un particolare smalto pirolitico ed anticidico che, oltre a risultare gradevolmente luminoso, favorisce una maggiore pulizia delle pareti del forno, grazie ad una sua minore porosità.

L'interno a **tuttovetro** della porta presenta una superficie completamente liscia e senza viti, che facilita la rimozione dello sporco e rende più pratica la pulizia.

Il forno ha la porta con il **vetro interno rimovibile** per agevolare le operazioni di pulizia e avere così un'igiene più profonda.

La **porta a 3 o 4 vetri** contribuisce a mantenere l'esterno del forno a temperatura ambiente durante la cottura, garantendo la massima sicurezza. I tre vetri interni termoriflettenti impediscono la dispersione del calore per una maggiore efficienza.

Nei forni con **porta Fresh Touch** la temperatura esterna rimane inferiore a 50°C, garantendo sicurezza contro scottature e preservando i fianchi dei mobili dal surriscaldamento.

La presenza di un **grill basculante**, sganciabile con facilità, consente di spostare la resistenza e pulire la parte superiore del forno con un semplice gesto.

I **forni compatti, alti solo 45 o 48 cm**, rappresentano la soluzione capace di rispondere a requisiti funzionali in spazi con altezza ridotta.

La **base in ceramica nel forno a microonde** non prevede la presenza del piatto girevole. Questo permette di avere a disposizione una superficie liscia, senza fori e cavità, che permette una migliore pulizia dell'interno.

Dopo lo spegnimento della zona cottura, l'**indicatore di calore residuo** segnala se la zona è ancora calda, usufruendone così per mantenere caldi i cibi. Quando la temperatura si abbassa sotto i 60°C la spia si spegne.

Il sistema **Anti-surriscaldamento** provoca lo spegnimento automatico quando le temperature superano quelle di sicurezza.

Lo speciale dispositivo **Anti-traboccamento** spegne il piano cottura in caso di trascinamento dei liquidi.

La funzione **Melting** permette di impostare il livello di potenza appropriato per **far sciogliere alimenti delicati** quali il cioccolato e il burro, senza comprometterne il gusto.

La funzione **Simmering** identifica il livello di potenza del calore adeguato per realizzare ricette che richiedono **cotture a fuoco lento**, evitando di far attaccare i cibi alla cassetta, di farli bruciare o bollire troppo.

Il tasto **Avanzamento veloce** incrementa rapidamente il livello di potenza secondo impostazioni prefissate, facendo lavorare l'elemento riscaldante al massimo fino al raggiungimento della temperatura.

Il **piano elettrico in vetroceramica** è di grande praticità oltre che di apprezzabile effetto estetico.

Piano di cottura **incassabile** nel foro standard 48 x 56 cm

**Semifilo:** soluzione d'incasso per piani con bordino fino a 4 mm che combina la semplicità di installazione con un design minimal.

Grazie alla funzione **Auto-Vent** la velocità di aspirazione delle cappe compatibili alla funzione, si regola automaticamente in base alla temperatura e alla potenza selezionate sul piano cottura.

**Eco-Heat:** il dispositivo segnala quando la zona è ancora calda dopo lo spegnimento, e di quanto, per evitare incidenti.

**ECO OFF** per risparmiare energia, il livello di potenza della zona di cottura si disattiva prima che suoni il timer del conto alla rovescia.

Con l'opzione **Multizone** la zona di cottura può essere utilizzata come una grande superficie di cottura, oppure suddivisa in due zone distinte. Ognuna si adatta automaticamente alle dimensioni e alla posizione del recipiente e riscalda unicamente la zona necessaria, assicurando la migliore distribuzione di calore e la massima efficacia.

I comandi **Touch Control**, presenti su alcuni modelli di forni, piani di cottura, cappe e lavastoviglie, attivano la funzione con un semplice tocco.

L'opzione **Blocco Comandi**, presente sull'elettrodomestico, permette di bloccare tutte le funzioni e i programmi impostati, nonché i comandi, per una totale sicurezza soprattutto in presenza di bambini.

## lavelli e miscelatori

**45** **60** **80** **90** **Dimensione del mobile base** necessaria per l'installazione del lavello.

**XXcm** Indica la **profondità della vasca**.

**Standard**: modalità di installazione del lavello più tradizionale, che si abbina facilmente a qualsiasi tipo di cucina.

**Sottotop**: modalità di installazione del lavello direttamente sotto il piano di lavoro, permettendo di sfruttarne tutta la superficie disponibile.

**Semifilo**: soluzione d'incasso per piani con bordino fino a 4 mm che combina la semplicità di installazione con un design minimal.

Con il sistema **ESC** Energy Saving Cartridge la leva di comando posizionata al centro eroga solo acqua fredda, e non 50% di calda e 50% di fredda. Per ottenere acqua calda occorre girare la leva ulteriormente a sinistra. Così l'utilizzo non aziona la caldaia.

Con il sistema **WSC** Water Saving Cartridge la leva di comando si arresta a metà corsa, facendo erogare dal miscelatore il 50% dell'acqua (sufficiente per normali attività di cucina) per risparmiare sui consumi idrici.

## cappe

L'**Aspirazione perimetrale** si concentra sul bordo della cappa. Oltre a migliorarne l'estetica occultando i filtri, permette di avere una superficie di aspirazione più ampia e di offrire una maggiore silenziosità, limitando le vibrazioni dei filtri.

L'opzione **Spegnimento automatico** consente di ritardare la disattivazione della cappa che continuerà a purificare l'aria fino a quando si spegnerà autonomamente. Utile per completare l'eliminazione di odori residui dopo aver cucinato.

I **filtri a carbone attivo** permettono di rendere a ricircolo la funzione della cappa, garantendo una perfetta eliminazione degli odori.

La funzione **Aspirazione Intensiva** permette di azionare la cappa alla massima potenza, per velocizzare l'eliminazione degli odori più persistenti.

I **filtri antigrasso** in acciaio inox o in alluminio depurano l'aria dai grassi della cottura. Sono facilmente smontabili per la loro pulizia periodica.

Un **segnale luminoso** avverte quando occorre sostituire i filtri a carbone attivo.

## lavastoviglie

La gamma Smeg comprende lavastoviglie con capacità **10, 12, 13 e 14** coperti, a seconda dei modelli.

Il programma **Auto 45°-65°** è pensato per stoviglie normalmente sporche. Grazie all'azione automatica del sensore Aquatest, ottimizza i principali parametri di lavaggio quali tempo, temperatura e carico di acqua.

Il programma **Auto 60°** è adatto a un carico di stoviglie miste molto sporche.

Il ciclo **Cristalli** è il programma studiato per le stoviglie più delicate. Il programma leggero ma efficace, agisce a 45°C, rendendo i cristalli perfettamente puliti.

Il programma **Quotidiano** è adatto per le stoviglie normalmente sporche.

Il programma **Quotidiano 1/2 carico** è appropriato per lavare poche stoviglie normalmente sporche.

Il programma **Normale** è indicato per stoviglie e pentole di uso quotidiano, normalmente sporche senza particolari incrostazioni.

L'opzione **Rapido 27 minuti** permette di lavare rapidamente stoviglie poco sporche, subito dopo l'uso.

Il programma **Ammollo** è pensato per prelavare a freddo le pentole e le stoviglie, in attesa di un ulteriore e più approfondito lavaggio.

Il programma **Ultraclean**, terminando con un risciacquo antibatterico a 70°C, assicura un'azione battericida aggiuntiva e una profonda pulizia delle stoviglie.

Il programma **Super** è appropriato per lavaggi di pentole e stoviglie molto sporche, anche con residui secchi.

Il programma **Eco** è adatto per lavare stoviglie normalmente sporche. Con questo ciclo sono garantite le migliori prestazioni in termini di efficienza energetica.

L'opzione **FlexiZone 1/2** è adatta per lavare anche poche stoviglie, distribuite indifferentemente in entrambi i cestelli. Inoltre, consente un risparmio di energia, acqua e tempo con la totale flessibilità di carico.

Ideale per i detersivi multi-funzione, l'opzione **Flexi Tabs** permette di ottimizzare il lavaggio della lavastoviglie sfruttando al meglio le proprietà delle pastiglie combinate.

L'opzione **Enersave**, grazie a uno speciale dispositivo che sgancia automaticamente la porta a fine ciclo, facilita una buona asciugatura con un notevole risparmio di energia.

Con l'opzione **Delay timer** è possibile posticipare la partenza del programma desiderato fino a 24h per programmare il funzionamento della lavastoviglie nella fascia oraria desiderata (es. notturna). Alla chiusura della porta la lavastoviglie eseguirà un prelavaggio terminato il quale entrerà in funzione il "ritardo programma" impostato.

L'opzione **QuickTime** selezionata insieme ad un qualsiasi programma di lavaggio (escluso l'ammollo) riduce la durata del ciclo. Anche un carico di stoviglie molto sporche può essere lavato in meno di un'ora.

Il programma **Delicato-Veloce** riduce la durata del ciclo Delicato, indicato per stoviglie delicate normalmente o poco sporche.

Il programma **Normale-Veloce** riduce il tempo del ciclo Normale, adatto per stoviglie normalmente sporche.

Il programma **Forte-Veloce** è indicato per pentole e stoviglie normalmente sporche e senza residui secchi, che non necessitano di un lavaggio approfondito.

Il programma **Eco-Veloce** riduce la durata del ciclo Eco, adatto per stoviglie delicate normalmente sporche.

L'opzione **Professionale** permette di convertire la macchina dal domestico al semi-professionale, con programmi studiati ad hoc che riducono drasticamente i tempi di lavaggio.

Il programma **Bicchieri Pro** è dedicato al lavaggio dei bicchieri, beneficiando dei ridotti tempi consentiti dai programmi semi-professionali.

Il programma **Ultra Rapido** è specifico per lavare molto velocemente (16 minuti) pentole e stoviglie molto sporche, anche con residui secchi.

Il programma **Universale Pro** è adatto al lavaggio rapido di stoviglie normalmente sporche, anche con residui poco secchi.

Il programma **Universale Pro** è adatto al lavaggio rapido di stoviglie normalmente sporche, anche con residui poco secchi.

Il sistema **EasyGlide**, presente sul cestello superiore, ne migliora lo scorrimento, rendendo più semplici le operazioni di estrazione.

Il terzo cestello portaposate **FlexiDuo** è composto da due inserti distinti, removibili e diversamente posizionabili che garantiscono una maggiore flessibilità e comodità di carico.

L'**Active Light** è un dispositivo che, proiettando sul pavimento un raggio di luce di colore rosso mentre la lavastoviglie è in funzione, permette di capire all'istante che è attivo il lavaggio, senza dover aprire la macchina. Al termine, la luce si spegne automaticamente.

Il dispositivo **Acquastop Totale** esclude la possibilità di allagamenti mediante un microinterruttore posto sotto la vasca che blocca istantaneamente l'ingresso dell'acqua nella macchina. Un'ulteriore sicurezza è garantita da una valvola posta sul tubo di carico che ne rileva eventuali perdite.

I modelli dotati di un **motore Inverter** di ultima generazione, offrono garanzie di maggior durata nel tempo, efficienza e riduzione dei consumi, nonché assoluta silenziosità, 39 dB(A).

**Planetarium** è un innovativo sistema di lavaggio. Il dispositivo, costituito da un supporto circolare a da un irroratore, attraverso il doppio movimento simultaneo ad elevato regime di rotazione, permette all'acqua di raggiungere capillarmente tutti i punti della vasca per risultati di lavaggio eccellenti e con contenuti consumi idrici.

Il Sistema **Orbitale** è costituito da un doppio irroratore che, grazie a rotazioni sovrapposte e contemporanee, permette all'acqua di raggiungere uniformemente tutto lo spazio interno per risultati di lavaggio eccellenti.

Il nuovo sistema di lavaggio **oscillante SwingWash**, presente sulle lavastoviglie da 45 cm, garantisce una completa copertura di tutte le zone della vasca, una maggior precisione di lavaggio e una migliore gestione dei consumi di acqua.

# lavasciuga/lavatrici

**Controllo dei consumi idrici:** In tutti i modelli di lavatrici è presente il sistema di carico variabile, in base al quale la macchina diversifica automaticamente il ciclo di lavaggio e i tempi di funzionamento a seconda della quantità e del tipo di biancheria introdotta, consentendo un significativo risparmio di acqua e di energia elettrica.

**Capacità di carico:** L'attenta progettazione della vasca e del cestello ha permesso di raggiungere la capacità di carico di ben 7 Kg di bucato nella lavatrice.

**Capacità di asciugatura:** Indica la quantità di biancheria che può essere inserita nella macchina per ottenere la massima efficacia di asciugatura.

**Oblò largo:** Le grandi dimensioni dell'oblò da 30 cm sino a 34 cm rendono le operazioni di carico e scarico del bucato ancora più agevoli e veloci favorendo la massima praticità d'uso.

**Auto-bilanciamento del carico:** Garantisce la perfetta distribuzione della biancheria all'interno del cestello. Nel caso in cui sia rilevato uno sbilanciamento, la velocità di centrifuga viene adattata in modo da ridistribuire uniformemente la biancheria all'interno del cesto e ridurre così le vibrazioni.

**FlexiTime:** questa opzione permette di adeguare i tempi di lavaggio alle proprie esigenze e allo sporco effettivo della biancheria, riducendoli senza comprometterne le performance.

Il dispositivo **Acquastop Totale** esclude la possibilità di allagamenti mediante un microinterruttore posto sotto la vasca che blocca istantaneamente l'ingresso dell'acqua nella macchina. Un'ulteriore sicurezza è garantita da una valvola posta sul tubo di carico che ne rileva eventuali perdite.

**Indicatori di lavaggio:** Su diversi modelli di lavatrici sono presenti indicatori che mostrano la fase in cui si trova il programma in corso.

**Partenza ritardata:** Consente di posticipare fino a 24 ore l'avvio del programma, in base alle proprie esigenze, e di effettuare quindi il lavaggio anche nelle fasce orarie in cui il costo dell'energia è minore.

**Risciacquo aggiuntivo:** Aggiunge un ulteriore risciacquo a quello già previsto nel programma scelto, per eliminare ogni residuo di detersivo. Questa funzione è particolarmente indicata per chi soffre di allergie o problemi cutanei.

**Scarico:** fase del programma in cui viene scaricata l'acqua

**Ciclo Clean:** Questo programma viene effettuato a cestello vuoto e permette di pulire i condotti di asciugatura nei quali solitamente si depositano le filacce dei tessuti, che nel tempo possono ridurre l'efficacia di asciugatura. Il display visualizza il simbolo del programma ogni volta che se ne raccomandi l'esecuzione.

**Filtri easy-to-clean:** L'opzione, tramite apposite spie di segnalazione, avverte della necessità della pulizia periodica dei filtri, onde evitare dimenticanze e così garantire nel tempo il perfetto funzionamento dell'asciugatrice. La comoda posizione dei filtri rendono la manutenzione rapida ed estremamente semplice.

Brevetto esclusivo Smeg, il sistema **Autocleaning** evita la formazione di pelucchi ed impurità all'interno del sistema di condensazione garantendo la massima affidabilità della macchina.

**Centrifuga variabile:** Su diversi modelli di lavatrici e lavasciuga è possibile impostare la velocità di centrifuga, in alcuni sino a 1600 giri/min., o addirittura escluderla.

**Esclusione Centrifuga:** Su diversi modelli di lavatrici e lavasciuga è possibile escludere la centrifuga.

**Antipiega:** Opzione specifica che, attraverso la rimodulazione delle fasi di lavaggio e risciacquo, insieme alla riduzione della centrifuga finale, aiuta a prevenire la formazione di pieghe nel bucato, proteggendo i capi più delicati, e rende la stiratura più facile.

**Mix:** Programma indicato per capi in cotone e sintetici poco sporchi o solo da rinfrescare.

**Prelavaggio:** Programma indicato per capi particolarmente sporchi.

**Rapido:** Permette di ridurre i tempi del programma selezionato, qualora il bucato non necessiti di lavaggi intensi e prolungati.

**Delicati - Seta:** Programma ideale per indumenti delicati e in seta che richiedono una particolare attenzione nel lavaggio, utilizzando acqua a temperatura ambiente e lente rotazioni del cestello.

**Sport:** Programma indicato per chi ama l'attività fisica che permette di lavare, in breve tempo, gli indumenti sottoposti a frequenti lavaggi garantendo la massima igiene e cura delle fibre.

**Jeans:** Ciclo speciale pensato per rispondere alle esigenze di lavaggio di uno tra i capi di abbigliamento più diffusi, i Jeans. Il programma consente di lavare i capi in denim, rispettandone i colori e limitando al minimo le pieghe.

**Camicie:** Programma specifico che consente di lavare le camicie con la massima cura, rispettando i tessuti e riducendo al minimo la formazione di pieghe, così da poter ottenere i migliori risultati di stiratura in tempi brevi.

**Notturmo:** Questo ciclo consente alla lavatrice di funzionare nel rispetto del silenzio, grazie a rotazioni più lente del cestello e fasi di lavaggio e ammollo più lunghe. È ideale per coloro che vogliono sfruttare i vantaggi delle ridotte tariffe energetiche previste durante la notte.

**Lavaggio a mano:** Programma adatto per i capi che richiedono un lavaggio a mano o una semplice rinfrescata. Utilizza acqua fredda ed una bassa velocità di centrifuga per assicurare la massima cura degli indumenti.

**Intensivo:** Questa opzione intensifica il programma selezionato. La durata del ciclo e il consumo d'acqua si riducono tenendo conto del tipo di biancheria, garantendo tuttavia ottimi risultati di lavaggio, anche in caso di macchie difficili da eliminare.

**Lana:** Programma specifico per i capi in lana, consente di lavare i capi proteggendoli e mantenendoli morbidi e voluminosi.

**Lavaggio a freddo:** questa opzione è indicata per lavare capi delicati e per smacchiare, in abbinamento a detersivi pretrattanti, biancheria con macchie superficiali.

**Sensore di umidità:** Permette di programmare la macchina per ottenere il grado di asciugatura desiderata (pronto stiro, asciutto armadio, extra asciutto), ottimizzando i tempi e con un risparmio di consumi energetici. In alternativa, l'impostazione manuale consente di poter programmare il tempo di asciugatura secondo le proprie preferenze.

Il programma **Intensivo Pro** è studiato per garantire l'ottima pulizia di piatti e stoviglie nei ridotti tempi del lavaggio semi-professionale.

# SMEG ITALIA

## Sede

SMEG S.p.A.  
Via Leonardo da Vinci, 4  
42016 Guastalla (RE)  
Tel. +39 0522 8211  
Fax Italy +39 0522 821452  
Fax Export +39 0522 821455  
E-mail: commerciale.incasso@smeg.it  
www.smeg.it



# frigoriferi e congelatori

Il sistema **No-Frost Totale** evita la formazione di ghiaccio nel congelatore e di brina nel frigorifero. Di conseguenza non sono più necessarie le periodiche operazioni di sbrinatorio. Inoltre gli alimenti si conservano in modo più corretto e mantengono inalterati consistenza, sapore e gusto, mentre le confezioni non si attaccano tra di loro o alle pareti, in particolare nel vano congelatore.

Il **Ventilato** è un sistema di ventilazione del freddo che permette di diffondere costantemente e in modo omogeneo l'aria all'interno del frigorifero.

La funzione **Congelamento rapido** permette di congelare in tempi brevissimi grandi quantità di cibi freschi. Attivandola qualche ora prima, il congelatore abbassa la temperatura e dopo alcune ore ripristina automaticamente il normale funzionamento.

La funzione **Vacanze**, particolarmente utile in casi di prolungata assenza da casa, permette di disattivare il funzionamento del reparto frigorifero e mantenere in funzione solo il congelatore, risparmiando elettricità.

L'**illuminazione interna a LED**, presente su alcuni modelli di frigoriferi, garantisce un risparmio energetico e, al contempo, offre una luce di atmosfera.

Tutti i modelli di Frigoriferi-Congelatori Smeg sono a **4 Stelle**, per garantire la migliore conservazione delle proprietà degli alimenti.

## SMEG NEL MONDO

### Filiali

Australia  
SMEG AUSTRALIA PTY LTD  
E-mail: info@smeg.com.au  
www.smeg.com.au

Belgio  
N.V. SMEG BELGIUM S.A.  
E-mail: info@smeg.be  
www.smeg.be

Danimarca  
SMEG DANMARK  
E-mail: info@smeg.dk  
www.smeg.dk

Kazakistan  
SMEG KAZAKHSTAN  
E-mail: info@smeg.kz  
www.smeg.kz

Francia  
SMEG FRANCE  
E-mail: smeg@smeg.fr  
www.smeg.fr

Germania  
SMEG HAUSGERÄTE GmbH  
E-mail: smeg@smeg.de  
www.smeg.de

Regno Unito  
SMEG (UK) LTD  
E-mail: sales@smeguk.com  
www.smeguk.com

Messico  
SMEG MEXICO S.A. de C.V.  
E-mail: sacha@smeg.com.mx  
simone@smeg.com.mx  
www.smeg.com.mx

Olanda  
SMEG NEDERLAND BV  
E-mail: info@smeg.nl  
www.smeg.nl

Polonia  
SMEG POLSKA Sp. z o.o.  
E-mail: info@smeg.pl  
www.smeg.pl

Portogallo  
SMEG PORTUGAL, Lda.  
E-mail: comercial@smeg.pt  
www.smeg.pt

Russia  
SMEG RUSSIA OOO  
E-mail: smeg-russia@smeg.com  
www.smeg.ru

Spagna  
SMEG ESPAÑA, S.A.  
E-mail: smeg@smeg.es  
www.smeg.es

Sud Africa  
SMEG SOUTH AFRICA (PTY) LTD.  
E-mail: info@smegsa.co.za  
www.smeg.co.za

Svezia  
SMEG SVERIGE AB  
E-mail: info@smeg.se  
www.smeg.se

Ucraina  
SMEG UKRAINA LLC  
E-mail: info@smeg.ua  
www.smeg.ua

USA  
SMEG USA, INC.  
E-mail: info@smegusa.com  
www.smegusa.com

### Uffici di rappresentanza

Arabia Saudita  
E-mail: mohammed.hammoudeh@smeg.it

### SMEG HA UNA FORTE PRESENZA INTERNAZIONALE CON FILIALI COMMERCIALI DIRETTE

Francia (1988)  
Regno Unito (1989)  
Belgio (1989)  
Spagna (1991)  
Germania (1996)  
Olanda (2002)  
Svezia (2005)

Portogallo(2006)  
Russia (2007)  
Stati Uniti (2007)  
Sud Africa (2008)  
Ucraina (2008)  
Danimarca (2010)  
Australia (2011)

Kazakistan (2012)  
Polonia (2014)  
Messico (2015)  
Nordic (2017)  
Singapore (2018)

Ufficio di rappresentanza: Jeddah (per Middle East)

Un'ampia rete di distributori in tutto il mondo: Est Europa, Scandinavia, Middle East, paesi del Mediterraneo, Nord e Sud Africa, Asia, New Zealand, Canada, America Centrale e Sud America.



## PLUSVALORE

### PIÙ VALORE ALLA SCELTA SMEG

Smeg offre un'opportunità in più:  
**PLUSVALORE**, il programma opzionale di estensione di assistenza studiato appositamente per soddisfare le esigenze del cliente.

**PLUSVALORE** si affianca alla consueta garanzia degli elettrodomestici e ne estende i benefici, offrendo nuove e interessanti possibilità.

**PLUSVALORE** è flessibile e personalizzabile. Il programma diversificato propone infatti molteplici opportunità alle quali è possibile aderire per fruire dei vantaggi supplementari riservati.

Smeg invita a scoprire i vantaggi di **PLUSVALORE**,

1. chiamando il numero 02.30377176\* oppure
2. collegandosi al sito : [www.smegservice.com](http://www.smegservice.com)

\* dal lunedì al venerdì dalle ore 09.00 alle ore 19.00. Il costo della telefonata varia a seconda dell'operatore utilizzato e dal luogo dal quale si chiama.

I prezzi elencati in questo listino sono IVA esclusa. Tutti i prezzi, i dati e le descrizioni esposti nel presente catalogo possono essere variati o annullati in qualunque momento secondo le esigenze tecniche e commerciali della ditta produttrice, e ciò senza obbligo di preavviso e senza possibilità di rivendicazione da parte dell'acquirente, negoziante o privato.

Smeg S.p.A. si riserva di apportare senza preavviso tutte le modifiche che riterrà utili al miglioramento dei propri prodotti. Le illustrazioni, i dati e le descrizioni contenuti in questo catalogo non sono quindi impegnativi ed hanno solo valore indicativo. I pannelli di copertura nei prodotti non sono forniti, ma applicati a solo titolo illustrativo per foto. Per una corretta installazione è indispensabile consultare le istruzioni tecniche in dotazione a ciascun apparecchio.



Questo documento è stampato interamente su carta certificata FSC® (Forest Stewardship Council®), prodotta con cellulosa proveniente da fonti gestite in modo responsabile, secondo rigorosi standards ambientali, sociali, economici e culturali. <http://www.fsc.org/>

## Certificazioni: garanzia di qualità e rispetto ambientale

Le unità produttive Smeg, tutte certificate ISO9001, ISO14001 e OHSAS 18001, assicurano il mantenimento dei più elevati standards qualitativi e nel contempo rispondono attivamente a tutti i requisiti ambientali relativi alla fabbricazione. I materiali e i componenti utilizzati nei prodotti Smeg sono sottoposti a severi controlli di laboratorio, il che offre le maggiori garanzie di efficienza e durata degli apparecchi, tutti realizzati e collaudati in sistemi di gestione della Qualità conformi alle norme ISO 9001, nel rispetto ambientale conforme alle norme ISO 14001 e nella tutela della Sicurezza e della Salute dei lavoratori conforme alla norma OHSAS18001.

Il rispetto delle Direttive Europee e degli Standard Tecnici CEI ed EN permettono a Smeg di apporre sulla gamma completa di prodotti sia il marchio CE che il marchio IMQ che attesta la certificazione di Qualità e Sicurezza, rilasciata dall'Istituto del Marchio di Qualità.



UNI EN ISO 9001



UNI EN ISO 14001



OHSAS 18001



**Smeg S.p.A.**

Via Leonardo da Vinci, 4 - 42016 Guastalla (RE)  
Tel. 0522 8211 - Fax 0522 821452 - [www.smeg.it](http://www.smeg.it)