

SILVERLINE



'19/20

NEXT GENERATION
BUILT-IN APPLIANCES

Fra i marchi più importanti al mondo nel settore degli elettrodomestici da incasso e con un volume produttivo annuo di 1,2 milioni di pezzi, Silverline esporta i suoi prodotti in più di 70 paesi. L'affidabilità del marchio Silverline è dimostrata dai molti riconoscimenti ricevuti in diverse importanti competizioni europee di design, quali il Red Dot, Plus X, If Design e il German Design Award nel campo dell'innovazione e del design.

Silverline is one of the world's leading brands in the production and sales of built-in products. With an annual production volume of 1.2 million units, Silverline exports its products to approximately 70 countries worldwide. Silverline has proven its reliability after having received numerous prestigious awards in various prominent European design contests. Silverline has received Reddot Award, Plus X Award, iF Design Award and German Design Award in the field of innovation and design.

PIANO+CAPPA
WORKTOP HOOD



3412
SUPREME P-11/13

PIANO+CAPPA
WORKTOP HOOD



3413
FLOW IN P-15

DOWNDRAFT



3411 P-17

DOWNDRAFT



3410
DOWNDRAFT P-18

PIANO+CAPPA
WORKTOP HOOD



3417 P-19

ISOLA ISLAND



4386
PURE PLUS P-25

ISOLA ISLAND



4385
NEAT P-29

ISOLA ISLAND



4250 P-30

ISOLA ISLAND



4240 P-31

ISOLA ISLAND




4207 P-32

ISOLA ISLAND



4203 P-33

ISOLA ISLAND



4180 P-34

ISOLA ISLAND



4110 P-35

ISOLA ISLAND



4170 P-36/37

INCASSO BUILT-IN



3129
INSIDE-2 P-43

INCASSO BUILT-IN



3129
INSIDE-3
DROP CONTROL P-45

INCASSO BUILT-IN



1390 P-46

INCASSO BUILT-IN



1210 P-47

INCASSO BUILT-IN



1201 P-48

INCASSO BUILT-IN



1171 P-49

SOFFITTO CEILING



4267 P-53

SOFFITTO CEILING



4266 P-54/55

SOFFITTO CEILING



4260 P-56

SOFFITTO CEILING



4226 P-57

PARETE WALL-MOUNTED



3472 BOLD P-63/65

PARETE WALL-MOUNTED



3450 P-67

PARETE WALL-MOUNTED



3457 P-69

PARETE WALL-MOUNTED



3433 SLIDE DOWN P-71

PARETE WALL-MOUNTED



3431 POP-OUT P-73

PARETE WALL-MOUNTED



3374 P-75

PARETE WALL-MOUNTED




3444 P-76

PARETE WALL-MOUNTED



3424 P-77

PARETE WALL-MOUNTED



3422 P-78/79

PARETE WALL-MOUNTED



3420 P-80

PARETE WALL-MOUNTED




3330 P-81

PARETE WALL-MOUNTED



3290 P-82

PARETE WALL-MOUNTED



3300 P-83

PARETE WALL-MOUNTED



3327 P-84

PARETE WALL-MOUNTED



3283 P-85

PARETE WALL-MOUNTED



3265 P-86/87

PARETE WALL-MOUNTED



3180 P-88

PARETE WALL-MOUNTED



3173 P-89

PARETE WALL-MOUNTED



3170 P-90 / 91

PARETE WALL-MOUNTED




3159 P-92

PARETE WALL-MOUNTED



3120 P-93

PARETE WALL-MOUNTED




3110 P-94

PARETE WALL-MOUNTED



2240 P-95

MOTORE MOTOR



1240 - 1250
1260 - 1270 P-96/99

piano + cappa
worktop hood

I prodotti integrati garantiscono un migliore utilizzo dello spazio, grazie alla soluzione 2 in 1. La cappa integrata aspira il vapore e gli odori di cottura direttamente dalla fonte, assicurando così un flusso continuo di aria pulita.


Worktop hood solutions with integrated hobs are saving space in kitchens thanks to the 2-in-1 cooking experience they offer. The integrated hood in hob extracts unpleasant odors and steam emitted during cooking directly from the source. This ensures continued clean air flow in the kitchen.



Eleganza e funzionalità in un solo prodotto Supreme salva spazio in cucina grazie alla soluzione 2 in 1 della cappa integrata nel piano. La cappa, aspirando il vapore e gli odori di cottura direttamente dalla fonte, assicura la circolazione continua di aria fresca. Il motore è montato nel cassonetto, di modo che l'area non utilizzabile sotto il piano sia di 18 cm. Lo spazio per i cassetti è quindi garantito in modo efficiente.

Supreme is saving space in the kitchen with its hood solution with integrated hob and the 2-in-1 cooking experience. The hood with integrated hob extracts cooking steam and unwanted odors directly from the source to offer continuous fresh air circulation. The air discharge motor is mounted on the inner surface of the countertop, which reduces the unused area under the hob to 18 cm. The modular mounting allows you to use drawers efficiently without loss of space on the countertop.








3412 SUPREME

PIANO+CAPPA WORKTOP HOOD



Controllo touch Touch control
Motore esterno compatibile External Motor compatible
Indicatore di pulizia Cleaning indicator

Capacità del flusso dell'aria 640m³/h Airflow Capacity 640 m³/h
Livello massimo di rumore 68 db (A) Max noise level 68 db (A)
Livello minimo di rumore 52 db(A) Minimum noise level 52 db(A)
Assorbimento totale 150 W Total absorption 150 W
Uscita rettangolare 220x89 mm Rectangle outlet 220x89 mm

Flex Induction Cooktop Piano induzione flex

Superficie in vitroceramica facile da pulire Decorative Easy-Clean Vitroceramic Surface
Comandi touch control "+" e "-" con sensore acustico e blocco di sicurezza
Touch Control "+" and "-" with Acoustic Sensors and Security Blocking
4 zone circolari 4 Circular Zone
9 livelli di potenza 9 Power Levels
Sistema ottimizzazione pentola Pan optimization system
Funzione bassa temperatura Low-temp function
Riscaldamento rapido Rapid heating
Indicatori calore residuo Residual heat indicators
Blocco sicurezza Safety Lock
Potenza totale 7100W Power: 7100W
Funzione bridge due zone a sinistra Bridge Function for Left and Rear Zones
2 super booster 2 super booster
Auto adattabile (l'area riscaldata si adatta automaticamente alla pentola)
Auto Adapt (Heating Area Adapts Itself to the Pot)
Timer elettronico (possibilità di programmare tutte le zone contemporaneamente)
Electronic Timer (Possibility to Programme All the Zones at the Same Time)
Auto-spegnimento (in caso di avvio accidentale, di lunga assenza o di temperatura troppo elevata)
Auto Stop (In Case of Inadvertent Start, Long Absence, Over Temperature)

Disegni di installazione a pagina no.100 Installation details on 100 page

MODEL

Codice Code	Dimensioni Size	Colore Color	Prezzo Price
3412.4.733.01	85cm	nero black	1.915,00 €


Codice Code	Accessori Accessories	Prezzo Price
YM972.1001.12	kit di collegamento tubo per flusso-in pipe connection kit for flow-in	499,00 €
YM974.3413.03	filtro carbone set set charcoal filter	143,00 €
YM974.3413.04	filtro carbone charcoal filter	113,00 €





3412 SUPREME

PIANO+CAPPA WORKTOP HOOD



Controllo touch Touch control
Motore esterno compatibile External Motor compatible
Indicatore di pulizia Cleaning indicator

Capacità del flusso dell'aria 640m³/h Airflow Capacity 640 m³/h
Livello massimo di rumore 68 db (A) Max noise level 68 db (A)
Livello minimo di rumore 52 db(A) Minimum noise level 52 db(A)
Assorbimento totale 150 W Total absorption 150 W
Uscita rettangolare 220x89 mm Rectangle outlet 220x89 mm

Flex Induction Cooktop Piano induzione flex

Superficie in vetroceramica facile da pulire Decorative Easy-Clean Vitroceramic Surface
Comandi touch control "+" e "-" con sensore acustico e blocco di sicurezza
Touch Control "+" and «+» with Acoustic Sensors and Security Blocking
4 zone circolari 4 Circular Zone
9 livelli di potenza 9 Power Levels
Sistema ottimizzazione pentola Pan optimization system
Funzione bassa temperatura Low-temp function
Riscaldamento rapido Rapid heating
Indicatori calore residuo Residual heat indicators
Blocco sicurezza Safety Lock
Potenza totale 7100W Power: 7100W
Funzione bridge due zone a sinistra Bridge Function for Left and Rear Zones
2 super booster 2 super booster
Auto adattabile (l'area riscaldata si adatta automaticamente alla pentola)
Auto Adapt (Heating Area Adapts Itself to the Pot)
Timer elettronico (possibilità di programmare tutte le zone contemporaneamente)
Electronic Timer (Possibility to Programme All the Zones at the Same Time)
Auto-spegnimento (in caso di avvio accidentale, di lunga assenza o di temperatura troppo elevata)
Auto Stop (In Case of Inadvertent Start, Long Absence, Over Temperature)

Disegni di installazione a pagina no.100 Installation details on 100 page

MODEL

Codice Code	Dimensioni Size	Colore Color	Prezzo Price
3412.4.733.02	85cm	bianco white	2.240,00 €


Codice Code	Accessori Accessories	Prezzo Price
YM972.1001.12	kit di collegamento tubo per flusso-in pipe connection kit for flow-in	499,00 €
YM974.3413.03	filtro carbone set set charcoal filter	143,00 €
YM974.3413.04	filtro carbone charcoal filter	113,00 €





3413 FLOW IN

PIANO + CAPPA WORKTOP HOOD



Controllo touch Touch control
Motore esterno compatibile External Motor compatible
Indicatore di pulizia Cleaning indicator

Capacità del flusso dell'aria 616 m³/h Airflow Capacity 616 m³/h
Livello massimo di rumore 71 db (A) Max noise level 71 db (A)
Livello minimo di rumore 56 db(A) Minimum noise level 56 db(A)
Assorbimento totale 150 W Total absorption 150 W
Uscita rettangolare 220x89 mm Rectangle outlet 220x89 mm

Flex Induction Cooktop Piano induzione flex

Superficie in vitroceramica facile da pulire Decorative Easy-Clean Vitroceramic Surface
Comandi touch control "+" e "-" con sensore acustico e blocco di sicurezza
Touch Control «+» and «-» with Acoustic Sensors and Security Blocking
4 zone circolari 4 Circular Zone
9 livelli di potenza 9 Power Levels
Funzione bridge due zone a sinistra Bridge Function (For Left Zones)
Blocco sicurezza Safety Lock
2 super booster 2 super booster
Riscaldamento rapido Rapid heating
Auto-spegnimento (in caso di avvio accidentale, di lunga assenza o di temperatura troppo elevata)
Auto Stop (In Case of Inadvertent Start, Long Absence, Over Temperature)
Indicatori calore residuo Residual heat indicators
Sistema ottimizzazione pentola Pan optimization system
Funzione bassa temperatura Low temp function
Auto adattabile (l'area riscaldata si adatta automaticamente alla pentola)
Auto Adapt (Heating Area Adapts Itself to the Pot)
Timer elettronico (possibilità di programmare tutte le zone contemporaneamente)
Electronic Timer (Possibility to Programme All the Zones at the Same Time)
Potenza totale 7100W Total power: 7100 W

Disegni di installazione a pagina no.100 Installation details on 100 page

MODEL			
Codice Code	Dimensioni Size	Colore Color	Prezzo Price
3413.4.733.02	78cm	inox+nero inox+black	2.075,00 €


Codice Code	Accessori Accessories	Prezzo Price
YM972.1001.12	kit di collegamento tubo per flusso-in pipe connection kit for flow-in	499,00 €
YM974.3413.03	filtro carbone set set charcoal filter	143,00 €
YM974.3413.04	filtro carbone charcoal filter	113,00 €






3411

DOWNDRAFT



Controllo digitale Digital control
Motore esterno compatibile External Motor compatible
Telecomando Remote control

Capacità del flusso dell'aria 573 m³/h Airflow Capacity 573 m³/h (60cm)
Capacità del flusso dell'aria 708 m³/h Airflow Capacity 708 m³/h (90cm)
Livello massimo di rumore 70 db (A) Max noise level 70 db (A) (60cm)
Livello minimo di rumore 49 db (A) Minimum noise level 49 db(A) (60cm)
Livello massimo di rumore 67 db (A) Max noise level 67 db (A) (90cm)
Livello minimo di rumore 51 db (A) Minimum noise level 51 db(A) (90cm)
Assorbimento totale 265 W Total absorption 265 W
Uscita rettangolare 150 mm Rectangle outlet 150 mm



MODEL


Codice Code	Dimensioni Size	Colore Color	Prezzo Price
3411.6.733.01	60cm	inox inox	1.388,00 €
3411.9.733.01	90cm	inox inox	1.458,00 €

Codice Code	Accessori Accessories	Prezzo Price
YM974.3413.03	filtro carbone set set charcoal filter	143,00 €
YM974.3413.04	filtro carbone charcoal filter	113,00 €

Controllo touch Touch control
 Telecomando Remote Control
 Motore Esterno Compatibile External motor compatible
 Indicatore di pulizia Cleaning indicator



Striscia LED LED stripe
 Capacità del flusso dell'aria 734 m³/h Airflow Capacity 734 m³/h
 Livello massimo di rumore 62 db (A) Max noise level 62 db (A)
 Livello minimo di rumore 49 db (A) Minimum noise level 49 db (A)
 Uscita rettangolare 150 mm Rectangle outlet 150 mm
 Assorbimento totale 271 W Total absorption 271 W



MODEL

Codice Code	Dimensioni Size	Colore Color	Prezzo Price
3410.9.733.01	90cm	inox+vetro nero inox+black glass	1.990,00 €

Codice Code	Accessori Accessories	Prezzo Price
YM974.1000.31	filtro carbone charcoal filter	160,00 €
YT971.1000.60	lavabile filtro carbone washable charcoal filter	20,00 €

3410 DOWNDRAFT

DOWNDRAFT





3417

PIANO + CAPPA WORKTOP HOOD

Controllo touch Touch control
Motore esterno compatibile External Motor compatible
Indicatore di pulizia Cleaning indicator

Capacità del flusso dell'aria 580 m³/h Airflow Capacity 580 m³/h
Livello massimo di rumore 71 db (A) Max noise level 71 db (A)
Livello minimo di rumore 53 db(A) Minimum noise level 53 db(A)
Assorbimento totale 150 W Total absorption 150 W
Uscita rettangolare 150 mm Rectangle outlet 150 mm

Flex Induction Cooktop Piano induzione flex

Misure interne Interior measurements
Altezza interna mm 50, larghezza interna 270 mm/profondità interna mm 500 Inner height (mm): 50 / Inner width (mm): 270 / Inner depth (mm): 500
Due piani cottura: 2 induzioni flex 235 x190 mm= 235x395 2 cooking zones: 2 Flex induction 235 x 190 mm=235x395
Programmatore indipendente per ogni singola zona cottura Independent programmer of each cooking zone
Larghezza prodotto mm 300/profondità prodotto mm 520 Product Width (mm): 300 / Product Depth (mm): 520
Misure generali General measures
Sistema ottimizzazione pentola Pan optimization system
Voltaggio 230 V Power supply 230 V : SI
Lunghezza cavo cm 110 Wire length (cm): 110
Frequenza Hz 50-60 Frequency (Hz): 50-60
Blocco sicurezza Security blocking
Piano modulare a induzione Modular induction hub
Touch control Touch control panel
Funzione power plus Power Plus Function
Rilevatore pentola Pan detector
Funzione bassa temperatura Low temp function
Indicatori calore residuo Residual heat indicators
Auto spegnimento di sicurezza Automatic Safety Disconnectio
Potenza nominale totale: 3500 W Total nominal power: 3.500 W

Disegni di installazione a pagina no.100 Installation details on 100 page

MODEL			
Codice Code	Dimensioni Size	Colore Color	Prezzo Price
3417.4.733.01	40cm	inox+nero inox+black	925,00 €
FX5366B01	30cm	hob black	750,00 €

Codice Code	Accessori Accessories	Prezzo Price
YM972.1001.12	kit di collegamento tubo per flusso-in pipe connection kit for flow-in	499,00 €
YM974.3413.03	filtro carbone set set charcoal filter	143,00 €
YM974.3413.04	filtro carbone sharcoal filter	113,00 €

isola
island

Le cucine diventano spazi dove è piacevole trascorrere il tempo grazie a prodotti funzionali ed eleganti. Con il loro design ergonomico le cappa a isola Silverline garantiscono spazio, tecnologia e design.

Kitchens, which have become an important living space, turn into areas where we enjoy spending our time once they are completed with elegantly designed functional products. Silverline's ergonomic designed island hoods offer you larger areas, making our lives easier.

Con il suo design, Pure Plus intende soddisfare il consumatore offrendo il massimo del confort e dell'innovazione. La tecnologia potente, il design ergonomico e dalle linee essenziali, l'elevata qualità dei materiali, ne fanno il prodotto ideale per una cucina moderna.

With the sleek design of Pure Plus, the island hood is intended to satisfy customer requirement and offer them maximum comfort and innovation. The powerful technology, ergonomic and simple design language of Pure plus takes the kitchen experience a step forward and enhances the modern kitchen design, using high quality materials.








4386 PURE PLUS


ISOLA ISLAND



Controllo touch Touch control
Indicatore di pulizia Cleaning indicator
Telecomando Remote Control

LED 2X2,1 W LED 2X2,1 W
Capacità del flusso dell'aria 659 m³/h Airflow Capacity 659 m³/h
Livello massimo di rumore 65 db (A) Max noise level 65 db (A)
Livello minimo di rumore 45 db (A) Minimum noise level 45 db (A)
Uscita rettangolare 150 mm Rectangle outlet 150 mm
Assorbimento totale 282 W Total absorption 282 W


Colori Colours




MODEL

Codice Code	Dimensioni Size	Colore Color	Prezzo Price
4386	50cm	bianco perla pearl white	900,00 €
4386	50cm	blu antracite anthracite blue	900,00 €
4386	50cm	nero opaco matte black	900,00 €

Codice Code	Accessori Accessories	Prezzo Price
YT143.3431.02	filtro carbone set set charcoal filter	85,00 €





Neat combina eleganza e funzionalità, design e prestazioni eccellenti, per una cucina moderna e confortevole.

Lively and decorative design. Neat combines stylish design and excellent performance with solid construction.








4385 NEAT


ISOLA ISLAND



Controllo touch Touch control
Indicatore di pulizia Cleaning indicator
Telecomando Remote Control

Striscia LED LED Stripe
Capacità del flusso dell'aria 697 m³/h Airflow Capacity 697 m³/h
Livello massimo di rumore 65 db (A) Max noise level 65 db (A)
Livello minimo di rumore 46 db (A) Minimum noise level 46 db (A)
Uscita rettangolare 150 mm Rectangle outlet 150 mm
Assorbimento totale 282 W Total absorption 282 W


Colori Colours



MODEL

Codice Code	Dimensioni Size	Colore Color	Prezzo Price
4385	50cm	bianco opaco matte white	915,00 €
4385	50cm	nero opaco matte black	915,00 €
4385	50cm	rugiada dew	915,00 €


Codice Code	Accessori Accessories	Prezzo Price
YT143.4385.01	filtro carbone set set charcoal filter	146,00 €






4250

ISOLA ISLAND



Pannello di controllo digitale Digital control
Indicatore di pulizia Cleaning indicator

Spot LED 4x1,5 W Spot LED 4x1,5 W
 Capacità del flusso dell'aria 716 m³/h Airflow Capacity 716 m³/h
 Livello massimo di rumore 70 db (A) Max noise level 70 db (A)
 Livello minimo di rumore 47 db (A) Minimum noise level 47 db (A)
 Uscita rettangolare 150 mm Rectangle outlet 150 mm
 Assorbimento totale 281 W Total absorption 281 W
 Pannello di controllo su entrambi i lati Digital control on both sides



MODEL

Codice Code	Dimensioni Size	Colore Color	Prezzo Price
4250.9.733.01	90cm	inox+vetro nero inox+black glass	970,00 €

Codice Code	Accessori Accessories	Prezzo Price
YT971.1000.09	filtro carbone set set charcoal filter	29,00 €
YT971.1000.08	lavabile filtro carbone washable charcoal filter	64,00 €




4240

ISOLA ISLAND



Controllo digitale Digital control
Indicatore di pulizia Cleaning indicator

Spot LED 2x1,5 W Spot LED 2x1,5 W
Capacità del flusso dell'aria 581 m³/h Airflow Capacity 581 m³/h
Livello massimo di rumore 68 db (A) Max noise level 68 db (A)
Livello minimo di rumore 52 db (A) Minimum noise level 52 db (A)
Uscita rettangolare 150 mm Rectangle outlet 150 mm
Assorbimento totale 213 W Total absorption 213 W



MODEL

Codice Code	Dimensioni Size	Colore Color	Prezzo Price
4240.9.733.01	90cm	inox+vetro inox+glass	660,00 €

Codice Code	Accessori Accessories	Prezzo Price
YT971.1000.05	filtro carbone charcoal filter	12,00 €

Controllo touch Touch Control
Telecomando Remote Control
Indicatore di pulizia Cleaning indicator




Striscia LED 9W LED stripe 9W
Capacità del flusso dell'aria 738 m³/h Airflow Capacity 738 m³/h
Livello massimo di rumore 66 db (A) Max noise level 66 db (A)
Livello minimo di rumore 47 db (A) Minimum noise level 47 db (A)
Uscita rettangolare 150 mm Rectangle outlet 150 mm
Assorbimento totale 274 W Total absorption 274 W

MODEL

Codice Code	Dimensioni Size	Colore Color	Prezzo Price
4207.9.733.01	90cm	nero+vetro nero black+black glass	1.202,00 €

Codice Code	Accessori Accessories	Prezzo Price
YM974.1000.41	filtro carbone set set charcoal filter	60,00 €
YT971.1000.48	filtro carbone charcoal filter	50,00 €



4207

ISOLA ISLAND





4203

ISOLA ISLAND




Controllo touch Touch Control
Telecomando Remote Control
Indicatore di pulizia Cleaning indicator

Power LED 14 W Power LED 14 W
Capacità del flusso dell'aria 725 m³/h Airflow Capacity 725 m³/h
Livello massimo di rumore 66 db (A) Max noise level 66 db (A)
Livello minimo di rumore 55 db (A) Minimum noise level 55 db (A)
Uscita rettangolare 150 mm Rectangle outlet 150 mm
Assorbimento totale 279 W Total absorption 279 W

MODEL

Codice Code	Dimensioni Size	Colore Color	Prezzo Price
4203.9.733.01	90cm	inox+vetro nero inox+black glass	990,00 €

Codice Code	Accessori Accessories	Prezzo Price
YT971.1000.09	filtro carbone set set charcoal filter	29,00 €
YT971.1000.08	lavabile filtro carbone washable charcoal filter	64,00 €






4180

ISOLA ISLAND



Pannello di controllo digitale Digital control
Telecomando Remote Control
Indicatore di pulizia Cleaning indicator

LED Alogeno 2x1,5 W Halogen LED 2x1,5 W
 Capacità del flusso dell'aria 618 m³/h Airflow Capacity 618 m³/h
 Livello massimo di rumore 68 db (A) Max noise level 68 db (A)
 Livello minimo di rumore 46 db (A) Minimum noise level 46 db (A)
 Uscita rettangolare 150 mm Rectangle outlet 150 mm
 Assorbimento totale 278 W Total absorption 278 W



MODEL

Codice Code	Dimensioni Size	Colore Color	Prezzo Price
4180.4.733.01	40cm	inox inox	952,00 €

Codice Code	Accessori Accessories	Prezzo Price
YT971.1000.09	filtro carbone set set charcoal filter	29,00 €
YT971.1000.08	lavabile filtro carbone washable charcoal filter	64,00 €



4110

ISOLA ISLAND



90cm
120cm

5
Speed

Inox
Inox

Pannello di controllo digitale Digital control
Indicatore di pulizia Cleaning indicator

LED Alogeno 2x3 W Halogen LED 2x3 W


Capacità del flusso dell'aria 577 m³/h Airflow Capacity 577 m³/h

Livello massimo di rumore 70 db (A) Max noise level 70 db (A)

Livello minimo di rumore 48 db (A) Minimum noise level 48 db (A)

Uscita rettangolare 150 mm Rectangle outlet 150 mm

Assorbimento totale 216 W Total absorption 216 W



MODEL

Codice Code	Dimensioni Size	Colore Color	Prezzo Price
4110.9.733.01	90cm	inox inox	605,00 €
4110.2.733.01	120cm	inox inox	693,00 €

Codice Code	Accessori Accessories	Prezzo Price
YT971.1000.05	filtro carbone charcoal filter	12,00 €



4170

ISOLA ISLAND



Pannello di controllo digitale Digital control

Telecomando Remote Control

Indicatore di pulizia Cleaning indicator

Spot LED 2x1,5 W Spot LED 2x1,5 W

Capacità del flusso dell'aria **662 m³/h** Airflow Capacity 662 m³/h

Livello massimo di rumore **66 db (A)** Max noise level 66 db (A)

Livello minimo di rumore **53 db (A)** Minimum noise level 53 db (A)


Uscita rettangolare **150 mm** Rectangle outlet 150 mm

Assorbimento totale **268 W** Total absorption 268 W

MODEL

Codice Code	Dimensioni Size	Colore Color	Prezzo Price
4170.4.733.02	40cm	bianco white	963,00 €

Codice Code	Accessori Accessories	Prezzo Price
YT971.1000.09	filtro carbone set set charcoal filter	29,00 €
YT971.1000.08	lavabile filtro carbone washable charcoal filter	64,00 €



Pannello di controllo digitale Digital control
Telecomando Remote Control
Indicatore di pulizia Cleaning indicator




LED Alogeno 2x3 W Halogen LED 2x3 W
Capacità del flusso dell'aria 747 m³/h Airflow Capacity 747 m³/h
Livello massimo di rumore 70 db (A) Max noise level 70 db (A)
Livello minimo di rumore 47 db (A) Minimum noise level 47 db (A)
Uscita rettangolare 150 mm Rectangle outlet 150 mm
Assorbimento totale 281 W Total absorption 281 W

MODEL

Codice Code	Dimensioni Size	Colore Color	Prezzo Price
4170.4.733.01	40cm	inox inox	871,00 €

Codice Code	Accessori Accessories	Prezzo Price
YT971.1000.09	filtro carbone set set charcoal filter	29,00 €
YT971.1000.08	lavabile filtro carbone washable charcoal filter	64,00 €



4170

ISOLA ISLAND



incasso
built-in

Diventando parte integrante della cucina, le cappe devono essere scelte considerando la loro funzionalità, facilità d'uso, design, di modo da avere una cucina libera da odori, umidità e vapore. Silverline ha una gamma adatta a ogni tipo di cucina e a ogni tipo di mobile.

Being an integral part of the kitchen, hoods should be chosen carefully, taking various factors into account such as functionality, user-friendliness, and design. For a better eating experience, spending time in a kitchen free from odors, moisture and steam will be much more enjoyable. With a range of products for every kitchen type, Silverline can meet customer requirements with its cabinet solutions as well.






Il corpo in acciaio spazzolato, il motore di classe A, la copertura del pannello comandi in materiale plastico che permette la diffusione della luce, la veletta in vetro temperato, la possibilità di fornitura in versione nera opaca, fanno di Inside 2 un prodotto di design

Brushed stainless steel main body, which holds the A class-energy motor, is manufactured by metal sheet bending machine. Light diffusing PC material covers the control panel and frosted glass cover is tempered glass. The whole body can be also covered with powder coating to exceed the specified finish requirements for domestic appliances and provide colours such as mate black.





3129 INSIDE 2

INCASSO BUILT-IN




Controllo touch Touch control
Indicatore di pulizia Cleaning indicator

Striscia LED 8 W LED Bar 8 W (60cm)
Striscia LED 10 W LED Bar 10 W (90cm)
Capacità del flusso dell'aria 635 m³/h Airflow Capacity 635 m³/h
Livello massimo di rumore 64 db (A) Max noise level 64 db (A)
Livello minimo di rumore 45 db (A) Minimum noise level 45 db (A)
Uscita rettangolare 150 mm Rectangle outlet 150 mm
Assorbimento totale 218 W Total absorption 218 W (60cm)
Assorbimento totale 220 W Total absorption 220 W (90cm)

MODEL

Codice Code	Dimensioni Size	Colore Color	Prezzo Price
3129.6.733.02	60cm	inox inox	433,00 €
3129.9.733.02	90cm	inox inox	471,00 €

Codice Code	Accessori Accessories	Prezzo Price
YT971.1000.66	filtro carbone charcoal filter	49,00 €







3129 INSIDE 3 (DROP CONTROL)


INCASSO BUILT-IN



Controllo touch Touch control
Indicatore di pulizia Cleaning indicator
Anticondensa Drop control

Inox (Colore del corpo), Trasparente (Colore del vetro), Inox (Colore del camino)
Inox (Colour of body), Clear glass (Colour of glass), Inox (Colour of chimney covers)
Striscia LED 8 W LED Bar 8 W (60cm)
Striscia LED 10 W LED Bar 10 W (90cm)
Capacità del flusso dell'aria 638 m³/h Airflow Capacity 638 m³/h
Livello massimo di rumore 64 db (A) Max noise level 64 db (A)
Livello minimo di rumore 43 db (A) Minimum noise level 43 db (A)
Assorbimento totale 218 W Total absorption 218 W (60cm)
Assorbimento totale 220 W Total absorption 220 W (90cm)
Uscita rettangolare 150 mm Rectangle outlet 150 mm


MODEL			
Codice Code	Dimensioni Size	Colore Color	Prezzo Price
3129.6.733.06	60cm	inox inox	525,00 €
3129.9.733.06	90cm	inox inox	570,00 €
3129.2.733.04	120cm	inox inox	650,00 €
Codice Code	Accessori Accessories	Prezzo Price	
YT971.1000.66	filtro carbone charcoal filter	49,00 €	






1390

INCASSO BUILT-IN



Controllo tasto Rocker control

Lampadina LED 1x3 W Bulb LED 1x3 W
 Capacità del flusso dell'aria 253 m³/h Airflow Capacity 253 m³/h
 Livello massimo di rumore 59 db (A) Max noise level 59 db (A)
 Livello minimo di rumore 51 db (A) Minimum noise level 51 db (A)
 Uscita rettangolare 120 mm Rectangle outlet 120 mm
 Assorbimento totale 128 W Total absorption 128 W



MODEL

Codice Code	Dimensioni Size	Colore Color	Prezzo Price
1390.6.733.03	60cm	inox inox	79,00 €

Codice Code	Accessori Accessories	Prezzo Price
YT971.1190.01	filtro carbone charcoal filter	14,00 €



1210

INCASSO BUILT-IN



Pannello di controllo digitale Digital control
Indicatore di pulizia Cleaning indicator

SPOT 2x20 W SPOT 2x20 W

Capacità del flusso dell'aria 575 m³/h Airflow Capacity 575 m³/h (50cm)

Capacità del flusso dell'aria 543 m³/h Airflow Capacity 543 m³/h (70cm)


Livello massimo di rumore 70 db (A) Max noise level 70 db (A) (50cm)

Livello massimo di rumore 69 db (A) Max noise level 69 db (A) (70cm)

Livello minimo di rumore 46 db (A) Minimum noise level 46 db (A)

Uscita rettangolare 150 mm Rectangle outlet 150 mm

Assorbimento totale 250 W Total absorption 250 W



MODEL


Codice Code	Dimensioni Size	Colore Color	Prezzo Price
1210.5.733.01	50cm	grigio metallico metallic gray	272,00 €
1210.7.733.01	70cm	grigio metallico metallic gray	282,00 €

Codice Code	Accessori Accessories	Prezzo Price
YT971.1000.05	filtro carbone charcoal filter	12,00 €



1201

INCASSO BUILT-IN



Controllo pulsante a pressione Push button control

LED Alogeno 2x3 W Halogen LED 2x3 W

Capacità del flusso dell'aria 480 m³/h Airflow Capacity 480 m³/h

Livello massimo di rumore 68 db (A) Max noise level 68 db (A)

Livello minimo di rumore 57 db (A) Minimum noise level 57 db (A)


Uscita rettangolare 120 mm Rectangle outlet 120 mm

Assorbimento totale 256 W Total absorption 256 W

MODEL


Codice Code	Dimensioni Size	Colore Color	Prezzo Price
1201.6.733.04	60cm	inox inox	155,00 €

Codice Code	Accessori Accessories	Prezzo Price
YT971.1000.05	filtro carbone charcoal filter	12,00 €



Controllo slider Slider Control

Lampadina LED 2x3 W Bulb LED 2x3 W
Capacità del flusso dell'aria 337 m³/h Airflow Capacity 337 m³/h (60cm)
Capacità del flusso dell'aria 351 m³/h Airflow Capacity 351 m³/h (90cm)
Livello massimo di rumore 61 db (A) Max noise level 61 db (A) (60cm)
Livello minimo di rumore 47 db (A) Minimum noise level 47 db (A) (60cm)
Livello massimo di rumore 64 db (A) Max noise level 64 db (A) (90cm)
Livello minimo di rumore 49 db (A) Minimum noise level 49 db (A) (90cm)
Uscita rettangolare 120 mm Rectangle outlet 120 mm
Assorbimento totale 191 W Total absorption 191 W



MODEL

Codice Code	Dimensioni Size	Colore Color	Prezzo Price
1171.6.733.01	60cm	inox inox	151,00 €
1171.9.733.01	90cm	inox inox	185,00 €

Codice Code	Accessori Accessories	Prezzo Price
YT971.1000.05	filtro carbone charcoal filter	12,00 €


1171 INCASSO BUILT-IN



soffitto
ceiling

Le cappe a soffitto Silverline combinano eleganza e funzionalità allo scopo di rendere le cucine spazi confortevoli dove vivere. Provvedendo ad una continua circolazione dell'aria nella stanza, le cappe a soffitto sono indicate soprattutto per le cucine a isola. Facili da utilizzare, occupano poco spazio.

Ceiling-mounted extractor hoods by Silverline are designed to meet consumer needs and expectations by combining elegance and functionality with the aim of turning modern kitchens into comfortable living spaces. Providing continuous air circulation in the room, ceiling hoods are suitable especially for kitchen islands since they are easy to use and take up a smaller space in the kitchen.





4267

SOFFITTO CEILING




Controllo digitale Digital control
Telecomando Remote Control

Striscia LED 1x35 W LED Stripe 1x35 W
 Capacità del flusso dell'aria 590 m³/h Airflow Capacity 590 m³/h
 Livello massimo di rumore 73 db (A) Max noise level 73 db (A)
 Livello minimo di rumore 57 db (A) Minimum noise level 57 db (A)
 Uscita rettangolare 150 mm Rectangle outlet 150 mm
 Assorbimento totale 137 W Total absorption 137 W

MODEL

Codice Code	Dimensioni Size	Colore Color	Prezzo Price
4267.1.733.01	100cm	bianco white	2.050,00 €
4267.2.733.01	120cm	bianco white	2.100,00 €

Codice Code	Accessori Accessories	Prezzo Price
YM974.4262.04	filtro carbon charcoal filter (bianco/white)	290,00 €





4266

SOFFITTO CEILING




Controllo digitale Digital control
Telecomando Remote Control

Striscia LED 1x30 W LED Stripe 1x30 W (100cm)
 Striscia LED 1x35 W LED Stripe 1x35 W (120cm)
 Capacità del flusso dell'aria 609 m³/h Airflow Capacity 609 m³/h
 Livello massimo di rumore 72 db (A) Max noise level 72 db (A)
 Livello minimo di rumore 59 db (A) Minimum noise level 59 db (A)
 Assorbimento totale 132 W Total absorption 132 W (100cm)
 Assorbimento totale 137 W Total absorption 137 W (120cm)

MODEL

Codice Code	Dimensioni Size	Colore Color	Prezzo Price
4266.1.733.01	100cm	bianco white	1.760,00 €
4266.2.733.01	120cm	bianco white	1.835,00 €

Codice Code	Accessori Accessories	Prezzo Price
YM974.4262.04	filtro carbon set set charcoal filter (bianco white)	290,00 €



Controllo digitale Digital control
Telecomando Remote Control




Striscia LED 1x30 W LED Stripe 1x30 W (100cm)
Striscia LED 1x35 W LED Stripe 1x35 W (120cm)
Capacità del flusso dell'aria 609 m³/h Airflow Capacity 609 m³/h
Livello massimo di rumore 72 db (A) Max noise level 72 db (A)
Livello minimo di rumore 59 db (A) Minimum noise level 59 db (A)
Assorbimento totale 132 W Total absorption 132 W (100cm)
Assorbimento totale 137 W Total absorption 137 W (120cm)

MODEL


Codice Code	Dimensioni Size	Colore Color	Prezzo Price
4266.1.733.02	100cm	nero black	1.760,00 €
4266.2.733.02	120cm	nero black	1.835,00 €

Codice Code	Accessori Accessories	Prezzo Price
YM974.4262.05	filtro carbon set set charcoal filter (nero black)	290,00 €



4266

SOFFITTO CEILING





4260

SOFFITTO CEILING



Controllo digitale Digital control
Motore esterno compatibile External Motor compatible
Telecomando Remote Control

Micro LED 19 W Micro LED 19 W
 Funzione timer Timer function
 Uscita rettangolare 150 mm Rectangle outlet 150 mm

[Dettagli motori a pagina no. 96-99](#) Motor details on 96-99 page




MODEL

Codice Code	Dimensioni Size	Colore Color	Prezzo Price
4260.9.733.01	90cm	nero+vetro nero black+black glass	871,00 €

MOTORI ENGINES


Codice Code	Motori compatibili Compatible engines	Prezzo Price
1240.6.733.01	motore sottotetto	175,00 €
1250.6.733.01	motore sottotetto	309,00 €
1260.6.733.01	motore sottotetto	407,00 €
1270.6.733.01	motore esterno	633,00 €






4226

SOFFITTO CEILING



Controllo digitale Digital control
Telecomando Remote Control

LED Alogeno 4x3 W Halogen LED 4x3 W
Capacità del flusso dell'aria 773 m³/h Airflow Capacity 773 m³/h
Livello massimo di rumore 67 db (A) Max noise level 67 db (A)
Livello minimo di rumore 53 db (A) Minimum noise level 53 db (A)
Assorbimento totale 277 W Total absorption 277 W
Uscita rettangolare 150 mm Rectangle outlet 150 mm



MODEL

Codice Code	Dimensioni Size	Colore Color	Prezzo Price
4226.1.733.01	100cm	vetro bianco glass white	1.150,00 €
4226.2.733.01	120cm	vetro bianco glass white	1.298,00 €

parete
wall-mounted

Grazie al design delle cappe a parete Silverline, otterrete il look e lo stile che desiderate per la Vostra cucina.

Silverline's wall-mounted hoods can serve as a design element in your kitchen, adding a distinctive look to your cook space depending on the product style you choose. Silverline is enough for the kitchen solutions that bring all of these together.



**Bold, funzionalità e design, elegante e moderno;
I pannelli personalizzati esaltano il design.**

Silverline continues to improve the cooking experience, and to combine functionality with elegant design. Giving kitchens a stylish look with its modern appearance, Bold's personalized panels reflect the power of details.







3472 BOLD

PARETE WALL-MOUNTED




Controllo touch Touch control
Indicatore di pulizia Cleaning indicator

Striscia LED 1x35 W LED Stripe 1x35 W
Capacità del flusso dell'aria 640 m³/h Airflow Capacity 640 m³/h
Livello massimo di rumore 61 db (A) Max noise level 61 db (A)
Livello minimo di rumore 44 db (A) Minimum noise level 44 db (A)
Uscita rettangolare 150 mm Rectangle outlet 150 mm
Assorbimento totale 137 W Total absorption 137 W

MODEL

Codice Code	Dimensioni Size	Colore Color	Prezzo Price
3472.8	80cm	nero black	456,00 €
3472.9	90cm	nero black	476,00 €

Codice Code	Accessori Accessories	Prezzo Price
YT971.1000.66	filtro carbone charcoal filter	49,00 €







3472 BOLD

PARETE WALL-MOUNTED




Controllo touch Touch control
Indicatore di pulizia Cleaning indicator

Striscia LED 1x35 W LED Stripe 1x35 W
Capacità del flusso dell'aria 640 m³/h Airflow Capacity 640 m³/h
Livello massimo di rumore 61 db (A) Max noise level 61 db (A)
Livello minimo di rumore 44 db (A) Minimum noise level 44 db (A)
Uscita rettangolare 150 mm Rectangle outlet 150 mm
Assorbimento totale 137 W Total absorption 137 W

MODEL

Codice Code	Dimensioni Size	Colore Color	Prezzo Price
3472.9	90cm	bianco white	498,00 €

Codice Code	Accessori Accessories	Prezzo Price
YT971.1000.66	filtro carbone charcoal filter	49,00 €







3450

PARETE WALL-MOUNTED




Controllo touch Touch control
Indicatore di pulizia Cleaning indicator

LED Alogeno 2x3 W Halogen LED 2x3 W
Capacità del flusso dell'aria 628 m³/h Airflow Capacity 628 m³/h
Livello massimo di rumore 65 db (A) Max noise level 65 db (A)
Livello minimo di rumore 45 db(A) Minimum noise level 45 db(A)
Uscita rettangolare 150 mm Rectangle outlet 150 mm
Assorbimento totale 216 W Total absorption 216 W

MODEL

Codice Code	Dimensioni Size	Colore Color	Prezzo Price
3450.9.733.01	90cm	nero black	435,00 €

Codice Code	Accessori Accessories	Prezzo Price
YT971.1000.66	filtro carbone charcoal filter	49,00 €







3457

PARETE WALL-MOUNTED



Controllo touch Touch control

LED Alogeno 2x3 W Halogen LED 2x3 W

Capacità del flusso dell'aria 653 m³/h Airflow Capacity 653 m³/h (60cm)

Capacità del flusso dell'aria 664 m³/h Airflow Capacity 664 m³/h (80cm)

Capacità del flusso dell'aria 661 m³/h Airflow Capacity 661 m³/h (90cm)

Livello massimo di rumore 64 db (A) Max noise level 64 db (A)

Livello minimo di rumore 42 db (A) Minimum noise level 42 db (A) (60cm)

Livello minimo di rumore 44 db (A) Minimum noise level 44 db (A) (80cm)

Livello minimo di rumore 43 db (A) Minimum noise level 43 db (A) (90cm)


Uscita rettangolare 150 mm Rectangle outlet 150 mm

Assorbimento totale 216 W Total absorption 216 W

MODEL

Codice Code	Dimensioni Size	Colore Color	Prezzo Price
3457.6.733.01	60cm	nero black	377,00 €
3457.8.733.01	80cm	nero black	475,00 €
3457.9.733.01	90cm	nero black	482,00 €

Codice Code	Accessori Accessories	Prezzo Price
YT971.1000.66	filtro carbone charcoal filter	49,00 €







product
design
award



PLUS X AWARD
selected for
High Quality
Design
Ease of Use
Functionality



GERMAN
DESIGN
AWARD



red dot
design
award


3433 SLIDE DOWN

PARETE WALL-MOUNTED



Controllo touch Touch control
Indicatore di pulizia Cleaning indicator
Telecomando Remote Control


Striscia LED 10,5 W LED stripe 10,5 W
Capacità del flusso dell'aria 742 m³/h Airflow Capacity 742 m³/h
Livello massimo di rumore 71 db (A) Max noise level 71 db (A)
Livello minimo di rumore 46 db(A) Minimum noise level 46 db(A)
Assorbimento totale 175,5 W Total absorption 175,5 W
Uscita rettangolare 150 mm Rectangle outlet 150 mm



MODEL

Codice Code	Dimensioni Size	Colore Color	Prezzo Price
3433.8.733.01	80cm	inox+vetro nero inox+black glass	1.995,00 €

Codice Code	Accessori Accessories	Prezzo Price
YT143.3433.02	filtro carbone set set charcoal filter	128,00 €






3431 POP-OUT

PARETE WALL-MOUNTED



Controllo touch Touch control
Indicatore di pulizia Cleaning indicator
Telecomando Remote Control

Striscia LED 12 W LED stripe 12 W
Capacità del flusso dell'aria 736 m³/h Airflow Capacity 736 m³/h
Livello massimo di rumore 70 db (A) Max noise level 70 db (A)
Livello minimo di rumore 49 db(A) Minimum noise level 49 db(A)
Assorbimento totale 177 W Total absorption 177 W
Uscita rettangolare 150 mm Rectangle outlet 150 mm



MODEL

Codice Code	Dimensioni Size	Colore Color	Prezzo Price
3431.8.733.01	80cm	inox+vetro bianco inox+white glass	1.990,00 €

Codice Code	Accessori Accessories	Prezzo Price
YT143.3431.02	filtro carbone set set charcoal filter	85,00 €





3374

PARETE WALL-MOUNTED




Controllo digitale Digital Control
Indicatore di pulizia Cleaning indicator

LED Alogeno 2x3 W Halogen LED 2x3 W
Capacità del flusso dell'aria 473 m³/h Airflow Capacity 473 m³/h (60cm)
Capacità del flusso dell'aria 565 m³/h Airflow Capacity 565 m³/h (90cm)
Livello massimo di rumore 68 db (A) Max noise level 68 db (A) (60cm)
Livello minimo di rumore 49 db(A) Minimum noise level 49 db(A) (60cm)
Livello massimo di rumore 70 db (A) Max noise level 70 db (A) (90cm)
Livello minimo di rumore 48 db(A) Minimum noise level 48 db(A) (90cm)
Assorbimento totale 216W Total absorption 216W
Uscita rettangolare 150 mm Rectangle outlet 150 mm

MODEL

Codice Code	Dimensioni Size	Colore Color	Prezzo Price
3374.6.733.01	60cm	inox+vetro nero inox+black glass	512,00 €
3374.9.733.01	90cm	inox+vetro nero inox+black glass	613,00 €

Codice Code	Accessori Accessories	Prezzo Price
YM974.1000.35/ YT971.1000.68	filtro carbone set set charcoal filter / filtro carbone charcoal filter (60cm)	60,00 € / 46,00 €
YM974.1000.29/ YT971.1000.54	filtro carbone set set charcoal filter / filtro carbone charcoal filter (90cm)	128,00 € / 52,00 €





3444

PARETE WALL-MOUNTED



Controllo touch Touch control

LED Alogeno 2x3 W Halogen LED 2x3 W

Capacità del flusso dell'aria 660 m³/h Airflow Capacity 660 m³/h

Livello massimo di rumore 64 db (A) Max noise level 64 db (A)

Livello minimo di rumore 43 db (A) Minimum noise level 43 db (A)


Uscita rettangolare 150 mm Rectangle outlet 150 mm

Assorbimento totale 216 W Total absorption 216 W

MODEL

Codice Code	Dimensioni Size	Colore Color	Prezzo Price
3444.9.733.01	90cm	inox+vetro nero inox+black glass	461,00 €
3444.9.733.02	90cm	inox+vetro bianco inox+white glass	493,00 €

Codice Code	Accessori Accessories	Prezzo Price
YT971.1000.66	filtro carbone charcoal filter	49,00 €





3424

PARETE WALL-MOUNTED




Controllo touch Touch control

LED Alogeno 2x3 W Halogen LED 2x3 W (Nero)
 LED Alogeno 2x3 W Halogen LED 2x3 W (Bianco)
 Capacità del flusso dell'aria 533 m³/h Airflow Capacity 533 m³/h (60cm)
 Capacità del flusso dell'aria 577 m³/h Airflow Capacity 577 m³/h (90cm)
 Livello massimo di rumore 70 db (A) Max noise level 70 db (A)
 Livello minimo di rumore 54 db(A) Minimum noise level 54 db(A)
 Assorbimento totale 216W Total absorption 216W
 Uscita rettangolare 150 mm Rectangle outlet 150 mm

MODEL

Codice Code	Dimensioni Size	Colore Color	Prezzo Price
3424.6.733.01	60cm	nero+vetro nero black+black glass	406,00 €
3424.9.733.01	90cm	nero+vetro nero black+black glass	437,00 €
3424.6.733.02	60cm	inox+vetro bianco inox+white glass	450,00 €
3424.9.733.02	90cm	inox+vetro bianco inox+white glass	493,00 €

Codice Code	Accessori Accessories	Prezzo Price
YT971.1000.05	filtro carbone charcoal filter	12,00 €





3422

PARETE WALL-MOUNTED

C

60cm
90cm

3
Speed

Nero
Black


Controllo touch Touch control

LED Alogeno 2x3 W Halogen LED 2x3 W
 Capacità del flusso dell'aria 526 m³/h Airflow Capacity 526 m³/h (60cm)
 Capacità del flusso dell'aria 563 m³/h Airflow Capacity 563 m³/h (90cm)
 Livello massimo di rumore 70 db (A) Max noise level 70 db (A) (60cm)
 Livello minimo di rumore 50 db(A) Minimum noise level 50 db(A) (60cm)
 Livello massimo di rumore 71 db (A) Max noise level 71 db (A) (90cm)
 Livello minimo di rumore 51 db(A) Minimum noise level 51 db(A) (90cm)
 Assorbimento totale 216W Total absorption 216W
 Uscita rettangolare 150 mm Rectangle outlet 150 mm

MODEL

Codice Code	Dimensioni Size	Colore Color	Prezzo Price
3422.6.733.01	60cm	nero+vetro nero nero+black glass	432,00 €
3422.9.733.01	90cm	nero+vetro nero nero+black glass	505,00 €

Codice Code	Accessori Accessories	Prezzo Price
YT971.1000.05	filtro carbone charcoal filter	12,00 €




Controllo touch Touch control

LED Alogeno 2x3 W Halogen LED 2x3 W
Capacità del flusso dell'aria 526 m³/h Airflow Capacity 526 m³/h (60cm)
Capacità del flusso dell'aria 563 m³/h Airflow Capacity 563 m³/h (90cm)
Livello massimo di rumore 70 db (A) Max noise level 70 db (A) (60cm)
Livello minimo di rumore 50 db(A) Minimum noise level 50 db(A) (60cm)
Livello massimo di rumore 71 db (A) Max noise level 71 db (A) (90cm)
Livello minimo di rumore 51 db(A) Minimum noise level 51 db(A) (90cm)
Assorbimento totale 216W Total absorption 216W
Uscita rettangolare 150 mm Rectangle outlet 150 mm

MODEL

Codice Code	Dimensioni Size	Colore Color	Prezzo Price
3422.6.733.02	60cm	bianco+vetro bianco white+white glass	474,00 €
3422.9.733.02	90cm	bianco+vetro bianco white+white glass	562,00 €

Codice Code	Accessori Accessories	Prezzo Price
YT971.1000.05	filtro carbone charcoal filter	12,00 €



3422


PARETE WALL-MOUNTED






3420

PARETE WALL-MOUNTED



Controllo touch Touch control

LED Alogeno 2x3 W Halogen LED 2x3 W
Capacità del flusso dell'aria 533 m³/h Airflow Capacity 533 m³/h
Livello massimo di rumore 70 db (A) Max noise level 70 db (A)
Livello minimo di rumore 54 db(A) Minimum noise level 54 db(A)
Assorbimento totale 216W Total absorption 216W
Uscita rettangolare 150 mm Rectangle outlet 150 mm



MODEL

Codice Code	Dimensioni Size	Colore Color	Prezzo Price
3420.6.733.01	60cm	nero+vetro nero nero+black glass	289,00 €

Codice Code	Accessori Accessories	Prezzo Price
YT971.1000.05	filtro carbone charcoal filter	12,00 €



product
design
award




3330

PARETE WALL-MOUNTED



Controllo digitale Digital Control
Indicatore di pulizia Cleaning indicator

Power LED 7 W Power LED 7 W
Capacità del flusso dell'aria 800 m³/h Airflow Capacity 800 m³/h
Livello massimo di rumore 67 db (A) Max noise level 67 db (A)
Livello minimo di rumore 54 db(A) Minimum noise level 54 db(A)
Assorbimento totale 282 W Total absorption 282 W
Uscita rettangolare 150 mm Rectangle outlet 150 mm



MODEL

Codice Code	Dimensioni Size	Colore Color	Prezzo Price
3330.9.733.01	90cm	nero+vetro nero nero+black glass	858,00 €

Codice Code	Accessori Accessories	Prezzo Price
YT971.1000.66	filtro carbone charcoal filter	49,00 €





3290

PARETE WALL-MOUNTED



Controllo digitale Digital Control
Telecomando Remote Control
Indicatore di pulizia Cleaning indicator

LED Alogeno 2x3W Halogen LED 2x3 W
 Capacità del flusso dell'aria 701 m³/h Airflow Capacity 701 m³/h
 Livello massimo di rumore 67 db (A) Max noise level 67 db (A)
 Livello minimo di rumore 47 db(A) Minimum noise level 47 db(A)
 Assorbimento totale 281 W Total absorption 281 W
 Uscita rettangolare 150 mm Rectangle outlet 150 mm



MODEL

Codice Code	Dimensioni Size	Colore Color	Prezzo Price
3290.4.733.01	40cm	inox inox	667,00 €

Codice Code	Accessori Accessories	Prezzo Price
YT971.1000.66	filtro carbone charcoal filter	49,00 €



3300

PARETE WALL-MOUNTED



Controllo digitale Digital Control
Telecomando Remote Control
Indicatore di pulizia Cleaning indicator


LED Alogeno 2x1,5 W Halogen LED 2x1,5 W
 Capacità del flusso dell'aria **618 m³/h** Airflow Capacity 618 m³/h
 Livello massimo di rumore **68 db (A)** Max noise level 68 db (A)
 Livello minimo di rumore **46 db(A)** Minimum noise level 46 db(A)
 Assorbimento totale **278 W** Total absorption 278 W
 Uscita rettangolare **150 mm** Rectangle outlet 150 mm



MODEL

Codice Code	Dimensioni Size	Colore Color	Prezzo Price
3300.4.733.01	40cm	inox inox	644,00 €

Codice Code	Accessori Accessories	Prezzo Price
YT971.1000.66	filtro carbone charcoal filter	49,00 €






3327

PARETE WALL-MOUNTED



Controllo touch Touch Control
Telecomando Remote Control
Indicatore di pulizia Cleaning indicator

Power LED 7 W Power LED 7 W
Capacità del flusso dell'aria 644 m³/h Airflow Capacity 644 m³/h
Livello massimo di rumore 67 db (A) Max noise level 67 db (A)
Livello minimo di rumore 48 db(A) Minimum noise level 48 db(A)
Assorbimento totale 272 W Total absorption 272 W
Uscita rettangolare 150 mm Rectangle outlet 150 mm



MODEL

Codice Code	Dimensioni Size	Colore Color	Prezzo Price
3327.9.733.01	90cm	inox+vetro nero inox+black glass	780,00 €

Codice Code	Accessori Accessories	Prezzo Price
YM974.1000.41	filtro carbone set set charcoal filter	60,00 €
YT971.1000.48	lavabile filtro carbone washable charcoal filter	50,00 €



3283

PARETE WALL-MOUNTED



60cm
90cm

3
Speed

Nero
Inox
Black
Inox

Controllo pulsante a pressione Push button control

LED Alogeno 2x3W Halogen LED 2x3 W


Capacità del flusso dell'aria 559 m³/h Airflow Capacity 559 m³/h

Livello massimo di rumore 69 db (A) Max noise level 69 db (A)

Livello minimo di rumore 55 db(A) Minimum noise level 55 db(A)

Assorbimento totale 216 W Total absorption 216 W

Uscita rettangolare 150 mm Rectangle outlet 150 mm



MODEL

Codice Code	Dimensioni Size	Colore Color	Prezzo Price
3283.6.733.01	60cm	inox+vetro nero inox+black glass	314,00 €
3283.9.733.01	90cm	inox+vetro nero inox+black glass	325,00 €

Codice Code	Accessori Accessories	Prezzo Price
YT971.1000.05	filtro carbone charcoal filter	12,00 €

Controllo touch Touch control
Telecomando Remote Control
Indicatore di pulizia Cleaning indicator




Power LED 6 W Power LED 6 W (60cm)
Power LED 7 W Power LED 7 W (90cm)
Capacità del flusso dell'aria 687 m³/h Airflow Capacity 687 m³/h (60cm)
Capacità del flusso dell'aria 752 m³/h Airflow Capacity 752 m³/h (90cm)
Livello massimo di rumore 70 db (A) Max noise level 70 db (A) (60cm)
Livello minimo di rumore 45 db(A) Minimum noise level 45 db(A) (60cm)
Livello massimo di rumore 71 db (A) Max noise level 71 db (A) (90cm)
Livello minimo di rumore 44 db(A) Minimum noise level 44 db(A) (90cm)
Assorbimento totale 281 W Total absorption 281 W (60cm)
Assorbimento totale 282 W Total absorption 282 W (90cm)
Uscita rettangolare 150 mm Rectangle outlet 150 mm

MODEL

Codice Code	Dimensioni Size	Colore Color	Prezzo Price
3265.6.733.01	60cm	inox+vetro nero inox+black glass	1.057,00 €
3265.9.733.01	90cm	inox+vetro nero inox+black glass	1.157,00 €

Codice Code	Accessori Accessories	Prezzo Price
YM974.1000.35	filtro carbone set set charcoal filter	60,00 €
YT971.1000.66	filtro carbone charcoal filter	49,00 €



3265

PARETE WALL-MOUNTED





3265

PARETE WALL-MOUNTED

90cm

60cm




Controllo touch Touch control
Telecomando Remote Control
Indicatore di pulizia Cleaning indicator

Power LED 6 W Power LED 6 W (60cm)
Power LED 7 W Power LED 7 W (90cm)
Capacità del flusso dell'aria 687 m³/h Airflow Capacity 687 m³/h (60cm)
Capacità del flusso dell'aria 752 m³/h Airflow Capacity 752 m³/h (90cm)
Livello massimo di rumore 70 db (A) Max noise level 70 db (A) (60cm)
Livello minimo di rumore 45 db(A) Minimum noise level 45 db(A) (60cm)
Livello massimo di rumore 71 db (A) Max noise level 71 db (A) (90cm)
Livello minimo di rumore 44 db(A) Minimum noise level 44 db (A) (90cm)
Assorbimento totale 281 W Total absorption 281 W (60cm)
Assorbimento totale 282 W Total absorption 282 W (90cm)
Uscita rettangolare 150 mm Rectangle outlet 150 mm

MODEL

Codice Code	Dimensioni Size	Colore Color	Prezzo Price
3265.6.733.02	60cm	inox+vetro bianco inox+white glass	1.085,00 €
3265.9.733.02	90cm	inox+vetro bianco inox+white glass	1.196,00 €

Codice Code	Accessori Accessories	Prezzo Price
YM974.1000.35	filtro carbone set set charcoal filter	60,00 €
YT971.1000.66	filtro carbone charcoal filter	49,00 €





3180

PARETE WALL-MOUNTED




Controllo digitale Digital Control
Indicatore di pulizia Cleaning indicator

LED Alogeno 3x3 W Halogen LED 3x3 W
 Capacità del flusso dell'aria 577 m³/h Airflow Capacity 577 m³/h
 Livello massimo di rumore 70 db (A) Max noise level 70 db (A)
 Livello minimo di rumore 48 db(A) Minimum noise level 48 db(A)
 Assorbimento totale 219 W Total absorption 219 W
 Uscita rettangolare 150 mm Rectangle outlet 150 mm

MODEL

Codice Code	Dimensioni Size	Colore Color	Prezzo Price
3180.1.733.01	100cm	inox inox	652,00 €

Codice Code	Accessori Accessories	Prezzo Price
YT971.1000.05	filtro carbone charcoal filter	12,00 €





3173

PARETE WALL-MOUNTED

C

60cm
90cm

5
Speed

Inox
Nero
Inox
Black


Controllo touch Touch control
 Indicatore di pulizia Cleaning indicator

LED Alogeno 2x3 W Halogen LED 2x3 W
 Capacità del flusso dell'aria 585 m³/h Airflow Capacity 585 m³/h (60cm)
 Capacità del flusso dell'aria 564 m³/h Airflow Capacity 564 m³/h (90cm)
 Livello massimo di rumore 69 db (A) Max noise level 69 db (A) (60cm)
 Livello minimo di rumore 48 db(A) Minimum noise level 48 db(A) (60cm)
 Livello massimo di rumore 70 db (A) Max noise level 70 db (A) (90cm)
 Livello minimo di rumore 57 db(A) Minimum noise level 57 db (A) (90cm)
 Assorbimento totale 216 W Total absorption 216 W
 Uscita rettangolare 150 mm Rectangle outlet 150 mm

MODEL

Codice Code	Dimensioni Size	Colore Color	Prezzo Price
3173.6.733.01	60cm	inox+vetro nero inox+black glass	371,00 €
3173.9.733.01	90cm	inox+vetro nero inox+black glass	417,00 €

Codice Code	Accessori Accessories	Prezzo Price
YT971.1000.05	filtro carbone charcoal filter	12,00 €





3170

PARETE WALL-MOUNTED



60cm
90cm
120cm

3
Speed

Inox
Inox

Controllo pulsante a pressione Push button control

LED Alogeno 2x3 W Halogen LED 2x3 W

Capacità del flusso dell'aria 562 m³/h Airflow Capacity 562 m³/h (60cm)

Capacità del flusso dell'aria 581 m³/h Airflow Capacity 581 m³/h (90cm)

Capacità del flusso dell'aria 564 m³/h Airflow Capacity 564 m³/h (120cm)

Livello massimo di rumore 67 db (A) Max noise level 67 db (A) (60cm)

Livello minimo di rumore 48 db(A) Minimum noise level 48 db(A) (60cm)

Livello massimo di rumore 70 db (A) Max noise level 70 db (A) (90cm)

Livello minimo di rumore 50 db(A) Minimum noise level 50 db(A) (90cm)

Livello massimo di rumore 70 db (A) Max noise level 70 db (A) (120cm)

Livello minimo di rumore 57 db(A) Minimum noise level 57 db(A) (120cm)


Assorbimento totale 216 W Total absorption 216 W

Uscita rettangolare 150 mm Rectangle outlet 150 mm

MODEL

Codice Code	Dimensioni Size	Colore Color	Prezzo Price
3170.6.733.02	60cm	inox inox	229,00 €
3170.9.733.02	90cm	inox inox	256,00 €
3170.2.733.01	120cm	inox inox	493,00 €
3170.6.733.04	60cm	nero black	229,00 €


Codice Code	Accessori Accessories	Prezzo Price
YT971.1000.05	filtro carbone charcoal filter	12,00 €



Controllo digitale Digital Control
 Indicatore di pulizia Cleaning indicator



LED Alogeno 2x3 W Halogen LED 2x3 W
 Capacità del flusso dell'aria 637 m³/h Airflow Capacity 637 m³/h
 Livello massimo di rumore 69 db (A) Max noise level 69 db (A)
 Livello minimo di rumore 44 db(A) Minimum noise level 44 db(A)
 Assorbimento totale 216 W Total absorption 216 W
 Uscita rettangolare 150 mm Rectangle outlet 150 mm



MODEL

Codice Code	Dimensioni Size	Colore Color	Prezzo Price
3170.9.733.04	90cm	nero black	265,00 €

Codice Code	Accessori Accessories	Prezzo Price
YT971.1000.05	filtro carbone charcoal filter	12,00 €

3170

PARETE WALL-MOUNTED





3159

PARETE WALL-MOUNTED



Controllo pulsante a pressione Push button control

Lampadina LED 2x3 W Bulb LED 2x3 W


Capacità del flusso dell'aria 366 m³/h Airflow Capacity 366 m³/h

Livello massimo di rumore 67 db (A) Max noise level 67 db (A)

Livello minimo di rumore 57 db(A) Minimum noise level 57 db(A)

Assorbimento totale 91 W Total absorption 91 W

Uscita rettangolare 120 mm Rectangle outlet 120 mm



MODEL

Codice Code	Dimensioni Size	Colore Color	Prezzo Price
3159.6.733.03	60cm	inox+vetro inox+glass	230,00 €
3159.9.733.02	90cm	inox+vetro inox+glass	250,00 €

Codice Code	Accessori Accessories	Prezzo Price
YT971.1000.104	filtro carbone charcoal filter	10,00 €



3120

PARETE WALL-MOUNTED



Controllo digitale Digital control
Indicatore di pulizia Cleaning indicator

LED Alogeno 2x3 W Halogen LED 2x3 W

Capacità del flusso dell'aria 581 m³/h Airflow Capacity 581 m³/h (60cm)

Capacità del flusso dell'aria 579 m³/h Airflow Capacity 579 m³/h (90cm)

Livello massimo di rumore 70 db (A) Max noise level 70 db (A) (60cm)


Livello minimo di rumore 50 db(A) Minimum noise level 50 db(A) (60cm)

Livello massimo di rumore 71 db (A) Max noise level 71 db (A) (90cm)

Livello minimo di rumore 51 db(A) Minimum noise level 51 db(A) (90cm)

Assorbimento totale 216 W Total absorption 216 W

Uscita rettangolare 150 mmn Rectangle outlet 150 mm



MODEL

Codice Code	Dimensioni Size	Colore Color	Prezzo Price
3120.6.733.01	60cm	inox inox	312,00 €
3120.9.733.01	90cm	inox inox	355,00 €

Codice Code	Accessori Accessories	Prezzo Price
YT971.1000.09	filtro carbone set set charcoal filter	29,00 €
YT971.1000.05	filtro carbone charcoal filter	12,00 €



3110

PARETE WALL-MOUNTED



Controllo pulsante a pressione Push button control

LED Alogeno 2x3 W Halogen LED 2x3 W

Capacità del flusso dell'aria 560 m³/h Airflow Capacity 560 m³/h

Livello massimo di rumore 71 db (A) Max noise level 71 db (A)

Livello minimo di rumore 50 db(A) Minimum noise level 50 db(A)


Assorbimento totale 216 W Total absorption 216 W

Uscita rettangolare 150 mm Rectangle outlet 150 mm

MODEL

Codice Code	Dimensioni Size	Colore Color	Prezzo Price
3110.6.733.01	60cm	inox+vetro inox+glass	270,00 €
3110.9.733.01	90cm	inox+vetro inox+glass	299,00 €

Codice Code	Accessori Accessories	Prezzo Price
YT971.1000.05	filtro carbone charcoal filter	12,00 €



Lampadina LED 2x3 W Bulb LED 2x3 W (90cm)

Livello massimo di rumore 63 db (A) Max noise level 63 db (A)


Assorbimento totale 128 W Total absorption 128 W (60cm)

Assorbimento totale 125 W Total absorption 125 W (90cm)
Assorbimento totale 131 W Total absorption 131 W (90cm)

Uscita rettangolare 120 mm Rectangle outlet 120 mm

Codice Code	Dimensioni Size	Colore Color	Prezzo Price
2240.6.733.03	60cm	inox inox	143,00 €
2240.9.733.03	90cm	inox inox	160,00 €

Codice Code	Accessori Accessories	Prezzo Price
YT971.1190.01	filtro carbone charcoal filter	14,00 €



PARETE WALL-MOUNTED





1240

MOTORE SOTTOTETTO ROOF TYPE MOTOR



Sottotetto Roof type

1 motore 1 motor


Capacità del flusso dell'aria 553 m³/h Airflow Capacity 553 m³/h

Livello massimo di rumore 66 db (A) Max noise level 66 db (A)

Livello minimo di rumore 43 db(A) Minimum noise level 43 db(A)

Uscita da 150 mm 150 mm outlet

Cavo elettrico da 8 mt 8 mts electric cable



MODEL

Codice Code	Dimensioni Size	Colore Color	Prezzo Price
1240	28 x 31 cm	inox inox	175,00 €



1250

MOTORE SOTTOTETTO ROOF TYPE MOTOR



Sottotetto Roof type

2 motore 2 motor


Capacità del flusso dell'aria 721 m³/h Airflow Capacity 721 m³/h

Livello massimo di rumore 65 db (A) Max noise level 65 db (A)

Livello minimo di rumore 46 db(A) Minimum noise level 46 db(A)

Uscita da 200 mm con convertitore da 150 mm 200 mm outlet with 150 mm converter

Cavo elettrico da 8 mt 8 mts electric cable



MODEL

Codice Code	Dimensioni Size	Colore Color	Prezzo Price
1250	26,6 x 521 cm	inox inox	309,00 €



1260

MOTORE SOTTOTETTO ROOF TYPE MOTOR



Sottotetto Roof type

1 motore 1 motor


Capacità del flusso dell'aria 779 m³/h Airflow Capacity 779 m³/h

Livello massimo di rumore 66 db (A) Max noise level 66 db (A)

Livello minimo di rumore 54 db(A) Minimum noise level 54 db(A)

Uscita da 150 mm 150 mm outlet

Cavo elettrico da 8 mt 8 mts electric cable



MODEL

Codice Code	Dimensioni Size	Colore Color	Prezzo Price
1260	25 x 32 cm	inox inox	407,00 €



1270

MOTORE ESTERNO EXTERNAL MOTOR



Esterno External

1 motore 1 motor


Capacità del flusso dell'aria 918 m³/h Airflow Capacity 918 m³/h

Livello massimo di rumore 72 db (A) Max noise level 72 db (A)

Livello minimo di rumore 54 db(A) Minimum noise level 54 db(A)

Uscita da 150 mm 150 mm outlet

Cavo elettrico da 8 mt 8 mts electric cable




MODEL


Codice Code	Dimensioni Size	Colore Color	Prezzo Price
1270	40,6 x 39 cm	inox inox	633,00 €

DISEGNI DI INSTALLAZIONE INSTALLATION DETAILS


3412 SUPREME



3413 FLOW IN



3417



PIANO+CAPPA WORKTOP HOOD



Opzioni di montaggio e sviluppo per la modalità di scarico dell'aria nei mobili della cucina.
Mounting and development options in air discharge mode in the kitchen units.

Opzioni di sviluppo di un mobile con una profondità di 60 cm e una larghezza di 90 cm o di un mobile con piano di lavoro molto profondo di 70 cm. Il sistema di tubazioni è costituito da tubi piatti che scendono dietro il mobile e sono direttamente collegati alla base del motore. Il tubo piatto attraversa la base passando nel filtro dell'aria che si trova sul lato sinistro del pannello di base. È possibile inserire 2 cassetti poco profondi.

Options of a base cabinet of a depth of 60cm and a width of 90cm or a base cabinet and ultra-deep worktop of 70cm. Using flat ducting, duct down behind the cabinet and connect to the motor base. The flat duct crosses the base passing through the air filter found at the left side of the base panel. You can use 2 drawers with low depths.

Opzioni di sviluppo Development options

Nell'installazione a livello del pavimento del tubo piatto, il motore (motore di base o motore a camera intermedia) si trova nel mobile laterale ed è possibile inserire comodamente anche due cassetti.

The motor (motor base or intermediary chamber motor) is located in the side cabinet during ground level installation of the flat duct, 2 drawers are fully accessible

Il motore (motore di base o motore a camera intermedia) è posizionato in un mobile con due ante e un separatore di 16 mm (ad esempio, uno scomparto per il motore nello scomparto destro più ampio del mobile e 2 o 3 ripiani nello scomparto grande a sinistra)

Motor (motor base or intermediary chamber motor) of base cabinet with 2 doors and a divider of 16 mm (e.g. motor compartment in the large right compartment of the cabinet and 2 to 3 shelves in the big compartment on the left)


Il motore è posizionato direttamente alla base del mobile, un mobile con 2 ante e ripiani adattati, senza cassetti

Base motor directly located in the base of the base cabinet, base cabinet with 2 doors and adapted shelves, no drawer

Nel caso di un piano lavabo molto profondo di 700 mm (soluzione per la cucina già anticipata) il motore è situato alla base del mobile, con 2 cassetti di dimensioni ridotte (larghezza del mobile ≥ 900 mm).

In the case of an ultra-deep Hob of 700mm (anticipated kitchen solution) having a motor located at the base of base cabinets, there are 2 drawers with reduced dimensions (width of cabinet ≥ 900 mm).

Vista laterale dell'unità della cucina con un piano lavabo molto profondo di 700 mm.
Side view of the kitchen unit with an ultra-deep Hob of 700 mm.



Altezza del dispositivo: 179 mm, spazio massimo necessario per il pannello: 170 mm
Height of device: 179 mm, maximum space required for the panel: 170 mm

FILTRI ANTI ODORE ODOUR FILTERS

Questi filtri sono necessari per l'utilizzo della cappa in modalità ricircolo aria. L'aria assorbita viene pulita dal filtro a carboni attivi e reimmessa nell'ambiente.

This product is designed for using the hood in air circulation mode. Absorbed air is cleaned by the active carbon filter and resented into the internal environment.



FILTRO CARBONE CARBON FILTER

Il filtro carbone deve essere sostituito ogni 3-5 mesi, in base all'utilizzo della cappa.

The carbon filter must be replaced once every 3-5 months depending on their use.



FILTRO CARBONE HELSEA HELSA CARBON FILTER

Ogni 3-5 mesi sostituire o pulire in forno (ca 60-90 minuti a 175-200°C)

The service time in case of use of the cooking range is 3-5 month, afterwards, it has to be replaced or cleaned in oven. (Approximately 60-90 min. At 175-200 ° C)



FILTRI A CASSETTA IN ALLUMINIO CASSETTE CARBON FILTER

Questi filtri devono essere lavati, o sostituiti, ogni 3-5 mesi. Possono essere lavati a mano o in lavastoviglie (temperatura max 55 °C), fino ad un totale di cinque lavaggi. Per asciugare il filtro interno, esporre all'aria o inserire in forno a 80° max per 40 minuti.

The service time in case of use of the cooking range is 3-5 month, afterwards, it has to be replaced or washed. Washing may either be performed by hand or in a dishwasher with regular programme of max. 55° C with a standard washing programme. For drying, either expose the filter pad to the air or dry in the oven at max. 80° C for 40 minutes. It should be replaced with a new one after maximum of 5 washes.

ACCESSORI DI INSTALLAZIONE (TUBI) INSTALLATION ACCESSORIES (PIPES)

Modelli cappe: 3412,3413,3417 Models: 3412,3413,3417

Kit collegamento tubi: YM972.1001.12 (include i prodotti marcati *) Pipe Kit: YM972.1001.12 (Includes * products)

Tubo piatto
Flat duct



YT207.1001.03
222x89x1000 mm

Adattatore
Pipe Connector (Adapter)



YT207.1001.08
227x94 mm

Raccordo curvo 90°
Pipe bend horizontal 90°



YT207.1001.01*
227x288x94 mm 90°

Raccordo curvo verticale 90°
Pipe bend vertical 90°



YT207.1001.04*
227x94x174cm 90°

Raccordo curvo
Pipe bend



YT207.1001.12*
Ø 152 mm

Adattatore
End piece (Adapter)



YT207.1001.02
227x94x190 Ø 150 mm

Connettore rotondo
Round pipe connector



YT207.1001.10*
Ø 148 mm

Nastro PVC
PVC duct tape



YT207.1001.11*
Length 10m

Connettore
Pipe connector



YT207.1001.09*
222*89 mm

Codice prodotto Product code	Codice filtro Filter Code	Tipo di filtro Filter type	Numero di pagine Number of page
1171.6.733.01	YT971.1000.05	filtro carbone charcoal filter	49
1171.9.733.01	YT971.1000.05	filtro carbone charcoal filter	49
1210.5.733.01	YT971.1000.05	filtro carbone charcoal filter	47
1210.7.733.01	YT971.1000.05	filtro carbone charcoal filter	47
1201.6.733.04	YT971.1000.05	filtro carbone charcoal filter	48
1390.6.733.03	YT971.1190.01	filtro carbone charcoal filter	46
2240.6.733.03	YT971.1190.01	filtro carbone charcoal filter	95
2240.9.733.03	YT971.1190.01	filtro carbone charcoal filter	95
3110.6.733.01	YT971.1000.05	filtro carbone charcoal filter	94
3110.9.733.01	YT971.1000.05	filtro carbone charcoal filter	94
3120.6.733.01	YT971.1000.09 / YT971.1000.05	filtro carbone set set charcoal filter / filtro carbone charcoal filter	93
3120.9.733.01	YT971.1000.09 / YT971.1000.05	filtro carbone set set charcoal filter / filtro carbone charcoal filter	93
3129.6.733.02	YT971.1000.66	filtro carbone charcoal filter	43
3129.6.733.06	YT971.1000.66	filtro carbone charcoal filter	45
3129.9.733.02	YT971.1000.66	filtro carbone charcoal filter	43
3129.9.733.06	YT971.1000.66	filtro carbone charcoal filter	45
3129.2.733.04	YT971.1000.66	filtro carbone charcoal filter	45
3159.6.733.03	YT971.1000.104	filtro carbone charcoal filter	92
3159.9.733.02	YT971.1000.104	filtro carbone charcoal filter	92
3170.6.733.02	YT971.1000.05	filtro carbone charcoal filter	90
3170.9.733.02	YT971.1000.05	filtro carbone charcoal filter	90
3170.2.733.01	YT971.1000.05	filtro carbone charcoal filter	90
3170.6.733.04	YT971.1000.05	filtro carbone charcoal filter	90
3170.9.733.04	YT971.1000.05	filtro carbone charcoal filter	91
3173.6.733.01	YT971.1000.05	filtro carbone charcoal filter	89
3173.9.733.01	YT971.1000.05	filtro carbone charcoal filter	89
3180.1.733.01	YT971.1000.05	filtro carbone charcoal filter	88
3265.6.733.01	YM974.1000.35 / YT971.1000.66	filtro carbone set set charcoal filter / filtro carbone charcoal filter	86
3265.6.733.02	YM974.1000.35 / YT971.1000.66	filtro carbone set set charcoal filter / filtro carbone charcoal filter	87
3265.9.733.01	YM974.1000.35 / YT971.1000.66	filtro carbone set set charcoal filter / filtro carbone charcoal filter	86
3265.9.733.02	YM974.1000.35 / YT971.1000.66	filtro carbone set set charcoal filter / filtro carbone charcoal filter	87
3283.6.733.01	YT971.1000.05	filtro carbone charcoal filter	85
3283.9.733.01	YT971.1000.05	filtro carbone charcoal filter	85
3290.4.733.01	YT971.1000.66	filtro carbone charcoal filter	82
3300.4.733.01	YT971.1000.66	filtro carbone charcoal filter	83
3327.9.733.01	YM974.1000.41 / YT971.1000.48	filtro carbone set set charcoal filter / lavabile filtro carbone washable charcoal filter	84
3330.4.733.01	YT971.1000.66	filtro carbone charcoal filter	81
3374.6.733.01	YM974.1000.35/ YT971.1000.68	filtro carbone set set charcoal filter / filtro carbone charcoal filter	75
3374.9.733.01	YM974.1000.29/ YT971.1000.54	filtro carbone set set charcoal filter / filtro carbone charcoal filter	75
3410.9.733.01	YM974.1000.31 / YT971.1000.60	filtro carbone set set charcoal filter / lavabile filtro carbone washable charcoal filter	18
3411.6.733.01	YM974.3413.03 / YM974.3413.04	filtro carbone set set charcoal filter / filtro carbone charcoal filter	17
3411.9.733.01	YM974.3413.03 / YM974.3413.04	filtro carbone set set charcoal filter / filtro carbone charcoal filter	17
3412.4.733.01	YM972.1001.12	kit di collegamento tubo per flusso-in pipe connection kit for flow-in	11
3412.4.733.02	YM974.3413.03 /YM974.3413.04	filtro carbone set set charcoal filter / filtro carbone charcoal filter	13

Codice prodotto Product code	Codice filtro Filter Code	Tipo di filtro Filter type	Numero di pagine Number of page
3413.4.733.02	YM972.1001.12	kit di collegamento tubo per flusso-in pipe connection kit for flow-in	15
3413.4.733.02	YM974.3413.03 / YM974.3413.04	filtro carbone set set charcoal filter / filtro carbone charcoal filter	15
3417.4.733.01	YM972.1001.12	kit di collegamento tubo per flusso-in pipe connection kit for flow-in	19
3417.4.733.01	YM974.3413.03 / YM974.3413.04	filtro carbone set set charcoal filter / filtro carbone charcoal filter	19
3420.6.733.01	YT971.1000.05	filtro carbone charcoal filter	80
3422.6.733.01	YT971.1000.05	filtro carbone charcoal filter	78
3422.6.733.02	YT971.1000.05	filtro carbone charcoal filter	79
3422.9.733.01	YT971.1000.05	filtro carbone charcoal filter	78
3422.9.733.02	YT971.1000.05	filtro carbone charcoal filter	79
3424.6.733.01	YT971.1000.05	filtro carbone charcoal filter	77
3424.9.733.01	YT971.1000.05	filtro carbone charcoal filter	77
3424.6.733.02	YT971.1000.05	filtro carbone charcoal filter	77
3424.9.733.02	YT971.1000.05	filtro carbone charcoal filter	77
3431.8.733.01	YT143.3431.02	filtro carbone charcoal filter	73
3433.8.733.01	YT143.3433.02	filtro carbone charcoal filter	71
3444.9.733.01	YT971.1000.66	filtro carbone charcoal filter	76
3444.9.733.02	YT971.1000.66	filtro carbone charcoal filter	76
3450.9.733.01	YT971.1000.66	filtro carbone charcoal filter	67
3457.6.733.01	YT971.1000.66	filtro carbone charcoal filter	69
3457.9.733.01	YT971.1000.66	filtro carbone charcoal filter	69
3457.8.733.01	YT971.1000.66	filtro carbone charcoal filter	69
3472.8	YT971.1000.66	filtro carbone charcoal filter	63 / 65
3472.9	YT971.1000.66	filtro carbone charcoal filter	63 / 65
4110.9.733.01	YT971.1000.05	filtro carbone charcoal filter	35
4110.2.733.01	YT971.1000.05	filtro carbone charcoal filter	35
4170.4.733.02	YT971.1000.09 / YT971.1000.08	filtro carbone set set charcoal filter / lavabile filtro carbone washable charcoal filter	36
4170.4.733.01	YT971.1000.09 / YT971.1000.08	filtro carbone set set charcoal filter / lavabile filtro carbone washable charcoal filter	37
4180.4.733.01	YT971.1000.09 / YT971.1000.08	filtro carbone set set charcoal filter / lavabile filtro carbone washable charcoal filter	34
4203.9.733.01	YT971.1000.09 / YT971.1000.08	filtro carbone set set charcoal filter / lavabile filtro carbone washable charcoal filter	33
4207.9.733.01	YM974.1000.41 / YT971.1000.48	filtro carbone set set charcoal filter / filtro carbone charcoal filter	32
4240.9.733.01	YT971.1000.05	filtro carbone charcoal filter	31
4250.9.733.01	YT971.1000.09 / YT971.1000.08	filtro carbone set set charcoal filter / lavabile filtro carbone washable charcoal filter	30
4266.1.733.01	YM974.4262.04	filtro carbone set set charcoal filter (bianco/white)	54
4266.1.733.02	YM974.4262.05	filtro carbone set set charcoal filter (nero/black)	55
4266.2.733.01	YM974.4262.04	filtro carbone charcoal filter (bianco/white)	54
4266.2.733.02	YM974.4262.05	filtro carbone charcoal filter (nero/black)	55
4267.1.733.01	YM974.4262.04	filtro carbone charcoal filter (bianco/white)	53
4267.2.733.01	YM974.4262.04	filtro carbone charcoal filter (bianco/white)	53
4385.5	YT143.4385.01	filtro carbone charcoal filter	29
4386.5	YT143.3431.02	filtro carbone charcoal filter	25

SILVERLINE ITALIA SRL

Via Carlo Porta 4 - 20813 Bovisio Masciago (MB)
+39 0362 1440692

SILVERLINE BUILT-IN APPLIANCES CO.

Orta Mah. Topkapı Maltepe Cad. No: 6 Silkar Plaza Kat: 3
P.K. 34030 - Istanbul / Turkey
+90 212 484 48 10

ASSISTENZA ASSISTANCE

InSpeedy S.r.l. - Tel/Ph 0362 1821782
serviceitaly@silverline.com

www.silverline.com

