




LA GERMANIA

THE KITCHEN GENIUS

LAGERMANIA.COM





SCOPRI IL TUO GENIO IN CUCINA

Da oltre un secolo i prodotti La Germania sono sinonimo di stile, innovazione e affidabilità. Costruiti secondo i più alti standard europei in fatto di progettazione e design, gli elettrodomestici La Germania ti permettono di preparare piatti squisiti in modo facile e piacevole.

Qualunque sia il tuo stile in cucina, grazie alla semplicità d'uso dei prodotti La Germania, potrai ottenere sempre i migliori risultati.

Una tecnologia d'avanguardia, un design intramontabile e l'affidabilità maturata con l'uso quotidiano di molte generazioni, ti offrono la massima garanzia.

Lascia spazio alla tua creatività in cucina, con i prodotti La Germania.



Stile, innovazione e affidabilità sono i pilastri sui quali La Germania fonda la creazione e lo sviluppo di tutti i suoi prodotti. Ogni sfida è già stata anticipata. Ogni soluzione è stata trovata con entusiasmo e accuratezza.

Ogni prodotto è stato pensato, progettato e costruito per soddisfare esigenze specifiche, rispettando i più alti standard di affidabilità e sicurezza.

Nati da idee originali, gli elettrodomestici La Germania prendono forma attraverso un'ingegneria d'avanguardia, fusa ad uno stile inimitabile, con l'obiettivo di rendere la tua cucina un ambiente elegante e pratico in cui vivere.

Le mode passano. Le cucine La Germania restano. Perché l'esperienza racchiusa in ogni nostro prodotto è frutto di anni di studi e di ricerche su ciascuna specifica esigenza in cucina.

Abbiamo analizzato ogni tipo di stile e abbiamo preso in considerazione qualunque possibilità per riuscire a cucinare in maniera facile e veloce.

La cura che poniamo nel definire ogni dettaglio rispecchia l'attenzione che i nostri clienti dedicano alla scelta dei prodotti per la loro cucina.



AMERICANA

UNO SPIRITO GENEROSO

Le linee eleganti e l'aspetto robusto della Serie Americana richiamano i valori universali della famiglia e dell'ospitalità.

Una gamma costruita per essere solida, affidabile e per garantire le migliori prestazioni tecnologiche.

Per le cucine a libera installazione, è possibile scegliere tra modelli elettrici o a gas. Sono disponibili in tre sofisticati colori opachi, oltre all'elegante finitura in acciaio inossidabile. Per completare la tua cucina, puoi abbinare una cappa aspirante in uno dei colori coordinati.





FUTURA

RIFLESSI DI FUTURO

Dal felice connubio fra ingegneria e innovazione nasce la Serie Futura, una gamma di prodotti La Germania dalle linee pulite, sottolineate dalla splendida finitura in vetro e acciaio.

I modelli di questa Serie, progettati e realizzati con uno sguardo al futuro, offrono il meglio in termini di tecnologia. Comprendono cucine a libera installazione, forni, piani cottura da incasso e cappe aspiranti.

E' possibile scegliere tra forni elettrici, a gas e piani cottura a induzione o a gas.





PRIMA

UN MODERNO CLASSICO

La Serie Prima dona alla tua cucina un tocco di modernità e di affidabilità su linee classiche intramontabili.

Il suo design pulito, unito ad uno stile deciso, rappresenta la perfetta incarnazione di qualità tecnologiche e praticità.

La Serie offre un'ampia gamma di modelli di cucine a libera installazione, dotate di forni a gas o elettrici e di numerose configurazioni per i piani cottura.

Le eleganti manopole rosse esaltano le elevate prestazioni, l'alta tecnologia e la duratura praticità della Serie.

Se vuoi offrire un ulteriore tocco personale alla tua cucina, scegli finiture in acciaio o in un vivace colore rosso.



I COLORI

Cucinare è un atto d'amore. Grazie ai colori tradizionali della Serie Americana, puoi affermare l'unicità di una cucina La Germania e celebrare, allo stesso tempo, la ricchezza, la varietà e la fantasia della cultura gastronomica italiana.

I colori originali La Germania vengono applicati sull'acciaio in un robusto e duraturo doppio strato, utilizzando le più innovative tecniche di verniciatura a polvere. La finitura, opaca, è resistente agli acidi e alle variazioni di temperatura.

I modelli in acciaio della Serie Prima La Germania portano un tocco di raffinatezza e stile nella tua cucina e sono disponibili anche nella versione con manopole e parte frontale di colore rosso.

Finitura opaca

 Nero opaco
Pantone Process
Black 7C

 Vino opaco
RAL 3005

 Crema opaco
RAL 1013

Finitura lucida

 Acciaio e Rosso
RAL 3020

 Bianco
RAL 9003

Americana Allestimento T



Americana Allestimento V



Prima allestimento T



Highlights Cucine



Nuova cavità extra-large

Capienza extra-large fino a 142 lt. per contenere tutte le tue pietanze

Per cucinare a "pieno carico", utilizzando fino a 5 livelli di cottura simultanea

Controllo in sicurezza delle pietanze a forno caldo, grazie alle griglie e le teglie scorrevoli

Cottura omogenea e uniforme, grazie alla perfetta distribuzione del calore, diffuso dalla doppia ventilazione

Nuovo piano lavoro

Pulizia semplificata, grazie al piano di lavoro in acciaio stampato in un pezzo unico, senza viti né giunture

Distanza tra i bruciatori ottimizzata, per poter utilizzare contemporaneamente il maggior numero di pentole di grandi dimensioni

Le vasche profonde consentono una maggiore sicurezza, in caso di fuoriuscita di liquido dalla pentola



Termometro analogico

Il caratteristico e iconico termometro presente sui modelli di fascia alta conferisce un aspetto professionale alla cucina

Il termometro di grandi dimensioni permette di monitorare la gradualità della temperatura nel forno

Il simbolo della "ruota alata", caratteristico del marchio La Germania, ne certifica il made in Italy



Bruciatori ad alte prestazioni

Dual wok da 5 kw per raggiungere la temperatura di ebollizione più velocemente


Garantisce grande flessibilità di cottura e la possibilità di scegliere solo la corona interna per le pentole piccole o entrambe le corone per le pentole più grandi

Nuova porta forno modulare

Pulizia dei vetri semplice, grazie al cristallo interno estraibile

Massima ergonomia e movimenti Soft Touch, controllati dalle nuove cerniere bilanciate

Fino a 3 vetri interni, per un isolamento potenziato ed una migliore efficienza energetica



Griglie da appoggio di Design

Diversi stili di griglie, dalle più robuste in ghisa, per chi ama lo stile professionale, alle ultra light, per chi preferisce una maggiore maneggevolezza

Design a superficie continua, per far scorrere anche le pentole più pesanti da una parte all'altra del piano, senza sollevarle

L'altezza è ottimizzata, per consentire la massima efficienza, riducendo i consumi e i tempi di cottura



Design distintivo

Design ergonomico e materiali di pregio, come le finiture "Mille Luci" e Soft Touch, piacevoli al tatto

Per coordinare il design della cucina con il tuo stile

Prezioso vetro e acciaio inox, per lo stile moderno della Serie Futura

Elegante acciaio inox e sofisticati colori opachi, per la classica Serie Americana.

Intramontabile acciaio, o un vivace colore rosso, per la moderna Serie Prima

Forni da incasso



Nuova cavità extra-large (76lt)

Capienza extra-large, fino a 76 lt., per contenere tutte le tue pietanze

Tempi di riscaldamento ultra-rapidi, con la tecnologia Fast Pre-heat

Cotture omogenee e uniformi, grazie ad una perfetta distribuzione del calore

Porta Panorama

Pulizia dei vetri semplice, con il cristallo interno estraibile

Grande visibilità del forno durante la cottura, grazie all'ampia porta e al vetro Panorama

Massima ergonomia e movimenti Soft, controllati dalle nuove cerniere bilanciate



Cottura Multilivello

Cucinare a "pieno carico", utilizzando fino a 5 livelli di cottura simultanea

Salato e dolce allo stesso tempo, senza che i sapori si mescolino, grazie alla tecnologia a convezione

Puoi realizzare nuovamente le tue cotture più riuscite, grazie alla scala numerata dei livelli



Pulizia e Sicurezza

Facile pulizia, grazie all'elegante smalto grigio Easy To Clean

Design semplificato della cavità e griglie laterali estraibili, per velocizzarne la pulizia

Controllo in sicurezza, a forno caldo, delle pietanze, grazie alle griglie e alle teglie scorrevoli



Design caratteristico

Manopole eleganti e durature, realizzate in metallo, con tocco freddo e finitura "Mille Luci"

Maniglia ergonomica in metallo, per una confortevole apertura della porta

Per coordinare il design della tua cucina con i modelli full glass, in vetro nero, o in vetro a specchio, o con i preziosi modelli con cornice in acciaio inox spazzolato

L'Acciaio migliore

Superfici sempre pulite, grazie alla finitura anti-impronta

Design sofisticato e prezioso dai dettagli in acciaio spazzolato

Qualità senza compromessi e durata nel tempo garantita



Piani



Griglie di design

Diversi stili di griglie in ghisa, dalle più robuste, per chi ama lo stile professionale, alle ultra light o singole per chi preferisce una maggiore maneggevolezza

Design ottimizzato, per conferire la massima stabilità alle pentole quando vengono spostate

L'altezza è ottimizzata, per consentire la maggiore efficienza, riducendo i consumi e i tempi di cottura

Comandi

Manopole eleganti e durature, realizzate in metallo con tocco freddo e finitura "Mille Luci"

La pratica accensione One Hand consente di accendere e regolare il fuoco con un rapido gesto

I nuovi layout con comandi frontali rendono facile e precisa la regolazione



Bruciatori ad alte prestazioni

Tre diversi livelli di potenza per diverse esigenze, dal Dual Wok da 5kw al Wok da 4kw, per finire con la tripla corona da 3,5 Kw

Dual Wok da 5 kw in configurazione laterale o centrale, per raggiungere la temperatura di ebollizione più velocemente

Potenti Wok fino a 4 Kw, anche sui piani da 70 e 60 cm



Nuovi bruciatori Monobloc

L'esclusivo disegno Monobloc ha permesso di unire in un pezzo unico tutte le parti del bruciatore. Pulizia più veloce e mai più spartifiamma fuori posto

La finitura Total Black, con effetto opaco, crea un elegante coordinato con le griglie e il piano in vetro nero

Le raffinate griglie singole, abbinata ai Monobloc, consentono grande maneggevolezza e una perfetta stabilità



Piani cottura a gas in acciaio

L'eleganza intramontabile dell'acciaio caratterizza la nuova collezione di piani cottura disponibili in tre misure: 90cm 75cm e 60cm

Installazione flessibile, che permette di scegliere tra la misura da 60cm e quella da 75cm, utilizzando lo stesso incasso

Piani cottura a gas su vetro nero

Il contrasto della superficie lucida del piano di lavoro con la finitura opaca dei bruciatori e delle griglie crea un affascinante e moderno design

Il vetro temperato, dello spessore di 6mm, permette una installazione a semi-filo, garantendo la massima resistenza al calore

Profilo frontale arricchito con preziosa bisellatura



Piani ad induzione

Veloce, precisa ed efficiente, la tecnologia a induzione permette di cucinare in totale sicurezza e con grande rapidità

La superficie, tutta in vetro, con comandi touch, è ideale per la pulizia

Tutti i piani offrono booster in tutte le aree, la funzione Bridge e fino a 11 livelli di potenza

Cappe



Illuminazione a led

Le lampade a LED, montate sulle nuove cappe, oltre a ridurre i consumi, hanno una resa maggiore e una prolungata durata nel tempo

Lavorare sul piano non è mai stato così facile, con l'aiuto delle luci a LED, che permettono un'ottima visibilità

Potenza e praticità

Le cappe aspiranti sono in grado di filtrare fino a 800 m³h e di purificare l'aria dagli odori di cottura

Per l'igiene della cucina, tutti i filtri sono facilmente smontabili e lavabili in lavastoviglie



Design moderno

Design pulito e raffinato, tutto in vetro Total Black, con la forma inclinata del corpo motore, per dare un tocco glamour alla cucina

L'esclusiva cappa inclinata offre in dotazione l'aspirazione perimetrale, che consente di nascondere dietro una copertura decorativa i filtri anti-grasso

I comandi touch consentono di attivare e regolare l'aspirazione della cappa in modo semplice e rapido



Design caratteristico

La perfetta integrazione della classica finitura in acciaio con il moderno vetro consente di abbinare la cappa sia con le tradizionali cucine che con i più moderni prodotti da incasso

L'elegante forma T Shape si integra in modo funzionale con le più moderne cucine

Manopole eleganti e durature, realizzate in metallo con tocco freddo e finitura "Mille Luci", per attivare e regolare la velocità di aspirazione



Un tocco di colore

L'intramontabile acciaio inox è arricchito con vivaci dettagli in rosso nella moderna Serie Prima

Design coordinato con le cucine a libera installazione

Americana

Allestimento T-Caratteristiche

Piano squadrato monostampo in acciaio inox • bruciatori in alluminio • dual wok 5kW o tripla corona 3,5Kw • griglie in ghisa • alzatina in acciaio inox • termometro • manopole soft touch • porta forno con cornice in acciaio inox • ampio vetro interno estraibile per la pulizia • 2 griglie forno • I vassoio • I griglia vassoio • I luce • piedi in acciaio regolabili in altezza • 3 colori matt su 90x60 e 60x60

AMN965EXT
AMN965GXT



AMN765EXT
AMN765GXT



AMN664EXT
AMN664GXT



Allestimento V-Caratteristiche

Piano stampato monostampo in acciaio inox • bruciatori in alluminio • wok 4kW o tripla corona 3,5Kw • griglie in acciaio smaltato di largo spessore • coperchio in cristallo • manopole soft touch • contaminuti o fine cottura • porta forno in vetro stopsol o bianco • ampio vetro interno estraibile per la pulizia • I griglie forno • I vassoio • I luce • piedi cromati regolabili in altezza • 3 colori matt su 90x60 • 80x50 • 60x60 • versione bianca su tutte le misure

AMN965EXV
AMN965GXV



AMN9PEXV
AMN9PGXV
AMN9P42SBV



AMN855EXV
AMN855GXV



AMN664EXV
AMN664GXV
AMN6604SBV



AMN654EXV
AMN654GXV



Futura

Allestimento T-Caratteristiche

Piano squadrato monostampo in acciaio inox • bruciatori in alluminio • dual wok 5kW o tripla corona 3,5Kw • griglie in ghisa • alzatina in acciaio inox • termometro o programmatore touch • porta forno con cornice in acciaio inox • ampio vetro interno estraibile per la pulizia • 2 griglie forno • I vassoio • I griglia vassoio • I luce • piedi in acciaio regolabili in altezza

FTR965EXT
FTR965GXT



FTR765EXT
FTR765GXT



FTR664EXT
FTR664GXT



Allestimento V-Caratteristiche

Piano stampato monostampo in acciaio inox • bruciatori in alluminio • wok 4kW o tripla corona 3,5Kw • griglie in acciaio smaltato di largo spessore • coperchio in cristallo • contaminuti o fine cottura • porta forno in vetro nero • ampio vetro interno estraibile per la pulizia • I griglie forno • I vassoio • I luce • piedi cromati regolabili in altezza

FTR965EXV
FTR965GXV



FTR9P5EXV
FTR9P5GXV



FTR855EXV
FTR855GXV



FTR664EXV
FTR664GXV



FTR654EXV
FTR654GXV



Prima

Allestimento T-Caratteristiche

Piano squadrato monostampo in acciaio inox • bruciatori in alluminio • dual wok 5kW o tripla corona 3,5Kw • griglie in ghisa • alzatina in acciaio inox • manopole soft touch rosse • termometro • porta forno con cornice in acciaio inox • ampio vetro interno estraibile per la pulizia • 2 griglie forno • I vassoio • I griglia vassoio • I luce • piedi in acciaio regolabili in altezza • disponibile con porta forno e vano scaldavivande di colore rosso

PRM965EXT
PRM965GXT



PRM664EXT
PRM664GXT



Futura

Forni 60 cm

Porta forno e pannello comandi in vetro stopsol con cornice in acciaio inox • display LED o programmatore fine cottura • multifunzione elettrico a 9 • gas ventilato con grill gas

F6O9LAGESXT
F6O9LAGEKXT



F6O5LAGGXT



Forni 60 cm

Porta forno e pannello comandi in vetro stopsol o vetro nero • display LED o programmatore fine cottura • multifunzione elettrico a 9 o 5 selezioni oppure gas ventilato con grill gas

F6O9LAGESGS
F6O9LAGESGN



F6O9LAGEKGS
F6O9LAGEKGN



F6O5LAGEKGS
F6O5LAGEKGN
F6O5LAGGKGN



Forni 60 cm

Porta forno in vetro nero e pannello comandi in acciaio inox • display LED o programmatore fine cottura • multifunzione elettrico a 9 o 5 selezioni

F6O9LAGESX



F6O5LAGEKX



Forni 90 cm

Porta forno in vetro stopsol e pannello comandi in acciaio inox • oppure porta forno e pannello comandi in vetro nero • multifunzione elettrico a 9 selezioni

F969LAGEKXT



Americana e Prima

Cappe

Cappe 90 e 60cm • 1 motore • 3 velocità • Acciaio inox • acciaio inox con finiture in rosso • oppure con pannellatura in 3 colori opachi • 600 m3h • Luci LED • Filtri a rete in alluminio

K9OAMHXA/19



K6OAMHXA/19



KPL9OPLAGIXA



KPL6OPLAGIXA



KPL9OPLAGIXRA



KPL6OPLAGIXRA



Futura

Piani Cottura a Gas 90 cm

Griglie in ghisa da design squadrato o tondo • dual wok 5kw o tripla corona 3,5kw, layout con wok centrale o laterale • manopole in metallo • comandi frontali

P9O5CLAGX



P9O5LLAGX



P9IOID9X/19



Piani Cottura a Gas 75 cm

Griglie in ghisa da design squadrato o tondo • dual wok 5kw o tripla corona 3,5kw • layout con wok centrale o laterale • manopole in metallo • comandi frontali

P755CLAGX



P7IOID9X/19



Piani Cottura a Gas 60 cm

Griglie in ghisa dal design squadrato o tondo • disponibile tripla corona 3,5kw • manopole in metallo • comandi frontali

P6O4LAGX



P6O4LLAGX



P68OID9X/19
P64OID9X/19



Piani Cottura a Gas on Glass

90 cm, 75 cm e 60 cm • dual wok 5kw, wok 4kw o tripla corona 3,5kw • bruciatori mono-block nero matt • griglie in ghisa singole • manopole in metallo con finitura "Milleluci" • comandi frontali • vetro nero temperato

P9O5CLAGGN



P9O5LLAGGN



P755CLAGGN



P6O4LAGGN



P6O4LLAGN



Piani ad induzione

60 cm • 4 zone induzione • fino a 10 livelli di potenza • sicurezza bambini • comandi touch • timer • indicatore di calore residuo • vetro nero bisellato

P6O4ILAGCIGN



Cappe

90 cm e 60 cm • 1 motore a 3 velocità • acciaio inox o vetro nero o acciaio inox con pannello comandi in vetro nero • installazione a parete o sottopensile • fino a 800 m3h • luci LED • filtri a rete in alluminio

K9OTUKXA/19



K6OTUKXA/19



KV9OLAGINB



K9OTUXXA/19



K6OTUXXA/19



Gamma prodotti

Colori

Serie Americana

Finitura opaca



Acciaio Inox



Nero



Vino



Crema

Finitura lucida



Bianco

Serie Prima

Finitura lucida



Acciaio Inox



Rosso

Funzioni Forno

	Luce forno		Gas ventilato nelle cucine / Resistenza inferiore e circolare con ventola per forni da incasso
	Resistenza superiore		Resistenza superiore e inferiore con ventola
	Resistenza inferiore forno elettrico		Resistenza inferiore e circolare con ventola
	Gas statico forno a gas		Ventola, scongelamento forno a gas
	Resistenza superiore e inferiore		Scongelamento forno elettrico
	Grill grande		Pre-riscaldamento rapido
	Grill piccolo		Girarrosto e grill
	Resistenza inferiore e grill		Microonde combinato
	Resistenza circolare con ventola		Microonde e grill
	Grill ventilato		Microonde combinato e grill
	Elettrico ventilato		Microonde combinato e resistenza inferiore
			Funzione Eco forno 90 cm

Alcune funzioni forno sono derivate dall'utilizzo combinato delle manopole del forno. Per un corretto abbinamento si prega di consultare il manuale di istruzioni.

Cucine

Americana

AMN965EXT EAN 8054309286711
90x60 cm, 5 fuochi, forno elettrico multifunzione

Piano cottura

5 fuochi

dual wok centrale 5kW

bruciatori in alluminio

piano squadrato in acciaio inox

griglie in ghisa

alzatina in acciaio inox

manopole soft touch

Forno

multifunzione elettrico con grill elettrico

Il funzioni

capacità lorda 103 lt - utile 85 lt

termometro gradualità temperatura del forno

triplo vetro removibile

tangenziale di raffreddamento

2 griglie, 1 vassoio, 1 griglia vassoio, 1 luce

Dati elettrici

classe efficienza energetica A

potenza elettrica totale 3,5 kW

Opzioni colore

	AMN965ENET	EAN 8056772404821
	AMN965ECRT	EAN 8056772404838
	AMN965EVIT	EAN 8056772404814

Listino € 1.249,00 (inox) - € 1.299,00 (colore)



AMN965GXT EAN 8054309286728
90x60 cm, 5 fuochi, forno gas ventilato

Piano cottura

5 fuochi

dual wok centrale 5kW

bruciatori in alluminio

piano squadrato in acciaio inox

griglie in ghisa

alzatina in acciaio inox

manopole soft touch

Forno

gas ventilato con grill elettrico

5 funzioni

capacità lorda 142 lt - utile 115 lt

termometro gradualità temperatura del forno

doppio vetro removibile

2 griglie, 1 vassoio, 1 griglia vassoio, 1 luce

Dati elettrici

classe efficienza energetica A+

potenza elettrica totale 1,8 Kw

Opzioni colore

	AMN965GNET	EAN 8056772404784
	AMN965GCRT	EAN 8056772404791
	AMN965GVIT	EAN 8056772404777

Listino € 1.249,00 (inox) - € 1.299,00 (colore)



AMN965EXV EAN 8054309286841
90x60 cm 5 fuochi, forno elettrico multifunzione
Piano cottura

5 fuochi gas

wok centrale 4kW

bruciatori in alluminio

piano monostampo in acciaio inox

griglie in acciaio smaltato di largo spessore

coperchio in cristallo

manopole soft touch

Forno

multifunzione elettrico con grill elettrico

11 funzioni

capacità lorda 142 lt - utile 117 lt

contaminuti

triplo vetro removibile

tangenziale di raffreddamento

1 griglia, 1 vassoio, 1 luce

Dati elettrici

classe efficienza energetica A

potenza elettrica totale 3,5 kW

Opzioni colore
 AMN965EBV EAN 8056772404968 AMN965ENEV EAN 8056772405606 AMN965ECRV EAN 8056772405613 AMN965EVIV EAN 8056772405590
Listino € 989,00 (inox/bianco) - € 1.039,00 (colore)
AMN965GXV EAN 8054309286858
90x60 cm 5 fuochi, forno gas ventilato
Piano cottura

5 fuochi gas

wok centrale 4kW

bruciatori in alluminio

piano monostampo in acciaio inox

griglie in acciaio smaltato di largo spessore

coperchio in cristallo

manopole soft touch

Forno

gas ventilato con grill elettrico

5 funzioni

capacità lorda 142 lt - utile 117 lt

contaminuti

doppio vetro removibile

1 griglia, 1 vassoio, 1 luce

Dati elettrici

classe efficienza energetica A+

potenza elettrica totale 1,8 Kw

Opzioni colore
 AMN965GBV EAN 8056772404944 AMN965GNEV EAN 8056772405576 AMN965GCRV EAN 8056772405583 AMN965GVIV EAN 8056772405569
Listino € 989,00 (inox/bianco) - € 1.039,00 (colore)
AMN9P5EXV EAN 8054309286865
90x60 cm 5 fuochi, forno elettrico multifunzione, vano stipetto
Piano cottura

5 fuochi gas

tripla corona centrale 3,5 Kw

bruciatori in alluminio

piano monostampo in acciaio inox

griglie in acciaio smaltato di largo spessore

coperchio in cristallo

manopole soft touch

Forno

multifunzione elettrico con grill elettrico

5 funzioni

capacità lorda 69 lt - utile 56 lt

contaminuti

doppio vetro removibile

1 griglia, 1 vassoio, 1 luce

Dati elettrici

classe efficienza energetica A

potenza elettrica totale 2,2 Kw

Opzioni colore
 AMN9P5EBV EAN 8056772405019
Listino € 929,00
AMN9P5GXV EAN 8054309286872
90x60 cm 5 fuochi, forno gas ventilato, vano stipetto
Piano cottura

5 fuochi gas

tripla corona centrale 3,5 Kw

bruciatori in alluminio

piano monostampo in acciaio inox

griglie in acciaio smaltato di largo spessore

coperchio in cristallo

manopole soft touch

Forno

gas ventilato con grill elettrico

5 funzioni

capacità lorda 69 lt - utile 56 lt

contaminuti

doppio vetro removibile

1 griglia, 1 vassoio, 1 luce

Dati elettrici

classe efficienza energetica A+

potenza elettrica totale 1,5 Kw

Opzioni colore
 AMN9P5GBV EAN 8056772404999
Listino € 929,00


AMN9P42SBV EAN 8054309286810
90x60 cm 4 fuochi e 2 piastre elettriche, forno elettrico, vano stipetto

Piano cottura

4 fuochi e 2 piastre elettriche

piastre Ø 145-180

bruciatori in alluminio

piano monostampo smaltato bianco

griglie in acciaio smaltato di largo spessore

coperchio in cristallo

manopole soft touch

Forno

elettrico statico con grill elettrico

5 funzioni

capacità lorda 69 lt - utile 56 lt

contaminuti

doppio vetro removibile

1 griglia, 1 vassoio, 1 luce

Dati elettrici

classe efficienza energetica A

potenza elettrica totale 4,7 Kw

Listino € 929,00

AMN855EXV EAN 8054309286636
80x50 cm 5 fuochi, forno elettrico multifunzione

Piano cottura

5 fuochi gas

tripla corona centrale 3,5 Kw

bruciatori in alluminio

piano monostampo in acciaio inox

griglie in acciaio smaltato di largo spessore

coperchio in cristallo

manopole soft touch

Forno

multifunzione elettrico con grill elettrico

9 funzioni

capacità lorda 92 lt - utile 75 lt

contaminuti

triplo vetro removibile

tangenziale di raffreddamento

1 griglia, 1 vassoio, 1 luce

Dati elettrici

classe efficienza energetica A

potenza elettrica totale 2,8 Kw

Opzioni colore

AMN855EBV EAN 8056772405057

AMN855ENEV EAN 8056772405668

AMN855ECRV EAN 8056772405675

AMN855EVIV EAN 8056772405651

Listino € 889,00 (inox/bianco) - € 939,00 (colore)

AMN855GXV EAN 8054309286643
80x50 cm 5 fuochi, forno gas ventilato

Piano cottura

5 fuochi gas

tripla corona centrale 3,5 Kw

bruciatori in alluminio

piano monostampo in acciaio inox

griglie in acciaio smaltato di largo spessore

coperchio in cristallo

manopole soft touch

Forno

gas ventilato con grill elettrico

5 funzioni

capacità lorda 92 lt - utile 75 lt

contaminuti

doppio vetro removibile

1 griglia, 1 vassoio, 1 luce

Dati elettrici

classe efficienza energetica A

potenza elettrica totale 1,5 Kw

Opzioni colore

AMN855GBV EAN 8056772405033

AMN855GNEV EAN 8056772405637

AMN855GCRV EAN 8056772405644

AMN855GVIV EAN 8056772405620

Listino € 889,00 (inox/bianco) - € 939,00 (colore)

AMN765EXT EAN 8054309286537
70x60 cm, 5 fuochi, forno elettrico multifunzione

Piano cottura

5 fuochi

tripla corona centrale 3,5 Kw

bruciatori in alluminio

piano squadrato in acciaio inox

griglie in ghisa

alzatina in acciaio inox

manopole soft touch

Forno

multifunzione elettrico con grill elettrico

9 funzioni

capacità lorda 69 lt - utile 56 lt

termometro gradualità temperatura del forno

triplo vetro removibile

tangenziale di raffreddamento

2 griglie, 1 vassoio, 1 griglia vassoio, 1 luce

Dati elettrici

classe efficienza energetica A

potenza elettrica totale 2,9 Kw

Listino € 1.169,00



AMN765GXT EAN 8054309286544
70x60 cm, 5 fuochi, forno gas ventilato

Piano cottura

5 fuochi
 tripla corona centrale 3,5 Kw
 bruciatori in alluminio
 piano squadrato in acciaio inox
 griglie in ghisa
 alzatina in acciaio inox
 manopole soft touch

Forno

gas ventilato con grill elettrico
 5 funzioni 
 capacità lorda 69 lt - utile 56 lt
 termometro gradualità temperatura del forno
 doppio vetro removibile
 2 griglie, 1 vassoio, 1 griglia vassoio, 1 luce

Dati elettrici

classe efficienza energetica A+
 potenza elettrica totale 1,5 Kw

Listino € 1.169,00

AMN664EXT EAN 8054309286407
60x60 cm, 4 fuochi, forno elettrico multifunzione

Piano cottura

4 fuochi gas
 tripla corona centrale 3,5 Kw
 bruciatori in alluminio
 piano squadrato in acciaio inox
 griglie in ghisa
 alzatina in acciaio inox
 manopole soft touch

Forno

multifunzione elettrico con grill elettrico
 9 funzioni 
 capacità lorda 69 lt - utile 56 lt
 termometro gradualità temperatura del forno
 triplo vetro removibile
 tangenziale di raffreddamento
 2 griglie, 1 vassoio, 1 griglia vassoio, 1 luce

Dati elettrici

classe efficienza energetica A
 potenza elettrica totale 2,9 Kw

Opzioni colore

 AMN664ENET EAN 8056772404920
 AMN664ECRT EAN 8056772404937
 AMN664EVIT EAN 8056772404913

Listino € 1.069,00 (inox/bianco) - € 1.099,00 (colore)

AMN664GXT EAN 8054309286414
60x60 cm, 4 fuochi, forno gas ventilato

Piano cottura

4 fuochi gas
 tripla corona centrale 3,5 Kw
 bruciatori in alluminio
 piano squadrato in acciaio inox
 griglie in ghisa
 alzatina in acciaio inox
 manopole soft touch

Forno

gas ventilato con grill elettrico
 5 funzioni 
 capacità lorda 69 lt - utile 56 lt
 termometro gradualità temperatura del forno
 doppio vetro removibile
 2 griglie, 1 vassoio, 1 griglia vassoio, 1 luce

Dati elettrici

classe efficienza energetica A+
 potenza elettrica totale 1,5 Kw

Opzioni colore

 AMN664GNET EAN 8056772404883
 AMN664GCRT EAN 8056772404890
 AMN664GVIT EAN 8056772404876

Listino € 1.069,00 (inox/bianco) - € 1.099,00 (colore)

AMN664EXV EAN 8054309286513
60x60 cm 4 fuochi, forno elettrico multifunzione

Piano cottura

4 fuochi gas
 bruciatori in alluminio
 piano monostampo in acciaio inox
 griglie in acciaio smaltato di largo spessore
 coperchio in cristallo
 manopole soft touch
 valvola di sicurezza e accensione integrata

Forno

multifunzione elettrico con grill elettrico
 5 funzioni 
 capacità lorda 69 lt - utile 56 lt
 contaminuti
 triplo vetro removibile
 tangenziale di raffreddamento
 1 griglia, 1 vassoio, 1 luce

Dati elettrici

classe efficienza energetica A
 potenza elettrica totale 2,2 Kw

Opzioni colore

 AMN664EBV EAN 8056772405095
 AMN664ENEV EAN 8056772405729
 AMN664ECRV EAN 8056772405736
 AMN664EVIV EAN 8056772405712

Listino € 719,00 (inox/bianco) - € 819,00 (colore)



AMN664GXV EAN 8054309286520
60x60 cm 4 fuochi, forno gas ventilato

Piano cottura

4 fuochi gas
 bruciatori in alluminio
 piano monostampo in acciaio inox
 griglie in acciaio smaltato di largo spessore
 coperchio in cristallo
 manopole soft touch
 valvola di sicurezza e accensione integrata

Forno

gas ventilato con grill elettrico
 5 funzioni 
 capacità lorda 69 lt - utile 56 lt
 contaminuti
 doppio vetro removibile
 I griglia, I vassoio, I luce

Dati elettrici

classe efficienza energetica A+
 potenza elettrica totale 1,5 Kw

Opzioni colore

AMN664GBV EAN 8056772405071
 AMN664GNEV EAN 8056772405699
 AMN664GCRV EAN 8056772405705
 AMN664GVIV EAN 8056772405682

Listino € 719,00 (inox/bianco) - € 819,00 (colore)

AMN6604SBV EAN 8054309286483
60x60 cm 4 piastre elettriche, forno elettrico

Piano cottura

4 piastre elettriche
 2 piastre Ø 145mm + 2 piastre Ø 180 mm
 piano monostampo smaltato bianco
 coperchio in cristallo
 manopole soft touch
 accensione integrata

Forno

elettrico statico con grill elettrico
 5 funzioni 
 capacità lorda 69 lt - utile 56 lt
 contaminuti
 triplo vetro removibile
 tangenziale di raffreddamento
 I griglia, I vassoio, I luce

Dati elettrici

classe efficienza energetica A
 potenza elettrica totale 7,2 Kw

Listino € 719,00

AMN654EXV EAN 8054309286322
60x50 cm 4 fuochi, forno elettrico multifunzione

Piano cottura

4 fuochi gas
 bruciatori in alluminio
 piano monostampo in acciaio inox
 griglie in acciaio smaltato di largo spessore
 coperchio in cristallo
 manopole soft touch
 valvola di sicurezza e accensione integrata

Forno

multifunzione elettrico con grill elettrico
 5 funzioni 
 capacità lorda 69 lt - utile 56 lt
 contaminuti
 doppio vetro removibile
 tangenziale di raffreddamento
 I griglia, I vassoio, I luce

Dati elettrici

classe efficienza energetica A
 potenza elettrica totale 2,2 Kw

Opzioni colore

AMN654EBV EAN 8056772405132

Listino € 719,00

AMN654GXV EAN 8054309286339
60x50 cm 4 fuochi, forno gas ventilato

Piano cottura

4 fuochi gas
 bruciatori in alluminio
 piano monostampo in acciaio inox
 griglie in acciaio smaltato di largo spessore
 coperchio in cristallo
 manopole soft touch
 valvola di sicurezza e accensione integrata

Forno

gas ventilato con grill elettrico
 5 funzioni 
 capacità lorda 69 lt - utile 56 lt
 contaminuti
 doppio vetro removibile
 I griglia, I vassoio, I luce

Dati elettrici

classe efficienza energetica A+
 potenza elettrica totale 1,5 Kw

Opzioni colore

AMN654GBV EAN 8056772405118

Listino € 719,00



Cucine Futura

FTR965EXT EAN 8054309286988
90x60 cm, 5 fuochi, forno elettrico multifunzione

Piano cottura

5 fuochi
dual wok centrale 5kW
bruciatori in alluminio
piano squadrato in acciaio inox
griglie in ghisa
alzatina in acciaio inox
manopole con finitura in metallo

Forno

multifunzione elettrico con grill elettrico
11 funzioni 
capacità lorda 103 lt - utile 85 lt
termometro
triplo vetro removibile
tangenziale di raffreddamento
2 griglie, 1 vassoio, 1 luce
Dati elettrici
classe efficienza energetica A
potenza elettrica totale 3,5 kW
Listino € 1.249,00

FTR965GXT EAN 8054309286995
90x60 cm, 5 fuochi, forno gas ventilato

Piano cottura

5 fuochi
dual wok centrale 5kW
bruciatori in alluminio
piano squadrato in acciaio inox
griglie in ghisa
alzatina in acciaio inox
manopole con finitura in metallo

Forno

gas ventilato con grill elettrico
5 funzioni 
capacità lorda 142 lt - utile 115 lt
termometro
doppio vetro removibile
2 griglie, 1 vassoio, 1 luce
Dati elettrici
classe efficienza energetica A+
potenza elettrica totale 1,8 Kw
Listino € 1.249,00

FTR965EXV EAN 8054309287008
90x60 cm 5 fuochi, forno elettrico multifunzione

Piano cottura

5 fuochi gas
wok centrale 4kW
bruciatori in alluminio
piano monostampo in acciaio inox
griglie in acciaio smaltato di largo spessore
coperchio in cristallo
manopole con finitura in metallo

Forno

multifunzione elettrico con grill elettrico
11 funzioni 
capacità lorda 142 lt - utile 117 lt
contaminuti
triplo vetro removibile
tangenziale di raffreddamento
1 griglia, 1 vassoio, 1 luce
Dati elettrici
classe efficienza energetica A
potenza elettrica totale 3,5 kW
Listino € 989,00

FTR965GXV EAN 8054309287015
90x60 cm 5 fuochi, forno gas ventilato

Piano cottura

5 fuochi gas
wok centrale 4kW
bruciatori in alluminio
piano monostampo in acciaio inox
griglie in acciaio smaltato di largo spessore
coperchio in cristallo
manopole con finitura in metallo

Forno

gas ventilato con grill elettrico
5 funzioni 
capacità lorda 142 lt - utile 115 lt
contaminuti
doppio vetro removibile
1 griglia, 1 vassoio, 1 luce
Dati elettrici
classe efficienza energetica A+
potenza elettrica totale 1,8 Kw
Listino € 989,00



FTR9P5EXV EAN 8054309287022
90x60 cm 5 fuochi, forno elettrico multifunzione, vano stipetto

Piano cottura

5 fuochi gas
 tripla corona centrale 3,5 Kw
 bruciatori in alluminio
 piano monostampo in acciaio inox
 griglie in acciaio smaltato di largo spessore
 coperchio in cristallo
 manopole con finitura in metallo

Forno

multifunzione elettrico con grill elettrico
 5 funzioni 
 capacità lorda 69 lt - utile 56 lt
 contaminuti
 doppio vetro removibile
 1 griglia, 1 vassoio, 1 luce

Dati elettrici

classe efficienza energetica A
 potenza elettrica totale 2,2 Kw

Listino € 929,00

FTR9P5GXV EAN 8054309287039
90x60 cm 5 fuochi, forno gas ventilato, vano stipetto

Piano cottura

5 fuochi gas
 tripla corona centrale 3,5 Kw
 bruciatori in alluminio
 piano monostampo in acciaio inox
 griglie in acciaio smaltato di largo spessore
 coperchio in cristallo
 manopole con finitura in metallo

Forno

gas ventilato con grill elettrico
 5 funzioni 
 capacità lorda 69 lt - utile 56 lt
 contaminuti
 doppio vetro removibile
 1 griglia, 1 vassoio, 1 luce

Dati elettrici

classe efficienza energetica A+
 potenza elettrica totale 1,5 Kw


Listino € 929,00

FTR855EXV EAN 8054309286964
80x50 cm 5 fuochi, forno elettrico multifunzione

Piano cottura

5 fuochi gas
 tripla corona centrale 3,5 Kw
 bruciatori in alluminio
 piano monostampo in acciaio inox
 griglie in acciaio smaltato di largo spessore
 coperchio in cristallo
 manopole con finitura in metallo

Forno

multifunzione elettrico con grill elettrico
 9 funzioni 
 capacità lorda 92 lt - utile 75 lt
 contaminuti
 triplo vetro removibile
 tangenziale di raffreddamento
 1 griglia, 1 vassoio, 1 luce

Dati elettrici

classe efficienza energetica A
 potenza elettrica totale 2,8 Kw

Listino € 889,00

FTR855GXV EAN 8054309286971
80x50 cm 5 fuochi, forno gas ventilato

Piano cottura

5 fuochi gas
 tripla corona centrale 3,5 Kw
 bruciatori in alluminio
 piano monostampo in acciaio inox
 griglie in acciaio smaltato di largo spessore
 coperchio in cristallo
 manopole con finitura in metallo

Forno

gas ventilato con grill elettrico
 5 funzioni 
 capacità lorda 92 lt - utile 75 lt
 contaminuti
 doppio vetro removibile
 1 griglia, 1 vassoio, 1 luce

Dati elettrici

classe efficienza energetica A
 potenza elettrica totale 1,5 Kw

Listino € 889,00



FTR765EXT EAN 8054309286940
70x60 cm, 5 fuochi, forno elettrico multifunzione
Piano cottura

5 fuochi

tripla corona centrale 3,5 Kw

bruciatori in alluminio

piano squadrato in acciaio inox

griglie in ghisa

alzatina in acciaio inox

manopole con finitura in metallo

Forno

multifunzione elettrico con grill elettrico

9 funzioni 

capacità lorda 69 lt - utile 56 lt

termometro

doppio vetro removibile

tangenziale di raffreddamento

2 griglie, 1 vassoio, 1 griglia vassoio, 1 luce

Dati elettrici

classe efficienza energetica A

potenza elettrica totale 2,9 Kw

Listino € 1.169,00
FTR765GXT EAN 8054309286957
70x60 cm, 5 fuochi, forno gas ventilato
Piano cottura

5 fuochi

tripla corona centrale 3,5 Kw

bruciatori in alluminio

piano squadrato in acciaio inox

griglie in ghisa

alzatina in acciaio inox

manopole con finitura in metallo

Forno

gas ventilato con grill elettrico

5 funzioni 

capacità lorda 69 lt - utile 56 lt

termometro

triplo vetro removibile

2 griglie, 1 vassoio, 1 griglia vassoio, 1 luce

Dati elettrici

classe efficienza energetica A+

potenza elettrica totale 1,5 Kw

Listino € 1.169,00
FTR664EXT EAN 8054309286902
60x60 cm, 4 fuochi, forno elettrico multifunzione
Piano cottura

4 fuochi gas

tripla corona centrale 3,5 Kw

bruciatori in alluminio

piano squadrato in acciaio inox

griglie in ghisa

alzatina in acciaio inox

manopole con finitura in metallo

Forno

multifunzione elettrico con grill elettrico

9 funzioni 

capacità lorda 69 lt - utile 56 lt

termometro

triplo vetro removibile

tangenziale di raffreddamento

2 griglie, 1 vassoio, 1 griglia vassoio, 1 luce

Dati elettrici

classe efficienza energetica A

potenza elettrica totale 2,9 Kw

Listino € 1.169,00
FTR664GXT EAN 8054309286919
60x60 cm, 4 fuochi, forno gas ventilato
Piano cottura

4 fuochi gas

tripla corona centrale 3,5 Kw

bruciatori in alluminio

piano squadrato in acciaio inox

griglie in ghisa

alzatina in acciaio inox

manopole con finitura in metallo

Forno

gas ventilato con grill elettrico

5 funzioni 

capacità lorda 69 lt - utile 56 lt

termometro

doppio vetro removibile

2 griglie, 1 vassoio, 1 griglia vassoio, 1 luce

Dati elettrici

classe efficienza energetica A+

potenza elettrica totale 1,5 Kw

Listino € 1.169,00


FTR664EXV EAN 8054309286933
60x60 cm 4 fuochi, forno elettrico multifunzione

Piano cottura

4 fuochi gas

bruciatori in alluminio

piano monostampo in acciaio inox

griglie in acciaio smaltato di largo spessore

coperchio in cristallo

manopole con finitura in metallo

valvola di sicurezza e accensione integrata

Forno

multifunzione elettrico con grill elettrico

5 funzioni 

capacità lorda 69 lt - utile 56 lt

contaminuti

doppio vetro removibile

tangenziale di raffreddamento

1 griglia, 1 vassoio, 1 luce

Dati elettrici

classe efficienza energetica A

potenza elettrica totale 2,5 Kw

Listino € 719,00

FTR664GXV EAN 8054309286926
60x60 cm 4 fuochi, forno gas ventilato

Piano cottura

4 fuochi gas

bruciatori in alluminio

piano monostampo in acciaio inox

griglie in acciaio smaltato di largo spessore

coperchio in cristallo

manopole con finitura in metallo

valvola di sicurezza e accensione integrata

Forno

gas ventilato con grill elettrico

5 funzioni 

capacità lorda 69 lt - utile 56 lt

contaminuti

doppio vetro removibile

1 griglia, 1 vassoio, 1 luce

Dati elettrici

classe efficienza energetica A+

potenza elettrica totale 1,5 Kw

Listino € 719,00

FTR654EXV EAN 8054309286889
60x50 cm, 4 fuochi, forno elettrico multifunzione

Piano cottura

4 fuochi gas

bruciatori in alluminio

piano monostampo in acciaio inox

griglie in acciaio smaltato di largo spessore

coperchio in cristallo

manopole con finitura in metallo

valvola di sicurezza e accensione integrata

Forno

multifunzione elettrico con grill elettrico

5 funzioni 

capacità lorda 69 lt - utile 56 lt

contaminuti

doppio vetro removibile

tangenziale di raffreddamento

1 griglia, 1 vassoio, 1 luce

Dati elettrici

classe efficienza energetica A

potenza elettrica totale 2,2 Kw

Listino € 719,00

FTR654GXV EAN 8054309286896
60x50 cm 4 fuochi, forno gas ventilato

Piano cottura

4 fuochi gas

bruciatori in alluminio

piano monostampo in acciaio inox

griglie in acciaio smaltato di largo spessore

coperchio in cristallo

manopole con finitura in metallo

valvola di sicurezza e accensione integrata

Forno

gas ventilato con grill elettrico

5 funzioni 

capacità lorda 69 lt - utile 56 lt

contaminuti

doppio vetro removibile

1 griglia, 1 vassoio, 1 luce

Dati elettrici

classe efficienza energetica A+

potenza elettrica totale 1,5 Kw

Listino € 719,00



Cucine Prima

PRM965EXT EAN 8054309287084
90x60 cm, 5 fuochi, forno elettrico multifunzione

Piano cottura

5 fuochi

dual wok centrale 5kW

bruciatori in alluminio

piano squadrato in acciaio inox

griglie in ghisa

alzatina in acciaio inox

manopole soft touch

Forno

multifunzione elettrico con grill elettrico

11 funzioni         

capacità lorda 103 lt - utile 85 lt

termometro

triplo vetro removibile

tangenziale di raffreddamento

2 griglie, 1 vassoio, 1 griglia vassoio, 1 luce

Dati elettrici

classe efficienza energetica A

potenza elettrica totale

Opzioni colore

 PRM965EXRT EAN 8056772405408

Listino € 1.249,00 (inox/bianco) - € 1.299,00 (colore)

PRM965GXT EAN 8054309287091
90x60 cm, 5 fuochi, forno gas ventilato

Piano cottura

5 fuochi

dual wok centrale 5kW

bruciatori in alluminio

piano squadrato in acciaio inox

griglie in ghisa

alzatina in acciaio inox

manopole soft touch

Forno

gas ventilato con grill elettrico

5 funzioni     

capacità lorda 142 lt - utile 115 lt

termometro

doppio vetro removibile

2 griglie, 1 vassoio, 1 griglia vassoio, 1 luce

Dati elettrici

classe efficienza energetica A+

potenza elettrica totale

Opzioni colore

 PRM965GXRT EAN 8056772405385

Listino € 1.249,00 (inox/bianco) - € 1.299,00 (colore)

PRM664EXT EAN 8054309287046
60x60 cm, 4 fuochi, forno elettrico multifunzione

Piano cottura

4 fuochi gas

trippla corona centrale 3,5 Kw

bruciatori in alluminio

piano squadrato in acciaio inox

griglie in ghisa

alzatina in acciaio inox

manopole soft touch

Forno

multifunzione elettrico con grill elettrico

9 funzioni         

capacità lorda 69 lt - utile 56 lt

termometro

triplo vetro removibile

tangenziale di raffreddamento

2 griglie, 1 vassoio, 1 griglia vassoio, 1 luce

Dati elettrici

classe efficienza energetica A

potenza elettrica totale

Opzioni colore

 PRM664EXRT EAN 8056772405996

Listino € 1.069,00 (inox/bianco) - € 1.099,00 (colore)

PRM664GXT EAN 8054309287053
60x60 cm, 4 fuochi, forno gas ventilato

Piano cottura

4 fuochi gas

trippla corona centrale 3,5 Kw

bruciatori in alluminio

piano squadrato in acciaio inox

griglie in ghisa

alzatina in acciaio inox

manopole soft touch

Forno

gas ventilato con grill elettrico

5 funzioni     

capacità lorda 69 lt - utile 56 lt

termometro

doppio vetro removibile

2 griglie, 1 vassoio, 1 griglia vassoio, 1 luce

Dati elettrici

classe efficienza energetica A+

potenza elettrica totale

Opzioni colore

 PRM664GXRT EAN 8056772405941

Listino € 1.069,00 (inox/bianco) - € 1.099,00 (colore)



Forni da incasso

Futura

F6O9LAGESXT EAN 8054309283819
60 cm forno elettrico multifunzione a 9 selezioni, display LED

Caratteristiche

forno elettrico multifunzione

9 funzioni 

capacità 76 lt

display LED 7 segmenti

manopole in metallo con finitura "Milleluci"

maniglia design in metallo

cavità forno in smalto grigio scuro

smalto Easy to Clean

1 griglia standard, 1 griglia profonda, 1 vassoio, 1 luce

porta forno Soft Opening

doppio vetro porta forno

acciaio anti-impronta

porta forno e pannello comandi in vetro stopsol con cornice in acciaio inox

Dati elettrici

classe efficienza energetica A

220/240V, 50/60Hz

potenza elettrica totale 2,7 Kw

Listino € 629,00

F6O9LAGESGS EAN 8054309283796
60 cm forno elettrico multifunzione a 9 selezioni, display LED

Caratteristiche

forno elettrico multifunzione

9 funzioni 

capacità 76 lt

display LED 7 segmenti

manopole in metallo con finitura "Milleluci"

maniglia design in metallo

cavità forno in smalto grigio scuro

smalto Easy to Clean

1 griglia standard, 1 griglia profonda, 1 vassoio, 1 luce

porta forno Soft Opening

doppio vetro porta forno

acciaio anti-impronta

porta forno e pannello comandi in vetro stopsol

Dati Elettrici

classe efficienza energetica A

220/240V, 50/60Hz

potenza elettrica totale 2,7 Kw

Listino € 579,00

F6O9LAGESX EAN 8054309283772
60 cm forno elettrico multifunzione a 9 selezioni, display LED

Caratteristiche

forno elettrico multifunzione

9 funzioni 

capacità 76 lt

display LED 7 segmenti

manopole in metallo con finitura "Milleluci"

maniglia design in metallo

cavità forno in smalto grigio scuro

smalto Easy to Clean

1 griglia standard, 1 griglia profonda, 1 vassoio, 1 luce

porta forno Soft Opening

doppio vetro porta forno

acciaio anti-impronta

porta forno in vetro stopsol e pannello comandi in acciaio inox

Dati Elettrici

classe efficienza energetica A

220/240V, 50/60Hz

potenza elettrica totale 2,7 Kw

Listino € 559,00

F6O9LAGESGN EAN 8054309283987
60 cm forno elettrico multifunzione a 9 selezioni, display LED

Caratteristiche

forno elettrico multifunzione

9 funzioni 

capacità 76 lt

display LED 7 segmenti

manopole in metallo con finitura "Milleluci"

maniglia design in metallo

cavità forno in smalto grigio scuro

smalto Easy to Clean

1 griglia standard, 1 griglia profonda, 1 vassoio, 1 luce

porta forno Soft Opening

doppio vetro porta forno

acciaio anti-impronta

porta forno e pannello comandi in vetro nero

Dati Elettrici

classe efficienza energetica A

220/240V, 50/60Hz

potenza elettrica totale 2,7 Kw

Listino € 579,00



F6O9LAGEKXT EAN 8054309288920
60 cm forno elettrico multifunzione a 9 selezioni

Caratteristiche

forno elettrico multifunzione

9 funzioni 

capacità 76 lt

programmatore fine cottura

manopole in metallo con finitura "Milleluci"

maniglia design in metallo

cavità forno in smalto grigio scuro

smalto Easy to Clean

1 griglia standard, 1 griglia profonda, 1 vassoio, 1 luce

porta forno Soft Opening

doppio vetro porta forno

acciaio anti-impronta

porta forno e pannello comandi in vetro stopsol con cornice in acciaio inox

Dati Elettrici

classe efficienza energetica A

220/240V, 50/60Hz

potenza elettrica totale 2,7 Kw

Listino € 589,00

F6O9LAGEKGS EAN 8054309288883
60 cm forno elettrico multifunzione a 9 selezioni

Caratteristiche

forno elettrico multifunzione

9 funzioni 

capacità 76 lt

programmatore fine cottura

manopole in metallo con finitura "Milleluci"

maniglia design in metallo

cavità forno in smalto grigio scuro

smalto Easy to Clean

1 griglia standard, 1 griglia profonda, 1 vassoio, 1 luce

porta forno Soft Opening

doppio vetro porta forno

acciaio anti-impronta

porta forno e pannello comandi in vetro stopsol

Dati Elettrici

classe efficienza energetica A

220/240V, 50/60Hz

potenza elettrica totale 2,7 Kw

Listino € 539,00

F6O9LAGEKGN EAN 8054309288913
60 cm forno elettrico multifunzione a 9 selezioni

Caratteristiche

forno elettrico multifunzione

9 funzioni 

capacità 76 lt

programmatore fine cottura

manopole in metallo con finitura "Milleluci"

maniglia design in metallo

cavità forno in smalto grigio scuro

smalto Easy to Clean

1 griglia standard, 1 griglia profonda, 1 vassoio, 1 luce

porta forno Soft Opening

doppio vetro porta forno

acciaio anti-impronta

porta forno e pannello comandi in vetro nero

Dati Elettrici

classe efficienza energetica A

220/240V, 50/60Hz

potenza elettrica totale 2,7 Kw

Listino € 539,00

F6O5LAGEKX EAN 8054309283697
60 cm forno elettrico multifunzione a 5 selezioni

Caratteristiche

forno elettrico multifunzione

5 funzioni 

capacità 76 lt

programmatore fine cottura

manopole in metallo con finitura "Milleluci"

maniglia design in metallo

cavità forno in smalto grigio scuro

smalto Easy to Clean

1 griglia standard, 1 griglia profonda, 1 vassoio, 1 luce

porta forno Soft Opening

doppio vetro porta forno

acciaio anti-impronta

porta forno in vetro stopsol e pannello comandi in acciaio inox

Dati Elettrici

classe efficienza energetica A

220/240V, 50/60Hz

potenza elettrica totale 2,1 Kw

Listino € 499,00



F6O5LAGEKGS EAN 8054309283956
60cm forno elettrico multifunzione a 5 selezioni

Caratteristiche

forno elettrico multifunzione

5 funzioni 

capacità 76 lt

programmatore fine cottura

manopole in metallo con finitura "Milleluci"

maniglia design in metallo

cavità forno in smalto grigio scuro

smalto Easy to Clean

1 griglia standard, 1 griglia profonda, 1 vassoio, 1 luce

porta forno Soft Opening

doppio vetro porta forno

acciaio anti-impronta

porta forno e pannello comandi in vetro stopsol

Dati Elettrici

classe efficienza energetica A

220/240V, 50/60Hz

potenza elettrica totale 2,1 Kw

Listino € 519,00

F6O5LAGEKGN EAN 8054309283789
60 cm forno elettrico multifunzione a 5 selezioni

Caratteristiche

forno elettrico multifunzione

5 funzioni 

capacità 76 lt

programmatore fine cottura

manopole in metallo con finitura "Milleluci"

maniglia design in metallo

cavità forno in smalto grigio scuro

smalto Easy to Clean

1 griglia standard, 1 griglia profonda, 1 vassoio, 1 luce

porta forno Soft Opening

doppio vetro porta forno

acciaio anti-impronta

porta forno e pannello comandi in vetro nero

Dati Elettrici

classe efficienza energetica A

220/240V, 50/60Hz

potenza elettrica totale 2,7 Kw

Listino € 519,00

F6O5LAGGKXT EAN 8054309288944
60 cm forno gas ventilato

Caratteristiche

forno a gas ventilato con grill gas

5 funzioni 

capacità 76 lt

contaminuti

manopole in metallo con finitura "Milleluci"

maniglia design in metallo

cavità forno in smalto grigio scuro

smalto Easy to Clean

1 griglia standard, 1 griglia profonda, 1 vassoio, 1 luce, girarrosto

porta forno Soft Opening

doppio vetro porta forno

acciaio anti-impronta

porta forno e pannello comandi in vetro stopsol con cornice in acciaio inox

Dati Elettrici

classe efficienza energetica A

220/240V, 50/60Hz

potenza elettrica totale 80W

Listino € 689,00

F6O5LAGGKGN EAN 8054309288906
60 cm forno gas ventilato

Caratteristiche

forno a gas ventilato con grill gas

5 funzioni 

capacità 76 lt

contaminuti

manopole in metallo con finitura "Milleluci"

maniglia design in metallo

cavità forno in smalto grigio scuro

smalto Easy to Clean

1 griglia standard, 1 griglia profonda, 1 vassoio, 1 luce, girarrosto

porta forno Soft Opening

doppio vetro porta forno

acciaio anti-impronta

porta forno e pannello comandi in vetro nero

Dati Elettrici

classe efficienza energetica A

220/240V, 50/60Hz

potenza elettrica totale 80W

Listino € 649,00



Forni da incasso 90 cm

Futura

F969LAGEKXT EAN 8051361900487
90 cm forno elettrico multifunzione a 10 selezioni

Caratteristiche

forno elettrico multifunzione

10 funzioni 

capacità 100 lt

contaminuti

manopole in metallo con finitura "Milleluci"

maniglia design in metallo

cavità forno in smalto grigio scuro

1 griglia standard, 2 vassoi, 2 luci

porta forno Soft Opening

doppio vetro porta forno

acciaio anti-impronta

porta forno e pannello comandi in vetro stopsol con cornice in acciaio inox

Dati Elettrici

classe efficienza energetica A

220/240V, 50/60Hz

potenza elettrica totale 3,62 Kw

Listino € 1.199,00



Piani Cottura a Gas

Futura

P905CLAGX EAN 8054309283635
90 cm piano cottura a gas, dual wok centrale

Caratteristiche

5 fuochi gas

dual wok centrale 5kW

bruciatori in alluminio

coperchi bruciatori di largo spessore

manopole in metallo con finitura "Milleluci"

griglie in ghisa squadrate

valvola di sicurezza

accensione integrata

comandi frontali

acciaio inox stampato

Dati Elettrici

220/240, 50/60Hz

potenza elettrica totale 1A, 1W

Listino € 489,00



P905LLAGX EAN 8054309288814
90 cm piano cottura a gas, dual wok laterale

Caratteristiche

5 fuochi gas

dual wok laterale 5kW

bruciatori in alluminio

coperchi bruciatori di largo spessore

manopole in metallo con finitura "Milleluci"

griglie in ghisa squadrate

valvola di sicurezza

accensione integrata

comandi frontali

acciaio inox stampato

Dati Elettrici

220/240, 50/60Hz

potenza elettrica totale 1A, 1W

Listino € 489,00



P910ID9X/I9 EAN 8054309288852
90 cm piano cottura a gas, tripla corona centrale

Caratteristiche

5 fuochi gas
 tripla corona centrale 3,5kW
 bruciatori in alluminio
 coperchi bruciatori di largo spessore
 manopole in metallo con finitura "Milleluci"
 griglie in ghisa
 valvola di sicurezza
 accensione integrata
 comandi frontali
 acciaio inox stampato

Dati Elettrici

220/240, 50/60Hz
 potenza elettrica totale IA, IW

Listino € 429,00

P755CLAGX EAN 8054309283413
75 cm piano cottura a gas, wok centrale

Caratteristiche

5 fuochi gas
 wok centrale 4 Kw
 bruciatori in alluminio
 coperchi bruciatori di largo spessore
 manopole in metallo con finitura "Milleluci"
 griglie in ghisa squadrate
 valvola di sicurezza
 accensione integrata
 comandi frontali
 acciaio inox stampato

Dati Elettrici

220/240, 50/60Hz
 potenza elettrica totale IA, IW

Listino € 429,00

P710ID9X/I9 EAN 8054309288845
75 cm piano cottura a gas, tripla corona centrale

Caratteristiche

5 fuochi gas
 tripla corona centrale 3,5kW
 bruciatori in alluminio
 coperchi bruciatori di largo spessore
 manopole in metallo con finitura "Milleluci"
 griglie in ghisa
 valvola di sicurezza
 accensione integrata
 comandi frontali
 acciaio inox stampato

Dati Elettrici

220/240, 50/60Hz
 potenza elettrica totale IA, IW

Listino € 389,00

P604LLAGX EAN 8054309283345
60 cm piano cottura a gas, wok laterale

Caratteristiche

4 fuochi gas
 wok laterale 4 Kw
 bruciatori in alluminio
 coperchi bruciatori di largo spessore
 manopole in metallo con finitura "Milleluci"
 griglie in ghisa squadrate
 valvola di sicurezza
 accensione integrata
 comandi frontali
 acciaio inox stampato

Dati Elettrici

220/240, 50/60Hz
 potenza elettrica totale IA, IW

Listino € 369,00



P604LAGX EAN 8054309288807
60 cm piano cottura a gas

Caratteristiche

4 fuochi gas
 bruciatori in alluminio
 coperchi bruciatori di largo spessore
 manopole in metallo con finitura "Milleluci"
 griglie in ghisa squadrate
 valvola di sicurezza
 accensione integrata
 comandi frontali
 acciaio inox stampato

Dati Elettrici

220/240, 50/60Hz
 potenza elettrica totale IA, IW

Listino € 339,00

P680ID9X/19 EAN 8054309288838
60 cm piano cottura a gas, wok laterale

Caratteristiche

4 fuochi gas
 tripla corona laterale 3,5kW
 bruciatori in alluminio
 coperchi bruciatori di largo spessore
 manopole in metallo con finitura "Milleluci"
 griglie in ghisa
 valvola di sicurezza
 accensione integrata
 comandi frontali
 acciaio inox stampato

Dati Elettrici

220/240, 50/60Hz
 potenza elettrica totale IA, IW

Listino € 329,00

P640ID9X/19 EAN 8054309288821
60 cm piano cottura a gas

Caratteristiche

4 fuochi gas
 bruciatori in alluminio
 coperchi bruciatori di largo spessore
 manopole in metallo con finitura "Milleluci"
 griglie in ghisa
 valvola di sicurezza
 accensione integrata
 comandi frontali
 acciaio inox stampato

Dati Elettrici

220/240, 50/60Hz
 potenza elettrica totale IA, IW

Listino € 279,00



Piani Cottura Gas on Glass

Futura

P905CLAGGN EAN 8054309283673
90 cm piano cottura a gas, dual wok centrale

Caratteristiche

5 fuochi gas
 dual wok centrale 5kW
 bruciatori mono-block nero matt
 manopole in metallo con finitura "Milleluci"
 griglie in ghisa singole
 valvola di sicurezza
 accensione integrata
 comandi frontali
 vetro nero temperato

Dati Elettrici

220/240, 50/60Hz
 potenza elettrica totale IA, IW

Listino € 669,00

P905LLAGGN EAN 8054309283666
90 cm piano cottura a gas, dual wok laterale

Caratteristiche

5 fuochi gas
 dual wok laterale 5kW
 bruciatori mono-block nero matt
 manopole in metallo con finitura "Milleluci"
 griglie in ghisa singole
 valvola di sicurezza
 accensione integrata
 comandi frontali
 vetro nero temperato

Dati Elettrici

220/240, 50/60Hz
 potenza elettrica totale IA, IW

Listino € 669,00

P755CLAGGN EAN 8054309283659
75 cm piano cottura a gas, wok centrale

Caratteristiche

5 fuochi gas
 wok centrale 4kW
 bruciatori mono-block nero matt
 manopole in metallo con finitura "Milleluci"
 griglie in ghisa singole
 valvola di sicurezza
 accensione integrata
 comandi frontali
 vetro nero temperato

Dati Elettrici

220/240, 50/60Hz
 potenza elettrica totale IA, IW

Listino € 619,00

P604LLAGGN EAN 8054309283642
60 cm piano cottura a gas, dual wok laterale


Caratteristiche

4 fuochi gas
 wok laterale 4kW
 bruciatori mono-block nero matt
 manopole in metallo con finitura "Milleluci"
 griglie in ghisa singole
 valvola di sicurezza
 accensione integrata
 comandi frontali
 vetro nero temperato

Dati Elettrici

220/240, 50/60Hz
 potenza elettrica totale IA, IW

Listino € 519,00



P604LAGGN EAN 8054309289125

60 cm piano cottura a gas



Caratteristiche

4 fuochi gas

bruciatori mono-block nero matt

manopole in metallo con finitura "Milleluci"

griglie in ghisa singole

valvola di sicurezza

accensione integrata

comandi frontali

vetro nero temperato

Dati Elettrici

220/240, 50/60Hz

potenza elettrica totale 1A, 1W

Listino € 489,00



Piani ad induzione

Serie Futura

P604ILAGCIGN EAN 8054309289736

60cm piano induzione, 4 zone



Caratteristiche

4 zone induzione

2 zone Ø 220mm / 1,4 kW booster

2 zone Ø 210mm / 1,4 kW booster

comandi full touch

display LED

1 zona bridge

limitatore di potenza

timer

10 livelli di potenza

Booster su tutte le zone

sicurezza bambini

indicatore di calore residuo

spegnimento automatico


vetro nero bisellato

Dati Elettrici

220/240, 50/60Hz

potenza elettrica 7,4 kW , autolimitato 2,8 kW

Listino € 599,00



Cappe Futura

K90TUKXA/19 EAN 8054309288951
90 cm cappa a parete e sottopensile

Caratteristiche

installazione a parete e sottopensile

acciaio inox con pannello comandi in vetro nero

1 motore

3 velocità

comandi con manopole in metallo finitura "Milleluci"

timer

filtri a rete in alluminio

2 luci LED

600 m³h portata max. di aspirazione

Dati Tecnici

classe di efficienza energetica A

consumo annuo di energia 46 kWh/anno

efficienza fluidodinamica 30,7%

classe di efficienza fluidodinamica A

efficienza luminosa 40 lux/W

classe efficienza luminosa A

efficienza filtraggio dei grassi 81,2%

classe efficienza filtraggio dei grassi C

rumorosità min. in modalità normale 42 dBA

rumorosità max. in modalità normale 59 dBA

220-240V 50-60Hz

assorbimento massimo 0,284 Kw

Listino € 819,00

K60TUKXA/19 EAN 8054309288968
60 cm cappa a parete e sottopensile

Caratteristiche

installazione a parete e sottopensile

acciaio inox con pannello comandi in vetro nero

1 motore

3 velocità

comandi con manopole in metallo finitura "Milleluci"

timer

filtri a rete in alluminio

2 luci LED

600 m³h portata max. di aspirazione

Dati Tecnici

classe di efficienza energetica A

consumo annuo di energia 46 kWh/anno

efficienza fluidodinamica 30,7%

classe di efficienza fluidodinamica A

efficienza luminosa 52 lux/W

classe efficienza luminosa A

efficienza filtraggio dei grassi 80,7%

classe efficienza filtraggio dei grassi C

rumorosità min. in modalità normale 42 dBA

rumorosità max. in modalità normale 59 dBA

220/240 V 50/60 Hz

assorbimento massimo 0,284 Kw

Listino € 719,00



K90TUXXA/19 EAN 8054309289118
90 cm cappa a parete

Caratteristiche

installazione a parete

acciaio inox

1 motore

3 velocità

comandi a pulsanti

timer

filtri a rete in alluminio

2 luci LED

800 m³h portata max. di aspirazione

Dati Tecnici

classe di efficienza energetica A

consumo annuo di energia 47 kWh/anno

efficienza fluidodinamica 30,4%

classe di efficienza fluidodinamica A

efficienza luminosa 65,4 lux/W

classe efficienza luminosa A

efficienza filtraggio dei grassi 81,5%

classe efficienza filtraggio dei grassi C

rumorosità min. in modalità normale 45 dBA

rumorosità max. in modalità normale 67 dBA

220/240 V 50/60 Hz

assorbimento massimo 0,252 Kw

cavo di alimentazione

Listino € 519,00



K60TUXXA/19 EAN 8054309289132
60 cm cappa a parete

Caratteristiche

installazione a parete

acciaio inox

1 motore

3 velocità

comandi a pulsanti

timer

filtri a rete in alluminio

2 luci LED

800 m³h portata max. di aspirazione

Dati Tecnici

classe di efficienza energetica A

consumo annuo di energia 47 kWh/anno

efficienza fluidodinamica 30,4%

classe di efficienza fluidodinamica A

efficienza luminosa 65,4 lux/W

classe efficienza luminosa A

efficienza filtraggio dei grassi 81,5%

classe efficienza filtraggio dei grassi C

rumorosità min. in modalità normale 45 dBA

rumorosità max. in modalità normale 67 dBA

220/240 V 50/60 Hz

assorbimento massimo 0,252 Kw

cavo di alimentazione

Listino € 419,00



KV9OLAGINB EAN 8054309285066

90 cm cappa a parete inclinata



Caratteristiche

installazione a parete

vetro nero

1 motore

3 velocità + booster

comandi touch

aspirazione perimetrale

allarme saturazione

filtro grassi in alluminio

filtro lavabile in lavastoviglie

2 luci LED

720 m³h portata max. di aspirazione

Dati Tecnici

classe di efficienza energetica B

consumo annuo di energia 78,3 kWh/anno

efficienza fluidodinamica 23,8%

classe di efficienza fluidodinamica B

efficienza luminosa 150 lux/W

classe efficienza luminosa A

efficienza filtraggio dei grassi 45,1%

classe efficienza filtraggio dei grassi F

rumorosità min. in modalità normale 55 dBA

rumorosità max. in modalità normale 68 dBA

220-240V 50-60Hz

potenza elettrica totale 252 W

cavo di alimentazione

Listino € 599,00



Cappe Americana

K9OAMHXA/19 EAN 8054309289231

90 cm cappa a parete, bordo alto



Caratteristiche

installazione a parete

acciaio inox con pannello motore in acciaio inox o in tre colori matt

1 motore

4 velocità

comandi a pulsanti

filtri carbone

2 luci LED

800 m³h portata max. di aspirazione

Dati Tecnici

classe di efficienza energetica A

consumo annuo di energia 52 kWh/anno

efficienza fluidodinamica 31,5%

classe di efficienza fluidodinamica A

efficienza luminosa 14,2 lux/W

classe efficienza luminosa D

efficienza filtraggio dei grassi 91%

classe efficienza filtraggio dei grassi B

rumorosità min. in modalità normale 45 dBA

rumorosità max. in modalità normale 65 dBA

220/240 V - 50/60 Hz

assorbimento massimo 0,258 Kw

Opzioni colore

 K9OAMHNEA/19 EAN 8054309289248

 K9OAMHCRA/19 EAN 8054309289262

 K9OAMHVIA/19 EAN 8054309289255

Listino € 619,00



K6OAMHXA/19 EAN 8054309289187

60 cm cappa a parete, bordo alto



Caratteristiche

installazione a parete

acciaio inox con pannello motore in acciaio inox o in tre colori opachi

1 motore

4 velocità

comandi a pulsanti

filtri carbone

2 luci LED

800 m³h portata max. di aspirazione

Dati Tecnici

classe di efficienza energetica A

consumo annuo di energia 52 kWh/anno

efficienza fluidodinamica 31,5%

classe di efficienza fluidodinamica A

efficienza luminosa 14,2 lux/W

classe efficienza luminosa D

efficienza filtraggio dei grassi 91%

classe efficienza filtraggio dei grassi B

rumorosità min. in modalità normale 45 dBA

rumorosità max. in modalità normale 65 dBA

220/240 V - 50/60 Hz

assorbimento massimo 0,252 Kw

Listino € 519,00



KPL9OPLAGIXA EAN 8051361906007
90 cm cappa a parete, bordo basso

Caratteristiche

installazione a parete

acciaio inox con pannello motore in acciaio inox o in tre colori opachi

1 motore

4 velocità

comandi a pulsanti

Filtri carbone

2 LED

600 m³h portata max. di aspirazione

Dati Tecnici

classe di efficienza energetica A

consumo annuo di energia 50,9 kWh/anno

efficienza fluidodinamica 30,3%

classe di efficienza fluidodinamica A

efficienza luminosa 49 lux/W

classe efficienza luminosa A

efficienza filtraggio dei grassi 91%

classe efficienza filtraggio dei grassi B

rumorosità min. in modalità normale 41 dBA

rumorosità max. in modalità normale 65 dBA

220/240 V - 50/60 Hz

assorbimento massimo 234 W

Opzioni colore

■ KPL9OPLAGINEA EAN 8051361906021

■ KPL9OPLAGICRA EAN 8051361906014

■ KPL9OPLAGIVIA EAN 8051361906038

Listino € 419,00

KPL6OPLAGIXA EAN 8051361905987
60 cm cappa a parete, bordo basso

Caratteristiche

installazione a parete

acciaio inox con pannello motore in acciaio inox o in tre colori opachi

1 motore

4 velocità

comandi a pulsanti

filtri a rete in alluminio

2 luci LED

600 m³h portata max. di aspirazione

Dati Tecnici

classe di efficienza energetica A

consumo annuo di energia 50,9 kWh/anno

efficienza fluidodinamica 30,3%

classe di efficienza fluidodinamica A

efficienza luminosa 49 lux/W

classe efficienza luminosa A

efficienza filtraggio dei grassi 91%

classe efficienza filtraggio dei grassi B

rumorosità min. in modalità normale 41 dBA

rumorosità max. in modalità normale 65 dBA

220/240 V - 50/60 Hz

assorbimento massimo 234 W

Opzioni colore

■ KPL6OPLAGINEA EAN 8051361905970

■ KPL6OPLAGICRA EAN 8051361905956

■ KPL6OPLAGIVIA EAN 8051361905963

Listino € 319,00

Cappe Prima

KPL9OPLAGIXRA EAN 8051361905994
90 cm cappa a parete, bordo basso

Caratteristiche

installazione a parete

acciaio inox con finitura bordo rosso lucido

1 motore

3 velocità

comandi a pulsanti

filtri a rete in alluminio

2 luci LED

600 m³h portata max. di aspirazione

Dati Tecnici

classe di efficienza energetica A

consumo annuo di energia 50,9 kWh/anno

efficienza fluidodinamica 30,3%

classe di efficienza fluidodinamica A

efficienza luminosa 49 lux/W

classe efficienza luminosa A

efficienza filtraggio dei grassi 91%

classe efficienza filtraggio dei grassi B

rumorosità min. in modalità normale 41 dBA

rumorosità max. in modalità normale 65 dBA

220/240 V - 50/60 Hz

assorbimento massimo 234 W

Listino € 459,00

KPL6OPLAGIXRA EAN 8051361905949
60 cm cappa a parete

Caratteristiche

wallmount

acciaio inox con finitura bordo rosso lucido

1 motore

3 velocità

comandi a pulsanti

filtri a rete in alluminio

2 luci LED

600 m³h portata max. di aspirazione

Dati Tecnici

classe di efficienza energetica A

consumo annuo di energia 50,9 kWh/anno

efficienza fluidodinamica 30,3%

classe di efficienza fluidodinamica A

efficienza luminosa 49 lux/W

classe efficienza luminosa A

efficienza filtraggio dei grassi 91%

classe efficienza filtraggio dei grassi B

rumorosità min. in modalità normale 41 dBA

rumorosità max. in modalità normale 65 dBA

220/240 V - 50/60 Hz

assorbimento massimo 234 W

Listino € 439,00



Accessori

**Alzata paraschizzi 90 cm
901400**

EAN 8051277854997

Dimensioni mm 887x790x10

Listino € 122,00**Alzata paraschizzi 60 cm
901347**

EAN 8051407834073

Dimensioni mm 595x690x20

Listino € 122,00**Zoccolo 90 cm alto
901441**

EAN 8056772400151

Dimensioni mm 893x141,5x484 mm, altezza cucina 900 mm

Listino € 85,00**Zoccolo 90 cm basso
901442**

EAN 8056772400168

Dimensioni mm 893x121,5x484 mm, altezza cucina 880 mm

Listino € 82,00**Zoccolo 70 cm alto
901443**

EAN 8056772400175

Dimensioni mm 693x141,5x484 mm, altezza cucina 900 mm

Listino € 65,00**Zoccolo 70 cm basso
901444**

EAN 8056772400182

Dimensioni mm 693x121,5x484 mm, altezza cucina 880 mm

Listino € 62,00**Zoccolo 60 cm alto
901445**

EAN 8056772400199

Dimensioni mm 593x141,5x484 mm, altezza cucina 900 mm

Listino € 55,00**Zoccolo 60 cm basso
901446**

EAN 8056772400205

Dimensioni mm 593x121,5x484, altezza cucina 880 mm

Listino € 52,00**Alzatina cucine 90 cm A-TEC piano stampato
901447**

EAN 8056772400243

Altezza 60 mm

Listino € 25,00**Alzatina cucine 90 cm vano stipetto
901449**

EAN 8056772400267

Altezza 60 mm

Listino € 18,00**Alzatina cucine 80 cm
901450**

EAN 8056772400274

Altezza 60 mm

Listino € 14,00**Alzatina cucine 60 cm
901448**

EAN 8056772400250

Altezza 60 mm

Listino € 18,00

Accessori

Piastra Teppan-Yaki 901401

EAN 8051277855024

Dimensioni mm 260x510

Listino € 270,00



Bistecchiera PEN06

EAN 8032591457545

Dimensioni mm 430x230x30

Listino € 40,00



Adattatore tripla corona in ghisa 901439

EAN 8056772400137

Diametro mm 220

Listino € 15,00



Riduzione caffettiera in ghisa 901438

EAN 8056772400120

Diametro mm 140

Listino € 10,00




Kit di ricircolo 901426

EAN 8051277859107

Kit per cappe modello K90-K60 AMH

Listino € 40,00



Kit di ricircolo 901425

EAN 8051277859091

Kit per cappe modello K90-K60 KPL

Listino € 30,00



Kit di ricircolo 901428

EAN 8051277859121

Kit per cappe modello K90-K60 TUXX

Listino € 30,00




Kit di ricircolo 901260

EAN 8051277856908

Kit per cappe modello K90-K60 TUKX

Listino € 40,00



Kit filtri carbone 901394

EAN 8051277853693

Kit per cappe modello K90-K60 AMH e KPL

Listino € 25,00



Kit filtri carbone 901395

EAN 8051277853709




Kit per cappe modello K90-60 TUXX, K90-60I TUXX, K90-60 TUGX, K90 TUVX

Listino € 15,00






Disegni di installazione




Cucine 90 x 60 cm
Allestimento V




Cucine 90 x 60 cm
Allestimento T




Cucine 90 x 60 cm
Stipetto




Cucine 80 x 50 cm




Cucine 70 x 60 cm




**Cucine 60 x 60 cm
Allestimento T**




**Cucine 60 x 60 cm
Allestimento V**




Cucine 60 x 50 cm




Forni da incasso
90 cm




Forni da incasso
60 cm




**Piani cottura
90 cm
P9O5CLAGX
P9O5LLAGX**




P9IOID9X/19




P7IOID9X/19




**P68OID9X/19
P64OID9X/19**




**Piani cottura
75 cm
P755CLAGX**




**Piani cottura
60 cm
P6O4LLAGX
P6O4LAGX**




**Piani cottura gas on glass
90 cm**




**Piani cottura gas on glass
60 cm**




**Piani cottura gas on glass
75 cm**




**Piani a induzione
60 cm**




K9OTUKXA




K6OTUKXA




**K9OTUKXA
K6OTUKXA**




KV9OLAGINB




K6OAMHXA




**K9OAMHXA
K9OAMHNEA
K9OAMHCRA
K9OAMHVIA**



**KPL9OPLAGIXA
KPL9OPLAGINEA
KPL9OPLAGICRA
KPL9OPLAGIVIA
KPL9OPLAGIXRA**



**KPL6OPLAGIXA
KPL6OPLAGINEA
KPL6OPLAGICRA
KPL6OPLAGIVIA
KPL6OPLAGIXRA**



Tutti i prodotti e gli imballi sono riciclabili al 99%

I componenti rispettano la normativa RoHS (Restriction of Hazardous Substances)

Tutti i prezzi sono IVA compresa, esclusa installazione



UNI EN ISO 9001:2015



Garanzia

I prodotti hanno garanzia di due anni.

Le informazioni contenute in questo catalogo sono state scrupolosamente vagliate. Ti consigliamo, tuttavia, di controllarne l'esattezza insieme al tuo rivenditore di fiducia, prima di effettuare un acquisto. Il catalogo potrebbe infatti contenere errori e refusi. Inoltre, le caratteristiche tecniche possono variare da un paese all'altro e sono soggette a modifiche senza preavviso.

©Bertazzoni SpA 2020

Stampato in Italia

Fotografie:
Peter Wood, Giuseppe Brancato

La Germania e il marchio con ruota alata sono marchi registrati di Bertazzoni Spa.

MOD. IPSQ-COM-OI/REV.I4

Bertazzoni SpA

Via Palazzina, 8
42016, Guastalla
Reggio Emilia - Italy



customercare@bertazzoni.com
bertazzoni.com

