

INCASSO

SURFACE

EDIZIONE 2021 / 2022

Valido fino al 31/01/2022*
o ad esaurimento codici

TOP E SUPERFICI

HPL
LAMINATO
ACCIAIO
ACCESSORI
MAGNETOLAB

* vedi pagina 82

SUPERFICI IN HPL

pag. 4

- Colori e fasce	6
- Colori e dimensione lastre	8
- Come si compone un ordine	9
- Top in HPL	10
- Spalle e schienali	13
- Lavorazioni	14
- Vasche e lavelli cucina	16
- Lavelli Invisible	21
- Vasche Bagno	24

SUPERFICI IN LAMINATO UNICOLOR E FENIX

pag. 26

- Colori e materiali	26
- Top in Laminato Unicolor	28
- Top in Laminato Fenix NTM	29
- Lavorazioni top in Laminato	30
- Accessori top in Laminato	31

SUPERFICI IN ACCIAIO


pag. 32

- DOMUS OMNIA	32
- Superfici in acciaio su misura e caratteristiche	39
- Elementi integrabili	50
- Canali Attrezzati	51

MAGNETOLAB - SCHIENALI MAGNETICI

pag. 56

- Magnetolab progetto e caratteristiche	56
- Misure e tipologie pannelli in vetro	62
- Misure e tipologie pannelli in hpl	64
- Lavorazioni	65
- NOVITÀ: Cappa integrata l'Essenza	70
- Accessori	74



Lo Stratificato HPL è un materiale di eccellente qualità per le sue potenzialità funzionali ed estetiche. Le sue caratteristiche di resistenza all'usura e al vapore, l'igienicità e la versatilità nel taglio e nell'assemblaggio, ne fanno il materiale ideale per la realizzazione di sistemi d'arredo autoportanti.

Ideale inoltre per tutte le applicazioni dove sia necessario abbinare resistenza e design, lo Stratificato HPL, disponibile in varie tipologie, è il materiale qualitativamente più affidabile ed il più ricco di funzionalità estetiche anche per la creazione di complementi di design contemporaneo in genere.

Le murature tradizionali possono essere sostituite da agili pareti in Stratificato HPL che sfruttano al meglio l'uso dello spazio riducendo al minimo la manutenzione. Inoltre, lo Stratificato HPL mantiene inalterate le sue caratteristiche estetiche e prestazionali per l'intero ciclo di vita.

È costituito internamente da strati di fibre cellulosiche impregnati con resine fenoliche e superficialmente da uno o più strati di fibre cellulosiche con funzione estetica, impregnati con resine termoindurenti e legati insieme da un processo ad alta pressione rispondente alla norma EN 438:2005 - Parte 4.

Le naturali variazioni di temperatura e umidità non compromettono le proprietà dello Stratificato HPL e non hanno effetti sull'aspetto e sulle proprietà del pannello che subisce una moderata variazione dimensionale: si contrae in presenza di bassa umidità e si espande in presenza di alta umidità, per questo è consigliabile la climatizzazione del materiale sul luogo di applicazione.

La particolare compattezza dello Stratificato HPL assicura un'ottima combinazione di caratteristiche meccaniche quali la resistenza alla flessione, alla trazione, alla compressione ed all'impatto. L'omogeneità e l'alta densità dei pannelli garantiscono un'elevata resistenza all'estrazione degli elementi di fissaggio. Un'elevatissima percentuale di materie prime utilizzate per la sua produzione è rinnovabile.





PROPRIETÀ
AUTOPORTANTI



OTTIMO COMPORTAMENTO AL
FUOCO, GAS E FUMI NOCIVI



COMPATIBILE CON L'AMBIENTE



MECCANICAMENTE ROBUSTO



ALTA RESISTENZA AD ACQUA E
VAPORE



FACILMENTE PULIBILE



OTTIME CARATTERISTICHE
DI IGENICITÀ



VASTA E RICCA GAMMA DI
DECORI E COLORI



STABILITÀ DIMENSIONALE E
PLANARITÀ



ANTISTATICO



FACILMENTE LAVORABILE



ALTA RESISTENZA AGLI
AGENTI CHIMICI E AI
SOLVENTI ORGANICI




IDONEO PER IL CONTATTO CON
GLI ALIMENTI



FASCIA 1



100-01 Lava
Finitura Pietra



100-02 Antracite
Finitura Pietra



100-03 Ossidiana
Finitura Pietra



100-04 Nero Ellenico
Finitura Seta



100-06 Ardesia Venata
Finitura Pietra




100-07 Pietra Nera
Finitura Pietra




100-09 Ruggine NEW
Finitura Pietra




100-10 Olmo
Finitura Legno



100-12 Corteccia
Finitura Pietra



100-13 Grafite Marrone
Finitura Seta - Pietra



100-14 Bronzo
Finitura Liscia



100-15 Grigio Imperiale
Finitura Pietra




100-17 Marmo Calcareo
Finitura Pietra



100-18 Noce
Finitura Legno



100-19 Piombo
Finitura Metal



100-20 Sahara Noir
Finitura Seta

FASCIA 1 PLUS



P100-A Iron
Finitura Metal




P100-B Nero Marquinia
Finitura Seta

FASCIA 2



200-01 Bianco 410
Finitura Liscia



200-02 Bianco Ghiaccio
Finitura Pietra



200-04 Argilla
Finitura Pietra



200-05 Grigio Orobico
Finitura Pietra

FASCIA 2



200-06 Botticino
Finitura Pietra



200-07 Arabescato Grigio
Finitura Pietra



200-08 Breccia Gold
Finitura Seta




200-09 Grigio Venato
Finitura Pietra



200-10 Marrone Venato
Finitura Seta



200-11 Rovere Naturale
Finitura Legno



200-12 Reale
Finitura Pietra



200-13 Asphalt
Finitura Seta



200-14 Sand
Finitura Martellinata




200-15 Travertino
Finitura Pietra



200-16 Desert Storm
Finitura Pietra



200-17 Travertino Silver
Finitura Pietra



200-18 Tortora
Finitura Martellinata




200-21 Beton
Finitura Pietra


FASCIA 3




300-01 Calacatta
Finitura Seta



300-02 Bianco Fenix
Finitura Seta



300-03 Bianco Perla
Finitura Pietra




300-04 Grigio Bromo
Finitura Seta



300-05 Grigio Londra Fenix
Finitura Seta



300-07 Nero Fenix
Finitura Seta



300-08 Calacatta Gold
Finitura Seta

COLORE	NUCLEO	FINITURA	FASCIA	DIMENSIONE
LAVA 100-01	Nero	Pietra	1	4200x1300x12
ANTRACITE 100-02	Nero	Pietra	1	4200x1300x12
OSSIDIANA 100-03	Nero	Pietra	1	4200x1300x12
NERO ELLENICO 100-04	Nero	Seta	1	4200x1300x12
ARDESIA VENATA 100-06	Nero	Pietra	1	4200x1300x12
PIETRA NERA 100-07	Nero	Pietra	1	4200x1300x12
RUGGINE 100-09 NEW	Marrone	Pietra	1	4200x1300x12
OLMO SCURO 100-10	Marrone	Legno	1	4200x1300x12
CORTECCIA 100-12	Marrone	Pietra	1	4200x1600x12
GRAFITE MARRONE 100-13	Marrone	Seta	1	4200x1600x12
BRONZO 100-14	Marrone	Liscia F6	1	4200x1600x12
GRIGIO IMPERIALE 100-15	Marrone	Pietra	1	4200x1300x12
MARMO CALCAREO 100-17	Marrone	Pietra	1	4200x1300x12
NOCE 100-18	Marrone	Legno	1	4200x1300x12
PIOMBO 100-19	Marrone	Metal	1	4200x1300x12
SAHARA NOIR 100-20	Nero	Seta	1	4200x1300x12
IRON P100-A	Nero	Metal	1 PLUS	4200x1300x12
NERO MARQUINIA P100-B	Nero	Seta	1 PLUS	4200x1300x12
BIANCO 200-01	Bianco	Liscia F6	2	4200x1600x12
BIANCO GHIACCIO 200-02	Bianco	Pietra	2	4200x1600x12
ARGILLA 200-04	Colore	Pietra	2	4200x1300x12
GRIGIO OROBICO 200-05	Colore	Pietra	2	4200x1300x12
BOTTICINO 200-06	Colore	Pietra	2	4200x1300x12
ARABESCATO GRIGIO 200-07	Colore	Pietra	2	4200x1300x12
BRECCIA GOLD 200-08	Colore	Seta	2	4200x1300x12
GRIGIO VENATO 200-09	Colore	Pietra	2	4200x1300x12
MARRONE VENATO 200-10	Colore	Seta	2	4200x1300x12
ROVERE NATURALE 200-11	Colore	Legno	2	4200x1300x12
REALE 200-12	Grey	Pietra	2	4200x1300x12
ASPHALT 200-13	Grigio	Pietra	2	4200x1600x12
SAND 200-14	Sabbia	Martellinata	2	4200x1600x12
TRAVERTINO 200-15	Sabbia	Pietra	2	4200x1600x12
DESERT STORM 200-16	Sabbia	Pietra	2	4200x1300x12
TRAVERTINO SILVER 200-17	Sabbia	Pietra	2	4200x1300x12
TORTORA 200-18	Tortora	Martellinata	2	4200x1300x12
BETON 200-21	Colore	Pietra	2	4200x1300x12
CALACATTA 300-01	Bianco	Seta	3	4200x1600x12
FENIX BIANCO 300-02	Bianco	Seta	3	4200x1600x12
BIANCO PERLA 300-03	Bianco	Pietra	3	4200x1600x12
GRIGIO BROMO 300-04	Colore	Seta	3	4200x1600x12
FENIX GRIGIO LONDRA 300-05	Grigio	Seta	3	4200x1600x12
NERO FENIX 300-07	Nero	Seta	3	4200x1600x12
CALACATTA GOLD 300-08	Bianco	Seta	3	4200x1600x12



CONTATTI PER ORDINI E INFORMAZIONI:

Mail: 115@incasso.it - Tel. 391-3235737

ESEMPIO D'ORDINE:

Descrizione:

Top in hpl - Bordo Dritto - Fascia 1 - Spessore 12 mm - Metro lineare

Codice:

TBD1-12ML



COME INVIARE UN ORDINE:

SOLUZIONE A - Utilizzare il file / documento per l'invio ordine predefinito


SOLUZIONE B: Seguire le istruzioni di seguito riportate:

- Indicare sempre riferimento, colore e spessore piano, dimensione e profondità piano, altezza e posizione delle alzatine, posizione e dimensioni fori con eventuale tipologia.
- Indicare eventuali angoli fuori quadro, sagomature o altre lavorazioni particolari.
- Inviare disegni in pianta quotati e leggibili. I disegni inviati saranno utilizzati come progetti per l'ordine del top.
- A seguito dell'invio ordine sarà necessario confermare via mail o via fax (non telefonicamente). L'ordine non verrà caricato se non previa conferma da parte dell'ordinante.

Le Aziende si riservano la facoltà di apportare in ogni momento le modifiche che riterranno opportune al fine di migliorare i prodotti. Pertanto i dati contenuti nel presente catalogo sono puramente indicativi.



TOP - TIPO BD - BORDO DRITTO




Top in hpl con bordo dritto - spessore 12 mm
Levigato e lucidato su 3 lati

* su profondità di 60 cm

CODICE	FASCIA	NUCLEO	MQ.	ML. *
TBD1-12	1	Marrone-Nero	€ 247,00	€ 149,00
TBD1P-12	1 PLUS	Colore	€ 259,00	€ 156,00
TBD2-12	2	Colore	€ 428,00	€ 257,00
TBD3-12	3	Seta	€ 471,00	€ 285,00

TOP - TIPO BB - TOP BORDATO




Top in hpl con bordo dritto - spessore 12 mm
Bordato su 3 lati finiti in tinta

* su profondità di 60 cm

CODICE	FASCIA	H. BORDO	COLORI	MQ.	ML. *
TBB1	1	12 mm	Grafite Marrone 100-13 Nero Ellenico 100-04 Antracite 100-02	€ 306,00	€ 184,00
TBB2	2	12 mm	Rovere Naturale 200-11 Desert Storm 200-16 Reale 200-12 Travertino 200-15 Marrone Venato 200-10 Grigio Orobico 200-05 Argilla 200-04	€ 485,00	€ 292,00
TBB3	3	12 mm	Calacatta 300-01	€ 588,00	€ 353,00

Aggiungere sempre ai prezzi i costi di lavorazione (fori, scansi, fuori quadro, etc.) ed eventuali alzatine
Minimo fatturabile 0,4 mq


TOP - TIPO BS - BORDO SMUSSATO


Top in hpl con bordo smussato - spessore 12 mm
Levigato e lucidato su 3 lati

* su profondità di 60 cm

CODICE	FASCIA	NUCLEO	MQ.	ML. *
TBS1	1	Marrone-Nero	€ 304,00	€ 182,00
TBS1P	1 PLUS	Colore	€ 315,00	€ 189,00
TBS2	2	Colore	€ 480,00	€ 290,00
TBS3	3	Seta	€ 534,00	€ 320,00

ALZATINE
ALZATINE STANDARD

CODICE	FASCIA	NUCLEO		ML.
ALZML2650	1-3	SEZIONE 26-90X12 mm	-	€ 22,00


ALZATINE BORDATE

CODICE	FASCIA	NUCLEO		ML.
ALZBORDML2650	1-3	SEZIONE 26-50X12 mm	-	€ 43,00

Aggiungere sempre ai prezzi i costi di lavorazione (fori, scansi, fuori quadro, etc.) ed eventuali alzatine
Minimo fatturabile 0,4 mq




TOP - TIPO SPS - TOP SPESSORATO SMUSSATO 45°



Top in hpl con bordo spessorato smussato a 45°
Spessore 25-60 mm
Levigato e lucidato su 3 lati

CODICE	FASCIA	NUCLEO	MQ.
TBSPS1	1	Marrone-Nero	€ 553,00
TBSPS1P	1 PLUS	Colore	€ 565,00
TBSPS2	2	Colore	€ 694,00
TBSPS3	3	Seta	€ 753,00

TOP - TIPO SP - TOP SPESSORATO



Top in hpl con bordo spessorato dritto
Spessore 25-60 / 70-160mm - Levigato e lucidato su 3 lati

* su profondità di 60 cm

CODICE	FASCIA	H. BORDO	MQ.	ML. *
TBSP1-2560	1	20-60 mm	€ 457,00	€ 273,00
TBSP1-70160	1	70-160 mm	€ 499,00	€ 301,00
TBSP1P-2560	1 PLUS	20-60 mm	€ 499,00	€ 280,00
TBSP1P-70160	1 PLUS	20-60 mm	€ 511,00	€ 306,00
TBSP2-2560	2	20-60 mm	€ 595,00	€ 358,00
TBSP2-70160	2	70-160 mm	€ 652,00	€ 391,00
TBSP3-2560	3	20-60 mm	€ 656,00	€ 395,00
TBSP3-70160	3	70-160 mm	€ 715,00	€ 428,00

Aggiungere sempre ai prezzi i costi di lavorazione (fori, scansi, fuori quadro, etc.) ed eventuali alzatine
Minimo fatturabile 0,4 mq



SPALLA BIFACCIALE



lavorazione
standard



lavorazione
giunzione 45°

Spalla bifacciale in hpl
Spessore 25-60 mm
Levigato e lucidato su 3 lati

CODICE	FASCIA	NUCLEO	SPESSORE	MQ.
SPBI1-12MQ	1	Marrone-Nero	12 mm	€ 247,00
SPBI1P-12MQ	1 PLUS	Colore	12 mm	€ 259,00
SPBI2-12MQ	2	Colore	12 mm	€ 428,00
SPBI3-12MQ	3	Seta	12 mm	€ 471,00
SPBI1-2560MQ	1	Marrone-Nero	25-60mm	€ 908,00
SPBI1P-2560MQ	1 PLUS	Colore	25-60mm	€ 920,00
SPBI2-2560MQ	2	Colore	25-60mm	€ 1.192,00
SPBI3-2560MQ	3	Seta	25-60mm	€ 1.263,00

*** SPGIUZ45 - Predisposizione per giunta in loco (ancoraggio tiranti al piano) - LATO < 1000 mm cad € 99,00**








SCHIENALI


(N.B. Applicare spessori per areazione schienali, gli spessori sono necessari per favorire l'areazione ed evitare eventuali imbarcamenti. Il mancato utilizzo degli spessori non consentirà contestazioni)

CODICE	FASCIA	NUCLEO	MQ.
SCH1MQ	1	Marrone-Nero	€ 212,00
SCH1PMQ	1 PLUS	Colore	€ 224,00
SCH2MQ	2	Colore	€ 377,00
SCH3MQ	3	Seta	€ 435,00

SALVAFIAMMA IN ACCIAIO INOX (È consigliato l'utilizzo del salvafiamma per schienali in HPL su top con profondità inferiore a 65 cm, in mancanza di quest'ultimo non rispondiamo di eventuali danni o bruciateure)

CODICE	ALTEZZA	NUCLEO	CAD.
SALVF	21 CM	LARGHEZZA 60 - 90 -120 CM	€ 177,00

SCHEMA	CODICE	DESCRIZIONE	Q.TÀ	PREZZO
	LAVF	Foro lavello o p.c standard	cad	€ 48,00
	LAVFFT	Foro lavello o p.c filotop		€ 66,00
	LAVFA	Foro angolare	cad	€ 106,00
	LAVFFTA	Foro angolare filotop		€ 125,00
	LAVFST	Foro sottotop	cad	€ 92,00
	BOCLAVHPL	Bussole per fissaggio		€ 9,00
	LAVFSTFIX	Fissaggio vasca cliente		€ 160,00
	LAVFRUB	Foro rubinetto / rotondo	cad	€ 15,00
	LAVFPRE	Foro presa elettrica		€ 48,00
	LAV30-45G	Taglio 30-45° (solo su top bordo dritto)	ml	€ 19,00
	LAVRA	Lavorazione raggiata a disegno (solo su top bordo dritto)	cad.	€ 99,00
	LAVSCI	Lavorazione scanso interno	cad.	€ 48,00
	LAVSCE	Lavorazione scanso esterno	cad.	€ 99,00
	LAVFQ	Lavorazione angoli fuori squadra	cad.	€ 99,00




SCHEMA	CODICE	DESCRIZIONE	Q.TÀ	PREZZO
	LAVPP	Lavorazione Poggia Pentole 4 tondini	cad	€ 106,00
	LAV4LATO	Lavorazione 4° Lato	ml	€ 48,00
	LAVDIMA	Rilevazione misure dima	cad	€ 111,00
	LAVTAMP MELMQ	Tamponamento melaminico al mq	mq	€ 99,00
LAVTAMPHPL1MQ		Tamponamento HPL fascia 1		€ 212,00
LAVTAMPHPL2MQ		Tamponamento HPL fascia 2	mq	€ 377,00
LAVTAMPHPL3MQ		Tamponamento HPL fascia 3		€ 435,00
N.B. Su parti a sbalzo per top spessorati verrà effettuato foro areazione sul tamponamento inferiore				
IMBALEG		Imballaggio cassa di legno (per top delicati o con vasche integrate)	CAD.	€ 71,00


PIANO ANGOLARE A "L" SENZA GIUNTE

CODICE	NUCLEO	U.M.	Prezzo
LAVNOGIUN	Maggiorazione per piano angolare a "L" senza giunte. Le dimensioni ottenibili sono vincolate alle misure delle lastre fino ad un massimo di 4200 x 1610 mm	cad.	€ 165,00

Le dimensioni ottenibili sono vincolate alle misure dei fogli fino ad un massimo di 4200 x 1600 mm. Per calcolare il costo di un top ad angolo senza giunte è necessario verificare che le misure massime del top rientrino nella quadratura della lastra del colore scelto. Seguire la regola qui sotto riportata.



SE **S** È SUPERIORE 600 mm
CALCOLARE I METRI QUADRATI EFFETTIVI DEL PIANO
(LxA) + (PxB)
AGGIUNGERE IL COSTO DELLA LAVORAZIONE



SE **S** È INFERIORE O UGUALE A 600 mm
CALCOLARE I METRI QUADRI DEL RETTANGOLO IN
CUI È CONTENUTO IL PIANO EFFETTIVI DEL PIANO
(PxL)



La versatilità dell'HPL permette di realizzare anche vasche e lavelli integrati nel top nella stessa tinta del top. In questo caso il foro troppo pieno viene eseguito centrale sulla sponda posteriore; nel caso di mancanza di spazio il foro verrà decentrato. Il tubo del troppo pieno ha un ingombro di 35 mm in più rispetto alla misura esterna della vasca. Lo spessore delle sponde del lavello è di 12 mm. Sifone non incluso.

COLORI CONSIGLIATI PER VASCHE CUCINA IN HPL CON FONDO IN ACCIAIO E PER VASCHE BAGNO FONDI INCLINATO: tutti i colori del campionario (colorazioni delicate per colore e finitura: fenix bianco kos, ghiaccio e sabbia)

	DESCRIZIONE	COD.	FONDO HPL	FONDO ACCIAIO
	LAVELLO 1 VASCA Interno 360x380 mm Profondità 180 mm Esterno 384x404 2 Vasche per base 90	VAINHPL3638	€ 352,00	-
		VAINHPLFA3638	-	€ 453,00
	LAVELLO 1 VASCA Interno 460x380 mm Profondità 180 mm Esterno 484x404 Vasca per base 60	VAINHPL4638	€ 378,00	-
		VAINHPLFA4638	-	€ 500,00
	LAVELLO 1 VASCA Interno 680x380 mm Profondità 180 mm Esterno 704x404 Vasca per base 80/90	VAINHPL6838	€ 477,00	-
		VAINHPLFA6838	-	€ 627,00
Piletta basket 1" 1/2		PILBASKET	€ 55,00	
Doppiofondo HPL con piedini		DOPPIOFONDOHPL	€ 71,00	
Imballo per vasca HPL (obbligatorio)		102333	€ 16,00	

Aggiungere sempre ai prezzi delle vasche i costi dei fori e il costo dell'imballo




È possibile integrare nel top anche una vasca completa di sgocciolatoio nello stesso materiale. In questo modo è possibile ottenere una vasca con un design multifunzionale, innovativo ed unico.

COLORI CONSIGLIATI PER VASCHE CUCINA IN HPL CON FONDO IN ACCIAIO E PER VASCHE BAGNO FONDI INCLINATO: tutti i colori del campionario (colorazioni delicate per colore e finitura: fenix bianco kos, ghiaccio e sabbia)

	DESCRIZIONE	COD.	FONDO HPL	FONDO ACCIAIO
	LAVELLO 1 VASCA Interno 860x380 mm Profondità 200 mm Esterno 885x405	VAHPLG360	€ 438,0	-
		VAHPLGFA360	-	€ 569,00
	LAVELLO 1 VASCA Interno 960x380 mm Profondità 200 mm Esterno 985x405	VAHPLG460	€ 473,00	-
		VAHPLGFA460	-	€ 630,00
	LAVELLO 1 VASCA Interno 1180x380 mm Profondità 200 mm Esterno 1205x405	VAHPLG680	€ 600,00	-
		VAHPLGFA680	-	€ 795,00
	Piletta basket 1" 1/2	PILBASKET		€ 55,00
	Doppiofondo HPL con piedini	DOPPIOFONDOHPL		€ 71,00
	Imballo per vasca HPL (obbligatorio)	102333		€ 16,00

Aggiungere sempre ai prezzi delle vasche i costi dei fori e il costo dell'imballo



La versatilità dell'HPL permette di realizzare anche vasche ribassate nel top nella stessa tinta del piano di lavoro. È possibile abbinare alle vasche ribassate un coperchio in tinta top.

COLORI CONSIGLIATI PER VASCHE CUCINA IN HPL CON FONDO IN ACCIAIO E PER VASCHE BAGNO FONDI INCLINATO: tutti i colori del campionario (colorazioni delicate per colore e finitura: fenix bianco kos, ghiaccio e sabbia)

	DESCRIZIONE	COD.	PREZZO
	<p>LAVELLO VASCA RIBASSATA Interno 400x470 mm Profondità 245 mm Esterno 425x495</p> <p>COPERCHIO OPZIONALE: COPHPL4047</p>	VARIHPL4047	€ 894,00
	<p>LAVELLO VASCA RIBASSATA Interno 500x470 mm Profondità 245 mm Esterno 525x495</p> <p>COPERCHIO OPZIONALE: COPHPL5047</p>	VARIHPL5047	€ 964,00
	<p>LAVELLO VASCA RIBASSATA Interno 700x470 mm Profondità 245 mm Esterno 725x495</p> <p>COPERCHIO OPZIONALE: COPHPL7047</p>	VARIHPL7047	€ 1.035,00
Piletta basket 1" 1/2	disponibile solo per lavelli cucina	PILBASKET	€ 55,00
Doppiofondo HPL con piedini	disponibile solo per lavelli cucina	DOPPIOFONDOHPL	€ 71,00
Coperchio	disponibile nella versione 40 - 50 - 70	COPHPLVR	€ 153,00
Imballo per vasca HPL	(obbligatorio)	102333	€ 16,00

Aggiungere sempre ai prezzi delle vasche i costi dei fori e il costo dell'imballo

N.B. Profondità minima piano per inserimento vasche ribassate 60 cm



Per completare la gamma delle vasche è possibile inserire il miscelatore MATCH realizzato in 3 diverse finiture (Cromo, Inox e Nero Opaco) e personalizzabile in diversi colori abbinabili ai top in HPL.

I colori disponibili per la personalizzazione sono: Bianco Fenix, Grigio Londra Fenix, Grigio Bromo Fenix, Nero Fenix.

	DESCRIZIONE	COD.	PREZZO
	Miscelatore Lavello Canna Girevole Con Laminato su Bocca CROMO	MH109113BKCR - Bianco MH109113GLCR - Grigio Londra MH109113GBCR - Grigio Bromo MH109113NICR - Nero	€ 322,00
	Miscelatore Lavello Canna Girevole Con Laminato su Bocca INOX	MH109113BKIX - Bianco MH109113GLIX - Grigio Londra MH109113GBIX - Grigio Bromo MH109113NIIX - Nero	€ 416,00
	Miscelatore Lavello Canna Girevole Con Laminato su Bocca NERO OPACO	MH109113BKBM - Bianco MH109113GLBM - Grigio Londra MH109113GBBM - Grigio Bromo MH109113NIBM - Nero	€ 416,00



Le vasche sottotop in acciaio si uniscono in maniera perfetta al top in HPL lasciando un bordo di pochi millimetri di spessore; si ottiene così una giunta quasi impercettibile tra i due materiali.

	DESCRIZIONE	COD.	PREZZO
	LAVELLO 1 VASCA Interno 340X400 mm Profondità 200 mm Per base 60	MB340	€ 532,00
	LAVELLO 1 VASCA Interno 400X400 mm Profondità 200 mm Per base 60	MB450	€ 558,00
	LAVELLO 1 VASCA Interno 500x400 mm Profondità 200 mm Per base 60	MB500	€ 485,00
	LAVELLO 1 VASCA Interno 740x400 mm Profondità 200 mm Per base 90	MB740	€ 544,00
Piletta basket 1" 1/2	disponibile solo per lavelli cucina	PILBASKET	€ 55,00

Aggiungere sempre ai prezzi delle vasche i costi dei fori

Vasche con raggio
Zero mm e rubinetto
a scomparsa



I lavelli in acciaio della Serie Invisible sono installabili sopratop, filotop e sottotop*, Tutta la linea Invisible è dotata di miscelatore a scomparsa. È possibile completare la gamma con accessori come lo scolapasta o i vassoi in vetro.


INVISIBLE 40



SPECIFICARE IN FASE D'ORDINE IL TIPO DI INSTALLAZIONE

Misure esterne: 527x447mm
 Misure vasca: 400x400mm
 Profondità vasca: 200mm
 Base: 600mm

Fornito con: Sifone manuale e scarico FIRST 0212247S + Coperchietto scarico Invisible + Rubinetti BT0QS3000CR



Accessori opzionali

3	4	5	7
8	10	11	12

Lavello + Mix a scomparsa


INVISIBLE 40 - € 849,00

INVISIBLE 50



Misure esterne: 627x447mm
 Misure vasca: 500x400mm
 Profondità vasca: 200mm
 Base: 800mm

Fornito con: Sifone manuale e scarico FIRST 0212247S + Coperchietto scarico Invisible + Rubinetti BT0QS3000CR




Accessori opzionali

3	4	5	7
8	11	12	

Lavello + Mix a scomparsa


INVISIBLE 50 - € 909,00

INVISIBLE 70



Misure esterne: 690x440mm
 Misure vasca: 400x400/150x400mm
 Profondità vasca: 200/100mm
 Base: 800mm

Fornito con: Sifone manuale e scarico FIRST 0212247S + 872900 + Coperchietto scarico Invisible + Rubinetti BT0QS3000CR



Accessori opzionali

3	4	5	7
8	10	11	12

Lavello + Mix a scomparsa

INVISIBLE 70 - € 1.109,00

ACCESSORI



3 Master box

03545 € 160,00

disponibile unicamente per Filotop sopra e filotop installazione. Sottotop, eccetto tagliere in Bambù.



4 Scolapiatti

035292 € 40,00

disponibile unicamente per Standard, Filotop sopra, Filotop e Sottotop Installazione



5 Scolapiatti plastica

033524PT € 25,00

disponibile unicamente per Filotop sopra e Filotop Installazione.



7 Scolapiatti Lux/Line

035451 € 65,00

disponibile unicamente per Filotop sopra e Filotop Installazione. Incasso



8 Tagliere in bambù

034504 € 48,00

Da utilizzare sopra il lavello, non dentro.

disponibile unicamente per Filotop sopra e Filotop Installazione.



10 Coperchio in vetro

034810P € 96,00

disponibile per: Invisible 40 e 70.

disponibile unicamente per Filotop sopra e Filotop Installazione.



11 Tagliere in vetro

034521 € 90,00




disponibile unicamente per Filotop sopra e Filotop Installazione. Incasso




12 Scolapiatti avvolgibile

035612 € 65,00





FILOTOP SOPRA



SOTTOTOP




FILOTOP




INVISIBLE 70 non disponibile nella versione sottotop




L'HPL si presta perfettamente anche alla realizzazione di vasche per il bagno. I fori troppopieno vengono eseguiti centrali sulla sponda posteriore salvo diversa indicazione del cliente. Il tubo del troppopieno ha un ingombro di 35 mm in più rispetto alla misura esterna della vasca.

	DESCRIZIONE	COD.	FONDO HPL	FONDO INCLINATO
	LAVELLO 1 VASCA Interno 460x320 mm Profondità 140 mm Esterno 484x344 Vasca per base 60	VAHPLB460	€ 363,00	-
		VAHPLICLB460	-	€ 553,00
	LAVELLO 1 VASCA Interno 680x320 mm Profondità 140 mm Esterno 704x344	VAHPLB680	€ 461,00	-
		VAHPLICLB680	-	647,00
SUPPREG	2 staffe reggi piano regolabili in acciaio			€ 200,00
SUPPNOREG	2 staffe reggi piano non regolabili in acciaio			€ 132,00
PILCLCKL	Piletta click clack cromata - disponibile solo per lavabi bagno			€ 77,00
102333	Imballo per vasca HPL			€ 16,00
vasca su misura + 20%				



L'HPL si presta perfettamente anche alla realizzazione di vasche per il bagno. I fori troppopieno vengono eseguiti centrali sulla sponda posteriore salvo diversa indicazione del cliente. Il tubo del troppopieno ha un ingombro di 35 mm in più rispetto alla misura esterna della vasca.

	DESCRIZIONE	CODICE	PREZZO
	LAVELLO 1 VASCA Interno 540X320 mm Profondità 140 mm Esterno 564 x 344 mm Per base 60	VAINHPLBFA540 FONDO INOX	€ 670,00
Copertura in HPL	Coperchio	COPHPL	€ 87,00
PILCLCKL - Piletta click clack cromata	disponibile solo per lavelli bagno	PILBASKET	€ 77,00
Imballo per vasca HPL	(obbligatorio)	102333	€ 16,00





Il Top in Laminato Unicolor è costituito da un pannello di particelle di legno (classe E1) idrorepellente rivestito di un laminato decorativo HPL ad alto spessore (12/10) e colorato uniformemente al suo interno.

È molto resistente e di facile manutenzione purché si evitino detersivi abrasivi o fortemente alcalini o acidi.


È bene evitare il contatto con fonti di calore. Il Top Unicolor viene bordato lateralmente e frontalmente in Unicolor 12/10.



ROVERE MEMPHIS



TADAO 6073



DOVER 5567



BARDIGLIO GRIGIO



GRIGIO MONSONE



BIANCO CALDO 751



BIANCO GHIACCIO 399



CARNICO



TOBACO



MARMO STATUARIO



GRIGIO ALPACA

UNICOLOR




Il Laminato Fenix è un'evoluzione del laminato HPL. Attraverso l'utilizzo di nanotecnologie e resine di nuova generazione si è ottenuta una superficie decorativa estremamente opaca, resistente e dal caratteristico "effetto seta" morbido al tatto.


Fenix è antimpronta, antiriflesso, rigenerabile nei micrograffi. Il top in Fenix è supportato da un pannello in particelle di legno (classe E1). Il top è bordato lateralmente e frontalmente in finitura Fenix.



**BIANCO ALASKA 030
FENIX**



**BRONZO DOHA 2629
FENIX**



**CASTORO OTTAWA 717
FENIX**



**GRIGIO LONDRA 718
FENIX**



NERO INGO 720




PIOMBO DOHA 2630



ZINCO DOHA 2628




BIANCO KOS 0032



GRIGIO BROMO



BEIGE LUXOR 0719



GRIGIO EFESO



BEIGE ARIZONA 748



CACAO ORINOCO 749



GRIGIO ANTRIM 752



ROSSO JAPUR



VERDE COMMODORO



Spessore 2 cm



Spessore 4 cm

TOP LAMINATO UNICOLOR AL ML.

CODICE	UNITÀ	SPESSORE	PROFONDITÀ	PREZZO
LAMUNI61-SP2	ML.	2 CM	Profondità 61 cm	€ 238,00
LAMUNI61-SP4	ML.	4 CM	Profondità 61 cm	€ 196,00
LAMUNI90-SP2	ML.	2 CM	Profondità 90 cm	€ 412,00
LAMUNI90-SP4	ML.	4 CM	Profondità 90 cm	€ 361,00
LAMUNI120-SP2	ML.	2 CM	Profondità 120 cm	€ 440,00
LAMUNI120-SP4	ML.	4 CM	Profondità 120 cm	€ 390,00

FIANCONI LAMINATO UNICOLOR BIFACCIALI

CODICE	UNITÀ	SPESSORE	PROFONDITÀ	PREZZO
FIANUNI61-SP2	ML.	2 CM	Profondità 61 cm	€ 491,00
FIANUNI61-SP4	ML.	4 CM	Profondità 61 cm	€ 440,00
FIANUNI90-SP2	ML.	2 CM	Profondità 90 cm	€ 491,00
FIANUNI90-SP4	ML.	4 CM	Profondità 90 cm	€ 440,00
FIANUNI120-SP2	ML.	2 CM	Profondità 120 cm	€ 534,00
FIANUNI120-SP4	ML.	4 CM	Profondità 120 cm	€ 484,00

PIANO ANGOLO DIAMANTE

CODICE	UNITÀ	SPESSORE	PREZZO	
PIANDIALAMUNI-SP2	105X105	2 CM	€ 580,00	
PIANDIALAMUNI-SP4	105X105	4 CM	€ 520,00	

SCHIENALE LAMINATO UNICOLOR FINO H. 61 CM (SI CONSIGLIA INSERIMENTO SALVAFIAMMA IN ACCIAIO)

CODICE	UNITÀ	DIM.	ALTEZZA	PREZZO
SCHUNI61-SP2	ML.	410	FINO H. 61 cm	€ 238,00



Spessore 2 cm



Spessore 4 cm


TOP LAMINATO FENIX NTM AL ML.

CODICE	UNITÀ	SPESSORE	PROFONDITÀ	PREZZO
LAMFEN61-SP2	ML.	2 CM	Profondità 61 cm	€ 153,00
LAMFEN61-SP4	ML.	4 CM	Profondità 61 cm	€ 159,00
LAMFEN90-SP2	ML.	2 CM	Profondità 90 cm	€ 246,00
LAMFEN90-SP4	ML.	4 CM	Profondità 90 cm	€ 272,00
LAMFEN120-SP2	ML.	2 CM	Profondità 120 cm	€ 280,00
LAMFEN120-SP4	ML.	4 CM	Profondità 120 cm	€ 306,00

FIANCONI LAMINATO FENIX NTM BIFACCIALI







CODICE	UNITÀ	SPESSORE	PROFONDITÀ	PREZZO
FIANFEN61-SP2	ML.	2 CM	Profondità 61 cm	€ 341,00
FIANFEN61-SP4	ML.	4 CM	Profondità 61 cm	€ 368,00
FIANFEN90-SP2	ML.	2 CM	Profondità 90 cm	€ 341,00
FIANFEN90-SP4	ML.	4 CM	Profondità 90 cm	€ 368,00
FIANFEN120-SP2	ML.	2 CM	Profondità 120 cm	€ 397,00
FIANFEN120-SP4	ML.	4 CM	Profondità 120 cm	€ 401,00

PIANO ANGOLO DIAMANTE

CODICE	UNITÀ	SPESSORE	PREZZO	
PIANDIAMLAMFEN-SP2	105X105	2 CM	€ 541,00	
PIANDIAMLAMFEN-SP4	105X105	4 CM	€ 563,00	

SCHIENALE LAMINATO FENIX NTM FINO H. 61 CM (SI CONSIGLIA INSERIMENTO SALVAFIAMMA IN ACCIAIO)

CODICE	UNITÀ	DIM.	ALTEZZA	PREZZO
SCHFEN61-SP2	ML.	410	FINO H. 61 cm	€ 153,00

SCHEMA	CODICE	DESCRIZIONE	Q.TÀ	PREZZO
	LAMLAVFQ	Fuori Quadro	cad	€ 80,00
	LAMLAVTR	Taglio Retro	cad	€ 86,00
	LAMLAVSP	Stondo Penisola	cad	€ 286,00
	LAMLAVPT	Penisola a goccia	cad	€ 361,00
	LAMLAVSI	Scanso interno	cad.	€ 234,00
	LAMLAVFPRE	Foro presa elettrica	cad.	€ 16,00
	LAMLAV45G	Taglio 45°	cad.	€ 56,00
	LAMLAVSCE	Scanso Esterno	cad.	€ 195,00
	LAMLAVRA	Terminale stonato	cad.	€ 286,00
	LAMLAVFA	Foro livello ad angolo	cad.	€ 39,00
	LAMLAVGMF LAMLAVSF PFPF40-60	Giunzione Maschio Femmina (incavo e smusso) Scanso per fissaggio piano al fiancone Piastra per fissaggio piano al fianco sp. 40/60	cad. cad. cad.	€ 19,00 € 72,00 € 72,00

I fori sui piani sono compresi nel prezzo al ml (foro standard livello / piano cottura / miscelatore)

DESCRIZIONE	UNITÀ	PREZZO
Alzatina alluminio lucido o satinato / ALZALU-ML	ML.	€ 20,00
Barra intera alzatina 4 ml alluminio lucido o satinato / ALZALU-4MT	ML.	€ 17,00
Kit accessori alzatina / ACC-ALZ	CAD.	€ 3,00
Kit piedini livellatori H 10 mm per fianco (considerare altezza fianco) / KITPIED	COPPIA	€ 39,00
kit tiranti per giunzione incavo e smusso / KITTIRGIUNZ	CAD.	€ 13,00

SALVAFIAMMA

CODICE	LARGH.	ALTEZZA	PREZZO
SALVF18-70	70	H.18 CM	€ 71,00
SALVF18-90	90	H.18 CM	€ 80,00
SALVF18-120	120 CM	H.18 CM	€ 101,00





NEW EASY RACK

Innovativo **canale attrezzato** per il top cucina. Un'idea elegante e pratica per personalizzare il piano lavoro.



Per misure e disegni tecnici inquadra il qr code consulta la sezione cataloghi pdf del sito www.incasso.it

NEW EASY SHELF


È un **sistema di mensole** realizzato per essere applicato sui canali attrezzati EasyRack Kitchen.




Con i canali attrezzati Easy Rack di Domus Omnia puoi rendere unico il tuo spazio di lavoro. È possibile scegliere diverse composizioni e diversi accessori.

I canali attrezzati Easy Rack sono installabili su isola o a parete.

3 le finiture disponibili: alluminio verniciato a polvere bianco, a polvere nero RAL 9005, s polvere grigio inox




SUPERFICI IN ACCIAIO




accessori intercambiabili e riposizionabili *
* Gli accessori Presa elettrica, Dockstation, Caricatelefono ad induzione, Modulo per miscelatore e Cappa vanno fissati al canale. Per questi accessori necessita una posizione fissa indicata al momento dell'acquisto.

replaceable and rearrangeable accessories *
* Electric component, Dockstation, Inductive charging, Mixer tap module end Extractor hood are wired to the mains. Therefore, only these two accessories need to be fixed in the position clearly required in the order.



EasyRack Kitchen integrato nel top cucina
EasyRack Kitchen integrated in kitchen worktop

Richiedete preventivi per top e superfici in acciaio inviando la vostra richiesta alla mail 115@incasso.it
Per info o chiarimenti chiamare il numero **391-3235737**




Richiedete preventivi per top e superfici in acciaio inviando la vostra richiesta alla mail 115@incasso.it
Per info o chiarimenti chiamare il numero **391-3235737**

EASYSHELF**Ambientazione / Scene**

EasyShelf si colloca in modo semplice sui canali EasyRack Kitchen grazie a delle basette di fissaggio già predisposte sul canale.


EasyShelf fits easily on EasyRack Kitchen frames thanks to fastening plates already prepared on the frame



EASYSHELF
Mensole / Shelves


Esempio di fissaggio dei montanti EasyShelf alle basette predisposte sul canale EasyRack.

Fastening's example of EasyShelf's struts to the plates prepared on EasyRack frame.



Esempio di fissaggio delle mensole EasyShelf ai montanti.



Fastening's example of EasyShelf's shelves to the struts.



EASYSHELF**Ambientazione / Scene**

EasyShelf può svilupparsi su tutta la lunghezza del canale oppure solo su una parte; a destra, a sinistra o al centro. Sono disponibili 2 altezze e 5 misure di mensole. Le mensole possono integrare un sistema di illuminazione a Led.

EasyShelf can develop over the entire length of the frame or only over one part; on the right, on the left or in the middle. There are 2 kinds of heights and 5 shelves measures. The shelves can incorporate a LED lighting system.






SUPERFICI IN ACCIAIO

Materiale nobile senza tempo l'acciaio è un materiale eterno, riciclabile al 100% e sinonimo di igiene. I prodotti speciali di Foster sono realizzati utilizzando solo i migliori acciai inossidabili. L'AISI 304 (EN 1.4301) è un acciaio inox austenico che contiene dal 18% al 20% di Cromo e dall'8% al 10% di Nichel, composizione che conferisce al materiale la migliore resistenza alla corrosione. L'AISI316 (1.4401) è una lega ancora più pregiata, che grazie al Molibdeno aumenta ulteriormente la resistenza alla corrosione. Questo materiale è particolarmente adatto per l'uso in esterno anche in ambiente ad elevata salinità.





Le finiture dell'acciaio sono un vero e proprio marchio di fabbrica per Foster. Un tratto distintivo che lega sempre estetica e funzionalità. L'innata attitudine alla ricerca senza mai perdere di vista ergonomia e praticità di utilizzo. Per questo Foster ha un intero reparto dedicato alle finiture che con un secolo di esperienza raccomanda la superficie Spazzolato Foster®, ideale compromesso tra la resistenza all'abrasione e la facilità di pulizia.



SUPERFICI IN ACCIAIO

Come si compone un piano in acciaio e possibili varianti




Struttura ALU: costituita da pannelli in alveolare in alluminio che conferisce peso ridotto e una perfetta planarità superficiale. Lo spessore minimo dei piani è di 6 mm.




Struttura V100: realizzata con pannelli in nobilitato idrofugo Classe E1. Questa tipologia di supporto è la soluzione meno performante ma più economica.


I top in acciaio possono essere realizzati con diverse tipologie di bordi.




bordo con dente
groove edge




bordo a 45°
45° edge



bordo a raggio zero
zero radius edge



bordo bisellato
bevelled edge



bordo speciale
special edge

DATE SPAZIO ALLA FANTASIA

RICHIEDETE IL VOSTRO PREVENTIVO PER TOP IN ACCIAIO SU MISURA

Richiedete preventivi per top e superfici in acciaio inviando la vostra richiesta alla mail 115@incasso.it
Per info o chiarimenti chiamare il numero **391-3235737**

L'acciaio è sempre di moda e si integra perfettamente con ogni tipo di top. L'ampia gamma dei prodotti integrabili Foster, dalla più classica alla più minimalista, permette di scegliere la soluzione più adatta alle proprie esigenze. Lavelli, vasche, piani cottura e accessori sempre di tendenza. Prestazioni eccellenti e tecnologia all'avanguardia.



Serie Milanello Workstation



Serie KE



Serie Master



Serie S3000



Serie Stripe



Serie KS



Serie Triplo Invaso



Serie Angolare



Serie Foster Milano



Serie GK



Serie Quadra



Serie S4001



Serie KE



Serie S400



Serie S3000



Serie URAGANO




Serie KS



Serie TORNADO



Serie Foster Milano



Serie Milanello



Serie S4000



Serie GK



Serie FL



Serie KE




Serie VERONIKA



Serie PROFESSIONALE




Serie KS



Serie Foster Milano Air




Serie S4000 INDUCTION



Serie S1000 INDUCTION



S4000 DOMINO



Serie MODULAR INDUCTION



SUPERFICI IN ACCIAIO



cod. **8000 016**
 dimensioni
size **12,3 x 10,5 cm**
 altezza
height **20 cm**
 prezzo
price **€ 492,00**



cod. **8000 011**
 dimensioni
size **Ø 11,4 cm**
 altezza
height **21,1 cm**
 prezzo
price **€ 524,00**



cod. **8000 012**
 dimensioni
size **Ø 11,4 cm**
 altezza
height **21,1 cm**
 prezzo
price **€ 349,00**



cod. **8000 014**
 dimensioni
size **Ø 6,5 cm**
 altezza
height **9,5 cm**
 prezzo
price **€ 204,00**



cod. **8000 010**
 dimensioni
size **22,5 x 10,5 cm**
 prezzo
price **€ 532,00**



cod. **8000 113**
 dimensioni
size **17,5 x 21,6 cm**
 prezzo
price **€ 322,00**

cod. **8000 110**
 dimensioni
size **22,5 x 10,5 cm**
 prezzo
price **€ 422,00**



SUPERFICI IN ACCIAIO

CANALI ATTREZZATI elementi

Portaprese



Soluzione tecnologica che permette di aggiungere prese elettriche proprio dove servono. Il pratico sistema di rotazione a 180° consente di far scomparire le prese sotto all'elegante coperchio in acciaio inox.

Portataglieri con taglieri



Ospita un set di tre taglieri in HPL nero, materiale resistente che mantiene le proprie caratteristiche inalterate nel tempo. Due taglieri possono essere facilmente uniti tra loro per creare una superficie di lavoro ancora più comoda, versatile ed ampia.

Portacoltelli



Portacoltelli in HPL nero con dodici intagli per avere sempre a disposizione i coltelli durante le varie fasi di preparazione dei piatti o per farli comodamente sgocciolare.

Scolapiatti



Elegante scolapiatti in acciaio inox, utilissimo per riporre o lasciare scolare velocemente i piatti appena lavati.



1 Ripiano scolabicchieri

Ripiano utile per riporre bicchieri e piccoli utensili da utilizzare durante la cottura o per farli sgocciolare dopo averli lavati. Disponibile con dimensioni da 1 modulo o da 1/2 modulo.

2 Portabottiglie

Elemento multifunzione che può essere predisposto per alloggiare comodamente bottiglie ma anche mestoli, posate oppure piantine aromatiche.

3 Vaschetta forata

Pratica vaschetta che dona flessibilità al canale attrezzato, fornendo un'area di appoggio universale per gli elementi da utilizzare vicino al lavello o al piano cottura: spugnette, detersivi, spezie, posate, mestoli o bicchieri.

CANALI ATTREZZATI

incasso bordo piatto, filo e inserimento

Canale incasso e filo da 90



- acciaio inox AISI 304 di spessore elevato
- vasca con scarico da 2"
- predisposizione per l'inserimento di 3 moduli
- base inserimento: 90
- incasso: 84x16 cm
- filotop: v. sito web

Canale incasso e filo da 120



- acciaio inox AISI 304 di spessore elevato
- vasca con scarico da 2"
- predisposizione per l'inserimento di 4 moduli
- base inserimento: 120
- incasso: 111,5x16 cm
- filotop: v. sito web

Canale da inserimento da 180




- acciaio inox AISI 304 di spessore elevato
- vasca con scarico da 2"
- predisposizione per l'inserimento di 6 moduli
- supporti per fissaggio a parete
- in dotazione: ripiano mobile da 10x13,8 cm
- incasso: 178x18 cm
- a parete: 178x19 cm

IBP




FT

ACCIAIO INOX

cod. 1C190


€ 469,00



ACCIAIO INOX

cod. 1C120

€ 535,00



ACCIAIO INOX


cod. 1CIA180

€ 686,00

Dotazioni standard: ganci di fissaggio, piletta 2", imballo cartone.

CANALI ATTREZZATI elementi componibili

Portaprese basculante




- coperchio in acciaio inox AISI 304 di spessore elevato
- 2 prese Schuko
- 1 presa USB per alimentare dispositivi elettronici
- coperchio con sistema basculante a 180°

Il portaprese deve essere posizionato:
alle estremità dei canali da 90 e da 120;
alle estremità oppure al centro del canale da 180

elemento da 1 modulo

ACCIAIO INOX cod. **1CPP** € 517,00

Portataglieri con taglieri




- acciaio inox AISI 304 di spessore elevato
- 3 taglieri in HPL nero
- taglieri con sistema di aggancio magnetico

elemento da 1 modulo

ACCIAIO INOX/NERO cod. **1CPT** € 299,00

Scolapiatti





- acciaio inox AISI 304 di spessore elevato
- predisposto per 3 piatti fondi o piani

elemento da 1 modulo

ACCIAIO INOX cod. **1CSP** € 158,00

Portacoltelli




- HPL nero
- predisposto per 12 coltelli

elemento da 1 modulo

NERO cod. **1CPC** € 114,00

Vaschetta forata





- acciaio inox AISI 304 di spessore elevato

elemento da 1 modulo

ACCIAIO INOX cod. **1CVS** € 120,00

Ripiano scolabicchieri grande




- acciaio inox AISI 304 di spessore elevato

elemento da 1 modulo

ACCIAIO INOX cod. **1CRG** € 52,00

Portabottiglie



- ripiano in HPL nero
- coppa in acciaio inox AISI 304

elemento da ½ modulo

ACCIAIO INOX/NERO cod. **1CPB** € 118,00

Ripiano scolabicchieri piccolo



- acciaio inox AISI 304 di spessore elevato

elemento da ½ modulo

ACCIAIO INOX cod. **1CRP** € 46,00

CANALI ATTREZZATI modalità di composizione


Il sistema di composizione è basato su 3 tipologie di canale attrezzato, progettate per alloggiare 3 moduli (canale da 90), 4 moduli (canale da 120), oppure 6 moduli (canale da 180). Sono disponibili: 6 elementi da 1 modulo (272x138 mm) e 2 elementi da 1/2 modulo (136x138 mm).

Libertà di composizione

È possibile scegliere e disporre gli elementi a piacimento.

Funzionalità e razionalità

Si possono creare soluzioni specifiche per l'area lavaggio, per l'area cottura ma anche miste, in base alle proprie esigenze.



Esempi di canali attrezzati



- Canale attrezzato incasso e filo da 90 con 3 elementi da 1 modulo.



- Canale attrezzato incasso e filo da 90 con 2 elementi da 1 modulo e 2 elementi da 1/2 modulo.



- Canale attrezzato incasso e filo da 120 con 4 elementi da 1 modulo.



- Canale attrezzato incasso e filo da 120 con 3 elementi da 1 modulo e 2 elementi da 1/2 modulo.



- Canale attrezzato da inserimento da 180 con 6 elementi da 1 modulo più ripiano mobile in dotazione.



- Canale attrezzato da inserimento da 180 con 4 elementi da 1 modulo e 4 elementi da 1/2 modulo più ripiano mobile in dotazione.

CANALI ATTREZZATI materiali



Gli elementi che compongono i Canali Attrezzati Barazza sono costruiti con due tipologie di materiali:

- acciaio inox satinato AISI 304 ad alto tenore di cromo e nichel, completamente riciclabile, igienico, privo di emissioni tossiche ed inalterabile nel tempo in quanto resistente alla corrosione.
- HPL nero, particolarmente igienico ed estremamente resistente a graffi, impatti, abrasioni, agenti chimici e calore.

Entrambi sono robusti, raffinati, fatti per durare nel tempo, ma anche in grado di generare forti contrasti visivi. L'accostamento di questi materiali così diversi tra loro dà infatti la possibilità di creare eleganti composizioni nero / acciaio, ma permette anche di creare soluzioni "tutto acciaio", in base all'ambiente circostante e ai gusti di chi vive la cucina.





SUPERFICI IN ACCIAIO




Nel progetto della cucina, uno dei temi più difficili è quello di trovare la giusta soluzione per lo schienale tra top e pensile.

Magnetolab e la risposta innovativa: un sistema composto da un pannello brevettato proposto in svariati materiali che riveste lo schienale tra top e pensile ed accoglie accessori di diverso tipo e funzione, liberi di muoversi.

Magnetolab crea così la cucina libera ed attraente: ogni accessorio è dotato di magneti che consentono all'utente di staccarlo facilmente e riposizionarlo dove crede sul pannello. Magnetolab è essenziale: la facilità di pulizia è garantita dall'assenza di viti o sistemi di fissaggio, il suo design diventa complice con lo stile dell'arredo, l'impatto estetico è quello di un segno continuo. Nella versione in vetro la superficie del pannello diventa limpida e luminosa sulla quale gli accessori si specchiano muovendosi a piacere





COME FUNZIONA?

Il sistema consiste nella stratificazione della "placca" Magnetolab con i diversi materiali con cui è possibile realizzare lo schienale.

La placca, che si fissa alla parete grazie a specifiche rondelle magnetiche, permette il posizionamento e lo spostamento degli accessori magnetici su tutta la superficie.

Le rondelle possono essere spessorate per compensare irregolarità dei muri o risolvere angoli in fuori squadra.

COLORI DI SERIE PER PANNELLO IN VETRO LUCIDO E OPACO
STANDARD COLOURS FOR PANEL IN GLOSSY OR MATT GLASS



31
 Bianco assoluto lucido
 Glossy white



31-A
 Bianco opaco
 Matt white



51
 Terra



51-A
 Terra opaco



52
 Sabbia



52-A
 Sabbia opaco



53
 Creta



53-A
 Creta opaco




35
 Nero lavagna*

Non disponibile nella versione con luce LED Integrata
 Not available in the built-in LED lighting version




36
 RAL CLASSIC

Disponibile in tutti i colori della collezione RAL Classic
 Available in all the colours of the Ral Classic collection



ILLUMINAZIONE LED RADENTE

GRAZING LED LIGHTING



ILLUMINAZIONE LED INTEGRATA

BUILT-IN LED LIGHTING

Il pannello in vetro lucido o opaco, nei colori di serie e RAL, è disponibile nella versione con illuminazione LED integrata (escluso il colore 35 Nero Lavagna), ma si sconsiglia l'uso di colori scuri che possono ridurre notevolmente l'effetto luminoso. Il Pannello in vetro lucido o opaco, nei colori di serie e RAL, è disponibile nella versione con illuminazione LED Radente, senza limitazioni. Il Pannello in materia, in qualsiasi finitura HPL o gres, è disponibile esclusivamente nella versione con illuminazione LED Radente.

The panel in glossy or frosted glass, in the standard and RAL colours, is available in the version with built-in LED lighting (except for the 35 Nero Lavagna colour), but the use of dark colours is not recommended as they can considerably reduce the lighting effect. The panel in polished or frosted glass, in the standard and RAL colours, is available in all colours without limitation in the grazing LED lighting version. The panel in material, in any finish HPL or gres, is available exclusively in the grazing LED lighting version.

Materiali e finiture per pannelli diversi dal vetro

Materials and finishes for panels other than glass

Magnetolab può essere realizzato in VETRO (vedi pagina precedente), **GRES** o **HPL**.
Per ogni tipologia di materiale è possibile scegliere tra una larga gamma di finiture per far fronte a qualsiasi esigenza di stile e installazione.

Magnetolab can be made in GLASS (see previous page), **GRES** or **HPL**.
For each type of material it is possible to choose from a wide range of finishes to meet any style and installation need.

Essendo un sistema in continuo aggiornamento, si consiglia di consultare la sezione Materiali e Finiture del sito Magnetolab - www.magnetolab.it/materiali-finiture

Magnetolab is a constantly updated system, so it is advisable to consult the Materials and Finishes section of the Magnetolab website - www.magnetolab.it/materiali-finiture



Colori profili alluminio per pannello

Aluminium profiles colours for panel




41
Alluminio Brill - Aluminium



42
Bianco Opaco - Matt white 9003



45
Titanio - Titanium



47
Nero Piombo - Lead black

Finiture accessori

Accessories Finishes




41
Inox Scotch-Brite - Stainless steel



42
Bianco Opaco - Matt white 9003




45
Titanio - Titanium




47
Nero Piombo - Lead black

Pannello Magnetico Vetro Magnetic Glass Panel


Esploso Tecnico
Exploded technical scheme




- A** - Lastra Vetro Temperato 8 mm
8 mm tempered glass plate
- B** - Lastra Magnetolab
Magnetolab Plate
- C - INT** - Profilo Alu con Illuminazione LED Integrata
Aluminium profile with integrated LED lighting
- D** - Strip LED HL
- F** - Profilo alluminio protezione laterale
Aluminium Profile side protection
- H** - Supporto Magnetico per fissaggio a parete
Wall attachment magnet
- K** - Trattamenti Chimici e Meccanici
Chemical and mechanical treatments



Sezione Verticale
Vertical section



Sezione Orizzontale
Horizontal section




I supporti magnetici (H) vengono fissati alla parete tramite tasselli; il Pannello si appoggia ai supporti magnetici che ne garantiscono la stabilità e consentono di rimuoverlo e riposizionarlo con facilità.


The wall attachment magnets (H) are fixed to the wall by wall plugs. The Magnetolab Panel rests on them and it can be moved easily.

Per risolvere irregolarità di muri o compensare angoli in fuori squadra, è possibile distanziare il magnete H dal muro attraverso l'inserimento di una o più rondelle in ABS (L)

To resolve irregularities in walls or compensate for out-of-square angles, it is possible to distance the magnet H from the wall by inserting one or more ABS washers (L)



- A** - Lastra in materia 8 mm
8 mm plate
- B** - Lastra Magnetolab
Magnetolab Plate
- C** - RAD - Profilo Alu con Illuminazione LED Radente
Aluminium profile with wall LED lighting
- D** - Strip LED HL
- F** - Profilo alluminio protezione
Aluminium Profile protection
- H** - Supporto Magnetico per fissaggio a parete
Wall attachment magnet
- K** - Trattamenti Chimici e Meccanici
Chemical and mechanical treatments
- L** - Rondelle in ABS
ABS washers



I supporti magnetici (H) vengono fissati alla parete tramite tasselli; il Pannello si appoggia ai supporti magnetici che ne garantiscono la stabilità e consentono di rimuoverlo e riposizionato con facilità.


The wall attachment magnets (H) are fixed to the wall by wall plugs. The Magnetolab Panel rests on them and it can be moved easily.



DESCRIZIONE	CODICI	COLORE STANDARD	COLORE RAL
-------------	--------	-----------------	------------

Schienale Magnetico in vetro spessore 8 mm, retroverniciato

SENZA PROFILI - NON ILLUMINATO (PER VERSIONE ILLUMINATA AGGIUNGERE COD. 3MALLIML01 O 02)



Costo al metro lineare

Altezza sino a 60 cm
Lunghezza max 320 cm

3MA00ML

€ 286,00

€ 408,00

Costo al metro quadro

Altezza da 61 a 120 cm
Lunghezza max 320 cm

3MA00MQ

€ 476,00

€ 680,00

Schienale Magnetico in vetro spessore 8 mm, retroverniciato

CON PROFILI SU 3 LATI - NON ILLUMINATO

Costo al metro lineare

Altezza sino a 60 cm
Lunghezza max 320 cm

3MA00PML

€ 334,00

€ 456,00

Costo al metro quadro

Altezza da 61 a 120 cm
Lunghezza max 320 cm


3MA00PMQ

€ 556,00

€ 758,00

Schienale Magnetico in vetro spessore 8 mm, retroverniciato **ACIDATO**

SENZA PROFILI - NON ILLUMINATO (PER VERSIONE ILLUMINATA AGGIUNGERE COD. 3MALLIML01 O 02)



Costo al metro lineare

Altezza sino a 60 cm
Lunghezza max 320 cm

3MA00AML

€ 296,00

€ 418,00

Costo al metro quadro

Altezza da 61 a 120 cm
Lunghezza max 320 cm

3MA00AMQ

€ 494,00

€ 696,00

Schienale Magnetico in vetro spessore 8 mm, retroverniciato **ACIDATO**

CON PROFILI SU 3 LATI - NON ILLUMINATO

Costo al metro lineare

Altezza sino a 60 cm
Lunghezza max 320 cm

3MA00PAML

€ 344,00

€ 466,00

Costo al metro quadro


Altezza da 61 a 120 cm
Lunghezza max 320 cm

3MA00PAMQ

€ 574,00

€ 776,00

MAGGIORAZIONE PER ILLUMINAZIONE CON TRASFORMATORE E PROFILI SU 3LATI INCLUSI



VERSIONE 01

ILLUMINAZIONE LED INTEGRATA

3MALLIML01

ml / € 166,00

VERSIONE 02

ILLUMINAZIONE LED RADENTE

3MALLIML02

ml / € 166,00


Specificare in fase d'ordine se si desidera illuminazione integrata o radente.

Per l'accensione prevedere un interruttore in ambiente, altrimenti impiegare il telecomando (cod. 3MA02EL) o l'accensione gestuale (cod. 3MA03EL) - vedi pag. 67

DESCRIZIONE	CODICI	PREZZO
TELECOMANDO ON OFF + DIMMER in aggiunta al pannello luminoso a led	3MA02EL	€ 164,00
RICEVITORE DIMMER PER TELECOMANDO Per accensione di più pannelli separati	3MARIC00	€ 110,00
ACCENSIONE GESTUALE ON OFF + DIMMER in aggiunta al pannello luminoso a led	3MA03EL	€ 220,00
MAGGIORAZIONE PER FORO RETTANGOLARE*	3MA01SC	€ 142,00
MAGGIORAZIONE PER FORO ROTONDO*	3MA01SC	€ 142,00
MAGGIORAZIONE PER ASOLA PERIMETRALE**	3MA01SC	€ 142,00
MAGGIORAZIONE PER ASOLA PERIMETRALE**	3MA01SC	€ 142,00
SCATOLA CAMPIONI FINITURE	3CAMPIONI-FIN- MAG-LAB	€ 30,00
MAGNETE PER FISSAGGIO PANNELLO MAGNETOLAB	3MAGNETE (4 PZ)	€ 22,00
PROFILI SFUSI PER MAGNETOLAB	3PROFILIMAGNETOLAB-L 3PROFILIMAGNETOLAB-U	ml / € 26,00
STRISCIA LED	3STRIPLEDMAG	ml / € 82,00

*Specificare dimensioni e posizione del foro, distanza minima dal perimetro del pannello 30 mm

** Gli angoli avrenno una raggiatura minima di 10 mm



smart. movin@

Smart Moving è il sorprendente sistema di regolazione della luminosità del pannello Magnetolab che, grazie a sensori del movimento delle mani, gestisce l'accensione, lo spegnimento e l'intensità della luce, senza interruttori né telecomando.

Smart Moving permette di accendere, spegnere e regolare l'intensità della luce di Magnetolab effettuando semplici gesti con le mani intorno al piccolo LED luminoso posizionato nel pannello. Non è necessario toccare lo schienale, che resta così sempre pulito.

Smart Moving è disponibile esclusivamente nella versione pannello in vetro, sia lucido, sia acidato.

Smart Moving is the amazing hand operated dimmer system that regulates the brightness of Magnetolab backplash panels. Thanks to its hand sensors, no switch nor remote control is required to turn on, turn off, and regulate light intensity.

Smart Moving allows turning on, turning off, and light intensity adjustment of the Magnetolab backplash panels by simply moving your hand around the small LED embedded in the panel. Since the panel does not need to be touched, it remains clean at all times.

Smart Moving is available exclusively in the polished and frosted glass panel version.

ACCENSIONE / SPEGNIMENTO TURNING ON / TURNING OFF



DAL BASSO VERSO L'ALTO
Muovendo la mano dal basso verso l'alto Magnetolab si accende

FROM BOTTOM TO TOP

Move your hand from bottom to top to light Magnetolab up



DALL'ALTO VERSO IL BASSO
Muovendo la mano dall'alto verso il basso Magnetolab si spegne

FROM TOP TO BOTTOM

Move your hand from top to bottom to turn Magnetolab off

AUMENTO / DIMINUZIONE LUMINOSITÀ DIMMING / BRIGHTENING



DA SINISTRA A DESTRA
Muovendo la mano da sinistra a destra la luminosità del pannello aumenta ad ogni passaggio

FROM LEFT TO RIGHT

Pass your hand from left to right over the LED until you reach the desired brightness



DA DESTRA A SINISTRA
Muovendo la mano da destra a sinistra la luminosità del pannello diminuisce ad ogni passaggio.

FROM RIGHT TO LEFT

Pass your hand from right to left over the LED until you reach the desired dimness

AUMENTO GRADUALE / DIMINUZIONE GRADUALE LUMINOSITÀ (DIMMER) GRADUAL BRIGHTENING / GRADUAL DIMMING (DIMMER) DIMMING / BRIGHTENING



ROTAZIONE CONTINUA VERSO DESTRA
Ruotando continuamente verso destra il dito intorno al LED la luminosità del pannello e del cursore led aumenta gradualmente (dimmer)

CLOCKWISE CONTINUOUS ROTATION

Rotating your finger clockwise around the LED causes both the panel and LED cursor brightness to increase (dimmer).




ROTAZIONE CONTINUA VERSO SINISTRA
Ruotando continuamente verso sinistra il dito intorno al LED la luminosità del pannello e del cursore led diminuisce gradualmente (dimmer).

ANTICLOCKWISE CONTINUOUS ROTATION


Rotating your finger anticlockwise around the LED causes both the panel and LED cursor brightness to decrease (dimmer).

CONDIZIONI INSERIMENTO SMART MOVING



Condizioni posizionamento accensione gestuale "SMART MOVING"

- A: Altezza minima pannello 40 cm
- Distanza minima del LED rilevatore dal bordo esterno 25 cm.
- Distanza minima del LED rilevatore da utenze come piano cottura e lavello dx/sx 10 cm.
- B: Distanza minima da prese e/o rubinetti 10 cm.




La scheda elettronica "SMART MOVING" ha una dimensione di circa 16 x 16 cm, per questo motivo è indispensabile stabilire che :


- la distanza (B) dalla scheda Smart moving ad eventuali prese e/o rubinetti deve essere di almeno 10cm.



ESPLOSO COLLEGAMENTO ELETTRICO CON TELECOMANDO



ESPLOSO COLLEGAMENTO ELETTRICO





È-SSENZA LA CAPPA INTEGRATA NELLO SCHIENALE MAGNETOLAB
È-SSENZA THE HOOD INTEGRATED IN THE MAGNETOLAB BACKSPLASH

È-SSENZA



È-SSENZA

Sviluppata in collaborazione con Falmec, è caratterizzata dalla completa integrazione con Magnetolab grazie al suo flap che viene realizzato nella medesima finitura dello schienale e che, una volta chiuso, restituisce allo stesso una superficie perfettamente lineare per una facile pulizia e la massima resa estetica.

ASPIRAZIONE POSTERIORE

I fumi di cottura sono aspirati dallo schienale in maniera uniforme rispetto alle zone di cottura.

EFFICACIA E SILENZIOSITÀ

Un motore potente ed efficiente, unito allo studio dei flussi d'aria e all'uso di materiali isolanti permette la miglior performance di aspirazione con il minimo apporto di rumore.

FACILE INSTALLAZIONE E MINIMO INGOMBRO

Il sistema aspirante, completamente integrato nello schienale Magnetolab, permette una facile installazione sia nella versione filtrante, che aspirante. La cappa si sviluppa in verticale, nella parte posteriore, favorendo il massimo utilizzo degli spazi interni delle basi e dei pensili.

È-SSENZA

Developed in collaboration with Falmec, it is characterized by complete integration with Magnetolab thanks to its flap which is made in the same finish as the backrest and which, once closed, gives it a perfectly linear surface for easy cleaning and maximum aesthetic performance.

REAR SUCTION

The cooking fumes are extracted via a linear and elegant flap door suction system, in a balanced way with respect to the cooking areas.

SILENT EFFECTIVENESS


A powerful and efficient engine - combined with a careful study of air flows and the use of insulating materials - allows for the highest suction performance and minimum noise.

EASY INSTALLATION AND SMALL OVERALL DIMENSIONS

The suction system completely embedded into the Magnetolab backsplash is easy to install, both in the filtering and suction versions. The hood develops vertically at the rear, favouring maximum use of the internal spaces of the base and wall units.

SCHEMA TECNICO CAPPA L'ESSENZA


L. MINIMA PANNELLO PER INSERIMENTO CAPPA 1200 mm




DATI TECNICI

- motore brushless a basso consumo 9 velocità +booster
- portina vetro apribile e rimovibile -
- potenza aspirazione: Q_{min} 260,0 m³ /h - Q_{max} 480,0 m³ /h - Q_{boost} 520,0 m³ /h
- filtri antigrasso
- rumorosità (stimata): 48 dBA alla minima e 66 dBA alla massima.
- Potenza max. 150W
- Energy class A++
- predisposta versione aspirante
- versione filtrante con filtro carbone-zeolite posto sullo zoccolo della base KACL.930 / KACL.951


DETTAGLI CAPPA L'ESSENZA



★ Filtro Carbon Zeo Zoccolo 100
KAL.930



★ Filtro Carbone Zoccolo 60
KAL.951



Sistema a espulsione
Senza filtro

DESCRIZIONE

CODICI

PREZZO

ELEMENTO FILTRANTE (CAPPA FALMEC)
Sistema di filtraggio + flap ricavato dal pannello

3MACA01

€ 2.580,00

MAGGIORAZIONE PER PANNELLO MAGNETOLAB
con predisposizione per elemento filtrante - altezza sino a 60 cm - c/cremagliere
Da aggiungere al costo del pannello al ml

3MACR01

€ 68,00

MATRICE IN ALLUMINIO VERNICIATO
fornito sfuso - tamponamento superiore e laterale
OPZIONALE - costo al ml

3MAMA01

€ 72,00

*prezzi filtri su richiesta

Acciaio Inox
Scotch-Brite 41

Acciaio Verniciato
42,45,47

	DESCRIZIONE	CODICE	CODICE
	<i>Mensola</i> A:300 B: 108 H: 64 mm Portata massima 2000 g	3A01-41 € 148,00	3A01-42-45-47 € 164,00
	<i>Porta Mestoli</i> A:300 B: 96 H: 149 mm Portata massima 2300 g	3A02-41 € 212,00	3A02-42-45-47 € 228,00
	<i>Porta Spezie</i> A:313 B: 81 H: 150 mm Portata massima 1800 g	3A03-41 € 276,00	3A03-42-45-47 € 292,00
	<i>Porta Tablet e Smartphone</i> A:300 B: 64 H: 143 mm Portata massima 2500 g	A04-41 € 168,00	A04-42-45-47 € 184,00
	<i>Porta Rotolo</i> A:285 B: 104 H: 55 mm Portata massima 2000 g	3A05-41 € 152,00	A05-42-45-47 € 168,00
	<i>Porta Rotoli</i> A:285 B: 149 H: 129 mm Portata massima 2000 g	3A06-41 € 158,00	3A06-42-45-47 € 174,00

Acciaio Inox
Scotch-Brite 41

Acciaio Verniciato
42,45,47

	DESCRIZIONE	CODICE	CODICE
	<i>Porta Bottiglie</i>	3A07-41	3A07-42-45-47
	A:300 B: 97 H: 86 mm Portata massima 2000 g	€ 156,00	€ 172,00
	<i>Oliera</i>	3A08-41	A08-42-45-47
	A:313 B: 85 H: 103 mm Portata massima 2000 g	€ 342,00	€ 358,00
	<i>Barra con ganci</i>	3A09-600-41	3A09-600-42-45-47
	A:600 B: 40 H: 74 mm Portata massima 3000 g	€ 200,00	€ 216,00
	<i>Barra con ganci</i>	3A09-900-41	3A09-900-42-45-47
	A:900 B: 40 H: 74 mm Portata massima 3000 g	€ 218,00	€ 234,00
	<i>Barra con ganci</i>	3A09-1200-41	3A09-1200-42-45-47
	A:1200 B: 40 H: 74 mm Portata massima 3000 g	€ 236,00	€ 252,00
	<i>Barra appendi e aggancia</i>	3A10-300-41	3A10-300-42-45-47
	A:300 B: 32 H: 88 mm Portata massima 3000 g	€ 148,00	€ 164,00

Acciaio Inox
Scotch-Brite 41

Acciaio Verniciato
42,45,47

	DESCRIZIONE	CODICE	CODICE
	<i>Barra appendi e aggancia</i> A:600 B: 32 H: 88 mm Portata massima 6000 g	3A10-600-41	3A10-600-42-45-47
		€ 186,00	€ 202,00
	<i>Porta Capsule "Nespresso" in essenza faggio</i> A:102 B: 30 H: 240 mm	3A12	
		€ 146,00	
	<i>Porta Spezie + barra appendi e aggancia</i> A:600 B: 82 H: 154 mm Portata massima 4000 g	3A21-41	3A21-42-45-47
		€ 314,00	€ 330,00
	<i>Porta Rotolo + porta spezie</i> A:600 B: 102 H: 154 mm Portata massima 3500 g	A22-41	A22-42-45-47
		€ 324,00	€ 340,00
	<i>Porta Rotolo + barra appendi e aggancia</i> A:600 B: 102 H: 124 mm Portata massima 4000 g	3A23-41	3A23-42-45-47
		€ 196,00	€ 212,00
	<i>Ceppo porta coltelli in legno essenza faggio</i> A:120 B: 230 H: 60 mm Portata massima 2000 g	3MA12AC	
		€ 152,00	

DESCRIZIONE

CODICE

Porta capsule "Nespresso" in essenza faggio e acciaio

3MA14AC

A:360 B: 30 H: 45 mm

€ 112,00



* L'EVOLUZIONE DEGLI AUMENTI IN QUESTI MESI NON CI PERMETTE DI GARANTIRE CHE I PREZZI RESTINO INVARIATI OLTRE QUESTA DATA.

CONSIGLIAMO, IN CASO DI DUBBI, LA CONSULTAZIONE DEL PDF ON-LINE CHE SARÀ COSTANTEMENTE AGGIORNATO.

INCASSO

Incasso S.r.l.

Via Cavalier Brunetto, 88 - Fraz. Ceretta 10077

San Maurizio Canavese (TO)

Tel. 391-3235737

115@incasso.it - www.incasso.it