

# 12° EDIZIONE

Speciale prodotti in **promozione** 

★ Validità fino al 31/12/2022 o ad esaurimento scorte

\* L'evoluzione degli aumenti in questi mesi non ci permette di garantire che i prezzi restino invariati oltre questa data. Consigliamo, in caso di dubbi, la consultazione del pdf on-line e del sito che saranno costantemente aggiornati PIANI ASPIRANTI

SILVERLINE

**GORENJE** 

**BOSCH** 

**SMEG** 

**FOSTER** 

**SCHOCK** 

PLADOS

APELL


MISCELATORI

**CAPPE** 

**CANTINE** 

**ACCESSORI** 


LIBERO POSIZIONAMENTO



VISITA IL SITO <u>WWW.INCASSO.IT</u> PER RESTARE SEMPRE AGGIORNATO SU PRODOTTI E PREZZI.


#### **CLICCA QUI**

PER RICHIEDERE LE CREDENZIALI O
EFFETTUARE L'ACCESSO ALLA TUA AREA RISERVATA
PER EFFETTUARE E GESTIRE I TUOI ORDINI
E FARE PREVENTIVI PERSONALIZZATI PER I TUOI CLIENTI.



SUL NOSTRO SITO TROVI ANCHE I CATALOGHI ED I LISTINI COSTANTEMENTE AGGIORNATI.

VERSIONE — 90cm (con kit M AMH)
VERSION — Touch central 4 velocits, auto off, segrale pulitie fitri



Ø 150 mm /Ø 200 mm

Kit filtro carbone da zoccolo KFCPZ

FILTRI

FILTERS

Ø RACCORDO

OPTIONAL

MOTORI REMOTI / REMOTO MOTORS CLASSE EFF. ENERGETICA ENERGY EFFICIENCY CLASS SUL TOP EFFETTUARE UNICO FORO DATO DALLA SOMMA DI X (FORO PC) E W (FORO CAPPA)


#### Piani cottura consigliati:


SMEG - SIM1963D SMEG - SIM3964D SMEG - SI1M4954D SMEG - SIH7933B

Per l'installazione sporgente o filo top, fare riferimento a libretto istruzioni.

BOTTICELLIFULLGLASS90NRTVLED	€ 1.819,00	
MOTORE DEDICATO AMM S820 (KITMOTOREAMMS820)	€ 271,00	
KIT MOTORE REMOTO AMM (KITMOTOREREMOTOAMM)	€ 83,00	
FILTRO CARBONE PROFESSIONALE DA ZOCCOLO KFCPZ	€ 246,00	
SACCO CARBONE ATTIVO 3 KG (CA753KG)	€ 89,00	
TELECOMANDO	€ 134,00	

AMR 10 -> B AMR 20 -> C






Cappa "down draft" full glass, da abbinare a piani cottura ad induzione. Il vetro trasparente posteriore, perimetralmente illuminato, garantisce un'eccellente aspirazione a prescindere dalla posizione delle pentole sul piano cottura.




A cappa spenta il vetro trasparente può rimanere a vista oppure rientrare, in entrambi i casi il vetro può rimanere illuminato per garantire una minimale ed elegante illuminazione ambientale.



L'installazione, sia in versione filtrante che aspirante, può prevedere l'utilizzo di un motore dedicato oppure di un motore remoto ad una distanza consigliata massima di 6 metri.

MODIGLIANI

VERSIONE VERSION	90cm (con kit M. AMM) 90cm (con kit M. REMOTO AMM)
COMANDO CONTROL	Touch control 4 velocità, auto off, segnale pulizia filtri
MOTORE OPTIONAL OPTIONAL MOTOR	Kt MOTORE AMM Kit MOTORE REMOTO AMM (per versione con m. remoto)
LASSE EFFICIENZA ENERGETICA ENERGY EFFICIENCY CLASS	A (con lot M. AMM) (versione senza motore: vedi tabella sotto)
CONSUMO ANNUO DI ENERGIA ANNUAL CONSUMPTION	49.1 kW/a (con kit m. AMM)     (versione senza motore; vedi tabella motori pag. 125)
PORTATA MOTORE IEC IEC AIRFLOW	256-593 (735 intensiva) m³/h (con kit m, AMM) (versione senza motore; vedi tabella motori pag. 125)
PRESSIONE MOT, VEL. INTENSIVA NTENSIVE SPEED MAX PRESSURE	S95 Pa (con kit m. AMM) (versione senza motore: vedi tabella motori pag. 125)
ILLUMINAZIONE LIGHT	Strip Led (5,5 W = 4000* K)
LIVELLO SONORO NOISE LEVEL	47-65 (68 intensiva) dBa (con KIT M. AMM)     (versione senza motore: vedi tabella motori pag. I25)
FINITURA FINISHING	Vetro Nero con vetro trasparente
FILTRI FILTERS	Alluminio
Ø RACCORDO AIR OUTLET	Ø 150 mm /Ø 200 mm
OPTIONAL OPTIONALS	Kit filtro carbone professionale da zoccolo KFCPZ



#### N.B. SUL TOP EFFETTUARE UNICO FORO DATO DALLA SOMMA DI X (FORO PC) E W (FORO CAPPA)

#### Piani cottura consigliati:

SMEG - SIM1963D SMEG - SIM3964D SMEG - SI1M4954D SMEG - SIH7933B


Per l'installazione sporgente o filo top, fare riferimento a libretto istruzioni.

MODIGLIANI90NRTVLED	€ 998,00	
MOTORE DEDICATO AMM S820 (KITMOTOREAMMS820)	€ 271,00	
KIT MOTORE REMOTO AMM (KITMOTOREREMOTOAMM)	€ 83,00	
KIT FILTRO CARBONE PROFESSIONALE DA ZOCCOLO KFCPZ	€ 246,00	
SACCO CARBONE ATTIVO 3 KG (CA753KG)	€ 89,00	


MOTORI REMOTI / REMOTO MOTORS CLASSE EFF. ENERGETICA ENERGY EFFICIENCY CLASS



Cappa full glass da abbinare a piani cottura ad induzione. Il vetro trasparente posteriore, perimetralmente illuminato, garantisce un'eccellente aspirazione a prescindere dalla posizione delle pentole sul piano cottura



Sia a cappa accesa che spenta il vetro trasparente rimane a vista e può rimanere illuminato, per garantire una minimale ed elegante illuminazione ambientale.



L'installazione, sia in versione filtrante che aspirante, può prevedere l'utilizzo di un motore dedicato oppure di un motore remoto ad una distanza consigliata massima di 6 metri.



PXX875D67E - ASPIRANTE - EAN20220003752 NERO - 80 CM

#### PXX875D67E - € 3.752,00

- Piano a induzione con cappa integrata da 80 cm
- Home Connect Display elettronico
- CookingSensor Plus ready (sensore acquistabile separatamente)
- PerfectFry sensor con 5 temperature selezionabili
- · ComfortProfil: profili laterali in acciaio inox
- · Funzione PowerBoost per ogni zona di cottura
- PanBoost: funzione booster per riscaldare padelle più velocemente
- 4 zone di cottura con riconoscimento automatico della pentola
- FlexZone: le zone di cottura si uniscono o separano in maniera automatica in base alla forma e alla dimensione della pentola
- Direct Select Premium touch
- MoveMode a tre livelli: permette di dividere la FlexZone in 3 zone differenti, preimpostare ai livelli di potenza 9, 5 e 1 per cuocere o mantenere in caldo il cibo senza necessità di ridurre di continuo il livello della potenza.
- · Trasferimento automatico delle impostazioni selezionate da una zona cottura ad un'altra
- · Count-down timer: timer di fine cottura per ogni singola zona
- Funzione reStart Funzione QuickStart
- · Regolazione elettronica a 17 livelli
- Funzione "Energy Tutor" per limitare l'assorbimento elettrico da

KIT PER RICIRCOLO NON CANALIZZATO € 168,00 **CODICE HEZ9VRUD0** 

KIT PER RICIRCOLO NON CANALIZZATO € 204,00 DIFFUSORE D'ARIA INCLUSO, CODICE HEZ9VRPD0





PVQ711F15E - ASPIRANTE - EAN20220002890 NERO - 70 CM

#### PVQ711F15E - € 2.890,00

- Piano a induzione con cappa integrata da 70 cm
- Funzione PowerBoost per ogni zona di cottura
- 4 zone di cottura con riconoscimento automatico della pentola
- Direct Select
- CombiZone: maggiore flessibilità grazie alla combinazione di due zone di cottura singole per ottenere una distribuzione uniforme del calore anche utilizzando pentole di grandi dimensioni
- MoveMode a due livelli
- · Count-down timer: timer di fine cottura per ogni singola zona
- Funzione reStart
- Funzione QuickStart
- Regolazione elettronica a 17 livelli
- Autospegnimento di sicurezza
- Sicurezza bambini
- Funzione Clean: Facilità di pulizia grazie al blocco delle funzioni
- Funzione "Energy Tutor" per limitare l'assorbimento elettrico da 1 kW
- Sistema di aspirazione con 9 livelli di potenza a controllo elettronico
- Prestazioni di estrazione in espulsione canalizzata Intensivo 622 m3/h
- Prestazioni di estrazione in modalità filtrante Intensivo 615 m3/h.

KIT PER RICIRCOLO NON CANALIZZATO € 168.00 **CODICE HEZ9VRUD0** 

KIT PER RICIRCOLO NON CANALIZZATO € 204,00 DIFFUSORE D'ARIA INCLUSO. CODICE HEZ9VRPD0







PVQ811F15E - ASPIRANTE - EAN20220002978 NERO - 80 CM

#### PVQ811F15E - € 2.978,00

- Piano a induzione con cappa integrata da 80 cm
- Funzione PowerBoost per ogni zona di cottura
- 4 zone di cottura con riconoscimento automatico della pentola
- Direct Select
- CombiZone: maggiore flessibilità grazie alla combinazione di due zone di cottura singole per ottenere una distribuzione uniforme del calore anche utilizzando pentole di grandi dimensioni
- MoveMode a due livelli
- · Count-down timer: timer di fine cottura per ogni singola zona
- Funzione reStart
- Funzione QuickStart
- Regolazione elettronica a 17 livelli
- Autospegnimento di sicurezza
- Sicurezza bambini
- Funzione Clean: Facilità di pulizia grazie al blocco delle funzioni
- Funzione "Energy Tutor" per limitare l'assorbimento elettrico da 1 kW
- Sistema di aspirazione con 9 livelli di potenza a controllo elettronico
- Prestazioni di estrazione in espulsione canalizzata Intensivo 622
- Prestazioni di estrazione in modalità filtrante Intensivo 615 m3/h.

KIT PER RICIRCOLO NON CANALIZZATO € 168.00 **CODICE HEZ9VRUD0** 

KIT PER RICIRCOLO NON CANALIZZATO € 204,00 DIFFUSORE D'ARIA INCLUSO. CODICE HEZ9VRPD0





PIE811B15E - ASPIRANTE - EAN20220002532 NERO - 80 CM

#### PIE811B15E - € 2.532,00

- Piano a induzione con cappa integrata da 80 cm
- Funzione PowerBoost per ogni zona di cottura
- 4 zone di cottura con riconoscimento automatico della pentola
- TouchSelect
- · Count-down timer: timer di fine cottura per ogni singola zona
- Funzione reStart
- Funzione QuickStart
- Regolazione elettronica a 17 livelli
- Autospegnimento di sicurezza
- Sicurezza bambini
- Funzione Clean: Facilità di pulizia grazie al blocco delle funzioni
- Funzione "Energy Tutor" per limitare l'assorbimento elettrico da 1 kW
- Sistema di aspirazione con 9 livelli di potenza a controllo elettronico
- Prestazioni di estrazione in espulsione canalizzata Intensivo 575 m3/h
- Prestazioni di estrazione in modalità filtrante Intensivo 565 m3/h.

KIT PER RICIRCOLO NON CANALIZZATO € 168.00 **CODICE HEZ9VRUD0** 

KIT PER RICIRCOLO NON CANALIZZATO € 204,00

DIFFUSORE D'ARIA INCLUSO. CODICE HEZ9VRPD0

Illustrazioni, descrizioni, disponibilità e prezzi NON sono impegnativi e soggetti a variazioni senza preavviso da parte dei produttori. I dati contenuti nel presente catalogo sono puramente indicativi


Illustrazioni, descrizioni, disponibilità e prezzi NON sono impegnativi e soggetti a variazioni senza preavviso da parte dei produttori. I dati contenuti nel presente catalogo sono puramente indicativi 9

PLADOS

CAPPE

SILVERLINE

GORENJE







PIE631B15E - ASPIRANTE - EAN20220002324 NERO - 60 CM

#### PIE631B15E - € 2.324.00

- Piano a induzione con cappa integrata da 60 cm
- Funzione PowerBoost per ogni zona di cottura
- 4 zone di cottura con riconoscimento automatico della pentola
- TouchSelect
- · Count-down timer: timer di fine cottura per ogni singola zona
- Funzione reStart
- Funzione QuickStart
- Regolazione elettronica a 17 livelli
- Autospegnimento di sicurezza
- Sicurezza bambini
- Funzione Clean: Facilità di pulizia grazie al blocco delle funzioni
- Funzione "Energy Tutor" per limitare l'assorbimento elettrico da 1 kW
- Sistema di aspirazione con 9 livelli di potenza a controllo
- Prestazioni di estrazione in espulsione canalizzata Intensivo 575
- Prestazioni di estrazione in modalità filtrante Intensivo 565 m3/h.

KIT PER RICIRCOLO NON CANALIZZATO € 168.00 **CODICE HEZ9VRUD0** 

KIT PER RICIRCOLO NON CANALIZZATO € 204,00 DIFFUSORE D'ARIA INCLUSO. CODICE HEZ9VRPD0



NIKOLATESLASWITCHBLA83 - ASPIRANTE - EAN20220003170 NFRO

NIKOLATESLASWITCHBLF83 - FILTRANTE - EAN20220003388 NFRO

#### NIKOLATESLA SWITCH - a partire da € 3.170,00

- Piano a induzione con cappa integrata da 83 cm
- Le due versioni di NikolaTesla Switch, in vetro ceramico bianco o nero, si abbinano a dettagli in acciaio lucido o in ghisa. Ruotando di 360 gradi il flap centrale, si può modificare la finitura estetica, e scegliere la combinazione ideale per ogni cucina.
- Comandi piano: Touch control direct slider 9P+I
- Assorbimento 7,2 KW
- Power limitation 3,1 4,5 kW
- 4 zone di cottura · 2 zone Bridged

- · Pot Detector
- Tenere in caldo
- Stop&GO
- Sicurezza bambini
- · Comandi cappa: Touch control slider 8V+2I
- LongLife Filter
- Residual Heat Indicator
- Automatic Heat Up Safety Shut Down
- · Power Booster
- Portata intensiva 630 m³/h Aspirante 550 m³/h Filtrante

NIKOLATESLASWITCHWHA83 - ASPIRANTE - EAN20220003170 **BIANCO** 

NIKOLATESLASWITCHWHF83 - FILTRANTE - EAN20220003388 **BIANCO** 

# PIANI COTTURA ASPIRANTI





- Piano a induzione con cappa integrata da 86 cm
- programmazione elettronica
- doppia funzione Bridge
- funzione PowerControl
- 9 settaggi di potenza per zona più funzione Powerboost
- · comandi touch control
- pot detector
- · dotazioni di sicurezza
- · Funzionamento aspirante
- programmazione elettronica
- 6 velocità di aspirazione (4 + 2 intensive)
- 2 filtri antigrasso lavabili
- spegnimento ritardato automatico
- avvisi di saturazione filtri antigrasso e carbone
- funzionamento filtrante opzionale con filtri carbone
- Portata: 680 m3/h motore EBM
- · Classe energetica: A++

#### Accessori:

cod. 9700 539 - mascherina da zoccolo


cod. 9700 575 - ricarica per filtro zoccolo

elementi di canalizzazione sotto-zoccolo non compresi





7391 245 - MILANO AIR - EAN20220003280 NERO - 86 CM



cod. 9700 574 - filtro professional per zoccolo da 100/150 mm







NIKOLATESLABLA83Mix- ASPIRANTE - EAN20220002693 NFRO

NIKOLATESLABLF83Mix - FILTRANTE - EAN20220003153 **NERO** 

#### NIKOLATESLA ONE - a partire da € 2.693,00

- Piano a induzione con cappa integrata da 83 cm
- · NikolaTesla One è caratterizzato da uno stile raffinato e contemporaneo
- 4 zone di cottura, 2 zone ponte,
- velocità di aspirazione dei fumi e degli odori di 5 m/s
- livello sonoro di soli 59dBA
- I filtri grassi e carbone rigenerabile ad altissime prestazioni
- possono essere rimossi dalla parte superiore senza alcuno
- sforzo e, allo stesso modo, è possibile accedere alla parte interna per pulire eventuali versamenti accidentali. Inoltre, è presente una valvola speciale che permette lo scarico di eventuali liquidi versati
- Comandi piano: Touch control 9P+I
- Assorbimento 7,2 KW
- Power limitation 3,1 4,3 kW
- 4 zone di cottura
- · 2 zone Bridged Timer
- Pot Detector
- · Tenere in caldo
- · Sicurezza bambini
- LongLife Filter Residual Heat Indicator
- Portata intensiva 640 m³/h Aspirante 545 m³/h Filtrante

Illustrazioni, descrizioni, disponibilità e prezzi NON sono impegnativi e soggetti a variazioni senza preavviso da parte dei produttori. I dati contenuti nel presente catalogo sono puramente indicativi 10

Illustrazioni, descrizioni, disponibilità e prezzi NON sono impegnativi e soggetti a variazioni senza preavviso da parte dei produttori. I dati contenuti nel presente catalogo sono puramente indicativi

GORENJE

CANTINE

PIANI COTTURA ASPIRANTI



NIKOLATESLA PRIME - a partire da € 2.131,00

Piano a induzione con cappa integrata da 83 cm

· Quattro zone di cottura indipendenti sono nascoste dal vetro temperato nero, mentre l'elegante e robusta griglia al centro nasconde la potente area di aspirazione che può essere utilizzata anche in modalità automatica grazie alla tecnologia Autocapture.

La scelta di un materiale resistente come la ghisa raddoppia le funzioni di quest'area che, quando non viene utilizzata per l'aspirazione, diventa un pratico supporto per le pentole

- Comandi piano: Touch control slider 9P+I
- Assorbimento 7,2 KW
- Power limitation 3.1 4.5 kW
- · 4 zone di cottura
- Timer
- Pot Detector
- Tenere in caldo
- Stop&GO
- Sicurezza bambini
- Comandi cappa: Touch Control Slider 3G+2I
- Filtro grassi alluminio incluso
- · Portata intensiva: 610 m3/h aspirante 545 m3/h filtrante

NIKOLATESLA FIT - a partire da € 2.068,00





NIKOLATESLAPRIMEBLA80 - ASPIRANTE - EAN20220002131 **NERO** 

NIKOLATESLAPRIMEBLF80 - FILTRANTE - EAN20220002240 **NFRO** 





NIKOLATESLAFLAMEBLA88 - ASPIRANTE - EAN20220002078 **NERO** 

NIKOLATESLAFLAMEBLF88 - FILTRANTE - EAN20220002188 NERO

## NIKOLATESLA FLAME - a partire da € 2.078,00

- Piano a gas con cappa integrata da 83 cm
- La tradizionalità e la serenità di cucinare sulla fiamma oggi si sposa con una delle soluzioni più innovative sul mercato in materia di aspirazione. Un moderno ed elegante design in vetro e ghisa per portare in cucina un piano cottura tecnologicamente
- Le griglie piatte sono state accuratamente studiate per facilitare tutti i movimenti delle pentole, evitando di doverle sollevare quando si passa da un fornello all'altro, mentre la copertura posteriore completa il design generale, aggiungendo un'elegante e utile base di appoggio.
- · Comandi piano: Rotativo
- Assorbimento 7,2 KW
- Power limitation 3.1 4.5 kW
- 4 zone di cottura
- DUAL BURNER
- · Comandi cappa: Rotativo 3V+2I
- · Filtro grassi alluminio incluso
- Portata intensiva: 600 m3/h Aspirante 550 m3/h Filtrante

# • Il NikolaTesla FIT consente la massima flessibilità, sia nella sua versione aspirante che in quella filtrante, risolvendo così tutti i problemi di spazio e non compromettendo le prestazioni della cappa, la potenza e le dimensioni della zona di cottura, anche in basi da 60 cm.

- Comandi piano: Touch control slider 9P+I Assorbimento 7.2 KW
- Power limitation 3.1 4.5 kW
- 4 zone di cottura
- 1 zona Bridged
- Timer
- Pot Detector
- · Tenere in caldo
- Stop&GO
- Sicurezza bambini
- Comandi cappa: Touch control slider 3V+2I
- Portata intensiva 620 m3/h
- LongLife Filter ++
- Filtro grassi alluminio incluso
- Il NikolaTesla FIT regola automaticamente il livello di aspirazione, mantenendo il perfetto equilibrio tra silenzio, potenza ed efficienza energetica, grazie alla tecnologia Autocapture



NIKOLATESLAFITBLA60 - ASPIRANTE - EAN20220002068

Kit installazione filtrante NIKOLATESLA FIT - KIT0167756 - € 204,00 Kit prolunga installazione filtrante - KIT0167757 - € 307,00 - FILTRO CARBONE CERAMICO - KIT0167755 - € 204,00

Illustrazioni, descrizioni, disponibilità e prezzi NON sono impegnativi e soggetti a variazioni senza preavviso da parte dei produttori. I dati contenuti nel presente catalogo sono puramente indicativi 12

# PIANI COTTURA ASPIRANTI





7110.8.733.01 - FLOW IN PRO - FILTRANTE - EAN20220002100 **NERO** 

## FLOW IN PRO - € 2.100.00

- · Piano a induzione con cappa integrata da 85cm
- Nero Black
- Capacità del flusso dell'aria 648 m³/h Airflow Capacity 648 m³/h

SILVERLINE

- Piano induzione flex
- · Superficie in vetroceramica facile da pulire
- · Controllo multi slider
- 4 booster
- 9 livelli di potenza
- · Funzione bridge per doppia zona
- · Blocco sicurezza
- · Auto-spegnimento (in caso di avvio accidentale, di lunga assenza o di temperatura troppo elevata)
- · Indicatori calore residuo
- Sistema ottimizzazione pentola
- Funzione bassa temperatura
- · Auto adattabile (l'area riscaldata si adatta automaticamente alla
- · Timer elettronico (possibilità di programmare tutte le zone contemporaneamente)
- Potenza totale 7.4kW
- Limitazione di potenza: 2,8kW 3,5kW 7,6kW Power Limitation: 2,8kW - 3,5kW - 7,6kW
- 9S+B Controllo multi slider
- Indicatore ciclo di vita filtro
- Motore V12

• Kit filtri carbone attivi - AFCFCAASPI

• Kit filtro plus - AFCONFRACFP

NERO - 90 CM

• Ricarica Filtro Plus - AFCFCARFP

• Kit griglia zoccolo cucina (versione filtrante) - KRASP003

SLIM G5 FLEX INDUCTION MOTION - EAN20220002802

• Kit raccordo aspira uscita a destra - KRASP001


#### SLIM G5 FLEX INDUCTION MOTION - € 2.802,00

**Airforce** 

- Piano a induzione con cappa integrata da 90 X 53 cm
- Nuovo motore più silenzioso, fino a 4dB(A) in meno
- 2 Funzioni ponte 3,7 kW
- 9 livelli di potenza
- Pausa e memoria
- · Cooking chef
- 3 livelli di temperatura
- · Rilevatore pentola • Protezione bambini
- Timer e Countdown
- · Display calore residuo
- Spegnimento automatico
- · Zero-Moisture System
- Comando touch a 4 zone
- 4 booster, 2 bridge
- · Cooking chef
- Potenza: 4x2,1kW (booster 3,7kW) Max: 7,4kW
- Portata massima IEC: 757 m3/h
- Livello sonoro: 45/65 dB(A)
- Comando touch a 6 velocità (5+1 intensiva)
- Timer Avviso di saturazione filtri grasso e carbone
- Filtri: Filtri grasso lavabili
- Filtri carbone per versione filtrante (optional)
- VELETTA MOTORIZZATA







#### ON BOARD B4 - € 1.742,00

- Piano a induzione con cappa integrata da 90 X 51 cm
- 9 livelli di potenza 3 livelli di temperatura
- Rilevatore pentola
- Protezione bambini
- Timer e Countdown
- Display calore residuo
- Spegnimento automatico
- Zero-Moisture System
- 4 booster 2 BRIDGE
- Potenza: 4x2,1kW (booster 3,0kW) -Total: 7kW, Max (7,4kW)
- Limitatore di potenza: 2,8-3,5-7,4 kW • Portata massima IEC: 639 m3/h
- Comando touch a 6 velocità (5+1 intensive)
- Avviso di saturazione filtri grasso e carbone
- Filtri: Filtri grasso lavabili
- Filtri carbone per versione filtrante (optional)

#### **ACCESSORI**

- Kit filtri carbone attivi AFCFCAASPC78
- Kit griglia zoccolo cucina (versione filtrante) KRASP003
- Kit filtro plus AFCONFRACFP
- Kit griglia zoccolo cucina h6 cm (versione filtrante) KRFH6
- Ricarica Filtro Plus AFCFCARFP
- Kit&Ricarica Filtro Plus h6 cm AFFCARFPH6

ONBOARD B4 - EAN20220001742 NERO - 83 CM

SLIM B2 OCTA CHEF - EAN20220002224 NERO - 87 CM

## **SLIM B2 OCTA CHEF - € 2.224,00**

- Piano a induzione con cappa integrata da 87 X 48,5 cm
- · Nuovo motore più silenzioso, fino a 4dB(A) in meno
- 2 Funzioni ponte 3,7 kW
- 9 livelli di potenza
- Rilevatore pentola
- Protezione bambini • Timer e Countdown
- Display calore residuo
- Spegnimento automatico
- · Zero-Moisture System
- · Comando touch a 4 zone
- 4 booster 2 bridge
- Potenza: 2x2,1kW (booster 3kW) 2x1,6kW (booster 1,85kW)
- Max: 7.4kW
- Portata massima IEC: 734 m3/h
- Comando touch a 6 velocità (5+1 intensiva) Timer
- Avviso di saturazione filtri grasso e carbone
- · Filtri: Filtri grasso lavabili
- Filtri carbone per versione filtrante (optional)

#### ACCESSORI

- Kit filtri carbone attivi AFCFCAASPI
- Kit griglia zoccolo cucina (versione filtrante) KRASP003
- Kit raccordo aspira uscita a destra KRASP001
- Kit filtro plus AFCONFRACEP
- Ricarica Filtro Plus AFCFCA



#### ASPIRA BABY ON BOARD - € 1.738,00

- Piano a induzione con cappa integrata da 60 X 52 cm
- 1 funzione ponte 3 kW
- Limitatore di potenza 2.8-3.5-7.4 kW
- 9 livelli di potenza Rilevatore pentola
- Protezione bambini Display calore residuo
- Spegnimento automatico Zero moisture system
- Comando Touch 4 zone 3 booster
- 1 bridge
- Portata massima IEC: 570 m3/h
- Comando touch a 6 velocità (4+2 intensive) Timer
- Avviso di saturazione filtri grasso e carbone
- Filtri: Filtri grasso lavabili
- Filtri carbone per versione filtrante (optional)

#### **ACCESSORI**

- Kit filtri carbone attivi AFCFCAASPC78
- Kit griglia zoccolo cucina (versione filtrante) KRASP003
- Kit filtro plus AFCONFRACFP
- Kit griglia zoccolo cucina h6 cm (versione filtrante) KRFH6
- Ricarica Filtro Plus AFCFCARFP
- Kit&Ricarica Filtro Plus h6 cm AFFCARFPH6

ASPIRA BABY ON BOARD- EAN20220001738 NERO - 60 CM



Per prezzi ed ulteriori info su raccordi e accessori Air Force scansiona il gr code o visita il sito www.incasso.it

Illustrazioni, descrizioni, disponibilità e prezzi NON sono impegnativi e soggetti a variazioni senza preavviso da parte dei produttori. I dati contenuti nel presente catalogo sono puramente indicativi 14

Illustrazioni, descrizioni, disponibilità e prezzi NON sono impegnativi e soggetti a variazioni senza preavviso da parte dei produttori. I dati contenuti nel presente catalogo sono puramente indicativi



# **SILVERLINE** POKER SILVERLINE € 1.962,00



#### AS5238X01

Piano gas inox 60 cm 4 bruciatori gas Griglie smaltate Accensione sottomanopola Manopole frontali Valvola di sicurezza

EAN2022000216



#### D11037X02

Lavastoviglie incasso 60 cm 12 coperti, 2 cesti, 4 programmi Funzione mezzo carico Partenza ritardata 3-6-9 ore Classe energetica E

EAN2022000644





code 0000981

BO6502B01 **NERO** 

#### BO6502X01

Forno incasso elettrico 6 funzioni - Capacità interna 72 It Timer digitale - Preriscaldamento rapido 1 griglia e 1 vassoio Controporta facilmente removibile Classe energetica A

EAN2022000394



#### R12058W04

Frigorifero combinato built in Volume totale 259 lt Controllo elettronico Porte reversibili - Funzione super freeze Classe energetica F

EAN2022000820

# TRIS SILVERLINE € 1.186,00

code 0000593



#### AS5238X01

Piano gas inox 60 cm 4 bruciatori gas Griglie smaltate Accensione sottomanopola Manopole frontali Valvola di sicurezza

EAN2022000216



#### BO6502X01

Forno incasso elettrico 6 funzioni - Capacità interna 72 It Timer digitale - Preriscaldamento rapido 1 griglia e 1 vassoio Controporta facilmente removibile Classe energetica A

EAN2022000394

# **BO6502B01 - NERO**



#### D11037X02

Lavastoviglie incasso 60 cm 12 coperti, 2 cesti, 4 programmi Funzione mezzo carico Partenza ritardata 3-6-9 ore Classe energetica E

EAN2022000644

BOSCH

**P**LADOS

#### BO6503X01



Forno multifunzione 60 cm 8 funzioni inox - Capacità 72 lt Manopole push pull Timer fine cottura - 3D Airmove Steamclean - Selfclean pannello posteriore - 2griglie e 1 vassoio Classe A

EAN2022000428 BO6503B01 - NERO

## BO6504X01



Forno multifunzione 60 cm 8 funzioni - 2 manopole push pull Timer digitale - Capacità 72 lt 2 griglie, 1 vassoio Pannello posteriore autopulente Pulizia vapore - Funzione Pizza Classe A

EAN2022000470

#### BO6504B01



Forno multifunzione 60 cm 8 funzioni - 2 manopole push pull Timer digitale - Capacità 72 lt 2 griglie, 1 vassoio Pannello posteriore autopulente Pulizia vapore - Funzione Pizza Classe A

EAN2022000456

#### BO6504W01



Forno multifunzione 60 cm 8 funzioni - 2 manopole push pull Timer digitale - Capacità 72 lt 2 griglie, 1 vassoio Pannello posteriore autopulente Pulizia vapore - Funzione Pizza Classe A

EAN2022000470

#### CS5405W01



Piano in vetro 75 cm bianco 5 bruciatori gas (uno wok) Griglie in ghisa Accensione sottomanopola Manopole frontali

EAN2022000558

Valvola di sicurezza

#### IH5445B01



Piano induzione 60 cm - 4 zone Controlli touch - Booster Blocco sicurezza - Timer 99 min Spegnimento automatico Indicatore calore residuo 7.2 Kw con limitatore

EAN2022000488

#### IH5447B01



Piano induzione 30 cm - 2 zone Controlli touch - Booster Blocco sicurezza - Timer 99 min Spegnimento automatico Indicatore calore residuo 3 Kw

EAN2022000344

## IH5450B01



+ € 408.00

Piano induzione 80 cm - 4 zone Controlli touch - Booster Blocco sicurezza - Timer 99 min Spegnimento automatico Indicatore calore residuo 7 kW (con limitazione 2,8 kW)

EAN2022000612

MW9041B01

#### BO6505TX01



Forno multifunzione 60 cm 14 funzioni inox - Capacità 72 It Controllo touch - Schermo LED 2 livelli di guide telescopiche Sonda temperatura - Pulizia vapore - Pannelli autopulenti Classe A

EAN2022000836

#### BO6505TB01



Forno multifunzione 60 cm 14 funzioni inox - Capacità 72 lt Controllo touch - Schermo LED 2 livelli di guide telescopiche Sonda temperatura - Pulizia vapore - Pannelli autopulenti Classe A

EAN2022000820

#### BO6505TW01



Forno multifunzione 60 cm 14 funzioni inox - Capacità 72 lt Controllo touch - Schermo LED 2 livelli di guide telescopiche Sonda temperatura - Pulizia vapore - Pannelli autopulenti Classe A

EAN2022000820

#### AS5241X01



Piano inox 75 cm 5 bruciatori gas (uno wok) Griglie smaltate Accensione sottomanopola Manopole frontali Valvola di sicurezza

EAN2022000374

#### IH5449B01



Piano induzione 80 cm - 4 zone Controlli touch - Booster Retroilluminato - Timer 99 min Spegnimento automatico Indicatore calore residuo FreeZone 7 kW (con limitazione 2.8 kW) EAN2022000814

#### MW9012X01



Microonde da incasso Capacità 20 It - Timer digitale Microonde + grill

+ € 20,00

8 programmi automatici 2 programmi di cottura combi 5 livelli di potenza - Prof. 34 cm Potenza microonde 1250 W

#### MW9025X01



+ € 178,00


Microonde da incasso Microonde da incasso Capacità 34 It - Timer 95 min Microonde + grill - Display LED 8 programmi automatici 2 programmi di cottura combi 5 livelli di potenza - Prof. 34 cm Potenza microonde 1550 W EAN2022000552 EAN2022000524



+ € 150,00

Capacità 25 It - Timer 95 min Microonde + grill - Display LED 8 programmi automatici 5 livelli di potenza - Prof. 34 cm Potenza microonde 1450 W Piatto rotante 315 mm

#### AS5443X01



Piano inox 60 cm 4 bruciatori gas Griglie in ghisa Accensione sottomanopola Manopole frontali Valvola di sicurezza

EAN2022000312

#### AS5444X01



Piano inox 75 cm 5 bruciatori gas (uno wok) Griglie in ghisa Accensione sottomanopola Manopole frontali Valvola di sicurezza

EAN2022000434

#### CS5404B01



Piano in vetro 60 cm 4 bruciatori gas Griglie in ghisa Manopole frontali Valvola di sicurezza

Accensione sottomanopola

EAN2022000416

#### CS5405B01



Piano in vetro 75 cm nero 5 bruciatori gas (uno wok) Griglie in ghisa Accensione sottomanopola Manopole frontali Valvola di sicurezza

EAN2022000532

#### D11046X02



Lavastoviglie scomp. tot. 60 cm 14 coperti, 3 cesti 5 programmi Funzione mezzo carico Partenza ritardata a 3/6/9 ore Silenziosità: 49 dB - Sliding door Classe energetica E

EAN2022000906

#### D11045X02

EAN2022000394



Lavastoviglie scomp. tot. 60 cm 14 coperti, 3 cesti 7 programmi - Aquastop Funzione mezzo carico Lavaggio dualzone Partenza ritardata 24 h Silenziosità: 49 dB - Sliding door Classe energetica E

EAN2022000944

EAN2022000596

R12093W01



Frigorifero da incasso Volume totale 121 lt Controllo elettronico Porte reversibili - Ventilato Funzione super freeze Cerniere autoportanti Dimensioni: H 82 x 59,5 x 54 cm Classe energetica F

#### R12069W02



Frigorifero combinato No Frost Volume totale 246 lt Controllo elettronico Porte reversibili -Dimensioni: H 177 x 54 x 54 cm Classe energetica F

EAN20220001108

Illustrazioni, descrizioni, disponibilità e prezzi NON sono impegnativi e soggetti a variazioni senza preavviso da parte dei produttori. I dati contenuti nel presente catalogo sono puramente indicativi

Illustrazioni, descrizioni, disponibilità e prezzi NON sono impegnativi e soggetti a variazioni senza preavviso da parte dei produttori. I dati contenuti nel presente catalogo sono puramente indicativi


19

18

CANTINE







#### G640EX

Piano cottura a gas 60 cm 4 fuochi -Tipo di griglie: Smaltate Bruciatore elevata efficienza Accensione simultanea Manopole Ergonomiche

EAN2022000290



SEGUIRÀ GV642E60

SEGUIRÀ GV62040 DA AGOSTO 2022

#### GV631E60

Lavastoviglie a scomparsa totale 60 cm 5 programmi - 13 coperti AquaStop - Partenza ritardata fino a 24 h Rumorosità: 47 dB(A)re 1 pW Classe E

EAN2022000706



#### BO6727E03X

POKER GORENJE € 2.118,00

Forno multifunzione con ACQUA CLEAN 12 funzioni - Funzione Pizza Cavità del forno XL - 77 I Controllo meccanico della temperatura Manopole PushPull - Classe A

EAN2022000446




#### RKI418FE0

Frigorifero combinato da incasso Tipo di cerniere: A traino - Statico Capacità totale: 260 l. Controllo elettronico delle funzioni Classe F

EAN2022000788

# TRIS GORENJE € 1.370,00

code 000000685



#### **G640EX**

Piano cottura a gas 60 cm 4 fuochi -Tipo di griglie: Smaltate Bruciatore elevata efficienza Accensione simultanea Manopole Ergonomiche

EAN2022000290



#### BO6727E03X

Forno multifunzione con ACQUA CLEAN 12 funzioni - Funzione Pizza Cavità del forno XL - 77 I Controllo meccanico della temperatura Manopole PushPull - Classe A

EAN2022000446



#### GV631E60

Lavastoviglie a scomparsa totale 60 cm 5 programmi - 13 coperti AquaStop - Partenza ritardata fino a 24 h Rumorosità: 47 dB(A)re 1 pW Classe E

EAN2022000706

SEGUIRÀ GV642E60 SEGUIRÀ GV62040 DA AGOSTO 2022

BOSCH

GORENJE

#### BO6727E03BG



Forno multifunzione 60 cm ACQUA CLEAN - 12 funzioni Funzione Pizza Cavità del forno XL - 77 I Controllo meccanico temperatura Manopole PushPull - Classe A

EAN2022000498

#### BO6737E02X



Forno multifunzione 60 cm ACQUA CLEAN - 12 funzioni Funzione Pizza - Icon LED Cavità del forno XL - 77 I Apertura e chiusura rallentate Manopole PushPull - Classe A

EAN2022000512

#### BOS6737E13X



Forno multifunzione 60 cm EXTRA STEAM - 12 funzioni Funzione Pizza - Icon LED Cavità del forno XL - 77 I Apertura e chiusura rallentate Manopole PushPull - Classe A Guide telescopiche 1 livello

EAN2022000580

#### BOS6737E13BG



Forno multifunzione 60 cm EXTRA STEAM - 12 funzioni Funzione Pizza - Icon LED Cavità del forno XL - 77 I Apertura e chiusura rallentate Manopole PushPull - Classe A Guide telescopiche 1 livello

EAN2022000624

#### BPSA6747A08BG



Forno multifunzione 60 cm STEAM ASSIST - 23 funzioni PIROLITICO - Icon LED + Cavità del forno XL - 77 I Apertura e chiusura rallentate Manopola Ergonomica Termosonda - Classe A+

EAN20220001018

#### BCS798S24X



Forno combi a vapore 60 cm Controllo digitale temperatura 23 funzioni - display TFT Guide telescopiche 1 livello Cavità 73 I - Termosonda Apertura e chiusura rallentate Manopola Navigazione ProCook Classe A+

EAN20220001740

#### BCS798S24BG



Forno combi a vapore 60 cm Controllo digitale temperatura 23 funzioni - display TFT Guide telescopiche 1 livello Cavità 73 I - Termosonda Apertura e chiusura rallentate Manopola Navigazione ProCook Classe A+

EAN20220001686

#### BCM4547A10X



Forno compatto combi micro Cavità 50 I Potenza micro 1000 W Manopola Ergonomica 22 funzioni Icon LED + Apertura e chiusura rallentate

EAN20220001412

#### **BOS6737E06WG**



Forno multifunzione 60 cm EXTRA STEAM - 12 funzioni Funzione Pizza - Icon LED Cavità del forno XL - 77 I Apertura e chiusura rallentate Manopole PushPull - Classe A Guide telescopiche 1 livello

EAN2022000624

#### BPS6737E14X



Forno multifunzione 60 cm EXTRA STEAM - 12 funzioni PIROLITICO - Icon LED Cavità del forno XL - 77 I Apertura e chiusura rallentate Manopole PushPull - Classe A+ Guide telescopiche 1 livello

EAN2022000724

#### **BPS6737E14BG**



Forno multifunzione 60 cm EXTRA STEAM - 12 funzioni PIROLITICO - Icon LED Cavità del forno XL - 77 I Apertura e chiusura rallentate Manopole PushPull - Classe A+ Guide telescopiche 1 livello

+ € 452,00

FAN2022000810

#### BSA6737E15X



Forno multifunzione 60 cm STEAM ASSIST - 12 funzioni Cavità del forno XL - 77 I Apertura e chiusura rallentate Manopole PushPull - Classe A+ Guide telescopiche 1 livello

EAN2022000724

#### **BCM4547A10BG**



Forno compatto combi micro Cavità 50 I Potenza micro 1000 W Manopola Ergonomica 22 funzioni Icon LED +

FAN20220001424

#### **BCM598S17BG**



Forno compatto combi micro Cavità 50 I - Potenza micro 1000 W Manopola ProCook Controllo digitale temperatura 19 funzioni Display TFT Chiusura rallentata

FAN20220001718

#### BCM598S18X



Forno compatto combi micro Cavità 50 I - Potenza micro 1000 W Manopola ProCook Controllo digitale temperatura 19 funzioni Display TFT

FAN20220001674

BM201EG1BG

#### BCMS598S19X



Forno 3 IN 1 Combi micro vapore Cavità 50 I - Potenza micro 1000 W Manopola ProCook Controllo digitale temperatura 26 funzioni - SousVide Display TFT

EAN20220002036

BMI201AG1X

#### **BSA6737E15BG**



Forno multifunzione 60 cm STEAM ASSIST - 12 funzioni Icon LED Cavità del forno XL - 77 I Apertura e chiusura rallentate Manopole PushPull - Classe A+ Guide telescopiche 1 livello

EAN2022000832

#### **BSA6747A04X**



Forno multifunzione 60 cm STEAM ASSIST - 23 funzioni Termosonda - Icon LED + Cavità del forno XL - 77 I Apertura e chiusura rallentate Guide telescopiche 2 livelli

EAN2022000838

#### **BSA6747A04BG**



Manopola Ergonomica - Classe A+

EAN2022000876

Forno multifunzione 60 cm

Termosonda - Icon LED +

Cavità del forno XL - 77 I

Guide telescopiche 2 livelli

STEAM ASSIST - 23 funzioni

Apertura e chiusura rallentate

Manopola Ergonomica - Classe A+

#### **BPSA6747A08X**



Forno multifunzione 60 cm STEAM ASSIST - 23 funzioni PIROLITICO - Icon LED + Cavità del forno XL - 77 I Apertura e chiusura rallentate Manopola Ergonomica Termosonda - Classe A+

EAN2022000974

#### **BM171EG1X**



Forno microonde con grill Pensile minimo 30 cm Apertura sx - Volume 17 I. Potenza micro 700 W Potenza grill 1000 W Comandi meccanici Piatto rotante

EAN2022000330

#### BM201EM1X

Forno microonde

Pensile minimo 33 cm

Potenza micro 700 W

Comandi meccanici

Piatto rotante

EAN2022000330

Apertura sx - Volume 20 I.



- € 94.00

Forno microonde con grill Pensile minimo 33 cm Apertura sx - Volume 20 I. Potenza micro 800 W Potenza grill 1000 W Comandi meccanici

EAN2022000416

Piatto rotante

- € 8,00

- € 26,00

Forno microonde con grill Pensile minimo 33 cm Apertura sx - Volume 20 I. Potenza micro 800 W Potenza grill 1000 W Controllo elettronico Display LED - Piatto rotante

EAN2022000398

Illustrazioni, descrizioni, disponibilità e prezzi NON sono impegnativi e soggetti a variazioni senza preavviso da parte dei produttori. I dati contenuti nel presente catalogo sono puramente indicativi

Illustrazioni, descrizioni, disponibilità e prezzi NON sono impegnativi e soggetti a variazioni senza preavviso da parte dei produttori. I dati contenuti nel presente catalogo sono puramente indicativi

23

BOSCH

BM201AG1BG



+ € 18.00

Forno microonde con grill Pensile minimo 33 cm Apertura sx - Volume 20 I. Potenza micro 800 W Potenza grill 1000 W Controllo elettronico Display LED - Piatto rotante

EAN2022000442

WD1410X



Cassetto scaldavivande 6 coperti - 40 / 80° Riscaldamento piatti, tazze Mantenere in caldo Scongelamento Funzione Yogurt Regolazione manuale temp.

EAN2022000734

WD1410BG



Cassetto scaldavivande 6 coperti - 40 / 80° Riscaldamento piatti, tazze Mantenere in caldo Scongelamento Funzione Yogurt Regolazione manuale temp.

Piano cottura a gas 60 cm 4 fuochi - Bruciatore Wok 3,5 kW Tipo di griglie: Ghisa Bruciatore elevata efficienza Accensione simultanea Manopole Ergonomiche

EAN2022000412

**GW641EX** 

IT643BSC7



Piano cottura a induzione 60 cm 4 zone di cottura Funzione Bridge Indicatore di calore residuo Funzione Power Management Potenza massima: 7200 W

EAN2022000586

IT645BCSC



Piano cottura induzione da 60 cm 4 zone di cottura - AreaFlex SmartControl - Timer digitale Funzione BoilControl **Funzione Power Management** Potenza massima: 7360 W

EAN2022000702

IS646BG



Piano cottura a induzione 60 cm 4 zone di cottura Programmi IQ Area Flex - Timer digitale Funzione Power Management Potenza massima: 7360 W

EAN2022000876 EAN2022000662

IT640WSC



Piano cottura a induzione 60 cm 4 zone di cottura Indicatore di calore residuo **Funzione Power Management** Potenza massima: 7200 W

**GW751X** 




+ € 260,00

Piano cottura a gas 75 cm Tipo di griglie: Griglie in ghisa Accensione simultanea Manopole Ergonomiche Bruciatore Wok 4,05 kW Foro Incasso: 71,5 × 49 cm

EAN2022000536

**GW9C51X** 



+ € 414.00

Piano cottura a gas 90 cm 5 fuochi - Bruciatore Wok 3,9 kW Tipo di griglie: Ghisa Bruciatore elevata efficienza Accensione simultanea Manopole Ergonomiche

EAN2022000690

GC321B

EAN2022000756



Piano cottura a gas da 30 cm in vetroceramica 2 fuochi - Accensione simultanea Tipo di griglie: Griglie in ghisa Bruciatore a elevata efficienza Manopole Ergonomiche

EAN2022000318

GTW641EB



Piano cottura in vetro 60 cm Tipo di griglie: Ghisa Bruciatore Wok 3,5 kW Accensione simultanea Manopole ergonomiche

EAN2022000526

IT640BSC

IT843BSC



Piano cottura a induzione 80 cm 4 zone di cottura Funzione Bridgezone Funzione Power Management Potenza massima: 7200 W

EAN2022000804

IS846BG



Piano cottura a induzione 80 cm 4 zone di cottura Programmi IQ Area Flex - Cucina a step Funzione Power Management Potenza massima: 7360 W

EAN20220001128

GV531E10



Lavastoviglie a sc. totale 45 cm 9 coperti - 5 programmi Extra Asciugatura - Extra Higiene Partenza ritardata Rumorosità: 47 dB Classe E

EAN2022000772

GV642D62



Lavastoviglie a sc. totale 60 cm 14 coperti - 6 programmi TotalDry - Comandi TouchControl Partenza ritardata 0-24 Cerniere Sliding Rumorosità: 44 dB - Classe D

EAN2022000828

GV671C61

GTW7C51B



+ € 406,00

Piano cottura in vetro nero 75 cm 5 fuochi Tipo di griglie: Griglie in ghisa Accensione simultanea Bruciatore Wok 4,05 kW Manopole ergonomiche

EAN2022000682

**GCW951B** 



+ € 550,00

Piano cottura a gas da 90 cm in vetroceramica Tipo di griglie: Ghisa Bruciatore Wok 3.9 kW Accensione simultanea Manopole ergonomiche

EAN2022000826 EAN2022000532

IT321BCSC



Piano cottura a induzione 30 cm 2 zone di cottura SmartControl Funzione Power Management Potenza massima: 3680 W

Piano cottura a induzione 60 cm 4 zone di cottura Indicatore di calore residuo Funzione Power Management Potenza massima: 7200 W

EAN2022000448

GV631D60



Lavastoviglie a sc. totale da 60 cm 13 coperti - 5 programmi TotalDry - Apertura porta automatica Partenza ritardata - 2 cesti Rumorosità: 47 dB Classe D

EAN2022000838

SEGURIÀ GV642D61 EAN2022000838

GV643D60



Lavastoviglie a sc. totale 60 cm 16 coperti - 6 programmi 3° cesto TotalDry - Apertura porta automatica Partenza ritardata Rumorosità: 44 dB - Classe D

EAN2022000888

GV661C60



+ € 266,00

16 coperti - 5 programmi 3° cesto TotalDry - Apertura porta automatica Partenza ritardata Rumorosità: 44 dB - Classe C

Lavastoviglie a sc. totale 60 cm

EAN2022000936 SEGURIÀ GV663C60 EAN2022000974

25

Lavastoviglie a sc. totale 60 cm 5 programmi - 16 coperti 3° cesto TotalDry - AquaStop Cerniere Sliding Rumorosità: 44 dB - Classe C

+ € 320,00

EAN2022000990 SEGURIÀ GV673C61

EAN20220001040

Illustrazioni, descrizioni, disponibilità e prezzi NON sono impegnativi e soggetti a variazioni senza preavviso da parte dei produttori. I dati contenuti nel presente catalogo sono puramente indicativi

Illustrazioni, descrizioni, disponibilità e prezzi NON sono impegnativi e soggetti a variazioni senza preavviso da parte dei produttori. I dati contenuti nel presente catalogo sono puramente indicativi 24

+ € 172 .00

+ € 394.00

Lavastoviglie a sc. totale 60 cm 5 programmi - 16 coperti 3° cesto - TotalDry Cerniere Sliding Rumorosità: 39 dB(A)re 1 pW Classe C

EAN20220001064

**FINO A ESAURIMENTO** 

#### **GV693C61AD**



Lavastoviglie a sc. totale 60 cm 16 coperti - 7 programmi 3° cesto - Wi-Fi - Smart Dosing TotalDry - Comandi TouchControl Partenza ritardata Rumorosità: 42 dB - Classe C

EAN20220001194

#### GV693C60UV



Lavastoviglie a sc. totale 60 cm 16 coperti - 7 programmi 3° cesto - Wi-Fi - UV Clean TotalDry - Comandi TouchControl Partenza ritardata - SLIDING Rumorosità: 39 dB - Classe C

EAN20220001302

#### RFI4151P1



Frigorifero doppia porta incasso Capacità Totale 205 I. Controllo meccanico delle funzioni Illuminazione LED Cassetto frutta e verdura Classe F

EAN2022000696

## **RKI4181E3**



Frigorifero combinato da incasso Tipo di cerniere: A traino - Ventilato Capacità totale: 258 l. Controllo elettronico delle funzioni

EAN2022000842

#### NRKI4182P1



Frigorifero combinato da incasso Tipo di cerniere: A traino Capacità totale 246 l Display digitale a LED NoFrost DualAdvanced

EAN20220001062

#### **NRKI4181E3**



Frigorifero combinato da incasso Tipo di cerniere: A traino NoFrost - Dynamic Cooling Capacità totale 248 I Display digitale a LED Classe F

EAN20220001150

# **NRKI4182A1**



Frigorifero combinato da incasso Tipo di cerniere: A traino Capacità totale 248 I Display digitale a LED Dynamic Cooling - IonAir NoFrost DualAdvance Classe F

EAN20220001314

#### **RI4182E1**



Frigorifero monoporta da incasso Tipo di cerniere: A traino Capacità totale 301 l Controllo elettronico delle funzioni Ventilato - Dynamic Cooling - IonAir Classe F

EAN2022000930

#### FNI4181E1



Congelatore a cassetti da incasso Tipo di cerniere: A traino Capacità totale 212 l Display digitale a LED NoFrost Classe

EAN20220001232

#### RBIU6092AW



Frigo sottobase da incasso Tipo di cerniere: Autoportanti Capacità Totale 126 I Controllo elettronico delle funzioni Illuminazione LED Classe F

EAN2022000756

**SEGURIÀ RBI609FA1** 

#### NRS9182VX1



Frigorifero Side by Side Classe E / 562 lt No Frost Plus - Ice Maker Allacciamento rete idrica Porte Inox Look Dimensioni: 179,3 x 90,8 x 67,9 cm

EAN20220002104

#### NRM8181MX



+ € 746,00

Frigorifero 4 Porte Classe F / 427 It No Frost Plus - Ventilazione 3D Ice Maker - Convert Fresh Zone Porte Inox Look Dimensioni: 181,6 x 79,4 x 64,3 cm EAN20220001494

EAN20220001736

Frigorifero French Door Classe F / 480 lt

Porte Inox Look

No Frost Plus - Ventilazione 3D

Ice Maker - Cassetto Multifunzione

Dimensioni: 181,7 x 79,4 x 70,6 cm

#### **NRM8181UX**



NRK6192AXL4

+ € 200.00

Frigorifero Combinato Classe E / 300 It No Frost Plus - AdaptTech Slot-in per nicchie da 60 cm Porte Inox Look Dimensioni: 185 x 60 x 59,2 cm

EAN2022000948

#### NRK6202AXL4



+ € 304,00

Frigorifero Combinato Classe E / 331 It No Frost Plus - AdaptTech Slot-in per nicchie da 60 cm Porte Inox Look Dimensioni: 200 x 60 x 59,2 cm

EAN20220001052

#### **ONRK619EC - BEIGE**



+ € 676,00

Frigorifero Combinato Retrò Classe E / 300 lt No Frost Plus - AdaptTech Slot-in per nicchie da 65 cm Illuminazione Led Dimensioni: 194 x 60 x 66,9 cm

EAN20220001424

**ONRK619ER - BORDEAUX ONRK619EBK - NERO** 

**SOLO CERNIERE A DX** 



Illustrazioni, descrizioni, disponibilità e prezzi NON sono impegnativi e soggetti a variazioni senza preavviso da parte dei produttori. I dati contenuti nel presente catalogo sono puramente indicativi

Illustrazioni, descrizioni, disponibilità e prezzi NON sono impegnativi e soggetti a variazioni senza preavviso da parte dei produttori. I dati contenuti nel presente catalogo sono puramente indicativi







3 ANNI

**DI GARANZIA** 

2 + 1 omaggio



#### PCH6A5B96

Piano cottura gas 60 cm FlameSelect Griglie d'appoggio in ghisa 4 bruciatori a gas Accensione ad 1 mano Termosicurezza

EAN2022000582



#### SMV2ITX48E

Lavastoviglie scomparsa totale da 60 cm 12 Coperti - InfoLight 4 programmi - 2 funzioni Vasca base in Polinox, laterali in acciaio Rumorosità: 46 dB - Classe: E

EAN2022000858



#### **HBA514BR0**

Forno elettrico multifunzione 7 programmi di cottura Display digitale LED rosso Manopole Fisse Temperatura da 50 °C a 275 °C Volume cavità: 71 I - Classe A EAN2022000632



#### KIV86NSF0

Frigorifero combinato da incasso Capacità netta totale 265 litri Classe F / Cerniera a traino Congelatore LowFrost Controlli elettronici

EAN20220001026

# TRIS BOSCH - € 1.899,00





#### PCH6A5B96

Piano cottura 60 cm FlameSelect Griglie d'appoggio in ghisa 4 bruciatori a gas Accensione ad 1 mano Termosicurezza

EAN2022000582



#### HBA514BR0

Forno elettrico multifunzione 7 programmi di cottura Display digitale LED rosso Manopole Fisse Temperatura da 50 °C a 275 °C Volume cavità: 71 I - Classe A

EAN2022000632



code 2022000949.5

#### SMV2ITX48E

Lavastoviglie scomparsa totale da 60 cm 12 Coperti - InfoLight 4 programmi - 2 funzioni Vasca base in Polinox, laterali in acciaio Rumorosità: 46 dB - Classe: E

EAN2022000858

BOSCH





#### **HBF133BR0**



Forno da incasso Display digitale LED rosso Volume cavità: 66 l 5 funzioni di cottura Riscaldamento rapido Classe A

EAN2022000506

#### HBA214BR0J



Forno da incasso Display digitale LED rosso 7 funzioni - Cottura 3D Orologio elettronico con impostazione inizio e fine cottura Classe A

EAN2022000742

#### **HBA533BS1**



Forno da incasso Display digitale LED rosso 5 funzioni - Cottura 3D Orologio inizio e fine cottura EcoClean parete posteriore Classe A - Volume cavità 71 It

EAN2022000772

#### HBA534BR0



Forno da incasso Display digitale LED rosso 7 funzioni - Cottura 3D EcoClean parete posteriore Idrolisi - Orologio inizio e fine cott. Classe A - Volume cavità 71 It

EAN2022000774

#### HRA574BS0



Tecnologia per la vita

Forno combinato a vapore (HOTAIR STEAM) Display digitale LÉD rosso Autopulizia Pirolitica 10 prog. auto - Manopole Push Pull 8 funzioni - Cottura 3D Classe A

EAN20220001048

#### **HBG635BS1**



Forno da incasso Display TFT touch - 30° / 300° 10 programmi automatici 13 funzioni - Cottura 4D Orologio inizio e fine cottura Classe A+

EAN20220001328

HBG635BB1 - NERO HBG635BW1 - BIANCO

#### **HBG633TS1**



Forno da incasso Display TFT touch - 30° / 300° 10 programmi automatici 13 funzioni - Cottura 4D 3 GUIDE SCORREVOLI Classe A

EAN20220001390

## **HRA218BS1**



Forno combinato a vapore (ADDED STEAM)
Display digitale LCD bianco 30 programmi automatici Manopole Push Pull 10 funzioni - Cottura 3D Classe A

EAN20220001422

#### HBA234BR0J



Forno da incasso Display digitale LED rosso 7 funzioni - Cottura 3D EcoClean parete posteriore Idrolisi - Orologio inizio e fine cott. Classe A - Volume cavità 71 lt

EAN2022000790

#### **HRA514BS0**



Forno combinato a vapore (HOTAIR STEAM) Display digitale LÉD rosso Manopole Push Pull 8 funzioni - Cottura 3D Classe A

EAN2022000820

#### **HRA214BR0**



Forno combinato a vapore (HOTAIR STEAM) Display digitale LÉD rosso Manopole Fisse 8 funzioni - Cottura 3D

Classe A

## **HBA2340R0J**



Forno da incasso Guide telescopiche independenti Display digitale LED rosso 7 funzioni - Cottura 3D Orologio con inizio e fine cottura Classe A - Volume cavità 71 lt

EAN2022000854

#### **HRA558BS1**



Forno combinato a vapore (ADDED STEAM) **ÈcoClean Direct** Display digitale LCD bianco 30 programmi automatici 10 funzioni - Cottura 3D Manopole Push Pull Classe A

EAN20220001480

#### **HBG675BB1**



Forno da incasso Guide laterali adatte a pirolisi Display TFT - Pirolisi 10 programmi automatici 13 funzioni - Cottura 4D Temperatura 30° / 300° Classe A+

EAN20220001550

(VEDI ANCHE HBG6764B1)

## **HBG675BS2**



Forno da incasso Guide laterali adatte a pirolisi Display TFT - Pirolisi 10 programmi automatici 13 funzioni - Cottura 4D Temperatura 30° / 300° Classe A+

EAN20220001550

#### **HRT278BS1**



Forno combinato a vapore (ADDED STEAM) 30 programmi automatici Autopulizia Pirolitica 10 funzioni - Cottura 3D LCD bianco Manopole Push Classe A

#### **HBA173BR1**



Forno da incasso - SERIE 2 Display digitale LED rosso Pirolisi - Orologio elettronico 10 programmi automatici 5 funzioni Cottura 3D Classe A - Volume cavità 71 lt

EAN2022000946

#### **HBA573BR0**



Forno da incasso - SERIE 4 Display digitale LED rosso Pirolisi - Orologio elettronico 10 programmi automatici 5 funzioni Cottura 3D Classe A - Volume cavità 71 It

EAN2022000948

HBA573BS1 - EXXTRA manopole push pull

#### **HBA257BS0**

EAN2022000852



Forno da incasso EcoClean Direct pareti posteriore laterali e soffito - Display digitale LCD bianco Manopole push-pull 10 programmi automatici

EAN2022000980

7 funzioni - Classe A

#### HBA274BR0J



Forno da incasso Display digitale LED rosso 10 programmi automatici 7 funzioni Autopulizia Pirolitica Orologio inizio e fine cottura

Classe energetica A EAN2022000980

EAN20220001656

#### HRA578BS6



Forno combinato a vapore (ADDED STEAM) 30 programmi automatici Autopulizia Pirolitica 9 funzioni - Cottura 3D Home Connect - LCD bianco Manopole Push Classe A

#### HRG635BS1



Forno combinato a vapore (ADDED STEAM) 1 display TFT touch a colori Sistema di cottura DishAssist 20 programmi automatici Temperatura: 30° / 300° 13 funzioni - Cottura 4D Classe A+ EAN20220001908

#### **HRG675BS1**



Forno combinato a vapore (ADDED STEAM) 1 display TFT touch a colori Autopulizia Pirolitica Sistema di cottura DishAssist 20 programmi automatici 13 funzioni - Cottura 4D Classe A+ EAN20220002178

# **HSG636BB1**

EAN20220001644



Forno combinato a vapore (FULL STEAM) 3 display TFT touch a colori SoftMove: apertura e chiusura Volume Cavità 71 I Sistema di cottura DishAssist 12 funzioni - Cottura 4D Classe A+ EAN20220002462

Illustrazioni, descrizioni, disponibilità e prezzi NON sono impegnativi e soggetti a variazioni senza preavviso da parte dei produttori. I dati contenuti nel presente catalogo sono puramente indicativi

Illustrazioni, descrizioni, disponibilità e prezzi NON sono impegnativi e soggetti a variazioni senza preavviso da parte dei produttori. I dati contenuti nel presente catalogo sono puramente indicativi

31

BFL634GB1

BOSCH

**HSG636BS1** 



Forno combinato a vapore (FULL STEAM) - Cottura 4D 3 display TFT touch a colori SoftMove: apertura e chiusura Volume Cavità 71 I Sistema di cottura DishAssist 12 funzioni - Classe A+

EAN20220002462

#### HRG6769S6



Forno combinato a vapore (ADDED STEAM) - Classe A Guide telescopiche a 3 livelli Autopulizia Pirolitica 3 display TFT touch a colori Sistema di cottura DishAssist PerfectBake - PerfectRoast Plus

EAN20220003140

#### VBC5580S0



+ € 1.728,00

Forno larghezza 90 cm Pareti autopulenti Guide telescopiche indipendenti Display digitale LCD bianco Manopole a scomparsa push-pull 10 funzioni Orologio elettronico Classe A+

EAN20220002310

#### **CBG635BS3**



Tecnologia per la vita

Forno compatto Display TFT touch 10 programmi automatici 13 funzioni - Cottura 4D SoftMove - da 30 °C a 300 °C Classe A+

EAN20220001328

#### BFL553MS0



Tecnologia per la vita

+ € 20,00

Forno Microonde Installazione a colonna Apertura bandiera cerniera a SX Display digitale **LED rosso** 25 litri - 7 programmi automatici Piatto rotante Ø 31,5 cm

EAN2022000602

EAN2022000742

BEL554MB0 - NERO

Forno Microonde

Installazione a colonna

8 programmi automatici

Apertura bandiera cerniera a SX

25 litri - Con grill - Piatto Ø 31,5 cm

Display digitale **LED bianco** 

+ € 160,00

BEL554MS0

#### BFL634GS1

Forno Microonde

EAN20220001478

**BIC630NS1** 

21 litri - Display TFT

7 programmi automatici

Inverter senza piatto rotante

Installazione a colonna o a pensile

Apertura bandiera cerniera a SX



+ € 896.00 (BIANCO

Forno Microonde Installazione a colonna o a pensile Apertura bandiera cerniera a SX 21 litri - Display TFT 7 programmi automatici Inverter senza piatto rotante

EAN20220001328 BFL634GW1 - BIANCO EAN20220001478

#### **CFA634GS1**



Forno compatto microonde Solo microonde Altezza 45 cm - Volume: 36 lt Potenza max. microonde: 900 W Display TFT touch con pulsanti

EAN20220001722

7 programmi automatici

#### **CMG633BS1**



Forno compatto combinato a microonde - Display TFT touch 17 programmi automatici 6 funzioni - Cottura 4D Orologio inizio e fine cottura SoftMove - Volume cavità: 45 I

EAN20220001738

CMG633BB1 - NERO CMG633BW1 - BIANCO

#### **CMG676BS1**



Forno compatto combinato a microonde - 3 display TFT touch Autopulizia Pirolitica Dish Assist 12 funzioni - Cottura 4D SoftMove - da 30 °C a 300 °C Classe A+




EAN20220002462

BEL523MS0

#### **BEL634GS1**



+ € 746,00



EAN20220001328

BER634GS1 - APERT. DX

CTL636ES6



Macchina da caffè automatica Home Connect Serbatoio acqua: Capienza 2.4 litri Bevande One-touch - Display TFT Sistema intelligente di riscaldamento Pressione d'esercizio 19 bar

EAN20220003766

CTL636EB6 - NERO

Cassetto scaldavivande 5 funzioni - Volume cavità: 20 I Capacità fino a 25 kg Apertura push-pull - H. 14 CM Max. capienza: 64 tazzine da caffè o 12 piatti (26 cm)

Controllo temperatura á 4 livelli: ca. 30°C - 80°C EAN2022000990

BIC630NB1 - NERO

# **BIE630NS1**



+ € 896.00

Cassetto per riporre utensili e piccole pentole Volume: 21 I Capacità fino a 15 kg Cavità: acciaio inox Apertura push-pull

EAN2022000592

#### BFL523MS0



Forno Microonde Installazione a colonna

Apertura bandiera cerniera a SX Display digitale **LED rosso** 20 litri - Piatto rotante Ø 25,5 cm 7 programmi automatici

EAN2022000474 EAN2022000474

#### BFL524MS0



- € 108,00

Forno Microonde Installazione a colonna o a pensile Apertura bandiera cerniera a SX Display digitale **LED bianco** 20 litri - Piatto rotante Ø 25,5 cm 7 programmi automatici



Forno Microonde Installazione a colonna o a pensile Apertura bandiera cerniera a SX Display digitale **LED rosso** 20 litri - Piatto rotante Ø 25,5 cm 8 programmi automatici Con grill

EAN2022000536

Installazione a colonna o a pensile Apertura bandiera cerniera a SX Display digitale **LED bianco** 20 litri - Piatto rotante Ø 25,5 cm 8 programmi automatici

Con grill

EAN2022000568

Forno Microonde

- € 14.00

BEL524MS0

#### PUE611BB5D



Piano induzione 60 cm 4 zone standard TouchSelect Energy Tutor da 1 kW Riconoscimento auto pentole QuickStart - ReStart

EAN2022000742

#### PUE612FF1J



Piano induzione 60 cm - Bianco 4 zone standard **TouchSelect** Energy Tutor da 1 kW Riconoscimento auto pentole QuickStart - ReStart

EAN20220001028

#### PWP611BB5E



Piano Induzione 60 cm 1 zona Combilnduction 2 zone standard **TouchSelect** Finitura con frontale smussato EnergyTutor

EAN2022000962

#### PXE675DC1E



Piano Induzione 60 cm 2 zone flexInduction + 1 ausiliaria ComfortProfil - DirectSelect Premium PerfectCook Sensor MoveMode a 3 livelli - 17 livelli **Energy Tutor** 

EAN20220001576

Illustrazioni, descrizioni, disponibilità e prezzi NON sono impegnativi e soggetti a variazioni senza preavviso da parte dei produttori. I dati contenuti nel presente catalogo sono puramente indicativi 32

Illustrazioni, descrizioni, disponibilità e prezzi NON sono impegnativi e soggetti a variazioni senza preavviso da parte dei produttori. I dati contenuti nel presente catalogo sono puramente indicativi

#### PXY675DE3E



Piano Induzione 60 cm 2 zone flexInduction + 1 ausiliaria ComfortProfil - DirectSelect Premium - Energy Tutor PerfectCook Sensor MoveMode a 3 livelli - 17 livelli

EAN20220001896

#### PVQ651FC5E



Piano Induzione 60 cm 2 zone Combilnduction 4 zone di cottura DirectSelect EnergyTutor PerfectFry

EAN20220001170

#### PIV851FC5E



Piano Induzione 80 cm 5 zone di cottura DirectSelect EnergyTutor PerfectFrv

EAN20220001170

#### PVS831FC5E



+ € 674.00

Tecnologia per la vita

Piano Induzione 80 cm 1 zona Combilnduction 2 zone standard DirectSelect EnergyTutor PerfectFry Sensor 4 livelli

EAN20220001210

#### PXX875D67E



Tecnologia per la vita

cappa integrata 80 cm 2 zone flex- HomeConnect FlexInduction DirectSelect Premium EnergyTutor - Cappa integrata con Motore EcoSilence Drive induzione.

EAN20220003976

Piano ad induzione con

Tutta la flessibilità dei piani cottura :

## PKE611FP2



Piano Vetroceramica Elettrico 60 cm - 4 fuochi Griglie in acciaio smaltato Accensione sottomanopola Valvole di sicurezza

EAN2022000654

#### PXV875DC1E



+ € 1.170,00 Piano Induzione 80 cm

DirectSelect - MoveMode a 3 livelli

Finitura ComfortProfil PerfectFry Sensor 5 livelli - EnergyTutor

3 zone standard

1 zona flexInduction

EAN20220001706

#### PXY875DE3E



+ € 1.452,00

2 zone flexInduction + 2 ausiliarie 2 flex ausiliari - DirectSelect Premium MoveMode a 3 livelli PerfectFry Sensor 5 livelli PerfectCook ready - Energy Tutor

EAN20220001988

Piano Induzione 80 cm

## PIV975DC1E



Piano Induzione 90 cm 5 zone - 17 livelli DirectSelect Premium - Move-Mode a 3 livelli - PerfectFry Finitura ComfortProfil EnergyTutor

EAN20220001896

## PXV975DC1E



+ € 1.768,00

Piano Induzione 90 cm 2 zone FlexInduction + 1 zona standard DirectSelect Premium MoveMode a 3 livelli PerfectFry Sensor 5 livelli EnergyTutor

EAN20220002304

#### **PNH6B6B90**



Piano gas in vetro temperato nero 4 fuochi (3+1WOK) Griglie in ghisa Manopole finitura inox

EAN2022000726

#### PPP6A2B20O



Piano gas in vetro temperato bianco 4 fuochi (3+1WOK) Griglie singole in ghisa Manopole finitura inox

EAN2022000854

#### PPH6A6B20



Piano gas in vetro temperato nero 4 fuochi (3+1WOK) Griglie singole in ghisa Manopole finitura inox

EAN2022000868

PGH6B5B80

#### PPQ7A6B20



Piano gas in vetro temperato nero

#### PIE631B15E



PC induzione con cappa integrata da 60 cm TouchControl - 17 livelli Presa d'aria completamente a filo Funzione AutoOn 9 livelli d'aspirazione Energy Tutor

EAN20220002462

Integrabile in nicchie d'incasso da 60 cm

#### PIE811B15E



PC induzione con cappa integrata da 80 cm TouchControl - 17 livelli Presa d'aria completamente a filo Funzione AutoOn 9 livelli d'aspirazione



Energy Tutor

EAN20220002684

#### **PVQ711F15E**



PC induzione con cappa integrata da 70 cm 4 zone di cottura - Direct Select 17 livelli di potenza - Energy Tutor 2 zone combinduction - AutoOn Presa d'aria completamente a filo 9 livelli d'aspirazione

EAN20220003064

# **PVQ811F15E**



PC induzione con cappa integr. da 80 cm 4 zone di cottura - Direct Select 17 livelli di potenza - Energy Tutor 2 CombiZone - AutoOn Presa d'aria completamente a filo 9 livelli d'aspirazione

EAN20220003158

Integrabile in nicchie d'incasso da 60 cm

#### PPQ7A2B20



Piano gas in vetro temperato bianco 75 cm 5 fuochi (4+1WOK) Griglie singole in ghisa Manopole finitura inox

EAN20220001076

#### PGP6B5B86



Piano a gas in acciaio 60 cm 4 fuochi Griglie in acciaio smaltato Accensione sottomanopola Valvole di sicurezza

EAN2022000316



Piano a gas in acciaio 60 cm 4 fuochi (3+1WOK) Griglie in acciaio smaltato Accensione sottomanopola Valvole di sicurezza

EAN2022000394



5 fuochi (4+1WOK) Griglie singole in ghisa Manopole finitura inox

EAN2022000980

#### **PGS7B5B90**



Piano a gas in acciaio 75 cm 5 fuochi (4+1WOK) Griglie in ghisa Accensione sottomanopola Valvole di sicurezza

EAN2022000602

Illustrazioni, descrizioni, disponibilità e prezzi NON sono impegnativi e soggetti a variazioni senza preavviso da parte dei produttori. I dati contenuti nel presente catalogo sono puramente indicativi

Illustrazioni, descrizioni, disponibilità e prezzi NON sono impegnativi e soggetti a variazioni senza preavviso da parte dei produttori. I dati contenuti nel presente catalogo sono puramente indicativi

#### **PCI6A5B90**



Piano a gas in acciaio 60 cm 4 fuochi (3+1WOK) FlameSelect Griglie in ghisa Valvole di sicurezza

EAN2022000696

#### PCQ7A5M90




+ € 254,00

Piano a gas in acciaio 75 cm 5 fuochi (4+1WOK centrale) FlameSelect Griglie in ghisa Custode "Il tasto protettore"

EAN2022000790

#### PCS7A5M90



+ € 302,00

Piano a gas in acciaio 75 cm 5 fuochi (4+1WOK a sinistra) FlameSelect Griglie in ghisa Custode "Il tasto protettore"

EAN2022000838

#### PCS9A5B90



+ € 506.00

Tecnologia per la vita

Piano a gas in acciaio 90 cm 5 fuochi (4+1WOK a sinistra) FlameSelect Griglie in ghisa

EAN20220001042

#### SMD4HAX48E



Tecnologia per la vita

Classe D - Livello sonoro 44 dB 13 coperti - Motore EcoSilence Drive 6 programmi - 4 funzioni InfoLight - Home Connect

Lavastoviglie scomp. tot. cm 60

EAN20220001074

#### SMV4HDX52E



Lavastoviglie scomp. tot. cm 60 Classe D - Livello sonoro 44 dB 13 coperti - Motore EcoSilence Drive **Home Connect** 6 programmi - 4 funzioni InfoLight - 3° Cesto Extra Space

EAN20220001184

#### SMH4HCX48E



Lavastoviglie scomp. tot. cm 60 Classe D - Livello sonoro 44 dB

14 coperti - Motore EcoSilence Drive 6 programmi - 4 funzioni Status Light - 3° Cesto

EAN20220001210

#### SMH6ZCX42E



Lavastoviglie scomp. tot. cm 60 Classe C - Livello sonoro 44 dB 14 coperti - Motore EcoSilence Drive Home connect - Cerniera Sliding 8 programmi - 4 funzioni StatusLight - 3° Cesto

EAN20220001470

#### PRB3A6B70



Piano Domino a gas vetroceramica nero 30 cm 2 fuochi Flame Select - Griglia in ghisa Display digitale a 7 segmenti 2 manopole

EAN20220001010

# PRA3A6B70



Piano Domino a gas vetroceramica nero 30 cm 1 fuoco WOK con dualControl Flame Select - Griglia in ghisa Display digitale a 7 segmenti 1 manopola

EAN20220001076

#### PXX375FB1E



Piano Domino Induzione Nero 30 cm - ComfortProfil 1 zona FlexInduction TouchSlider - DirectSelect Premium MoveMode a 3 livelli - 17 livelli Energy tutor

EAN20220001076

#### PIB375FB1E



Piano Domino Induzione Nero 30 cm - ComfortProfil 2 zone Cottura TouchSlider - DirectSelect Premium MoveMode a 3 livelli - 17 livelli Energy tutor

EAN2022000866

#### SMD6TCX00E



Lavastoviglie scomparsa tot. cm 60 Classe A - Livello sonoro 44 dB 14 coperti - Motore EcoSilence Drive Home connect - Ze 6 programmi - 4 funzioni InfoLight - 3° Cesto - OPEN ASSIS

EAN20220001564

#### SMV6ZCX19E



Lavastoviglie scomp. tot. cm 60 Classe C - Livello sonoro 42 dB 14 coperti - Motore EcoSilence Drive Home connect - ZEOLITE 8 programmi - 4 funzioni TimeLight - 3° Cesto

## SMV8ZCX02E



Lavastoviglie scomp. tot. cm 60 Classe C - Livello sonoro 41 dB 14 coperti - Motore EcoSilence Drive Home connect - ZEOLITE 8 programmi - 5 funzioni EmotionLight - 3° Cesto Display TFT - TimeLight EAN20220001746

# SMI4HCS08E



Lavastoviglie integrabile cm 60 Classe D - Livello sonoro 44 dB 14 coperti - Motore EcoSilence Drive Home Connect 6 programmi - 3 funzioni 3° Cesto

EAN20220001470

#### PKF375FP2E



Piano Domino Radiante Nero 30 cm - ComfortProfil Funzione ReStart e PowerBoost DirectSelect 17 livelli Autospegnimento di sicurezza

EAN2022000814

#### SMV46KX55E



Lavastoviglie scomparsa tot. cm 60 Classe E - Livello sonoro 44db 13 coperti 6 programmi - 3 funzioni Vasca in Polinox - Terzo cesto Motore EcoSilence Drive

EAN2022000850

#### SMH4HVX31E



Lavastoviglie scomparsa tot. cm 60 Classe E - Livello sonoro 46db 13 coperti - Cerniera Sliding 6 programmi - 4 funzioni InfoLight - Terzo cesto Home Connect Motore EcoSilence Drive EAN20220001036

#### SMV4HCX48E



Lavastoviglie scomp. tot. cm 60 Classe D - Livello sonoro 44 dB 14 coperti - 3° Cesto Motore EcoSilence Drive 6 programmi - 4 funzioni **Home Connect** InfoLight - Partenza ritard. (1-24h) EAN20220001074

#### SPV2HKX41E



Lavastoviglie scomp. tot. cm 45 Classe E - Livello sonoro 46 dB 9 coperti - Motore EcoSilence Drive Home connect 5 programmi - 3 funzioni InfoLight

EAN2022000972

#### SPV4EKX20E

EAN20220001664



Lavastoviglie scomp. tot. cm 45 Classe D - Livello sonoro 45 dB 9 coperti - Motore EcoSilence Drive Home connect 6 programmi - 4 funzioni InfoLight

EAN20220001042

#### SPH4EMX28E



Lavastoviglie scomparsa tot. 45 cm Classe D - Liv. sonoro 44db 6 programmi - 4 funzioni Home Connect - InfoLight 3° cestello - 10 coperti

EAN20220001116



STATUS LIGHT



INFO LIGHT



TIME LIGHT

Illustrazioni, descrizioni, disponibilità e prezzi NON sono impegnativi e soggetti a variazioni senza preavviso da parte dei produttori. I dati contenuti nel presente catalogo sono puramente indicativi

36

Illustrazioni, descrizioni, disponibilità e prezzi NON sono impegnativi e soggetti a variazioni senza preavviso da parte dei produttori. I dati contenuti nel presente catalogo sono puramente indicativi

# SCE52M75EU



Lavastoviglie compatta H. 60 cm Classe F - Livello sonoro 47 dB 7 coperti - Motore EcoSilence Drive 5 programmi - 2 funzioni Base Polinox Cestelli VarioFlex Compact

EAN20220001552

#### SKE52M75EU



Lavastoviglie compatta H. 45 cm Classe F - Livello sonoro 49 dB 6 coperti - Motore EcoSilence Drive 5 programmi - 2 funzioni Partenza ritardata (1-24 h) Cestello Flessibile - Base Polinox

EAN20220001390

#### WIW28542EU



Lavatrice da incasso Classe C / 8 kg / 1400 giri Motore inverter EcoSilence Drive TimeLight - VarioPerfect ActiveWater Plus - Display LED multif. Funzione Aggiungi bucato

EAN20220002208

#### WIW24341EU



+ € 984.00

l'ecnologia per la vita

Lavatrice da incasso Classe C / 8 kg / 1200 giri Motore inverter EcoSilence Drive VarioPerfect - ActiveWater Plus Display LED multif. Funzione Aggiungi bucato

EAN20220001774

#### **Programma Favourite** Il tuo programma preferito con un solo tocco.

Con il programma Favourite, puoi attivare la combinazione del programma e delle opzioni che usi di più con un solo tocco. Può essere attivato tramite App Home Connect a casa, in viaggio o dal pannello della lavastoviglie. Imposta le tue combinazioni preferite di programmi e opzioni e la tua lavastoviglie farà il resto.



#### Silence on demand Riduci il rumore in qualsiasi momento.

A volte, hai bisogno di un momento di tranquillità per concentrarti. Ecco perché abbiamo creato Silence on Demand. Si attiva tramite l'app Home Connect e rende ancora più silenziosa la lavastoviglie. È in grado di ridurre ulteriormente il rumore fino a un massimo di 30 minuti in qualsiasi momento e con qualsiasi programma.





#### **Intelligent Programme**

#### Scopri un lavaggio e un'asciugatura su misura.

Fornendo un feedback sulle prestazioni della lavastoviglie attraverso l'App Home Connect, Intelligent Programme suggerirà, appunto, il programma con le impostazioni di lavaggio e asciugatura più adatte alle tue esigenze. Non da ultimo, potrai accedere ad utili informazioni sul consumo di acqua ed energia del programma stesso.

#### KIV86VSE0



Tecnologia per la vita

Frigorifero combinato Classe E / Cerniera a traino Controllo elettronico a LED Capacità netta totale 269 litri Low Frost - FreshSense 1 circuito di raffredamento

EAN20220001264

#### KIN865SF0



Frigorifero Combinato Classe F / Cerniera traino Frigorifero EcoAirFlow Congelatore No Frost Luci LED - Controlli elettronici 260 It netti

EAN20220001352

#### KIN86VSE0



Frigorifero combinato Classe E / Cerniera a traino Capacità: 267 It netti Congelatore NoFrost Luce LED - Controlli elettronici MultiBox

EAN20220001564

#### KIN86VFE0

VARIANTI POKER BOSCH



Frigorifero combinato Classe F / Cerniera piatta Frigorifero Ventilato Congelatore NoFrost Luci LED - Controlli elettronici 255 It netti

EAN20220001790

#### KIS86AFE0



Frigorifero Combinato Classe E / Cerniera piatta Frigorifero Statico Congelatore LowFrost Luci LED - Controlli elettronici VitaFresh plus - 265 lt netti

EAN20220001878

#### KIN86AFF0



Frigorifero combinato Classe F / Cerniera piatta Frigorifero Ventilato Congelatore NoFrost Luci LED - Controlli elettronici VitaFresh plus - 255 lt netti

EAN20220002036

#### KIS86ADD0



Frigorifero combinato Classe D / 260 lt netti Frigorifero Ventilato Congelatore LowFrost cerniera piatta softClosing Controlli elettronici - VitaFresh plus

EAN20220002514

#### KIL82AFF0



Frigorifero monoporta con celletta freezer / cerniera piatta Classe F / 286 lt netti Frigorifero Statico / VitaFresh plus Congelatore statico Luce LED - Controlli elettronici

EAN20220001390

#### KIR81AFE0



Frigorifero monoporta Cerniera piatta Classe E / 319 It netti Frigorifero Ventilato VitaFresh plus Luce LED - Controlli elettronici

EAN20220001470

#### KIL42NSE0



Frigorifero monoporta con celletta freezer Classe E / Cerniera a traino Frigorifero statico Luce LED / Controlli elettronici MultiBox - 200 lt netti

EAN20220001274

#### KIR41NSE0



Frigorifero monoporta Classe E / Cerniera a traino Frigorifero statico Luce LED - Controlli meccanici MultiBox 221 It netti

EAN20220001160

Illustrazioni, descrizioni, disponibilità e prezzi NON sono impegnativi e soggetti a variazioni senza preavviso da parte dei produttori. I dati contenuti nel presente catalogo sono puramente indicativi

38

Illustrazioni, descrizioni, disponibilità e prezzi NON sono impegnativi e soggetti a variazioni senza preavviso da parte dei produttori. I dati contenuti nel presente catalogo sono puramente indicativi

+ € 232.00



Frigorifero sottopiano con celletta freezer Classe F / cerniera piatta Frigorifero statico Luce LED - Controlli meccanici MultiBox - 123 lt netti

EAN20220001408

KUR15AFF0



Frigorifero sottopiano Classe F / Frigorifero statico Cerniera piatta Luce LED - Controlli meccanici MultiBox 137 It netti

EAN20220001338

GIN81AEF0



Tecnologia per la vita

Congelatore monoporta Classe F / Cerniera piatta No frost Controlli elettronici 5 cassetti - 2 ribaltine 211 It netti

EAN20220002118

**GIV21VSE0** 



Congelatore a colonna Classe E Statico - Cerniera a traino Controlli meccanici 3 cassetti 96 It nett

EAN20220001288

**GUD15ADF0** 



Congelatore sottopiano Classe F Statico cerniera piatta SoftClosing controlli meccanici - 3 cassetti 98 It netti

EAN20220001516

KUW21AHG0



Cantina Vini 60 x 82 cm Classe G - Capacità 44 bottiglie Due zone a temperatura separata Luci LED con modalità esposizione Ripiani in legno e guida telescopica Temperatura 5-20 °C Porta reversibile

EAN20220002538

3 anni di assistenza

Forte della qualità comprovata dei suoi prodotti, sui grandi elettrodomestici e anche su alcuni piccoli elettrodomestici Bosch ti offre un anno di assistenza supplementare oltre ai due anni di garanzia convenzionale.

Registra il tuo prodotto entro 60 giorni dalla data di acquisto e scopri i dettagli del servizio.

**KGV36VBEAS** 

Tecnologia per la vita



Frigorifero combinato libero pos. Classe E - 308 lt netti Frigorifero Ventilato Congelatore Low Frost Luci LED - Controlli elettronici Nero - 186 x 60 x 65 cm

- € 110,00

EAN2022000834

**KGN36VLED** 



Frigorifero combinato libero pos. Classe E - 326 lt netti Frigorifero No Frost Congelatore No Frost Luci LED ad intensità crescente InoxLook - 186 x 60 x 66 cm

EAN2022000986

**KGN36NLEA** 



Frigorifero combinato libero pos. Classe E - 302 lt netti Frigorifero No Frost Congelatore NoFrost Luci LED - Controlli elettronici InoxLook - 186 x 60 x 66 cm

EAN2022000928

**KGV39VLEAS** 



Frigorifero combinato libero pos. Classe E / 342 lt netti Ventola int. per freddo dinamico Congelatore LowFrost

Luci LED - Controlli elettronici

InoxLook - 201 x 60 x 65 cm

EAN2022000936

KGN397LDF



Frigorifero combinato libero pos. Classe D - 363 lt netti 0.2 Frigorifero No Frost Congelatore No Frost Comandi elettronici LED

InoxLook - 203 x 60 x 66.5 cm

+ € 566,00

EAN20220001510

KGN397IEQ



Frigorifero combinato libero pos. Classe E / 366 It netti No Frost - Multi-Air-Flow 2 circuiti di raffreddamento separati Luci LED - Display InoxLook - 203 x 60 x 66 cm

EAN20220001332

KGN49XIEA



Frigorifero combinato libero pos. Classe E - 438 lt netti Frigorifero No Frost Congelatore No Frost Luci LED ad intensità crescente

Stainless steel - 203 x 70 x 67 cm

EAN20220001456

KGN86AIDP



+ € 1.488,00

Frigorifero combinato libero pos. Classe D / 619 It netti No Frost - Multi-Air-Flow 2 circuiti di raffredd. separati Home Connect - Disp. Premium Inox Door - 186 x 86 x 81 cm

EAN20220002432

SEGUIRÀ KGN86AIDR + €1.526,00

EAN20220002470

Illustrazioni, descrizioni, disponibilità e prezzi NON sono impegnativi e soggetti a variazioni senza preavviso da parte dei produttori. I dati contenuti nel presente catalogo sono puramente indicativi 40

Illustrazioni, descrizioni, disponibilità e prezzi NON sono impegnativi e soggetti a variazioni senza preavviso da parte dei produttori. I dati contenuti nel presente catalogo sono puramente indicativi

+ € 54,00

Lavastoviglie compatta libero pos. Classe F - Livello sonoro 49 dB

6 Programmi - 2 Funzioni

Color Inox

EAN2022000844

Base in Polinox - 6 Coperti

Dimensioni: 45 x 55.1 x 50 cm





SKS62E38EU

SMS2HTI54E



+ € 42.00

Lavastoviglie libero pos. 60 cm Classe E - Livello sonoro 46 dB 6 Programmi - 3 Funzioni 12 coperti - Base in Polinox Dimensioni: 84.5 x 60 x 60 cm Inox - Home Connect

EAN2022000832

SMS2ITW11E



€ 26,00 (BIANCO)

Lavastoviglie libero pos. 60 cm Classe E - Livello sonoro 48 dB 4 Programmi - 2 Funzioni 12 coperti - Base in Polinox Dimensioni: 84.5 x 60 x 60 cm HOME CONNECT

EAN2022000764

SMS4EVI14E

+ € 220,00

Lavastoviglie libero pos. 60 cm Classe C - Livello sonoro 44 dB 6 Programmi - 4 Funzioni Home Connect - 13 coperti Dimensioni: 84.5 x 60 x 60 cm Inox - 3° Cesto - Base Vasca Polinox

EAN20220001010

SMS4ECI14E



+ € 444,00

Lavastoviglie libero pos. 60 cm Classe C - Livello sonoro 44 dB 6 Programmi - 4 Funzioni Home Connect - 13 coperti Dimensioni: 84.5 x 60 x 60 cm Inox - 3° Cesto

EAN20220001234

SMS6ZDI48E



+ € 702,00

Lavastoviglie libero pos. 60 cm Classe C - Livello sonoro 42 dB 8 Programmi - 4 Funzioni Home Connect - 14 coperti Dimensioni: 84.5 x 60 x 60 cm Inox - 3° Cesto - Zeolite

EAN20220001492

**WAN24057IT** 



Lavatrice libero pos. carica frontale Classe D / 7 kg / 1200 giri Motore inverter EcoSilence Drive ActiveWater - Display LED Funzione Aggiungi Bucato Dimensioni: 84.8 x 59.8 x 55 cm

EAN2022000748

**SEGUIRÀ WAN24057II** 

**WAN24058IT** 



Lavatrice libero pos. carica frontale Classe C / 8 kg / 1200 giri Motore inverter EcoSilence Drive ActiveWater - Display LED Funzione Aggiungi Bucato Dimensioni: 84.8 x 59.8 x 55 cm

EAN2022000800

**SEGUIRÀ WAN24058II** 

**WGG04200IT** 



Lavatrice libero pos. carica frontale Classe A / 9 kg / 1200 giri Motore inverter EcoSilence Drive ActiveWater Plus - Display LED Cestello VarioDrum Dimensioni: 84.8 x 59.8 x 59 cm

EAN20220001024

**WAN24269II** 



Lavatrice libero pos. carica frontale Classe C / 9 kg / 1200 giri Motore inverter EcoSilence Drive ActiveWater Plus - Display LED Funzione Aggiungi Bucato Dimensioni: 84.8 x 59.8 x 59 cm

EAN20220001122

FINO ESAURIMENTO SCORTE

**WGG24400IT** 



Lavatrice libero pos. carica frontale Classe A / 9 kg / 1400 giri Motore inverter EcoSilence Drive ActiveWater Plus - Display LED Cestello VarioDrum Dimensioni: 84.8 x 59.8 x 59 cm

EAN20220001262

WAL28PH0IT



Lavatrice libero pos. carica frontale Classe C / 10 kg / 1400 giri Motore inverter EcoSilence Drive ActiveWater Plus - Display LED Home Connect - i-DOS Dimensioni: 84.8 x 59.8 x 59 cm

EAN20220001548

**WTH85V07IT** 



Asciugatrice pompa di calore Classe A++ / 7 kg AutoDry Cestello Sensitive Display LED Dimensioni: 84.2 x 59.8 x 59,9 cm

EAN2022000902

**SEGUIRÀ WTH85V07II** 

**WTH85V18IT** 



Asciugatrice pompa di calore Classe A++ / 8 kg AutoDry - Lana con cestello Cestello Sensitive Display LED Dimensioni: 84.2 x 59.8 x 59,9 cm

EAN20220001050

**SEGUIRÀ WTH85V18II** 

WQG245A0IT



Asciugatrice pompa di calore Classe A++ / 9 kg AutoDry - Cestello Sensitive Condensatore autopulente Grande display LED Dimensioni: 84.2 x 59.8 x 61.3 cm

EAN20210001410

WTX87EH9IT



Asciugatrice pompa di calore Classe A+++ / 9 kg AutoDry - Cestello Sensitive AllergyPlus - Illuminazione interna Home Connect - Display LCD Dimensioni: 84.2 x 59.8 x 61.3 cm

EAN20220001560

**WNA13400IT** 



Lavasciuga 8/5 kg, 1400 giri AutoDry - EcoSilence Drive™ ActiveWater™Plus Wash & Dry 60: Lava e asciuga in 60minuti - Classe E Dimensioni: 84.8 x 59.8 x 59 cm

EAN20220001372

**WDU8H540IT** 

+ € 1.030.00

Lavasciuga 10/6 kg, 1400 giri AutoDry - Classe E EcoSilence Drive™ ActiveWater™Plus - Home Connect Grande display Full-Touch LED Dimensioni: 84.2 x 59.8 x 61,6 cm

EAN20220001820

EAN20220002034

**SEGUIRÀ WDU8H541IT + € 1.244,00** 

code 0000809.5









#### SV564-3

Piano Cottura 4 fuochi - Acciaio Inox 4 zone di cottura Griglie in piattina Valvole rapide di sicurezza, Dimensioni: 30x595x500 mm

EAN2022000387



#### STL281DS

Lavastoviglie scomparsa totale da 60 cm 13 Coperti - 5 programmi - Mezzo Carico Partenza ritardata 3-6-9 ore Cerniere Sliding FLEXIFIT
Livello sonoro: 48 dB - Classe D

EAN2022000659



#### SF64M3VX

POKER SMEG € 2.499,00

Forno ventilato da 60 cm Acciaio Inox - Volume netto: 70 I 6 funzioni di cottura Temperatura 50-250°C Classe A

EAN2022000583



#### C4172F

Frigorifero incasso statico Illuminazione a LED - Display LED Cerniere a destra - Porte reversibili HxLxP: 1772x548x549 mm Classe F - Volume totale netto 268 lt

EAN2022000891

# TRIS SMEG € 1.619,00



Piano Cottura 4 fuochi - Acciaio Inox 4 zone di cottura Griglie in piattina Valvole rapide di sicurezza, Dimensioni: 30x595x500 mm

EAN2022000387

SV564-3



#### SF64M3VX

Forno ventilato da 60 cm Acciaio Inox - Volume netto: 70 I 6 funzioni di cottura Temperatura 50-250°C Classe A

EAN2022000583



#### STL281DS

Lavastoviglie scomparsa totale da 60 13 Coperti - 5 programmi - Mezzo Carico Partenza ritardata 3-6-9 ore Cerniere Sliding FLEXIFIT Livello sonoro: 48 dB - Classe D

EAN2022000659

FMI425S - SELEZIONE

+ € 49.00

BOSCH

#### SF6400TVX - SELEZIONE



Forno termventilato Inox antimpronta DigiScreen - Volume netto: 70 l 8 funzioni di cottura Temperatura 50-250°C Classe A

EAN2022000682

#### SF64M3VN - SELEZIONE



Forno ventilato Vetro Nero Volume netto: 70 l 6 funzioni di cottura Temperatura 50-250°C Classe A

EAN2022000649

#### SF6381X - CLASSICA



Forno ventilato Inox antimpronta Volume netto: 70 l 6 funzioni di cottura Temperatura 50-250°C Classe A

EAN2022000676

#### SF6100VN1 - LINEA



Forno ventilato Black Volume netto: 70 I 6 funzioni di cottura Temperatura 50-250°C Classe A

EAN2022000809

#### FMI017X - UNIVERSALE



- € 98.00

Microonde con grill 5 funzioni di cottura Volume lordo: 19 I - piatto 24,5 cm 8 programmi automatici Microonde: 700 W - Grill: 1000 W Dimensioni (mm): 388x595x321

EAN2022000431

#### FMI020X - UNIVERSALE



- € 69.00

Microonde con grill 5 funzioni di cottura Volume lordo: 21 I - piatto 24,5 cm 8 programmi automatici Microonde: 800 W - Grill: 1000 W Dimensioni (mm): 388x595x344

EAN2022000478

#### FMI320X2 - CLASSICA



+ € 7,00

Microonde con grill Microonde con grill 5 funzioni di cottura 5 funzioni di cottura Volume lordo: 21 I - piatto 24,5 cm Volume lordo: 26 I - piatto 31,5 cm 3 programmi automatici 8 programmi automatici Microonde: 850 W - Grill: 1000 W Microonde: 900 W - Grill: 1000 W Dimensioni (mm): 390x595x320 Dimensioni (mm): 388x595x377

EAN2022000632

#### **SF6100VS1 - LINEA**



Forno ventilato Silver Glass Volume netto: 70 l 6 funzioni di cottura Temperatura 50-250°C Classe A

EAN2022000809

## SF6388XPZ - CLASSICA



Forno termoventilato Acciaio antimpronta 8 funzioni di cottura Volume netto: 65 l 20 programmi automatici Pietra refrattaria - Funzione Pizza Classe A

EAN2022000914

## SF6101TVN1 - LINEA



Forno termoventilato 10 funzioni di cottura Volume netto: 70 I Temperatura 30-280°C VaporClean - Classe A+

EAN2022000962

#### SF6101TVS1 - LINEA



Forno termoventilato Silver glass 10 funzioni di cottura Volume netto: 70 l Temperatura 30-280°C VaporClean - Classe A+

EAN2022000962

#### FMI120B2 - LINEA



+ € 131,00

Microonde con grill - White 5 funzioni di cottura Volume lordo: 21 I - piatto 24,5 cm 3 programmi automatici Microonde: 800 W - Grill: 1000 W Dimensioni (mm): 390x595x340

EAN2022000714

#### FMI120N2 - LINEA



+ € 131,00

Microonde con grill - Black 5 funzioni di cottura Volume lordo: 21 I - piatto 24,5 cm 3 programmi automatici Microonde: 800 W - Grill: 1000 W Dimensioni (mm): 390x595x340

EAN2022000714

#### FMI120S2 - LINEA

EAN2022000590



+ € 131,00

Microonde con grill - Sllver 5 funzioni di cottura Volume lordo: 21 I - piatto 24,5 cm 3 programmi automatici Microonde: 800 W - Grill: 1000 W Dimensioni (mm): 390x595x340

EAN2022000714

# **MP122B1 - LINEA**



+ € 398.00

Microonde con grill - SIlver 6 funzioni di cottura Volume Iordo: 23 I Microonde: 850 W - Grill: 1250 W Dimensioni (mm): 390x595x334

EAN2022000981

#### SF64M3PZS - SELEZIONE



Forno termoventilato Funzione Pizza Volume netto: 65 l 8 funzioni di cottura Temperatura 50-250°C Classe A EAN2022000969

#### SFP6301TVX - CLASSICA



Forno termoventilato Acciaio antimpronta PIROLITICO - display LCD 10 funzioni di cottura Volume netto: 70 l Temperatura 30-280°C Classe A+ EAN2022000971

#### SF6101TVNO - LINEA



Forno termoventilato Full Black 10 funzioni di cottura Volume netto: 70 I Temperatura 30-280°C VaporClean Classe A+ EAN2022000981

#### SO6102TN - LINEA



Forno termoventilato 10 funzioni di cottura Volume netto: 68 I Temperatura 30-280°C VaporClean Classe A+ EAN20220001143

SO6102TS - SILVER - LINEA

#### MP122N1 - LINEA



Microonde con grill - SIlver 6 funzioni di cottura Volume Iordo: 23 I Microonde: 850 W - Grill: 1250 W

Dimensioni (mm): 390x595x334

+ € 398,00

EAN2022000981

#### MP122S1 - LINEA



+ € 398,00

Microonde con grill - SIlver 6 funzioni di cottura Volume Iordo: 23 I Microonde: 850 W - Grill: 1250 W Dimensioni (mm): 390x595x334

EAN2022000981

#### SRV564GH3 - CONTEMPORANEA PX364L - CLASSICA



Piano Cottura 4 fuochi Acciaio Inox 4 zone di cottura Griglie in ghisa Valvole rapide di sicurezza, Dimensioni: 30x595x500 mm

EAN2022000476

# + € 166,00

Piano Cottura 4 fuochi Acciaio Inox 4 zone di cottura Griglie in ghisa Valvole rapide di sicurezza, Dimensioni: 40x600x510 mm

EAN2022000552

Illustrazioni, descrizioni, disponibilità e prezzi NON sono impegnativi e soggetti a variazioni senza preavviso da parte dei produttori. I dati contenuti nel presente catalogo sono puramente indicativi 46

Illustrazioni, descrizioni, disponibilità e prezzi NON sono impegnativi e soggetti a variazioni senza preavviso da parte dei produttori. I dati contenuti nel presente catalogo sono puramente indicativi

47

PLADOS

CAPPE

BOSCH

PX164L - LINEA



Piano Cottura 4 fuochi Acciaio Inox 4 zone di cottura Griglie in ghisa Valvole rapide di sicurezza Dimensioni: 40x600x510 mm

EAN2022000571

SRV576GH5 - CONTEMP.



Piano Cottura 5 fuochi Acciaio Inox 5 zone di cottura Griglie in ghisa Valvole rapide di sicurezza Dimensioni: 32x685x500 mm

EAN2022000595

SRV575GH5 - CONTEMP.



Piano Cottura 5 fuochi Acciaio Inox 5 zone di cottura Griglie in ghisa Valvole rapide di sicurezza Dimensioni: 32x685x500 mm

EAN2022000661

P272XGH - SELEZIONE



+ € 286.00

Piano Cottura 5 fuochi Acciaio Inox 5 zone di cottura Griglie in ghisa Valvole rapide di sicurezza Dimensioni: 42x725x510 mm

EAN2022000672

SI2951D



Piano cottura induzione 78 cm 5 zone di cottura con Booster Comandi Digi Touch Opzione Limitatore di Potenza in W: 2400 a 7400 - step 100 W

EAN20220001459

**ST4512IN** 



Lavastoviglie sc. tot. da 45 cm Motore Inverter 9 coperti - 5 programmi Partenza differita 3 h erniere Slidina FLEXIF Livello sonoro: 49 dB - Classe F

EAN2022000705

STL272D



Lavastoviglie sc. tot. da 60 cm Lavaggio Orbitale Motore INVERTER 2.0 10+1 Programmi - 13 coperti Partenza differita fino a 24 h Cerniere Sliding FLEXIF Livello sonoro: 47 dB - Classe D

EAN2022000786

STL352C



Lavastoviglie sc. tot. da 60 cm Lavaggio Orbitale Terzo cestello Flexi - 13 coperti Partenza differita 24 h Livello sonoro: 45 dB - Classe C

EAN2022000824

**PX175 - LINEA** 



+ € 289,00

Piano Cottura 5 fuochi Acciaio Inox 5 zone di cottura Griglie in ghisa Valvole rapide di sicurezza Dimensioni: 40x725x510 mm

EAN2022000676

SRV596GH5 - CONTEMP.



+ € 360,00

Piano Cottura 5 fuochi Acciaio Inox 5 zone di cottura Griglie in ghisa Valvole rapide di sicurezza Dimensioni: 30x885x500 mm

EAN2022000747

P64ES - PIANO DESIGN



Piano Cottura 4 fuochi Pianale in acciaio inox lucido 4 zone di cottura - Griglie Inox Manopole effetto inox Valvole rapide di sicurezza Dimensioni: 65x596x510 mm

EAN2022000934

P705ES - PIANO DESIGN



Piano Cottura 5 fuochi Pianale in acciaio inox lucido 5 zone di cottura - Griglie Inox Manopole effetto inox Valvole rapide di sicurezza Dimensioni: 65x718x510 mm

EAN20220001162

STL323BL



Lavastoviglie sc. tot. da 60 cm Lavaggio Planetarium ActiveLight - Terzo cestello FlexiDuo 13 coperti - Partenza differita 24 h Livello sonoro: 42 dB - Classe B

EAN20220001001

C3170NF



Frigorifero combi incasso statico Freezer No-Frost Illuminazione LED Cerniere a destra - Porte reversibili HxLxP: 1776x540x545 mm Classe F - Volume lordo 275 lt

EAN20220001039

**C8175TNE** 



Frigorifero combinato incasso Compressore Inverter - Luce LED TOTAL NO FROS Zona Life Plus 0°C - Multiflow HxLxP: 1775x540x545 mm

Classe E - Volume lordo 275 lt

EAN20220001185

**C8194TNE** 



Frigorifero combinato incasso, Illuminazione LED, Ventilato TOTAL NO FROST

Cerniere a destra - Porte reversibili HxLxP: 1935x540x545 mm Classe E - Volume lordo 284 It

EAN20220001285

SI2641D



Piano cottura induzione 60 cm 4 zone di cottura con Booster Touch control Eco-Logic da 1000 a 7200 W Adatt. automatico diam. pentole FORO INCASSO: 56 X 48 CM

EAN2022000631

SI2741D



Piano cottura induzione 70 cm 4 zone di cottura con Booster Touch control Eco-Logic da 1000 a 7200 W Adatt. automatico diam. pentole FORO INCASSO: 56 X 48 CM

EAN2022000786

SI7643B



Piano cottura induzione 60 cm 4 zone di cottura con Booster Comandi slider Eco-Logic Advance da 1500 a 7200 W (step da 500 W)

FORO INCASSO: 56 X 49 CM

EAN2022000800

SI7844B



Piano cottura induzione 78 cm 4 zone di cottura con Booster Comandi slider - Perfect Heat Eco-Logic Advance da 1500 a 7200 W (step da 500W) FORO INCASSO: 75 X 49 CM

EAN20220001143

C875TNE



Frigorifero combinato incasso, Illuminazione LED, Ventilato TOTAL NO FROS Natural Plus Blu Light Cerniere a destra - Porte reversibili HxLxP: 1940x690x550 mm

EAN20220001810

Classe F

CF33SF



Frigorifero Ventilato - Silver Illuminazione interna a LED Cerniere a destra Porte reversibili Volume netto 300 lt - Classe F HxLxP: 1884x595x600

EAN2022000900

FC18XDNE



Frigorifero No Frost Totale

FC20XDNE

+ € 158,00

Frigorifero No Frost Totale Apertura della porta a filo muro Volume netto 331 lt - Classe E HxLxP: 2000x600x592 mm

EAN20220001048

**MODULO 75 CM** 

Illustrazioni, descrizioni, disponibilità e prezzi NON sono impegnativi e soggetti a variazioni senza preavviso da parte dei produttori. I dati contenuti nel presente catalogo sono puramente indicativi

Illustrazioni, descrizioni, disponibilità e prezzi NON sono impegnativi e soggetti a variazioni senza preavviso da parte dei produttori. I dati contenuti nel presente catalogo sono puramente indicativi

48

49

Acciaio - Illuminazione LED Zona Life Plus 0°C, Multiflow Apertura della porta a filo muro Volume netto 300 lt - Classe E HxLxP: 1860x595x650 m

EAN2022000969

Illuminazione interna a LED Zona Life Plus 0°C, Multiflow

Prezzo al pubblico € 1.499,00

#### Frigorifero Monoporta Estetica ANNI 50

#### Caratteristiche tecniche:

- Classe D Frigorifero Ventilato Rumorosità 38 dB (A)
- COMPRESSORE INVERTER Sbrinamento frigorifero automatico
- Sbrinamento freezer manuale Mensole cassetti e ripiani con profili cromati
- Volume lordo 281 lt
- Dimensioni prodotto (LxHxP) in cm:  $60,1 \times 154 \times 72,8$  (senza maniglia)

+ € 1.208,00

FAB28



\* SOLO CERNIERE DX



#### Frigorifero 2 Porte Estetica ANNI 50

#### Caratteristiche tecniche:

- Classe D Frigorifero Ventilato Rumorosità 31 dB (A)
- COMPRESSORE INVERTER Sbrinamento automatico
- Tasto congelamento rapido Allarme porta aperta: acustico e visivo
- Allarme temperatura Mensole cassetti e ripiani con profili cromati
- Volume lordo 298 lt lluminazione interna a LED
- Volume utile scomparto alimenti congelati: 72 lt
- Dimensioni prodotto (LxHxP) in cm:  $60,1 \times 172 \times 72,8$  (senza maniglia)

+ € 1.698,00

FAB30



**★** SOLO CERNIERE DX



#### Frigorifero Combinato da 60 cm **Estetica ANNI 50**

#### Caratteristiche tecniche:

- Classe D Frigorifero Ventilato No Frost Totale **Due circuiti di raffreddamento**
- Rumorosità 37 dB (A) COMPRESSORE INVERTER Sbrinamento automatico
- Tasto congelamento rapido Allarme porta aperta: acustico e visivo
- Allarme temperatura Mensole cassetti e ripiani con profili cromati
- Volume lordo 350 lt Multiflow Vano Life Plus O°C gradi con regolazione elettronica
- Illuminazione interna a LED Volume utile scomparto alimenti congelati: 97 lt
- Dimensioni prodotto (LxHxP) in cm:  $60,1 \times 196,8 \times 72,8$  (senza maniglia)

+ € 2.118,00























Prezzo al

pubblico

€ 2.599,00

FAB38

#### Frigorifero Combinato da 70 cm Estetica ANNI 50

#### Caratteristiche tecniche:

- Classe E Frigorifero Ventilato No Frost Totale **Due circuiti di raffreddamento**
- Rumorosità 42 dB (A) COMPRESSORE INVERTER Sbrinamento automatico
- Tasto congelamento rapido Allarme porta aperta: acustico e visivo
- Allarme temperatura Mensole cassetti e ripiani con profili cromati
- Volume lordo 510 lt Multiflow Vano Life Plus 0°C gradi con regolazione elettronica
- Illuminazione interna a LED Volume utile scomparto alimenti congelati: 128 lt
- 1 Ice Maker manuale
- Dimensioni prodotto (LxHxP) in cm:  $70.6 \times 205 \times 77.1$  (senza maniglia)

+ € 2.888,00



★ SOLO CERNIERE DX

#### Frigorifero 2 Porte da 80 cm **Estetica ANNI 50**

#### Caratteristiche tecniche:

- Classe E No Frost Totale Due circuiti di raffreddamento
- COMPRESSORE INVERTER Volume lordo 467 lt
- Multiflow Vano Life Plus O°C Illuminazione interna a LED Zona congelamento rapido
- 1 Ice Maker manuale
- Dimensioni prodotto (LxHxP) in cm:  $79.6 \times 187.2 \times 73.5$  (senza maniglia)

+ € 2.748.00





★ SOLO CERNIERE DX



Illustrazioni, descrizioni, disponibilità e prezzi NON sono impegnativi e soggetti a variazioni senza preavviso da parte dei produttori. I dati contenuti nel presente catalogo sono puramente indicativi

Illustrazioni, descrizioni, disponibilità e prezzi NON sono impegnativi e soggetti a variazioni senza preavviso da parte dei produttori. I dati contenuti nel presente catalogo sono puramente indicativi

GORENJE

2

3

4

5

7	PACCHETTI LAVELLI + MIX			Foster ==	Foster ==
OILVERLINE	LAVELLI FM				LAVELLI STRIPE
OILVE OILVE	FA	CODICE - 1971 061 DX CODICE - 1971 062 SX	FA1 € 714,00	MAGNUM 1	1 FD
<b>G</b> OKENJE		AISI 304 dimensioni: 860x500 1 vasca: 362,5x400 incasso: 840x480 piletta: 3½"	FA2 € 446,00  FA3 € 428,00  FA4 € 382,00		9
BOSCH		STD	FA5 € 354,00	CODICE - 8484000	In foto versione sinistra
	In foto versione sinistra EAN2022000158	IN FASE D'ORDINE SPECIFICA		EAN2022000586	EAN20220001016
OME DEP	FB	CODICE - 1974 060	FB1 € 758,00	GAMMA 2	2 FE
FOSIEK		AISI 304 dimensioni: 860x500 2 vasche: 362,5x400 incasso: 840x480 piletta: 3½"	FB2 € 490,00 FB3 € 472,00 FB4 € 426,00	CODICE - 8483001	In foto versione sinistra
SCHOCK		stD	FB5 € 398,00	EAN2022000306	EAN2022000958
2	EAN2022000204			OMEGA	
APELL FLADOS	FC	CODICE - 1972 061 DX CODICE - 1972 062 SX AISI 304 dimensioni: 1160x500 2 vasche: 362,5x400 incasso: 1140x480	FC1 € 780,00  FC2 € 512,00  FC3 € 494,00	CODICE - 8497000 EAN2022000288	In foto versione sinistra EAN2022000684
MISCELATORI	In foto versione sinistra	piletta: 3½"	FC4 € 448,00 FC5 € 420,00	DELTA 4	FG FG
CANTINE CAPPE	EAN2022000226	IN FASE D'ORDINE SPECIFICA	RE VERSO	CODICE - 8441000 EAN2022000240	EAN2022000932
AMENIO ACCESSORI				F2000 ALTO 5	FH

Dotazioni Standard: ganci di fissaggio, guarnizione (no per sottotop), piletta, troppo/pieno e sifone. Imballo in scatola di cartone.

52



piletta: autom. 31/2" PM

FH5

53

€ 838,00

CODICE - 8458000

EAN2022000212

Illustrazioni, descrizioni, disponibilità e prezzi NON sono impegnativi e soggetti a variazioni senza preavviso da parte dei produttori. I dati contenuti nel presente catalogo sono puramente indicativi

CODICE - 8458000

EAN2022000212

EAN2022000662

**MAGNUM** 

CODICE - 8484000

CODICE - 8483001

CODICE - 8497000

CODICE - 8441000

EAN2022000240

**F2000 ALTO** 

CODICE - 8458000

FAN2022000212

EAN2022000288

**DELTA** 

EAN2022000306

**OMEGA** 

EAN2022000586

**GAMMA** 

[ 1 ]

2

3

4

5

EAN2022000970

FJ

CODICE - 1252 051 DX CODICE - 1252 052 SX

AISI 304 spazzolato dimensioni: 1160x520 2v: 340x400 incasso FT: vedi sito web incasso FTS: 1147x507 piletta: autom. 31/2" PM

€ 1.494,00 FI1 FI2 € 1.226,00 FI3 € 1.208,00

FI4 € 1.164.00 FI5 € 1.134,00

IN FASE D'ORDINE SPECIFICARE VERSO

In foto versione sinistra

EAN2022000860

**CODICE 1251 051 DX** CODICE 1251 052 SX

AISI 304 spazzolato dimensioni: 1000x520 2v: 340x400 + 180x400 incasso FT: vedi sito web incasso FTS: 987x507 piletta: autom. 31/2" PM"

FJ1 € 1.388,00 FJ2 € 1.120,00

FJ3 € 1.102,00

FJ4 € 1.058,00 FJ5 € 1.030.00

IN FASE D'ORDINE SPECIFICARE VERSO

In foto versione sinistra

EAN2022000738

CODICE - 1250 051 DX CODICE - 1250 052 SX

AISI 304 spazzolato dimensioni: 860x520 1v: 450x400

incasso FT: vedi sito web incasso FTS: 847x507 piletta: autom. 31/2" PM

FK1 € 1.272,00

FK3 € 986.00

€ 1.004.00

FK2

FK4 € 940,00

FK5 € 912,00

IN FASE D'ORDINE SPECIFICARE VERSO



Dotazioni Standard: ganci di fissaggio, guarnizione (no per sottotop), piletta, troppo/pieno e sifone. Imballo in scatola di cartone.

LAVELLI FL

FL



dimensioni: 860x500 vasca: 720x320

incasso: 840x480 piletta: 31/2"

STANDARD

CODICE - 2975 060

AISI 304 spazzolato

FL1 € 1.150,00

FL2 € 882,00 FL3 € 866,00

FL4 € 820,00

FL5 € 792,00

€ 1.134,00

EAN2022000612

EAN2022000874

EAN2022000874

FΜ

CODICE 2976 060 SEMIFILO

AISI 304 spazzolato dimensioni: 873x513 vasca: 720x320 incasso: 840x480 piletta: 31/2"

FM1 € 1.402,00 FM2

FM3 € 1.116,00 FM4 € 1.070,00

> €1.042,00 FM5



CODICE - 2977 060 FILOTOP / FT SOPRA

AISI 304 spazzolato dimensioni: 873x513 vasca: 720x320 incasso FT: vedi sito web incasso FTS: 860x500 piletta: 31/2"

FN1 € 1.402,00 FN2 € 1.134,00

FN3 € 1.116,00

FN4 € 1.070,00 € 1.042,00

FN5

Due corsie sulle quali scorrono in modo indipendente tagliere e griglia gocciolatoio per un set di lavoro flessibile, completo e compatto.





Dotazioni Standard: ganci di fissaggio, guarnizione (no per sottotop), piletta, troppo/pieno e sifone. Imballo in scatola di cartone.

M5 TAGLIERE IN LEGNO - EAN2022000

**T5** CESTELLO - EAN2022000

1 **MAGNUM** CODICE - 8484000

EAN2022000586

**GAMMA** 



2

3

CODICE - 8483001 EAN2022000306

**OMEGA** 



CODICE - 8497000 EAN2022000288

**DELTA** 



CODICE - 8441000 EAN2022000240

**F2000 ALTO** 



CODICE - 8458000 EAN2022000212

Illustrazioni, descrizioni, disponibilità e prezzi NON sono impegnativi e soggetti a variazioni senza preavviso da parte dei produttori. I dati contenuti nel presente catalogo sono puramente indicativi

54

Illustrazioni, descrizioni, disponibilità e prezzi NON sono impegnativi e soggetti a variazioni senza preavviso da parte dei produttori. I dati contenuti nel presente catalogo sono puramente indicativi 55

[ 1 ]

2

3

5

**MAGNUM** 

CODICE - 8484000

CODICE - 8483001

CODICE - 8497000

CODICE - 8441000

EAN2022000240

**F2000 ALTO** 

CODICE - 8458000

EAN2022000288

**DELTA** 

EAN2022000306

**OMEGA** 

EAN2022000586

**GAMMA** 

# LAVELLI KE - R15 SOTTOTOP

FO

CODICE - 2157 850

CODICE - 2155 850

FQ

FR

CODICE - 2156 850

EAN2022000328- SPAZZOLATO

EAN2022000392 - SPAZZOLATO

FP

EAN2022000468 - SPAZZOLATO

vasca: 71x40 cm dimensioni: 750x440 incasso: vedi sito web piletta: 31/2

CODICE - 2157 850

AISI 304 spazzolato

CODICE - 2155 850

AISI 304 spazzolato

dimensioni: 540x440

incasso: vedi sito web

vasca: 50x40 cm

CODICE - 2154 850

AISI 304 spazzolato

vasca: 45x40 cm

piletta: 31/2

piletta: 31/2

FO1 € 1.012,00

FO2 € 744.00 FO3 € 726,00 FO4 € 680.00

> FO5 € 652.00

FP1 € 938.00 FP2 € 672,00

> FP3 € 654.00

FP4 € 608,00

FP5 € 580.00

FQ1 € 892.00 FQ2 € 624,00

FQ3 € 606,00 dimensioni: 490x440 incasso: vedi sito web

FQ4 € 562,00

FQ5 € 532.00

CODICE - 2154 850 EAN2022000344 - SPAZZOLATO

CODICE - 2156 850

AISI 304 spazzolato vasca: 40x40 cm dimensioni: 440x440 incasso: vedi sito web piletta: 31/2

FR1 € 878.00

€ 610,00

FR3 € 592,00 FR4 € 546.00

FR2

FR5 € 518,00

Dotazioni Standard: ganci di fissaggio, guarnizione (no per sottotop), piletta, troppo/pieno e sifone. Imballo in scatola di cartone.

# LAVELLI KE - R15 FILOTOP / FT SOPRA



CODICE - 2157 050 EAN2022000542 - SPAZZOLATO CODICE - 2157 050

dimensioni: 750x440 1 vasca: 710x400 piletta: 31/2"

€ 1.084.00 FS2 € 816,00

FS3 € 798.00 FS4 € 752,00

> FS5 € 724,00

CODICE - 8484000

2

3

4

5

EAN2022000586

**GAMMA** 


**MAGNUM** 

CODICE - 8483001 EAN2022000306



EAN2022000212





# FS1

AISI 304 spazzolato incasso FT: v. sito web\* incasso FTS: 730x420\*

CODICE - 8441000 EAN2022000240

**F2000 ALTO** 



Dotazioni Standard: ganci di fissaggio, guarnizione (no per sottotop), piletta, troppo/pieno e sifone. Imballo in scatola di cartone.

# LAVELLI SERIE 45

PACCHETTI LAVELLI + MIX



EAN2022000670

EAN2022000466

0

EAN2022000414

5

FAE

0

FAD

CODICE - 3143 850

CODICE - 3141 850

AISI 304 spazzolato

dimensioni: 530x480

incasso: vedi sito web

vasca: 50x45 cm

piletta: 31/2"

AISI 304 spazzolato vasca: 80x45 cm dimensioni: 830x480 incasso: vedi sito web piletta: 31/2"

FAC1 € 1.206.00 FAC2 € 938,00

FAC3 € 920.00

FAC4 € 874.00

FAC5 € 846.00

**GAMMA** 

FAD1 € 1.010,00 FAD2 € 744.00

FAD3 € 726.00

FAD4 € 680,00

FAD5 € 652,00

FAE1 € 960.00 CODICE - 3139 850 FAE2 € 692.00

FAE3

AISI 304 spazzolato vasca: 40x45 cm dimensioni: 430x480 incasso: vedi sito web piletta: 31/2"

FAE4 € 628,00

€ 674.00

FAE5 € 600,00

#### 7064 062 - ELETTRA 1 **MAGNUM**

2

3

4

5

Foster ==

CODICE - 8484000

CODICE - 8483001

CODICE - 8497000

CODICE - 8441000

EAN2022000240

F2000 ALTO


EAN2022000288

**DELTA** 

EAN2022000306

**OMEGA** 

EAN2022000586



Foster ==

Standard: 760x500 - foro: 560x480

Piano cottura 5 fuochi 76 cm AISI 304 spazzolato Griglie in ghisa e coprispartifiamma smaltati Potenza tot. 10.700 W tripla corona: 3.500 W Accensione elettrica Valvolatura di sicurezza

EAN2022000650

7601 032 - KE

#### 7068 042 - ELETTRA



Standard: 590x500 - foro: 560x480

Piano cottura 4 fuochi da 59 cm AISI 304 spazzolato Griglie in ghisa e coprispartifiamma smaltati Potenza tot. 7.200 W Accensione elettrica Valvolatura di sicurezza

EAN2022000586

#### 7067 062 - VERONIKA



Standard: 760x500 - foro: 560x480

Piano cottura 5 fuochi 76 cm AISI 304 spazzolato Griglie in ghisa e coprispartifiamma smaltati Potenza tot. 10.700 W tripla corona: 3.500 W Accensione elettrica Valvolatura di sicurezza

EAN2022000794

#### 7066 052 - VERONIKA



Standard: 590x500 - foro: 560x480

Piano cottura 4 fuochi da 60 cm AISI 304 spazzolato Griglie in ghisa e coprispartifiamma smaltati Potenza tot. 7.200 W Accensione elettrica Valvolatura di sicurezza

EAN2022000616




Filotop: 803x513 - foro (FT): vedi sito web foro filotop in appoggio (FTS): 790x500

Piano cottura 5 fuochi 80 cm AISI 304 spazzolato Griglie in ghisa e coprispartifiamma smaltati Potenza tot. 9.500 W tripla corona: 3.800 W Accensione elettrica Valvolatura di sicurezza

EAN20220001156

#### 7201 032 - FL



Standard: 860x500 - foro: 840x4800

Piano cottura 5 fuochi 86 cm AISI 304 spazzolato Griglie in ghisa e coprispartifiamma smaltati Potenza tot. 10.500 W dual AE: 5.000 W Accensione elettrica Valvolatura di sicurezza

EAN20220001146

#### 7206 032 - FL




Filotop: 873x513 - foro (FT): vedi sito web foro filotop in appoggio (FTS): 860x500

Piano cottura 5 fuochi 87 cm AISI 304 spazzolato Griglie in ghisa e coprispartifiamma smaltati Potenza tot. 10.500 W dual AE: 5.000 W Accensione elettrica Valvolatura di sicurezza

EAN20220001378

#### 7206 082 - FL



Filotop: 873x513 - foro (FT): vedi sito web foro filotop in appoggio (FTS): 860x500

Piano cottura 5 fuochi 87 cm AISI 304 VINTAGE Griglie in ghisa e coprispartifiamma smaltati Potenza tot. 10.500 W dual AE: 5.000 W Accensione elettrica Valvolatura di sicurezza

EAN20220001514


#### 7371 300 - S1000



Piano cottura a induzione 77 cm PowerControl programmazione elettronica 9 settaggi di potenza per zona funzione Powerboost comandi touch control P. max assorbita 2.800, 3.500,

EAN2022000968

#### 7370 300 - S1000



# Q4: 580x510 - foro: 560x480

Piano cottura a induzione 58 cm P. max assorbita 2.800, 3.500,

EAN2022000848

#### 7322 300 - S1000



Q4: 290x510 - foro: 270x490 Filotop: 290x510 - foro: vedi sito web

Piano cottura a induzione 29 cm programmazione elettronica; 9 settaggi di potenza per zona Powerboost comandi touch control P. max assorbita 3.700 W

EAN2022000514

Q4: 770X510 - foro: 740x480 Filotop: 770x510 - foro: vedi sito web

6.000, 7.200 W

PowerControl programmazione elettronica; 9 settaggi di potenza per zona Powerboost comandi touch control

6.000, 7.200 W

Dotazioni Standard: ganci di fissaggio, guarnizione (no per sottotop), piletta, troppo/pieno e sifone. Imballo in scatola di cartone.

Illustrazioni, descrizioni, disponibilità e prezzi NON sono impegnativi e soggetti a variazioni senza preavviso da parte dei produttori. I dati contenuti nel presente catalogo sono puramente indicativi


58

FAN2022000212

CODICE - 8458000

Illustrazioni, descrizioni, disponibilità e prezzi NON sono impegnativi e soggetti a variazioni senza preavviso da parte dei produttori. I dati contenuti nel presente catalogo sono puramente indicativi 59

#### 7390 245 - S4000



Semifilo: 900x520 - foro: 880x490 Filotop: 900x520 - foro: vedi sito web

Piano cottura a induzione 90 cm Vetroceramica nero funz. Bridge - 9 settaggi di potenza Powerboost - comandi Slider comandi touch control funzione T-Chef; pausa; recall automatismo go&stop P. max assorbita 11.100 W

EAN20220002174

#### 7330 241 - S4000



Semifilo: 840x350 - foro: 810x330 Filotop: 840x350 - foro: vedi sito web

Piano cottura a induzione 84 cm Vetroceramica nero funzione PowerControl 9 settaggi di potenza funzione Powerboost comando slider comandi touch control - pausa P. max assorbita 6.600 W

EAN20220001426

#### 7332 240 - S4000




Semifilo: 800x520 - foro: 650x490 Filotop: 800x520 - foro: vedi sito web

Piano cottura a induzione 80 cm Vetroceramica nero 9 settaggi di potenza Powerboost - comandi touch control comando Slider - funz. go&stop pausa - recall - timer indipendente mantenimento temperatura P. max assorbita 7.400 W

EAN20220001590

#### 7372 241 - S4000



Semifilo: 590x520 - foro: 560x490 Filotop: 590x520 - foro: vedi sito web

Piano cottura Vetroceramica nero funzione PowerControl 9 settaggi di potenza Powerboost;

EAN20220001198

#### 7122 055 - KS



Forno multifunzione 60x60 cm volume 70 litri - 7 funzioni Timer di fine cottura - Porta Soft-Closing - Porta a 3 vetri 1 guida telescopica Preriscaldamento rapido Smaltatura Easy Clean Classe energetica: A

EAN2022000660

#### 7126 047 - KE



Forno multifunzione 90x60 cm volume lordo 103 litri 9 funzioni di cottura Programmazione elettronica di inizio-fine cottura Display digitale Finitura Anti-touch Classe energetica: A

EAN20220001532

#### 7141 044 - KE



Forno multifunzione 60x60 cm volume 70 litri - 7 funzioni Programmazione elettronica di inizio-fine cottura Preriscaldamento rapido 1 guida telescopica - Porta 3 vetri Finitura Anti-touch Classe energetica: A

EAN2022000872

#### 7151 010 - KS



Micro+grill 60x38 cm volume 25 litri • 5 funzioni 8 programmi Self Cooking 5 livelli potenza fino a 900 W Programmazione elettronica Camera di cottura in acciaio inox

EAN2022000472

#### 2950 002 - ELETTRA



Lavastoviglie Sc. Totale 60 cm Classe energetica E Numero coperti 12 Emissione rumore: 47 dB(A) 5 programmi lavaggio Funzione mezzo carico Sistema di sicurezza Acquastop Programmazione differita 19 ore

EAN2022000834

#### 2941 001 - KS PLUS



Lavastoviglie sc. totale 60 cm Classe energetica F Numero coperti 13 Emissione rumore: 48 dB(A) 10 programmi di lavaggio: Sistema di sicurezza Acquastop Opzione Mezzo carico distribuito Programmazione differita 24h

EAN20220001214

Foster ==



programmazione elettronica; comandi touch control - pausa P. max assorbita 2.800, 3.500, 6.000, 7.200 W




## 7391 245 - MILANO AIR

Piano cottura ad induzione con cappa aspirante integrata

Finitura: Vetroceramica nero



EAN20220003280



Semifilo: 860x530 - foro: 810x500 mm Filotop: 860x530 - foro: vedi sito web

#### **Caratteristiche induzione:**

programmazione elettronica doppia funzione Bridge funzione PowerControl 9 settaggi di potenza per zona più funzione Powerboost comandi touch control pot detector dotazioni di sicurezza P. max assorbita 3.000, 4.000, 7.400 W

#### **Caratteristiche aspirazione:**

Funzionamento aspirante programmazione elettronica 6 velocità di aspirazione (4 + 2 intensive) 2 filtri antigrasso lavabili spegnimento ritardato automatico avvisi di saturazione filtri antigrasso e carbone funzionamento filtrante opzionale con filtri carbone Portata: 680 m3/h - motore EBM Classe energetica: A++

#### Accessori:

cod. 9700 529 - filtro carbone sottogriglia rigenerabile

cod. 9700 539 - mascherina da zoccolo

cod. 9700 574 - filtro professional per zoccolo da 100/150 mm


cod. 9700 575 - ricarica per filtro zoccolo

elementi di canalizzazione sotto-zoccolo non compresi
















# **SCHOCK**

# **SCHOCK** POKER SCHOCK € 2.219,00



code 00001109.5



SFP52BK **NERO** 



#### STS64IX

Piano cottura a gas 60 cm 4 fuochi gas Accensione sottomanopola Griglie e coperchietti opachi finitura ghisa

EAN2022000289



#### **SDI543AS2**

Lavastoviglie 60 cm a scomparsa totale Cerniere slide - 13 coperti - 5 programmi Partenza ritardata 1-19 h - 1/2 carico Silenziosità 47dB (A) Classe E

EAN2022000666

#### SFP52IX2

Forno da incasso 5 Funzioni Cavità extralarge 64 lt netti Programmatore di fine cottura Classe A

EAN2022000510



#### SRI30VA/2

Frigorifero combinato da incasso Capacità totale: 256 L Sistema di raffreddamento ventilato Sistema di raffreddamento NO-Frost Classe E

EAN2022000890

# TRIS SCHOCK € 1.379,00

code 0000698.5



#### STS64IX

Piano cottura a gas 60 cm 4 fuochi gas Accensione sottomanopola Valvole di sicurezza Griglie e coperchietti opachi finitura ghisa

EAN2022000289



#### SFP52IX2

Forno da incasso 5 Funzioni Cavità extralarge 64 lt netti Programmatore di fine cottura Classe A

EAN2022000510

#### SFP52BK - NERO



#### **SDI543AS2**

Lavastoviglie 60 cm a scomparsa totale Cerniere slide - 13 coperti - 5 programmi Partenza ritardata 1-19 h - 1/2 carico Silenziosità 47dB (A) Classe E

EAN2022000666

**P**LADOS



Forno multifunzione da incasso 9 Funzioni - Funzione Pizza Manopole push-pull Cavità extralarge 64 lt netti Programmatore touch Classe A

EAN2022000676

SFP98IX

SFS98BK



Forno multifunzione da incasso 9 Funzioni - Funzione Pizza Manopole push-pull Cavità extralarge 64 lt netti Programmatore touch Classe A

EAN2022000635

SFS98WHN - BIANCO

SFI92IX



Forno multifunzione da incasso 9 Funzioni - Funzione Pizza Cavità extralarge 64 It netti Programmatore di fine cottura Classe A

EAN2022000562

SFI92BK - NERO OPACO

SFI92GA



SCHOCK

Forno multifunzione da incasso 9 Funzioni - Funzione Pizza Cavità extralarge 64 It netti Programmatore di fine cottura Classe A

EAN2022000562

EAN2022000689



Forno multifunzione da incasso 9 Funzioni - Cavità 64 It netti Programmatore touch elettronico di nuova generazione Programmatore di fine cottura Classe A

EAN2022000663

SFP98BK - NERO EAN2022000721

#### SFN54BKN



Forno da incasso - 5 Funzioni Cavità extralarge 64 It netti Cruscotto e porta in lamiera Programmatore analogico di inizio e fine cottura Classe A - maniglia bronzata

EAN2022000593

SFN5458N - AVENA

#### SFN54BKCN



Forno da incasso - 5 Funzioni Cavità extralarge 64 It netti Cruscotto e porta in lamiera Programmatore analogico di inizio e fine cottura Classe A - maniglia cromo

EAN2022000593

SFN5407CN - BIANCO

#### SFS196IX



+ € 1.090,00

Forno incasso 90 X 48 cm 10 Funzioni Funzione pizza - Funzione ECO Girarrosto - Manopole push-pull Cavità extralarge 75 lt netti Programmatore elettronico touch Classe A

EAN20220001572



Piano cottura da 30 cm 2 fuochi gas Accensione sottomanopola Griglie in piattina finitura ghisa Valvole di sicurezza

EAN2022000228

STS3258 - AVENA EAN2022000253

#### STP64H\*\*\* - PRIMUS



+ € 118,00 Piano cottura da 60 cm 4 fuochi gas Accensione sottomanopola

Pianale completamente liscio Griglie in ghisa a tutta larghezza Valvole di sicurezza

EAN2022000390 IN TUTTI I COLORI DISPONIBILI

VEDI PAGINA

#### STR64TH\*\*\* - PROFES.



Piano cottura da 60 cm 4 fuochi gas Accensione sottomanopola Profilo slim - Griglie in ghisa Valvole di sicurezza Manopole nere opache

EAN2022000396

64

#### STS855IX - SILVER



Piano cottura da 75 cm 5 fuochi gas Tripla corona 3800 W Accensione sottomanopola Griglie in piattina finitura ghisa Valvole di sicurezza

EAN2022000401

STS85558- - AVENA

#### STS85TH58 - PROFES.



+ € 212.00

+ € 272,00

Piano cottura da 75 cm 5 fuochi gas Sinistra: DCC 3800 W Accensione sottomanopola Griglie in ghisa a tutta larghezza Valvole di sicurezza

STS955\*\* - SILVER

Piano cottura da 90 cm

Tripla corona 3800 W

Valvole di sicurezza

EAN2022000545

Accensione sottomanopola

Griglie in piattina finitura ghisa

IN TUTTI I COLORI DISPONIBILI

5 fuochi gas

EAN2022000484

# **STP855H\*\*\* - PRIMUS**



+ € 238,00

+ € 214,00

Piano cottura in cristallo 60 cm

Piano cottura da 75 cm 5 fuochi gas - Tripla corona 3800 W Accensione sottomanopola Pianale completamente liscio Griglie in ghisa Valvole di sicurezza

EAN2022000510 IN TUTTI I COLORI DISPONIBILI VEDI PAGINA

SVC64THBK

# STR85TH\*\*\* - PROFES.



+ € 240.00

Piano cottura da 75 cm Piano cottura da 75 cm 5 fuochi gas Accensione sottomanopola Accensione sottomanopola Spessore 1 mm Profilo slim - Griglie in ghisa Griglie in ghisa Installazione: Filotop / Semifilo

EAN2022000676 IN TUTTI I COLORI DISPONIBILI

VEDI PAGINA

SVC85THBK

EAN2022000513

5 fuochi gas Sinistra: DCC 3800 W

Manopole nere opache

#### SVC85THWH

STF855HIX - FLAT



Piano cottura in cristallo 75 cm 5 fuochi gas Tripla corona 4000 W Accensione sottomanopola Griglie in ghisa Valvole di sicurezza



+ € 342.00

+ € 404.00

Piano cottura in cristallo 75 cm Tripla corona 4000 W Accensione sottomanopola Griglie in ghisa Valvole di sicurezza

EAN2022000614

#### **STI32**

VEDI PAGINA



Piano cottura induzione da 30 cm 9 livelli di potenza - 2 zone cottura Massima potenza: 3,4 kW Booster - Overflow safety device Programmatore fine cottura Installazione Filotop o Sopratop Rilevatore diametro pentole

EAN2022000471

#### STI64E

4 fuochi gas

Griglie in ghisa

EAN2022000487

Tripla corona 3500 W

Valvole di sicurezza

Accensione sottomanopola



Piano cottura induzione da 60 cm 9 livelli di potenza - 4 zone cottura Massima potenza: 7,1 kW Limitatore di potenza - 4 Booster Programmatore fine cottura Installazione Filotop o Sopratop Overflow safety device

EAN2022000650

Foro incasso standard 560x480

EAN2022000736

65

9 livelli di potenza

Overflow detection

#### 5 fuochi gas

EAN2022000583

#### STI64BK2 STI74BK

+ € 464.00

Piano cottura induzione da 60 cm

Power management da 1 a 7,2 kW

Installazione Sopratop o Filotop

4 zone cottura - Contaminuti

Booster - Sicurezza bambini

Sicurezza spegnimento



Piano cottura induzione da 70 cm 9 livelli di potenza 4 zone cottura - Contaminuti Power management da 1 a 7,2 kW Booster - Sicurezza bambini Sicurezza spegnimento Overflow detection Installazione Sopratop o Filotop

EAN2022000804

Foro incasso standard 560x480

Illustrazioni, descrizioni, disponibilità e prezzi NON sono impegnativi e soggetti a variazioni senza preavviso da parte dei produttori. I dati contenuti nel presente catalogo sono puramente indicativi Illustrazioni, descrizioni, disponibilità e prezzi NON sono impegnativi e soggetti a variazioni senza preavviso da parte dei produttori. I dati contenuti nel presente catalogo sono puramente indicativi

+ € 532,00

BOSCH

+ € 780.00

EAN20220001053 Foro incasso standard 560x480 STIB64WHE



Piano cottura induzione da 60 cm 10 livelli di potenza - 4 zone cottura Massima potenza: 7,4 kW Superficie opaca - Zona Bridge Power management da 1,5 kW a 7,4 kW - Booster - Stop&Go Programmatore fine cottura

EAN20220001233

Foro incasso standard 560x480

STIB84BKE STIB84WHE



Piano cottura induzione da 78 cm 10 livelli di potenza - 4 zone cottura Massima potenza: 7,4 kW Superficie opaca - Zona Bridge Power management da 1,5 kW a 7,4 kW - Booster - Stop&Go Programmatore fine cottura

+ € 1.222.00

Piano cottura induzione da 78 cm 10 livelli di potenza - 4 zone cottura Massima potenza: 7,4 kW Superficie opaca - Zona Bridge Power management da 1,5 kW a 7,4 kW - Booster - Stop&Go Programmatore fine cottura

EAN20220001495

**SDI955TS2** 



Lavastoviglie ad incasso 60 cm 15 coperti - 9 programmi Smart Wash - 3° cestello superiore Segnalatore acustico di fine ciclo Cerniere slide - zoccolo min. 2 cm Partenza ritardata 1-19 h Silenziosità 45dB (A) - Classe E

EAN20220001006

SDI545TS



Lavastoviglie ad incasso 60 cm 15 coperti - 5 programmi AquaSensor Aquastop totale Cerniere slide - zoccolo min. 2 cm Aquazone - Partenza ritardata Smart Wash - 3° cestello superiore Silenziosità 47dB (A) - Classe E

FAN2022000896

**SMI253IX** 

EAN20220001272



Lavastoviglie ad incasso 60 cm 15 coperti - 5 programmi AquaSensor Aquastop totale Cerniere slide - zoccolo min. 2 cm Aquazone - Partenza ritardata Smart Wash - 3° cestello superiore Silenziosità 47dB (A) - Classe E

FAN2022000416 SFP98BK - NERO

COLORI DISPONIBILI PER PIANI COTTURA MOD. PRIMUS / SILVER / PROFESSIONAL

PRIMUS DA 60 CM - PRIMUS DA 75 CM - PROFESSIONAL DA 60 CM - PROFESSIONAL DA 75 CM - SILVER 90 CM PRIMUS DA 60 CM - PRIMUS DA 75 CM - PROFESSIONAL DA 60 CM - PROFESSIONAL DA 75 CM PRIMUS DA 60 CM - PRIMUS DA 75 CM - SILVER DA 75 CM - SILVER 90 CM Avena 58 PRIMUS DA 60 CM - PRIMUS DA 75 CM - PROFESSIONAL DA 60 CM - PROFESSIONAL DA 75 CM - SILVER 90 CM PRIMUS DA 60 CM - PRIMUS DA 75 CM - PROFESSIONAL DA 60 CM - PROFESSIONAL DA 75 CM - SILVER 90 CM Asphalt 43 NON DISPONIBILE PER I PIANI COTTURA Mocha 63 PRIMUS DA 60 CM - PRIMUS DA 75 CM Nero Assoluto 13 PRIMUS DA 60 CM - PRIMUS DA 75 CM - PROFESSIONAL DA 60 CM - PROFESSIONAL DA 75 CM - SILVER 90 CM SCHOCK

**TOLEDO D100 - MODELLO** 



**TOLEDO N200 - MODELLO** 

EAN2022000416

EAN2022000450

EAN2022000450

EAN2022000458

A

CODICE - TOLD100A\*\*\* TOLEDO D100

860x500 Misura 385x432x180 Vasca Rase 500 Foro incasso 840x480 Orientamento Reversibile

CODICE - TOLN200A\*\*\*

860x500

840x480

900

2x 360x430x200

DI SERIE: punta diamantata

**TOLEDO N200** 

В

Vasche

Foro incasso

Base

A1 € 662.00

A2 € 646,00

A3 € 628,00 A4 € 684.00

A5 € 636,00

EAN2022000255 AQUATOWN C/DOC. 2

> CODICE - SXTOWD\*\*\* EAN2022000240

**NEW AQUAALTO** 

AQUAALTO C/DOC. 1

99 89

91

87

99

89

91

84

[99]

01

13

91

84

€ 662,00

€ 694.00

€ 680,00

€ 694,00

€ 680.00

**B**4 € 718.00

B5 € 670,00

C1

C2

B1

B2

B3

C CODICE - TOLD100LA\*\*\*

DI SERIE: punta diamantata



**TOLEDO D100L - MODELLO** 

**TOLEDO D100L** 

Misura 1000x500 485x432x180 Vasche Base 600 Foro incasso 980x480 Orientamento Reversibile

DI SERIE: punta diamantata

C3 € 662.00

€ 718,00

€ 670,00

**TOLEDO D200 - MODELLO** D



CODICE - TOLD200A\*\*\* **TOLEDO D200** 

1160x500 Misura 2x 337x432x180 Vasca Base 800 1140x480 Foro incasso Orientamento Reversibile

Illustrazioni, descrizioni, disponibilità e prezzi NON sono impegnativi e soggetti a variazioni senza preavviso da parte dei produttori. I dati contenuti nel presente catalogo sono puramente indicativi

DI SERIE: punta diamantata

D1 € 702,00 D2 € 688,00

D3 € 670,00 D4 € 726,00

€ 676.00

COLORI DISPONIBILI PER PROMO TOLEDO + MIX (verificare abbinamento con mix)

**Bianco Puro** 99 Magnolia 89

**Bronze** 87

Nero Puro 84

EAN2022000229

**NERO ASSOLUTO 13** 

Illustrazioni, descrizioni, disponibilità e prezzi NON sono impegnativi e soggetti a variazioni senza preavviso da parte dei produttori. I dati contenuti nel presente catalogo sono puramente indicativi

66

67

**CODICE - SXALTD\*\*\*** 

SILVERLINE

3

**CODICE - SXALTON\*\*\*** EAN2022000221 4

**AQUAFRAME** 



91 84

CODICE - SXFRAM\*\*\* EAN2022000325

5 **AQUALINE** 

CODICE - SXLINE\*\*\*

**BIANCO ASSOLUTO 01** 

EAN2022000409

E

F

G

Misura

**E2** € 638,00 E3 € 620,00

[E1]

E4 € 600.00

€ 654,00

E5 € 510,00

**PRIMUS N200 - MODELLO** 



CODICE - PRIN200EAP \*\*\* PRIMUS N200E

Misura 860x500 2x360x430x195 Vasche Base 900 840x480 Foro incasso

€ 654,00

[F2] € 638.00 F3 € 620,00

F4 € 600,00

€ 710,00

F5 € 510,00

PRIMUS D200 - MODELLO



CODICE - PRID200AP \*\*\* PRIMUS D200

G2 € 694,00 1160x500

G1

Vasche 324x347x170 G3 € 676,00 378x430x195 Base 800 Foro incasso 1140x480 € 656,00

EAN2022000466

G4 Reversibile G5

€ 566.00

**PRIMUS N100XL - MODELLO** 



CODICE - PRIN100AP \*\*\* PRIMUS N100 XL

790x500 Vasca 720x384x195 Base 800 Foro incasso 770x480

€ 610,00 H2 € 594,00

H3 € 578,00 H4 € 556,00

H5 € 466.00

COLORI DISPONIBILI PER PROMO PRIMUS + MIX (verificare abbinamento con mix)



EAN2022000365

AQUAALTO C/DOC. 1



CODICE - SXALTD \*\*\* 51 EAN2022000255

AQUATOWN C/DOC. 2 [01] [58] [16] 43 CODICE - SXTOWD \*\*\*

51 EAN2022000240 NEW AAQUALTO 3



**CODICE - SXALTON \*\*\*** 51 EAN2022000221 4 **AQUATOWN** 

[01] 16

CODICE - SXTOWN \*\*\* 51 EAN2022000201

5 **AQUATIME** 



CODICE - SXTIME \*\*\* EAN2022000110

**ELEMENT D100 - MODELLO** 



EAN2022000318

EAN2022000336

L



385x432x180 Vasca Rase 500 Foro incasso 840x480 Orientamento Reversibile

15 € 420,00

€ 582,00

€ 566.00

€ 548,00

€ 528,00

€ 582.00

€ 566,00

€ 594,00

€ 580,00



**ELEMENT N200 - MODELLO** 

CODICE - ELEN200A\*\*\* **ELEMENT N200** 

860x500 Vasche 2x 360x430x200 Base Foro incasso 840x480

€ 438,00

M1

N2

**ELEMENT D100L - MODELLO** M



CODICE - ELED100LA\*\*\* **ELEMENT D100L** 

Misura 1000x500 480x420x180 Vasche Base 600 Foro incasso 980x480 Orientamento Reversibile

N

M3 € 548.00 M4 € 528,00 M5 € 438,00

EAN2022000336

EAN2022000349

**ELEMENT D200 - MODELLO** 



CODICE - ELED200A\*\*\* **ELEMENT D200** 

1160x500 Misura Vasca 2x 337x432x180 Base 800 1140x480 Foro incasso Orientamento Reversibile

N3 € 562,00 N4 € 542,00 € 452.00

COLORI DISPONIBILI PER PROMO ELEMENT + MIX (verificare abbinamento con mix)




11 € 564.00

12

13

14

L2



CODICE - SXALTD\*\*\* EAN2022000255

AQUATOWN C/DOC. 2




EAN2022000240



EAN2022000221 **AQUATOWN** 







CODICE - SXTIME\*\*\* EAN2022000110

Illustrazioni, descrizioni, disponibilità e prezzi NON sono impegnativi e soggetti a variazioni senza preavviso da parte dei produttori. I dati contenuti nel presente catalogo sono puramente indicativi

68

4

Illustrazioni, descrizioni, disponibilità e prezzi NON sono impegnativi e soggetti a variazioni senza preavviso da parte dei produttori. I dati contenuti nel presente catalogo sono puramente indicativi

3

# **LITHOS D100 - MODELLO**

**LITHOS N200 - MODELLO** 

**LITHOS D200 - MODELLO** 

0

EAN2022000325

EAN2021000341

EAN2022000341

**NEMO N100S** 

0

CODICE - NEMN100S \*\*\*

Misura

Vasche

Foro incasso

EAN2022000359

Base

R

490x510

470x490

500

434x358x180

## CODICE - LITD100A \*\*\* LIT D100

0

P

LIT N200

Misura

Vasche

Foro incasso

Base

Q

LIT D200

Misura

Vasche

Base

**NEMO N100** 

⊚

CODICE - NEMN100 \*\*\*

Orientamento

860x500 Misura 348x422x204 Vasca Base 450 Foro incasso 840x480 Orientamento Reversibile

CODICE - LITN200A \*\*\*

CODICE - LITD200A \*\*\*

860x500

840x480

1160x500

1140x480

Reversibile

800

R1

R2

R3

R4

R5

324x347x170

378x430x195

900

2x 376x424x205

# 02 € 556,00

01

P2

P3

P4

P5

Q1

Q2

Q3

Q4

Q5


S1

S2


S3

**S4** 

S5



€ 572,00



€ 588,00

€ 572.00

€ 588.00

€ 572,00

€ 554,00

€ 534,00

€ 552.00

€ 462,00




01

[16]



AQUAALTO C/DOC. 1




















**FOM D100** 

Foro incasso

Orientamento

EAN2022000294

Misura

Vasca

Base

CODICE - FOMD100A \*\* T2

860x500

840x480

Reversibile

450

T4

U2

335 x 420 x 190

€ 398,00

€ 398.00

T3 €398,00

€ 474,00

CODICE - SXTIME \*\*\* EAN2022000110 EAN202200094 - CROMO

**OMEGA** 

**AQUATIME** 

#### **FORMHAUS - MODELLO**



13

Vasca 2x 373 x 421 x 210 Base Foro incasso Orientamento

CODICE - FOMN200A \*\* FOM N200 Misura

860x500 U3 840x480 U4 € 410,00

€ 410,00

€ 410.00

€ 488,00

CODICE - SXOMEG \*\*\* FAN2022000110 EAN202200097 - CROMO

**OMEGA ALTO** 

# **FORMHAUS - MODELLO**



13 51

EAN2022000307

CODICE - FOMD200A \*\* **FOM D200** 

V2

1160x500 Vasca 2x 350 x 420 x 190 Base Foro incasso 1140 x 480 Reversibile Orientamento

EAN2022000320

V4

V3

**Z2** 

**Z**3

€ 500.00

€ 418,00

€ 418,00

€ 496,00

€ 424,00

€ 424,00

€ 424,00

CODICE - SXOMEGA \*\*\* EAN2022000110 EAN202200097 - CROMO

#### **NEMOR100 - MODELLO**



CODICE - NEMR100 \*\* 01 NEMO R100

**Z** 

Misura 470x490 Vasca 390x347x195 Base vedi dima Foro incasso

EAN2022000316

#### OMEGA C/DOC. 4 € 418,00



CODICE - SXOMEGD \*\*\* EAN2022000188 EAN2022000146 - CROMO

# COLORI DISPONIBILI PER PROMO LITHOS + MIX (verificare abbinamento con mix)



Vasche

EAN2022000359

Base



570x510

550x490

600

513x358x180







70

Illustrazioni, descrizioni, disponibilità e prezzi NON sono impegnativi e soggetti a variazioni senza preavviso da parte dei produttori. I dati contenuti nel presente catalogo sono puramente indicativi

Illustrazioni, descrizioni, disponibilità e prezzi NON sono impegnativi e soggetti a variazioni senza preavviso da parte dei produttori. I dati contenuti nel presente catalogo sono puramente indicativi 71

Misura 456x456 Vasca 400x400x200 Base 500 442x442 Foro Sopratop

€ 624,00

W1

W2

W3

W4

W5

[X2]

X3

€ 608,00

€ 590,00

€ 644,00

€ 628.00

€ 610,00

€ 590,00

€ 702,00

€ 688,00

€ 712,00

€ 570.00

01

[16]

13

[16]

[01]

CODICE - SXALTD \*\*\*

CODICE - SXTOWD \*\*\*

CODICE - SXALTON \*\*\*

CODICE - SXTOWN \*\*\*

EAN2022000201

**AQUATIME** 

EAN2022000221

**AQUATOWN** 

EAN2022000240

NEW AAQUALTO 3

AQUATOWN C/DOC. 2

63 EAN2022000255

01

[16]

€ 480.00

AQUAALTO C/DOC. 1 **BROOKLYN N100U - MOD.** 

EAN2022000323

EAN2022000338

EAN2022000385

BB

Misura

Vasca

SOTTOTOP

CC

Misura

DD

Base

CODICE - BYKN100U \*\*

Foro Sottotop 400x400 R9

DI SERIE: set di ganci 3 cod. 6.3016/4

CODICE - BYKN100LU \*\*

BROOKLYN N100LU

430x430

500

400x400x200

**BROOKLYN N100U** 

BB1

CC1

CC2

CC3

CC4

DD1

€ 570,00

€ 554,00

BB2

BB3 € 536,00

BB4 € 516.00

BB5 € 426,00

€ 584,00

€ 570.00

€ 552,00

€ 530,00

€ 630,00

€ 616,00

**CODICE - SXALTD \*\*\*** 63 EAN2022000255

AQUATOWN C/DOC. 2

CODICE - SXTOWD \*\*\*

AQUAALTO C/DOC. 1

[01]

16

13

[16]

13

13

[16]

SILVERLINE



500x400x200 Vasca Foro Sottotop 500x400 R9 SOTTOTOP

DI SERIE: set di ganci 3 cod. 6.3016/4

530x430

600

CC5 € 442,00

63 EAN2022000240 NEW AAQUALTO 3

# **BROOKLYN N100XLU - MOD.**



**CODICE - BYKN100XLU** DD2 **BROOKLYN N100XLU** Misura

724x430 694x400x200 800 Foro Sottotop 694x400 R9

DD3 € 598,00

DD4 € 576,00

**AQUATOWN** DD5 € 488,00



CODICE - SXALTON \*\*\*

EAN2022000221

CODICE - SXTOWN \*\*\* EAN2022000201

5

# **AQUATIME**



COLORI DISPONIBILI PER PROMO BROOKLYN + MIX (verificare abbinamento con mix)

CODICE - SXTIME \*\*\*

EAN2022000110



EAN2022000377

EAN2022000398

# BROOKLYN N100L - MODELLO X



Vasca Foro Sopratop

**BROOKLYN N100L** 

500x400x200 600 542x442

556x456

CODICE - BYKN100LA \*\*\*

X4 X5

€ 500,00

# BROOKLYN N100XL - MODELLO Y



CODICE - BYKN100XLA \*\*\* **BROOKLYN N100XL** 

Misura 750x456 Vasca 694x400x200 Base 800 736x442 Foro Sopratop

Y3

Y2

€ 670,00 Y4 € 648,00

Y5 € 560.00

# EAN2022000458 **BROOKLYN N200 - MODELLO** AA1 AA1

CODICE - BYKN200A \*\*\* **BROOKLYN N200** 

> 750x456 Misura 2x 333x400x200 Vasca Base Foro Sopratop 736x442

AA2 € 698,00

AA3 € 680,00 AA4

€ 658,00

AA5 € 570.00

# COLORI DISPONIBILI PER PROMO BROOKLYN + MIX (verificare abbinamento con mix)

EAN2022000468



5

4



Mocha 63

72

€ 518,00

€ 506,00

€ 488,00

€ 464,00

€ 398,00

€ 530,00

€ 518,00

€ 500,00

EAN2022000461

EAN2022000557

**TECHNIK PLUS N100 XL** 

551x511 Misura 500x400x200 Base 600 Foro x Sopratop 535x495 Foro x Filotop 552x512 R10,5

EE

FF

Misura

Base

Foro x Sopratop

**TAPPO SPACE OPTIONAL** 

**CODICE** - TECPFN100XL TECHNICK PLUS N100 XL

Foro x Filotop 752x512 R10,5

**TAPPO SPACE OPTIONAL** 

751x511

735x495

800

700x400x200

EE1 € 666,00

EE2 € 654.00

EE3 € 636,00

EE4 € 612,00

€ 762.00

€ 748,00

€ 730,00

€ 708,00

€ 640,00

FF1

FF2

FF3

CODICE - SXALTD80 EAN2022000216 € 546,00

AQUAALTO C/DOC. 1

AQUATOWD C/DOC. 2

CODICE - SXTOWD80

**NEW AQUALTO** 

CODICE - SXALTON80

CODICE - SXTOWN80

CODICE - SXTIME80

EAN2022000094

EAN2022000162

**AQUATIME** 

EAN2022000185

**AQUATOWN** 

EAN2022000203



SOTTOTOP

FILOTOP / SOPRATOP **TAPPO SPACE OPTIONAL** 

370x430

340x400x200

450

GG1

GG2

GG3

GG4

GG5

HH1

HH2

HH3

**TECHNICK 100 - MODELLO** 

**TECHNICK 100S - MODELLO** 



TECSN100N - R12 - SOTTOTOP Misura 440y440 Vasca 400x400x200 Base Foro x Sottotop 400x400 R12

GG

Misura

Vasca

Base

Foro x Sopratop

HH

TECSN100SN - R12 - SOTTOTOP

Foro x Sottotop 340x400 R12

Foro x Filotop 381x441 R10,5

TECFN100SN - R12 - FILO O SOPRATOP

TECFN100N - R12 - FILO O SOPRATOP Foro x Sopratop Foro x Filotop 441x441 R10,5

HH4 € 478,00 HH5

II1

112

113

SOTTOTOP

SOTTOTOP

SOTTOTOP

EAN2022000403

EAN2022000336

EAN2022000323

FILOTOP / SOPRATOP EAN2022000323

FILOTOP / SOPRATOP

FAN2022000336

EAN2022000310

**TAPPO SPACE OPTIONAL** 

TECHNICK 100L - MODELLO II



TECSN100L - R12 - SOTTOTOP Misura 540x440 Vasca 500x400x200 Rase Foro x Sottotop 500x400 R12

TECFN100L - R12 - FILO O SOPRATOP Foro x Sopratop 530x430 Foro x Filotop 541x441 R10,5

114 € 490.00

115 **TAPPO SPACE OPTIONAL** 

LL1

LL2

LL3

TECHNICK 100XL - MODELLO LL



TECSN100XLN - R12 - SOTTOTOP 740x440 700x400x200 Vasca Base Foro x Sottotop 700x400 R12

TECFN100XLN - R12 - FILO O SOPRATOP 730x430

LL4 Foro x Filotop 741x441 R10,5

TAPPO SPACE OPTIONAL

€ 490,00

IN FASE D'ORDINE SPECIFICARE SOPRATOP, FILOTOP O SOTTOTOP

FILOTOP / SOPRATOP

EAN2022000403

EAN2022000310

4

5

€ 410,00

€ 544,00

€ 530.00

€ 512,00

€ 424,00

€ 610,00

€ 598,00

€ 580,00

€ 556,00



**CODICE - SXALTON80** EAN2022000185

**AQUATOWN** 

CODICE - SXTOWN80

**AQUATIME** 



CODICE - SXTIME80 EAN2022000094

Illustrazioni, descrizioni, disponibilità e prezzi NON sono impegnativi e soggetti a variazioni senza preavviso da parte dei produttori. I dati contenuti nel presente catalogo sono puramente indicativi

Illustrazioni, descrizioni, disponibilità e prezzi NON sono impegnativi e soggetti a variazioni senza preavviso da parte dei produttori. I dati contenuti nel presente catalogo sono puramente indicativi

SILVERLINE

CODICE - SXALTD80 EAN2022000216

AQUAALTO C/DOC. 1

AQUATOWD C/DOC. 2



EAN2022000203

3 **NEW AQUALTO** 





4

EAN2022000162

5

# **SCHOCK**

### **MASTER D100S - MODELLO**

PACCHETTI LAVELLI + MIX



EAN2022000190

MM

CODICE - MASTD100S \*\* MASTER D100S

Misura	790x500
Vasca	340x400x200
Base	450
Foro Incasso	770x480

INSTALLAZIONE SEMPLIFICATA GUARNIZIONE PRE-APPLICATA

€ 400,00

MM2	€ 388,00










CODICE - SXALTD80 EAN2022000216

# AQUATOWD C/DOC. 2





specificare versione sx o dx

EAN2022000190

NN

CODICE - MASTD100 \*\* MAST D100

Misura	860x500
Vasca	340x400x200
Base	450
Foro Incasso	840x480

INSTALLAZIONE SEMPLIFICATA GUARNIZIONE PRE-APPLICATA

**CODICE - MASTN200** 

INSTALLAZIONE SEMPLIFICATA

**GUARNIZIONE PRE-APPLICATA** 

860x500

900 840x480

2x 340x400x200

00

Misura

Base

Vasche

PP

Misura

Vasche

Foro Incasso

MAST D200

Foro Incasso

MAST N200

NN1 € 400,00

MM5

NN2 € 388,00

NN3 € 370,00

NN4 € 346,00

NN5 € 280,00

€ 446,00

€ 434,00

€ 416,00

€ 392,00

€ 326,00

€ 456,00

€ 444,00

001

002

003

004

005

PP1

PP2

PP3



CODICE - SXTOWD80 EAN2022000203

**NEW AQUALTO** 



CODICE - SXALTON80 EAN2022000185

**AQUATOWN** 

4

5



CODICE - SXTOWN80 EAN2022000162

**AQUATIME** € 426,00



PP5 € 336,00





CODICE - SXTIME80 EAN2022000094

# **MASTER N200 - MODELLO**



EAN2022000237

# **MASTER D200 - MODELLO**



specificare versione sx o dx

EAN2022000247

INSTALLAZIONE SEMPLIFICATA GUARNIZIONE PRE-APPLICATA

CODICE - MASTD200 \*\*

1160x500

1140x480

2x 340x400x200

**NEOMIX** 

**NEOMIX** 

5

EAN2022000240 - colori 58-70-72 EAN2022000254 - colori 41-42-44

EAN2022000282 - colori 58-70-72

EAN2022000298 - colori 41-42-44

PA

ON4110-SOPRATOP CODICE - ON-4110-\*\*

Misura 410x505 340x395x200 Vasca Base 45 390x480 Foro Incasso

ON5610 - SOPRATOP

CODICE - ON-5610-\*\*

Misura

Vasca

Base

Foro Incasso

PC

PA3 € 378,00

€ 352,00

€ 378.00

€ 422,00 PA4

PA5 € 452.00



EAN2022000112 **PETRAMIX** 



EAN2022000138



CODICE - VENMIX20 \*\* EAN2022000138



CODICE - VENMIXL \*\* EAN2022000182

EAN2022000214



EAN2022000338 - colori 58-70-72 EAN2022000352 - colori 41-42-44 CODICE - VEMIXEXTL \*\*

**SERIE ONE SOTTOTOP - MODELLO** 



EAN2022000268 - colori 58-70-72 FAN2022000282 - colori 41-42-44

EAN2022000310 - colori 58-70-72

EAN2022000324 - colori 41-42-44

EAN2022000310 - colori 58-70-72

EAN2022000324 - colori 41-42-44

PE1

PE

410x435

338x398x200

338x398 R5

560x435

488x398x200

488x398 R5

PG

ON6010ST - SOTTOTOP

CODICE - ON-6010-ST- \*\*

PF

ON5610ST - SOTTOTOP

CODICE - ON-5610-ST-\*\*

ON4110ST - SOTTOTOP CODICE - ON-4110-ST- \*\*

Misura

Vasca

Misura

Vasca

Base

Misura

Vasca

Foro Sottotop

Base

Foro Sottotop

Foro Sottotop

€ 382,00

PE2 € 406,00 PE3 € 406,00

PE4 € 450,00

PE5 € 480.00

€ 434.00

€ 460.00

€ 460,00

€ 504,00

€ 534,00

€ 434,00

€ 460.00

€ 460,00

€ 504.00

€ 534,00

€ 450.00

PF1

PF2

PF3

PF4

PF5

PG1

PG2

PG3

PG4

PG5

CODICE - NEOMIX\*\*

EAN2022000112 **PETRAMIX** 



EAN2022000138



CODICE - VENMIX20 \*\* EAN2022000138



CODICE - VENMIXL \*\*

EAN2022000182

**VEMIXEXTL** 

760x435

688x398x200

688x398 R5

600x440

528x402x200

528x402 R5

PH

ON7610ST - SOTTOTOP

CODICE - ON-7610-ST- \*\*

Misura

Vasca

Base

Foro Sottotop

COLORI DISPONIBILI SULLA GAMMA ONE ST: 58 -70 - 72 -41 - 42 - 44

PH2 € 476,00

PH3 € 476,00

PH4 € 520,00 € 550,00

> CODICE - VEMIXEXTL \*\* EAN2022000214

# **SERIE ONE - MODELLO**

**SERIE ONE - MODELLO** PB

PB1 € 396.00

PA1

PA2

PB2 € 420.00

PB3 € 420,00

PB4 € 464.00

PB5 € 496.00

€ 396,00

€ 420.00

€ 420,00

**SERIE ONE - MODELLO** 



ON6010 - SOPRATOP CODICE - ON-6010-\*\*

Misura 600x510 Vasca 530x405x200 Base 580x480 Foro Incasso

60 / 80

560x505

540x480

60

490x395x200

PC4

PC1

PC2

PC3

€ 464.00 € 496,00

PC5

PD1

PD4

EAN2022000298 - colori 41-42-44

EAN2022000282 - colori 58-70-72

**SERIE ONE - MODELLO** 



EAN2022000310 - colori 58-70-72

EAN2022000324 - colori 41-42-44

ON7610 - SOPRATOP CODICE - ON-7610-\*\* Misura

PD

760x505 Vasca 690x395x200 Base 80 Foro Incasso 740x480 PD2 PD3

€ 448,00

€ 492,00

€ 422.00

€ 448.00


PD5

€ 522.00

COLORI DISPONIBILI SULLA GAMMA ONE: 58 -70 - 72 -41 - 42 - 44

Illustrazioni, descrizioni, disponibilità e prezzi NON sono impegnativi e soggetti a variazioni senza preavviso da parte dei produttori. I dati contenuti nel presente catalogo sono puramente indicativi









LAVELLO 116x50 2 VASCHE+ GOCC. SERIE ELEGANCE per base cm.80 dimensioni esterne cm.116x50

dimensione spacco cm.1144x48 colore ultragranit bianco latte

AM-11620-58	bianco latte	380,00
AM-11620-70	black matt	380,00
AM-11620-72	tartufo	380,00
AM-11620-41	alluminio	394,00
AM-11620-42	titanio	394,00
AM-11620-44	nero	394,00

LAVELLO 86x50 1 VASCA+GOCC. SERIE ELEGANCE per base cm.50 dimensioni esterne cm.86x50 dimensione spacco cm.84x48 colore ultragranit bianco latte

AM-8610-58	bianco latte	338,00
AM-8610-70	black matt	338,00
AM-8610-72	tartufo	338,00
AM-8610-41	alluminio	352,00
AM-8610-42	titanio	352,00
AM-8610-44	nero	352,00

LAVELLO 116x50 2 VASCHE + SCIVOLO SERIE CHORAX per base cm.80

dimensioni esterne cm.116x50 dimensione spacco cm.114x48 colore microultragranit bianco latte

CX-1162-58	bianco latte	324,00
CX-1162-70	black matt	324,00
CX-1162-72	tartufo	324,00
CX-1162-41	alluminio	338,00
CX-1162-42	titanio	338,00
CX-1162-44	nero	338,00

LAVELLO 86x50 1 VASCA + SCIVOLO SERIE CHORAX per base cm.45 dimensioni esterne cm.86x50 dimensione spacco cm.84x48 colore microultragranit bianco latte

ı			
ı	CX-0861-58	bianco latte	298,00
ı	CX-0861-70	black matt	298,00
ı	CX-0861-72	tartufo	298,00
ı	CX-0861-41	alluminio	310,00
ı	CX-0861-42	titanio	310,00
ı	CX-0861-44	nero	310,00



bianco latte

black matt

tartufo

titanio

nero

alluminio

LAVELLO 86x51 2 VASCHE SERIE ELEGANCE

per base cm.90

AM-8620-58

AM-8620-70

AM-8620-72

AM-8620-41


AM-8620-42

AM-8620-44

dimensioni esterne cm.86x51

dimensione spacco cm.84x48

colore ultragranit bianco latte



LAVELLO 99x50 1 VASCA + GOCC. SERIE ELEGANCE per base cm.60 dimensioni esterne cm.99x50 dimensione spacco cm.97x48 colore microultragranit bianco latte

352,00	AM-9910-58	bianco latte	368,00
352,00	AM-9910-70	black matt	368,00
352,00	AM-9910-72	tartufo	368,00
368,00	AM-9910-41	alluminio	388,00
368,00	AM-9910-42	titanio	388,00
368,00	AM-9910-44	nero	388,00



LAVELLO 86x50 2 VASCHE SERIE CHORAX per base cm.90 dimensioni esterne cm.86x50 dimensione spacco cm.84x48 colore microultragranit bianco latte

CX-0862-58	bianco latte	310,00
CX-0862-70	black matt	310,00
CX-0862-72	tartufo	310,00
CX-0862-41	alluminio	324,00
CX-0862-42	titanio	324,00
CX-0862-44	nero	324,00



per base cm.45 dimensioni esterne cm.79x50 dimensione spacco cm.77x48 colore microultragranit bianco latte

LAVELLO 79x50 1 VASCA + SCIVOLO SERIE CHORAX

bianco latte black matt tartufo alluminio titanio	298,00 298,00 298,00 310,00 310,00
nero	310,00
	black matt tartufo alluminio titanio





LAVELLO 116x50 2 VASCHE + SCIVOLO SERIE ATLANTIC per base cm.90 dimensioni esterne cm.116x50

dimensione spacco cm.114x48 colore microultragranit avena

PL-1162-94	avena	290,00
PL-1162-98	bianco	290,00
PL-1162-70	black matt	290,00
PL-1162-41	alluminio	306,00
PL-1162-42	titanio	306,00
PL-1162-44	nero	306,00

LAVELLO 86x50 1 VASCA + SCIVOLO SERIE ATLANTIC per base cm.45 dimensioni esterne cm.86x50

dimensione spacco cm.84x48 colore microultragranit avena

PL-0861-94	avena	264,00
PL-0861-98	bianco	264,00
PL-0861-70	black matt	264,00
PL-0861-41	alluminio	276,00
PL-0861-42	titanio	276,00
PL-0861-44	nero	276,00

LAVELLO SERIE ONE - 2 VASCHE Per base da 90 Dimensione 86 x 50 cm Dimensione spacco: 84 x 48

Colore: U.G. Bianco Latte 58

bianco latte	388.00
	388.00
tartufo	388.00
alluminio	412,00
titanio	412,00
nero	412,00
	alluminio titanio

LAVELLO ELEGANCE - 2 VASCHE VERSIONE SOTTOTOP Dimensione 86 x 43 cm Dimensione spacco: vedi schema Plados Colore: U.G. Bianco Latte 58

AM-8620-ST-58	bianco latte	380,00
AM-8620-ST-70	black matt	380,00
AM-8620-ST-72	tartufo	380,00
AM-8620-ST-41	alluminio	394,00
AM-8620-ST-42	titanio	394,00
AM-8620-ST-44	nero	394,00



LAVELLO 86x50 2 VASCHE SERIE ATLANTIC per base cm.90 dimensioni esterne cm.86x50 dimensione spacco cm.84x48 colore microultragranit avena

PL-0862-94 PL-0862-98 PL-0862-70 PL-0862-41 PL-0862-42 PL-0862-44	avena bianco black matt alluminio titanio nero	276,00 276,00 276,00 290,00 290,00 290,00
PL-0862-44	nero	290,00
PL-0862-44	nero	290,00



MISCELATORE QUARMIXEXT Versione standard Miscelatore monocomando doccetta estraibile a doppio getto colore microultragranit avena

		4=0.00
QUARMIXEXT94	avena	156,00
QUARMIXEXT98	bianco	156,00
QUARMIXEXT70	black matt	156,00
QUARMIXEXT41	alluminio	156,00
QUARMIXEXT42	titanio	156,00
QUARMIXEXT44	nero	156,00
QUARMIXEXT40	cromo	138,00



MISCELATORE QUARMIX Versione standard Miscelatore monocomando con canna a tubo ultraGranit avena colore microultragranit avena

avena bianco black matt alluminio titanio nero	104,00 104,00 104,00 104,00 104,00 104,00
cromo	90,00
	bianco black matt alluminio titanio nero



Miscelatore Monocomando con doccetta a doppio getto Attacco doccia automatico Cartuccia dischi ceramici diam. 35 Rotazione canna: 360°

Foro su lavello diam. 35 Diametro base 45 mm Cromo

SPRINGP3040	cromo	266,00
SPRINGP4040	black mat 70 + cromo	258,00

FIDIG \*\*

EAN2022000696

Forno Incasso 9 funzioni - Capacità 64 It 5 livelli di cottura Programmatore elettronico Touch Porta triplo vetro Classe A

# **MODELLO FIMOD**



### FIMOD \*\*

6 funzioni - Capacità 64 It 5 livelli di cottura Time meccanico con Stop Cottura Porta triplo vetro Classe A

# **MODELLO FLAT 60 CM**

IN TUTTI I COLORI DISPONIBILI



#### FLAT60 \*\*

Piano cottura da 60 cm 4 fuochi gas di cui una tripla corona Accensione elettronica sottomanopola Griglie in ghisa Manopole color nero ghisa Valvole di sicurezza

EAN2022000416

#### IN TUTTI I COLORI DISPONIBILI



#### LAVELLO 1 VASCA + GOCCIOLATOIO CON MIX

LAVELLO SERIE VENEZIA - 86 x 50 cm Per base da cm 45 Dimensione esterne cm 86 x 50 Dimensione spacco cm 84 x 48 Finitura INOX

VE 861 ILBC - Gocciolatoio sinistro VE 861 IRBC - Gocciolatoio destro

EAN2022000164



**MISCELATORE** Completo di tubi flessibili Finitura Cromo

MIX1420CR

EAN2022000048 € 204,00



**MISCELATORE** Completo di tubi flessibili Finitura Cromo

CU92813CR EAN2022000088

€ 248,00



Forno Incasso

EAN2022000622

# **MODELLO FLAT 75 CM**



#### FLAT75 \*\*

Piano cottura da 75 cm 5 fuochi gas di cui una tripla corona Accensione elettronica sottomanopola Griglie in ghisa Manopole color nero ghisa Valvole di sicurezza

EAN2022000498

Illustrazioni, descrizioni, disponibilità e prezzi NON sono impegnativi e soggetti a variazioni senza preavviso da parte dei produttori. I dati contenuti nel presente catalogo sono puramente indicativi

**PLADOS** 



### **LAVELLO 2 VASCHE CON MIX**

LAVELLO SERIE VENEZIA - 86 x 50 cm Per base da cm 80 Dimensione esterne cm 86 x 50 Dimensione spacco cm 84 x 48 Finitura INOX

VE 862 IBC - 2 Vasche

EAN2022000210



**MISCELATORE** Completo di tubi flessibili Finitura Cromo

MIX1420CR EAN2022000048

€ 250,00



MISCELATORE Completo di tubi flessibili Finitura Cromo

CU92813CR EAN2022000088

€ 294,00



# LAVELLO 2 VASCHE + GOCCIOLATOIO CON MIX

LAVELLO SERIE VENEZIA - 116 x 50 cm Per base da cm 80 Dimensione esterne cm 116 x 50 Dimensione spacco cm 114 x 48 Finitura INOX

VE 1162 ILBC - Gocciolatoio sinistro VE 1162 IRBC - Gocciolatoio destro

EAN2022000218



MISCELATORE Completo di tubi flessibili Finitura Cromo

MIX1420CR EAN2022000048

€ 258,00

CANTINE

**MISCELATORE** Completo di tubi flessibili Finitura Cromo

CU92813CR

EAN2022000088

€ 302.00

SMEG

GORENJE

SILVERLINE









LAVELLO 87 x 51 1 VASCA + GOCC. DX SERIE LINEAR per base cm.60 tipologia: I = incasso semifilo dimensione esterne cm.87 x 51 dimensione spacco cm.84 x 48 profondità vasca cm 22,5 gocciolatoio satinato

LAVELLO 87x 51 2 VASCHE SERIE LINEAR per base cm.90 tipologia: I = incasso semifilo dimensione esterne cm.87 x 51 dimensione spacco cm.84 x 48 dimensione vasca cm.45 x 40 e 30x40 profondità vasca cm.22,5 satinato

LAVELLO 117 x 51 2 VASCHE + GOC.DX SERIE LINEAR per base cm.80 tipologia: I = incasso semifilo dimensione esterne cm.117 x 51 dimensione spacco cm.114 x 48 dimensione vasca cm 34 x 40 profondita vasca cm 22.5 satinato

foro scarico 3,5 dimensione esterne cm.79 x 50 dimensione spacco cm.77 x 48 dimensioni vasca 34 x 40 cm. profondità vasca cm.19,4 spessore 21 decimi spazzolato

LAVELLO 79 x 50 1 VASCA SERIE VENEZIA

per base cm.45


tipologia: I = incasso

218,00 LNG861IRBC gocc dx LNG861ILBC 218,00 gocc sx

380.00

306,00 LN1162IRBC gocc dx LN1162ILBC 306,00 gocc sx

VE791IRBC 164,00 gocc dx 164,00 VE791ILBC gocc sx VE791RAC antigraffio-gocc dx 210,00 VE791LAC antigraffio-gocc sx 210,00





LAVELLO 79 x 50 2 VASCHE SERIE VENEZIA per base cm.80 tipologia: I = incasso dimensione esterne cm.79x50 dimensione spacco cm.77x48 dimensione vasca cm.34x40 profondità vasca cm.19,4 spazzolato



LAVELLO 86 x 50 1 VASCA SERIE VENEZIA per base cm.45 tipologia: I = incasso foro scarico 3,5 dimensione esterne cm.86 x 50 dimensione spacco cm.84 x 48 dimensioni vasca 34 x 40 cm. profondità vasca cm.19,4 spessore 21 decimi spazzolato

LAVELLO 87 x 51 1 VASCA + GOCC. DX SERIE LINEAR per base cm.45 tipologia: I = incasso dimensione esterne cm.87 x 51 dimensione spacco cm.84 x 48 dimensione vasca cm.34 x 40 profondità vasca cm.22,5

gocc dx

gocc sx

LN861IRBC

LN861ILBC

LN862IBC

per base cm.80

tipologia: I = incasso

dimensione esterne cm.86 x 50

dimensione spacco cm.84 x 48

LNG862IBC

dimensione vasca cm.34 x 40 profondità vasca cm.22,5 satinato

LAVELLO 87 x 51 2 VASCHE SERIE LINEAR

284,00

210,00 VE792IBC VE792IAC 298,00 antigraffio

164,00 VE861IRBC gocc dx VE861ILBC 164,00 gocc sx VE861IRAC antigraffio-gocc dx 202,00 VE861ILAC antigraffio-gocc sx 202,00

Illustrazioni, descrizioni, disponibilità e prezzi NON sono impegnativi e soggetti a variazioni senza preavviso da parte dei produttori. I dati contenuti nel presente catalogo sono puramente indicativi 86

202,00

202,00

spazzolato

per base cm.80

foro scarico 3,5

tipologia: I = incasso

spessore 21 decimi

spazzolato

VE1162IRBC

VE1162ILBC

dimensione esterne cm. 116 x 50

dimensione spacco cm. 114 x 48

dimensioni vasche 34 x 40 cm.

profondità vasca cm.19,4

SILVERLINE

GORENJE



LAVELLO 86 x 50 2 VASCHE SERIE VENEZIA per base cm.80 tipologia: I = incasso foro scarico 3,5 dimensione esterne cm.86 x 50 dimensione spacco cm.84 x 48 dimensioni vasche cm. 34 x 40 profondità vasca cm.19,4 spessore 21 decimi

210,00 VE862IBC VE862IAC 268,00 antigraffio



LAVELLO 100 x 50 1v 1/2 VASCA SERIE VENEZIA per base cm.60 tipologia: I = incasso foro scarico 3,5 dimensione esterne cm. 100 x 50 dimensione spacco cm. 98 x 48 dimensioni vasche 34 x 40 e 16,5x30 cm. profondità vasca cm.19,4 e 14 spessore 21 decimi spazzolato

VE1002IRBC	gocc dx	258,00
VE1002ILBC	gocc sx	258,00
VE1002IRAC	antigraffio-gocc dx	282,00
VE1002ILAC	antigraffio-gocc sx	282,00



LAVELLO 79 x 50 1 VASCA SERIE OCEANO per base cm.45 tipologia: I = incasso foro scarico 3,5 dimensione esterne cm.79 x 50 dimensione spacco cm.77 x 48 dimensioni vasca 36 x 41 cm. profondità vasca cm.16,5 prelucidato

OH791IRPC 90,00 gocc dx OH791ILPC 90,00 gocc sx



LAVELLO 79 x 50 2 VASCHE SERIE OCEANO per base cm.80 tipologia: I = incasso foro scarico 3,5 dimensione esterne cm.79 x 50 dimensione spacco cm.77 x 48 dimensioni vasca 36 x 41 cm. profondità vasca cm.16,5 prelucidato

OH792IPC 122,00





LAVELLO 116 x 50 1 VASCA SERIE TORINO **ATMOSFERA** per base cm. 60 per base cm.45 tipologia: I = incasso foro scarico 3,5 dimensione esterne cm. 116 x 50 dimensione spacco cm. 114 x 48 dimensioni vasca 40 x 45 cm. prelucido profondità vasca cm.20,9 spessore 18 decimi spazzolato

328,00 **TO1161IRBC** gocc dx 328,00 TO1161ILBC gocc sx



LAVELLO 86 x 50 1 VASCA + GOCCIOLATOIO DX SERIE tipologia: I = incasso dimensione esterne cm.86x50 dimensione spacco cm.84x48

TM861IRPC gocc dx 90,00 TM861ILPC 90,00 gocc sx



LAVELLO 86 x 50 2 VASCHE SERIE ATMOSFERA per base cm.90 tipologia: I = incasso dimensione esterne cm.86x50 dimensione spacco cm.84x48 prelucido

122,00 TM862IPC

VE1162IRAC antigraffio-gocc dx 282,00 VE1162ILAC antigraffio-gocc sx 282,00

gocc dx

gocc sx

LAVELLO 116 x 50 2 VASCHE SERIE VENEZIA

Illustrazioni, descrizioni, disponibilità e prezzi NON sono impegnativi e soggetti a variazioni senza preavviso da parte dei produttori. I dati contenuti nel presente catalogo sono puramente indicativi

Illustrazioni, descrizioni, disponibilità e prezzi NON sono impegnativi e soggetti a variazioni senza preavviso da parte dei produttori. I dati contenuti nel presente catalogo sono puramente indicativi

218,00

218,00

LAVELLO 116x50 2 VASCHE CON GOC.DX SERIE ATMOS-**FERA** per base cm.80

tipologia: I = incasso foro scarico 3,5 dimensione esterne cm.116x510 dimensione spacco cm.114x48 dimensioni vasca cm. 34x40 profondità vasca cm.16

prelucido

TM1162IRPC gocc dx 130,00 TM1162ILPC 130,00 gocc sx



Lavello MONOVASCA - SERIE TORINO Dimensioni esterne cm 42 X 50 Dimensione spacco cm 40 X 48 Dimensioni vasca cm 40 x 34 Profondità vasca cm 18,1 Per base cm 45 Tipologia:I=incasso Foro scarico 3,5 spazzolato

TO42IBC 152,00 TO42IAC antigraffio 180,00



VASCA SOTTOTOP 71X40 SOTTO TOP Serie Ferrara Plus dimensioni esterne 75x44 base 80 profondità vasca 20 cm. dima inclusa foro scarico 3,5 satinata

FEM71UBC 388.00




VASCA SOTTOTOP 50X40 SOTTO TOP serie Ferrara Plus dimensioni esterne 53,8x43,8 base 60 profondità vasca 20 cm. dima inclusa foro scarico 3,5 satinata

FEM50UBC 268,00



Lavello MONOVASCA - SERIE TORINO Dimensioni esterne cm 58 X 50 Dimensione spacco cm 55 X 48 Dimensioni vasca cm 45 x 40 Profondità vasca cm 18,1 Per base cm 60 Tipologia:I=incasso Foro scarico 3,5 antigraffio

TO58IBC 224,00 TO58IBC antigraffio 248,00



Lavello MONOVASCA TONDO - SERIE CIRCUM Dimensione esterne cm 43,5 Dimensione spacco cm 41 Dimensioni vasca cm 37,5 Profondità vasca cm 20 Per base cm.45 Tipologia: I = incasso Foro scarico 3,5 Spazzolato

CIVIIBC 124,00



VASCA SOTTOTOP 34 x 40 SOTTO TOP serie Ferrara Plus dimensioni esterne 37,6x43,6 base 45 profondità vasca 20 cm. dima inclusa foro scarico 3,5 satinata

FEM34UBC 232,00



2 VASCHE SOTTOTOP 73X40 UNDERMOUNT serie Ferrara Plus dimensioni esterne 80,2x47,2 base 80 profondità vasche 20 dima inclusa foro scarico 3,5 satinato

618,00 FEM3434UBC

SILVERLINE

GORENJE

CANTINE

SMEG

SILVERLINE



MONOVASCA - SERIE RADIUS Doppia installazione incasso/filotop Dimensioni esterne cm 75 x 51 Dimensione vasca cm 70 x 40 Foratura slim incasso cm 73,5 x 49,5 / R10 mm Per base cm 80 Profondità vasca cm 20 Spazzolato Foratura Filotop: Foro incasso 735 x 495 R10 mm Abbassamento filotop: 751 x 511 x 1,5 R11 mm

LNR75FBC 484.00



MONOVASCA - SERIE RADIUS Doppia installazione incasso/filotop Dimensioni esterne cm 55 x 51 Dimensione vasca cm 50 x 40 Foratura slim incasso cm 53,5 x 49,5 / R10 mm Per base cm 60 Profondità vasca cm 20 Spazzolato Foratura Filotop: Foro incasso 535 x 495 R10 mm Abbassamento filotop: 551 x 511 x 1,5 R11 mm

LNR55FBC 388.00



MONOVASCA - SERIE RADIUS Tripla installazione incasso / filotop / sottotop Dimensioni esterne cm 74 x 44 Dimensione vasca cm 70 x 40 Foratura slim incasso cm 73 x 43 / R10 mm Per base cm 80 Profondità vasca cm 20 Spazzolato Foratura Filotop: Foro incasso 730 x 430 R10 mm Abbassamento filotop: 741 x 441 x 1,5 R11 mm

LNR74FSFR 406,00



MONOVASCA - SERIE RADIUS Tripla installazione incasso / filotop / sottotop Dimensioni esterne cm 54 x 44 Dimensione vasca cm 50 x 40 Foratura slim incasso cm 53 x 43 / R10 mm Per base cm 60 Profondità vasca cm 20 Spazzolato Foratura Filotop: Foro incasso 530 x 430 R10 mm Abbassamento filotop: 541 x 441 x 1,5 R11 mm

LNR54FSFR 342,00



Doppia installazione incasso/filotop Dimensioni esterne cm 39 x 51 Dimensione vasca cm 34 x 40 Foratura slim incasso 37,5 x 49,5 / R10 mm Per base cm 45 Profondità vasca cm 20 Spazzolato Foratura Filotop: Foro incasso 375 x 495 R10 mm Abbassamento filotop: 391 x 511 x 1,5 R11 mm

LNR39FBC 324.00



LAVELLO 1 VASCA + VASCHETTA - SERIE LINEAR PLUS Dimensioni esterne cm 61,5 x 47,2 Dimensione spacco cm 58,5 x 44,5 Dimensione vasche cm 34,2 x 40,2 e 18,1 x 34,1 Tipologia incasso = flat Per base cm 60 Profondità vasche cm 20,1 e 15,7 Foro scarico 3,5 Spazzolato

LNP3418FBC 602,00



MONOVASCA - SERIE RADIUS

Tripla installazione incasso / filotop / sottotop Dimensioni esterne cm 38 x 44 Dimensione vasca cm 34 x 40 Foratura slim incasso cm 37 x 43 / R10 mm Per base cm 45 Profondità vasca cm 20 Spazzolato Foratura filotop: Foro incasso 37x43/R10 mm Abbassamento filotop: 381 x 441 x 1,5 R11 mm

LNR38FSFR

290.00

GORENJE

SILVERLINE

SCHOCK

CAPPE



MONOVASCA - SERIE CRITERIA 860 Dimensioni esterne cm 86 x 51 Dimensione spacco cm 84 x 49 Dimensione vasca cm 75 x 40 Per base cm 90 Profondità vasca cm 22 Foro scarico 3,5 Spazzolato

CR860IBC 334,00



MONOVASCA - SERIE CRITERIA 800 Dimensioni esterne cm 80 x 50 Dimensione spacco cm 78 x 48 Per base cm 80 Profondità vasca cm 19,1 Foro scarico 3,5 Spazzolato

CR800IBC 258,00



LAVELLO 86x50 1 VASCA + SCIVOLO SERIE PIETRA PLUS per base cm.45 dimensioni esterne cm.86x50 dimensione spacco cm.84x48 colore granit nero

PTPL861GB 274,00 granit nero PTPL861GW 274,00 bianco 274,00 PTPL861AL alluminio PTPL861GO 260.00 granit avena



LAVELLO 86x50 2 VASCHE SERIE PIETRA PLUS

per base cm.90

colore granit nero

PTPL862AL

PTPL862GO

dimensioni esterne cm.86x50

dimensione spacco cm.84x48

PTPL862GB 288,00 granit nero PTPL862GW bianco

alluminio

granit avena



LO3 Dimensioni esterne cm 83 x 83 x 50 Dimensioni spacco vedi disegno tecnico Dimensioni vasche cm 40 x 30 Per Base cm 90

Profondità vasche cm 22,3 Foro scarico 3,5 Spazzolato

ROAN2B90IRBC 412,00 gocc dx ROAN2B90ILBC gocc sx 412,00



Lavello ANGOLO 2 VASCHE - SERIE ROMA Dimensioni esterne cm 83 x 83 x 50 Dimensioni spacco vedi disegno tecnico Dimensioni vasche cm 40 x 34 Per Base vedi disegno tecnico Profondità vasche cm 19,3 Foro scarico 3,5 Spazzolato

**ROAN2IBC** 364.00



LAVELLO 100x50 1 VASCA + VASCHETTA SERIE PIETRA PLUS per base cm.60 dimensioni esterne cm.100x50 dimensione spacco cm.98x48 colore granit nero

PTPL1002GB granit nero 324,00 324,00 PTPL1002GW bianco PTPL1002AL 324,00 alluminio PTPL1002GO 314,00 granit avena



LAVELLO 116x50 2 VASCHE SERIE PIETRA PLUS per base cm.80 dimensioni esterne cm.116x50 dimensione spacco cm.114x48 colore granit nero

PTPL1162GB granit nero 298,00 PTPL1162GW bianco 298,00 298,00 PTPL1162AL alluminio 288,00 PTPL1162GO granit avena





LAVELLO 100x50 1 VASCA SERIE PIETRA PLUS per base cm.60 dimensioni esterne cm.100x50 dimensione spacco cm.98x48 colore granit nero

LAVELLO 78x51 MONOVASCA SERIE PIETRA PLUS per base cm.80 dimensioni esterne cm.78x51 dimensione spacco cm.76x49 colore antracite

PTPL1001GB	granit nero	308,00
PTPL1001GW	bianco	308,00
PTPL1001AL	alluminio	308,00
PTPL1001GO	granit avena	298,00

PTPL780GG antracite 294.00 PTPL780GO 294,00 granit avena PTPL780GW 294,00 bianco




LAVELLO 56x51 MONOVASCA SERIE PIETRA PLUS per base cm.60 dimensioni esterne cm.56x51 dimensione spacco cm.54x49 colore antracite




per base cm.45 dimensioni esterne cm.40x50 dimensione spacco cm.38x48 colore antracite

PTPL560GB	nero	276,00
PTPL560GG	antracite	276,00
PTPL560GO	granit avena	276,00
PTPL560GW	bianco	276,00







Sistema di triturazione in acciaio inossidabile a 1 fase

Tecnologia di riduzione del rumore

0,55 hp

Tappo di plastica

Tipo di alimentazione: Continua **Controllo on-off:** Interruttore a muro o interruttore pneumatico integrato

Motore: Monofase

Tempo nominale: Intermittente

Lubrificazione: Cuscinetti superiore e inferiore lubrificati permanentemente

Altezza complessiva: 318 mm


Tecnologia di dissipazione: Tecnologia di dissipazione a una fase Capacità camera di triturazione: 980 ml

Consumo di acqua medio: Circa 4,0 I a persona, al giorno

Consumo elettrico medio: 3-4 KWH all'anno Collegamento di scarico: 1-1/2" (3,81 cm) Collegamento allo scarico della lavastoviglie

> 1972046 MODELLO 46 329,00





Sistema di triturazione in acciaio inossidabile a 1 fase

Tecnologia di riduzione del rumore

0,55 hp

Tappo di plastica

Tipo di alimentazione: Continua

Controllo on-off: Interruttore pneumatico integrato

Motore: Monofase

Tempo nominale: Intermittente

Lubrificazione: Cuscinetti superiore e inferiore lubrificati permanentemente

Altezza complessiva: 318 mm

Tecnologia di dissipazione: Tecnologia di dissipazione a una fase

Capacità camera di triturazione: 980 ml

Consumo di acqua medio: Circa 4,0 l a persona, al giorno

Consumo elettrico medio: 3-4 KWH all'anno Collegamento di scarico: 1-1/2" (3.81 cm) Collegamento allo scarico della lavastoviglie

> 1972056 MODELLO 56 462,00



Sistema di triturazione in acciaio inossidabile a 1 fase

Tecnologia di riduzione del rumore

0,75 hp

Tappo a pezzo unico in acciaio inossidabile Tipo di alimentazione: Continua

Controllo on-off: Interruttore pneumatico integrato

Motore: Monofase

Tempo nominale: Intermittente

Lubrificazione: Cuscinetti superiore e inferiore lubrificati permanentemente

Altezza complessiva: 318 mm

Tecnologia di dissipazione: Tecnologia di dissipazione a una fase

Capacità camera di triturazione: 980 ml

Consumo di acqua medio: Circa 4,0 l a persona, al giorno

Consumo elettrico medio: 3-4 KWH all'anno Collegamento di scarico: 1-1/2" (3.81 cm) Collegamento allo scarico della lavastoviglie

> 1972166 MODELLO 66 779,00

Illustrazioni, descrizioni, disponibilità e prezzi NON sono impegnativi e soggetti a variazioni senza preavviso da parte dei produttori. I dati contenuti nel presente catalogo sono puramente indicativi 96

Illustrazioni, descrizioni, disponibilità e prezzi NON sono impegnativi e soggetti a variazioni senza preavviso da parte dei produttori. I dati contenuti nel presente catalogo sono puramente indicativi

97



## 60012 - \*\*\* - 316 KITCHEN

Miscelatore semi-pro MONOCOMANDO CON CANNA GIREVOLE E DOCCETTA ESTRAIBILE MONO GETTO Foro per miscelatore Ø35 mm Angolo di rotazione 360° Cartuccia Ø 25 mm

60012-239	Steel Brushed	810,00€
60012-299	Matt Black	1.110,00€
60012-707	Black Metal Brushed	1.202,00€
60012-708	Copper Brushed	1.202,00€
60012-726	Warm Steel Brusched	1.202,00 €
60012-727	Brashed Brass	1.202,00€



### 60055 - \*\*\* - OFFICINE GESSI

Miscelatore semi-pro DOCCETTA ESTRAIBILE DOPPIO GETTO Foro per miscelatore Ø 35mm Rotazione canna 360° Cartuccia Ø 25mm

60055-031	Chrome	482,00 €
60055-708	Copper Brushed	762,00€
60055-707	Black Metal Brushed	762,00 €
60055-149	Finox	642,00€
60055-599	Finox-Matte Black	618,00 €



NOBILIZ

#### MV123300 \*\* - LEVANTE

Monocomando

Limitatore di energia con apertura in acqua fredda Limitatore di portata con freno al 50% Bocca girevole 360°

Aeratore anticalcare M 24 x 1 Doccetta monogetto orientabile 360° ad appoggio magnetico

Flessibili inox ø 3/8"

MV123300CR	Cromo	506,00€
MV123300BM	Nero	632,00€
MV123300IX	Inox	598,00€



# MH109113 \*\* - MATCH

Monocomando Limitatore di portata con freno al 50% Bocca girevole 360° Aeratore anticalcare M 24 x 1 Flessibili inox ø 3/8

MH109113GBIX

364,00€



#### 60005 - \*\*\* - MESH

Miscelatore semi-pro MONOCOMANDO CON CANNA GIREVOLE E DOCCETTA ESTRAIBILE DOPPIO GETTO Foro per miscelatore Ø 33,5mm Rotazione canna 360° Cartuccia Ø 25mm

60005-599	Finox-Matte Black	€ 474,00
60005-149	Finox	€ 498,00



60053 - \*\*\* - OFFICINE GESSI - C/DOC 60051 - \*\*\* - OFFICINE GESSI

Miscelatore monocomando con canna girevole e doccetta estraibile\* (\*SOLO SU MODELLO 60053) Foro per miscelatore Ø 33,5mm Rotazione canna 360° Cartuccia Ø 25mm

60053-031	Chrome - DOC.	280,00€
60053-708	Copper Brushed - DOC.	540,00€
60053-707	Black Metal Brushed - DOC,	540,00€
60053-149	Finox - DOC.	354,00€
60053-599	Finox-Matte Black - DOC.	348,00€
60051-031	Chrome	228,00€
60051-708	Copper Brushed	470,00€
60051-707	Black Metal Brushed	470,00€
60051-149	Finox	286,00€
60051-599	Finox-Matte Black	276,00€



# HR125300 \*\* - HERON

Monocomando Limitatore di energia con apertura in acqua fredda Bocca girevole 360° Doccetta a 2 getti regolabili Flessibili inox ø 3/8"

HR125300IB	Inox	552,00€
HR125300CB	Cromo	432,00€



#### LV00300/3CR - LIVE

Limitatore di portata con freno al 50% Bocca girevole 360° Doccetta a 2 getti orientabile Flessibili inox ø 3/8"

LV00300/3CR	Cromo	260,00 €
-------------	-------	----------



17153 - \*\*\* - PROTON - C/DOC. 17151 - \*\*\* - PROTON

Miscelatore monocomando con canna girevole e doccetta estraibile\* mono getto (\*MOD. 17153) Foro per miscelatore 33,5 mm Angolo di rotazione 360° Cartuccia Ø 25 mm

11 100 001	000	,,,,,,
17153-149	Finox	286,00 €
17153-299	Matt Black	266,00 €
17151-031	Chrome	160,00€
17151-149	Finox	218,00 €
17151-299	Matt Black	214,00 €



50103 - \*\*\* - HELIUM - C/DOC. 50105 - \*\*\* - HELIUM

Miscelatore monocomando con canna girevole e doccetta estraibile\* mono getto (\*MOD. 50103) Foro per miscelatore 33,5 mm Angolo di rotazione 360° Cartuccia Ø 25 m

50103-031	Chrome - DOC.	262,00 €
50103-149	Finox- DOC.	334,00 €
50103-379	Matte White / Chr DOC.	244,00 €
50103-399	Matte Black / Chr DOC.	244,00€
50103-299	Matte Black DOC.	314,00€
50105-031	Chrome	190,00€
50105-149	Finox	252,00€
50105-379	Matte White / Chr DOC.	180,00€
50105-399	Matte Black / Chr DOC.	180,00€
50105-299	Matte Black	248,00 €



### OZ45300/3CR - OZ

Monocomando Corpo girevole Bocca girevole 360° Doccetta a 2 getti orientabile Flessibili inox ø 3/8"

OZ45300/3CR	Cromo	338,00 €
OZ45300/3SA	Satinato	506.00€



### **FL96137IP - FLAG**

Monocomando Limitatore di portata con freno al 50% Bocca girevole 360° Doccetta a 2 getti orientabile Flessibili inox ø 3/8"

FL96137IP	Inox 316L	396,00 €
FL96137CR	Cromo	324,00 €

### **COLORI DISPONIBILI**



031 Chrome



17153-031 Chrome



224 00 €



708 Copper Brushed PVD



707 - Black Metal Brushed PVD



BOSCH

**FL96127IP - FLAG** 

Monocomando

FL96127IP	Inox 316L	382,00
FL96127CR	Cromo	308,00



Monocomando

Limitatore di portata con freno al 50% Bocca girevole 360° Flessibili inox ø 3/8"

FL96133IP	Inox 316L	304,00 €
FL96133CR	Cromo	246,00 €



### AQ93113/1CR - ACQUERELLI

Monocomando Limitatore di portata con freno al 50% Corpo girevole Aeratore anticalcare M 18 x 1 Flessibili inox ø 3/8"

			44
Q93113/1CR	Cromo	188,00€	



# **SN00717CR - SNOW**

Monocomando Regolatore dinamico di portata Bocca girevole Doccetta monogetto estraibile Flessibili inox diam. 3/8"

SN00717CR	Cromo	212,00 €
SN00717IX	Inox	242,00 €



# **FL96113IP - FLAG**

Monocomando Limitatore di portata con freno al 50% Bocca girevole 360° Aeratore anticalcare M 21,5 x 1 Flessibili inox ø 3/8"

FL96113IP	lnox 316L	292,00 €
FL96113CR	Cromo	230,00 €



LV00117/1IX

LV00117CR	Cromo	266,00€
LV00117/1NBBM	Nero opaco con trattamento antibatterico	370,00€
LV001171BM	Nero Opaco	400,00€

400,00€



# BS10113/60CR - BLUES

Monocomando Limitatore di portata con freno al 50% Bocca girevole 360° Aeratore anticalcare M 24 x 1 Flessibili inox ø 3/8"



# **BS10113CR - BLUES**

Monocomando Limitatore di portata con freno al 50% Bocca girevole 360° Aeratore anticalcare M 22 x 1 Flessibili inox ø 3/8"

TI27113CR	Cromo	88,00€
-----------	-------	--------



#### AQ93114CR - SOTTO-FINESTRA

Monocomando con bocca abbattibile Limitatore di portata con freno al 50% Bocca girevole 360° Aeratore anticalcare M 18 x 1 Flessibili inox ø 3/8

Cromo

AQ93114CR



Monocomando Limitatore di portata con freno al 50% Bocca girevole 360°

LV00113 \*\* - LIVE

Flessibili inox ø 3/8

LV00113CR	Cromo	230,00 €
LV00113BM	Nero Opaco	346,00 €
LV00113/1IX	Inox	346,00 €



# **CU92813CR - CUCI**

TI27113/1CR

Monocomando Limitatore di portata con freno al 50% Bocca girevole 360° Aeratore anticalcare M 22 x 1 Flessibili inox ø 3/8"

Cromo

88.00€

CU92813CR Cromo <b>92,00 €</b>
--------------------------------



#### **GINGER**

Monocomando Bocca girevole 360° Energy Saving System Aeratore F22x1

GINGER	Cromo	130,00 €
--------	-------	----------



#### MIXONDACR

MISCELATORE CANNA FUSA completo di tubi flessibili cromo

	MIXONDACR	Cromo	104,00 €
--	-----------	-------	----------



# **FRED**

Monocomando Doccia estraibile monogetto Bocca girevole **Energy Saving System** Aeratore F22x1

RED	Cromo	202,00€

320,00€

SILVERLINE

SILVERLINE

### **MOD. 3129 INSIDE 3**

Controllo touch - Indicatore di pulizia DROP CONTROL

60 - 90 - 120cm - 3 velocità - Striscia LED 8 W / 10 W Capacità del flusso dell'aria 620 m³/h -635 m³/h - 628 m³/h Uscita 150 mm - Classe A



3129.6.733.06	60cm	inox	586,00 €
3129.7.733.01	75cm	inox	616,00€
3129.9.733.06	90cm	inox	636,00 €
3129.2.733.04	120cm	inox	724,00 €



# **MOD. 3457 - SOHO ANTICONDENSA**

Controllo Touch Control 3 velocità - DROP CONTROL 90 cm LED Alogeno 2x3W Capacità del flusso dell'aria 627 m³/h Uscita 150 mm - Classe A



3457.9.733.03	90cm	nero	514,00€
3457.8.733.04	80cm	nero	470,00€

CAPPE NO DRIP - ANTICONDENSA



# **MOD. 3129 INSIDE 4**

Controllo touch - Indicatore di pulizia 90 o 60 cm - 3 velocità - DROP CONTROL Striscia LED 8 W / 10 W Capacità del flusso dell'aria 635 m³/h Uscita 150 mm - Classe A



3129.6.733.17	60cm	inox	784,00 €
3129.7.733.02	75cm	inox	822,00 €
3129.9.733.17	90cm	inox	832,00 €
3129.6.733.16	60cm	nero	772,00 €
3129.7.733.03	75cm	nero	794,00 €
3129.9.733.16	90cm	nero	798,00€



# MOD. 4110

Panello di controllo digitale Indicatore di pulizia - DROP CONTROL 90 cm - 5 velocità - LED Alogeno 2x3 W Capacità flusso dell'aria 636 m³/h Uscita 150 mm - Classe C



4110.9.733.02	90cm	inox	708,00 €
4110.9.733.04	90cm	nero	672,00 €



### MOD. 3173

Controllo touch 90 cm - 3 velocità - DROP CONTROL LED Alogeno 2x3 W Capacità del flusso dell'aria 710 m³/h Capacità del flusso dell'aria 593 m³/h Uscita 150 mm - Classe A





3173.9.733.03	90cm	inox	540,00 €
3173.9.733.04	90cm	nero	512.00 €



# **MOD. MAJESTIC - NO DRIP**

Touch control capacitivo 3V+I - ANTICONDENSA 60 - 90cm Strip Led 1x7 W Capacità del flusso dell'aria 600 m3/h

NO DRIP: Il vetro si riscalda permettendo alla condensa di vapore di raccogliersi nella parte posteriore ed essere accolto nell'apposito cassetto.

MAJESTIC NO DRIP BL/A/60	60cm	nero	1.040,00 €
MAJESTIC NO DRIP BL/A/90	90cm	inox	1.096,00 €



# MOD. 3364

Controllo touch - V12 Dynamic IQ Motor Funzione anticondensa - DROP CONTROL 80 cm - Nero - 4 velocità Striscia LED 6 W Capacità del flusso dell'aria 610 m³/h Uscita 150 mm Classe A



3364.8.733.01	80cm	nero con cornice	1.334,00 €

Illustrazioni, descrizioni, disponibilità e prezzi NON sono impegnativi e soggetti a variazioni senza preavviso da parte dei produttori. I dati contenuti nel presente catalogo sono puramente indicativi



### **MOD. BOX IN - NO DRIP**

Pulsantiera elettronica 3V+I - ANTICONDENSA 60 - 90 - 120cm - Inox - 3 velocità LED 2x2,5W Capacità flusso dell'aria 600 m³/h Classe A

BOX IN NO DRIP IX/A/60	60cm	inox	986,00€
BOX IN NO DRIP IX/A/90	90cm	inox	1.052,00 €
BOX IN NO DRIP IX/A/120	120cm	inox	1.206,00 €




# **JOY ISLAND**



# SCHEDA TECNICA

60X90 cm Misure Versione Aspirante Acciaio inox + vetro nero, Finiture Acciaio inox + vetro bianco





#### ILLUMINAZIONE

Tipo LED 4 x 2,5 W Intensità 281 LUX Temperatura 3500 K

### PERFORMANCE

Comandi Touch Control 3V+I

Portata intensiva 710 m<sup>3</sup>/h Livello sonoro 69 db(A) 270 W Assorbimento totale Uscita 150 mm Classe energetica B (A\*\*/E)

Filtro grassi alluminio incluso

### ACCESSORI

Filtro carbone F00333/S Filtro lunga durata CFC0141725

### MODELLI

JOY ISLAND BLIX/A/90 1.172,00 € JOY ISLAND WHIX/A/90 1.172,00 €

# **SPOT PLUS**

# elica

### SCHEDA TECNICA

90 x 60 cm Misure Versione Aspirante Finiture Acciaio inox



ILLUMINAZIONE LED 4x2,5 W

Tipo 4000K Temperatura

### **PERFORMANCE**

Comandi Pulsantiera elettronica con LCD 3V+I

Portata intensiva 620 m<sup>3</sup>/h Livello sonoro 52 - 67 db(A) 210 W Assorbimento totale Uscita 150 mm Classe energetica A (A\*\*/E)

Filtro grassi alluminio incluso

Camino incluso

MODELLI

SPOT PLUS ISLAND IX/A/90 1.128,00 €

# **MOON ISLAND**



### SCHEDA TECNICA

Misure 90x57 - 120x57 - 175x73 cm Versione Aspirante - Filtrante Filtering (180cm) Finiture Acciaio Inox





# ILLUMINAZIONE

Neon 2x21W (90cm) Tipo 2X28W (120cm) 4x21W (180cm)

Intensità 210 (90cm) - 280 (120cm) - 252 (180cm) LÚX

Temperatura 6500 K

PERFORMANCE

Touch Control 3V+I Comandi

Portata intensiva 690 m<sup>3</sup>/h Livello sonoro 68 db(A)

302 (90cm) - 316 (120cm) - 344 Assorbimento totale (180cm) W

Uscita 150 mm Classe energetica C (A++/E)

Filtro grassi alluminio incluso Revolution Filter incluso

# ACCESSORI

Filtro carbone F00333/S Filtro lunga durata CFC0141725

#### MODELLI

disp. fino a novembre 2022 MOON IS IX/A/60X90 1.542,00 € MOON IS IX/A/60X120 disp. fino a novembre 2022 1.778,00 € MOON ISLAND IX/F/180 2.154,00 €

# TRIBE ISLAND



#### SCHEDA TECNICA

Misure 60x90 cm Versione Aspirante Finiture Acciaio inox + vetro



### ILLUMINAZIONE

Tipo LED 2 x 2,5 W 145 LUX Intensità 3500 K Temperatura

#### PERFORMANCE

Comandi Touch Control con display 3V+I

710 m<sup>3</sup>/h Portata intensiva Livello sonoro 68 db(A) Assorbimento totale 265 W Uscita 150 mm Classe energetica B (A++/E)

Filtro grassi alluminio incluso

### **ACCESSORI**

Filtro carbone F00333/S CFC0141725 Filtro lunga durata

MODELLI

TRIBE ISLAND IX/A/90X60 1.046,00 €

Illustrazioni, descrizioni, disponibilità e prezzi NON sono impegnativi e soggetti a variazioni senza preavviso da parte dei produttori. I dati contenuti nel presente catalogo sono puramente indicativi 104

# THIN ISLAND

# elica

Tipo

Temperatura

# SCHEDA TECNICA TECHNICAL FEATURES

Misure Versione Aspirante Acciaio Inox Finiture



120x57 cm

**ILLUMINAZIONE** LIGHTING Strip Led 1x7 W Intensità 281 LUX

PERFORMANCE

Comandi Touch Control 3V+2I

3500 K

Portata intensiva 710 m<sup>3</sup>/h Livello sonoro 54 db(A) 264 W Assorbimento totale Uscita 150 mm Classe energetica A (A\*\*/E)

Filtro grassi alluminio incluso

ACCESSORI

Filtro carbone F00333/S CFC0141725 Filtro lunga durata

MODELLI THIN ISLAND IX/A/120 PRF0144973 1.222,00 €

# SILVERLINE

### SCHEDA TECNICA

Misure 90 - 120 cm Aspirante Versione Finiture Inox

MOD. 4110





ILLUMINAZIONE

LED Alogeno 2x3 W OgiT

**PERFORMANCE** 

Comandi Controllo digitale 577 m<sup>3</sup>/h Portata intensiva Livello sonoro 70 db(A) Assorbimento totale 216 W 150 mm Uscita Classe energetica C

Filtro grassi alluminio incluso

**ACCESSORI** 

Filtro carbone YT971.1000.05

MODELLI 4110.9.733.01 - 90 cm INOX 594,00 € 4110.2.733.01 - 120 cm INOX 716,00 €

# **TUBE PRO ISLAND**



#### SCHEDA TECNICA

Misure Ø43 cm Versione Aspirante

Finiture Acciaio inox, nero, bianco



#### ILLUMINAZIONE

LED 2 X 3 W Tipo Type Intensità Intensity 401 LUX 3500 K Temperatura Temperature

# PERFORMANCE

Comandi Pulsantiera Meccanica 3V

600 m<sup>3</sup>/h Portata massima Livello sonoro 68 db(A) Assorbimento totale 256 W Uscita 150 mm Classe energetica C (A\*\*/E)

Filtro grassi alluminio incluso

**ACCESSORI** 

Filtro lunga durata CFC0140423

MODELLI

TUBE PRO ISLAND IX/A/43 1.490,00 € TUBE PRO ISLAND BL/A/43 1.490,00€ TUBE PRO ISLAND WH/A/43 1.490,00 €

# **JUNO**



# SCHEDA TECNICA

Misure Ø 50 cm Versione Filtrante

Acciaio inox, bianco, nero, cast iron, zinc Finiture





# ILLUMINAZIONE LED 2 X 2.5 W

Tipo Intensità 140 LUX 3500 K Temperatura

PERFORMANCE

Comandi Pulsantiera Soft Light 3V

Portata massima 600 m<sup>3</sup>/h Livello sonoro 67 db(A) Assorbimento totale 250 W Uscita 150 mm Classe energetica A (A++/E)

Filtro grassi alluminio incluso Filtro lunga durata incluso

ACCESSORI

Filtro lunga durata Kit installazione a parete Kit prolunga cavi (2,5m) Kit prolunga cavi (5m)

#### MODELLI

JUNO IX/F/50 1.036,00 € JUNO WH/F/50 1.036,00 € JUNO BL/F/50 1.036,00 € JUNO URBAN CAST IRON/F/50 1.150,00 € JUNO URBAN ZINC/F/50 1.150,00 €

Illustrazioni, descrizioni, disponibilità e prezzi NON sono impegnativi e soggetti a variazioni senza preavviso da parte dei produttori. I dati contenuti nel presente catalogo sono puramente indicativi

Telecomando

NON INCLUSO

€ 1.061,00

€ 1.213,00

€ 976,00

Strip LED 17 W (3000°K)

**CARMEN** 






# SPECIFICHE TECNICHE

Comandi	Telecomando
Portata	intensiva 779 (H850) m3/h
lluminazione	STRIP LED 18.9 / 23.1 W
Rumorosità	47 - 70 dBA - intensiva 74 dBA
initure	BIANCO OPACO
Motore*	597 Pa
Filtri	Carbone cod. PCR1 x3 (90 cm) Carbone cod. PCR1 x4 (120 cm)

CAPPA A SOFFITTO DA 90 O 120 CM BIANCO OPACO




Filtro carbone cod. PCR1 - € 17,00

CARMEN90BIANCATRLED	€ 1.146,00
CARMEN120BIANCATRLED	€ 1.286,00
KIT MOTORE E1300 LAM ZINC	€ 447,00
KIT MOTORE H850 LAM ZINC	€ 247,00
KIT MOTORE REMOTO LAM ZINC	€ 73,00

# **FENICE**



CAPPA A SOFFITTO DA 90 O 120 CM BIANCO + VETRO BIANCO O INOX + VETRO BIANCO



### SPECIFICHE TECNICHE


Comandi	Telecomando
Portata*	323 - 577 m3/h - intensiva 766 m3/h
Illuminazione	Power LED (4200°K)
Rumorosità*	47 - 58 dBA - intensiva 67 dBA
Finiture	Bianca: Bianco + Vetro Bianco Classic: Inox + Vetro Bianco
Motore*	597 Pa
Filtri -	Carbone cod. PCR1 x2 (90 cm) Carbone cod. PCR1 x3 (120 cm)

Filtro carbone cod. PCR1 - € 17,00


FENICE120BIACV - senza motore	€ 1.113,00
FENICE120BIACVMOT	€ 1.310,00
FENICE120CLASSIC - senza motore	€ 1.103,00
FENICE120CLASSICVMOT	€ 1.301,00
FENICE90BIACV - senza motore	€ 982,00
FENICE90BIACVMOT	€ 1.179,00
FENICE90CLASSIC - senza motore	€ 973,00
FENICE90CLASSICVBMOT	€ 1.170,00
	1

<sup>\*</sup> solo per versioni con motore

# SALIERI EVO



VETRO BIANCO O INOX - SENZA MOTORE




SALIERIEVO120BI	€ 1.100,00
KITMOTE1300 - portata m3/h 826 KITMOTH850 - portata m3/h 810 KITMOTREM - collegamento motore remoto	€ 447,00 € 247,00 € 73,00

# **VERDI**



CAPPA A SOFFITTO DA 90 O 120 CM VETRO BIANCO - CON MOTORE



# SPECIFICHE TECNICHE

SPECIFICHE TECNICHE

Comandi

Portata

Illuminazione

SALIERIEVO120IX

Comandi	Telecomando
Portata	350 - 650 m3/h
Illuminazione	Strip LED (4200°K)
Rumorosità	38 - 58 dBA
Finiture	Vetro Bianco
Motore	Basso Consumo
Filtri	4 cartucce di serie (tot. 4 kg)

Sacco carbone attivo CA75 (NC816) 4 Kg - € 116,00 KIT deflettore filtri carbone - € 119,00

VERDI120IVEB € 1.906,00 **VERDI90IVEB** € 1.653,00

Illustrazioni, descrizioni, disponibilità e prezzi NON sono impegnativi e soggetti a variazioni senza preavviso da parte dei produttori. I dati contenuti nel presente catalogo sono puramente indicativi 109

Illustrazioni, descrizioni, disponibilità e prezzi NON sono impegnativi e soggetti a variazioni senza preavviso da parte dei produttori. I dati contenuti nel presente catalogo sono puramente indicativi

108

# **VERDIISOLA**












Soft Touch Retroilluminato 3+1 v Comandi Portata 630 - 650 m3/h Strip LED 9 W Illuminazione Rumorosità 47 - 66 dBA Finiture Bianco Opaco + vetro Bianco Antracite + Vetro Nero Motore 563 Pa

Filtro carbone cod. PCR4 - € 20,00

Filtri

CAPPA A ISOLA DA 90 O 120 CM
BIANCO O ANTRACITE





VERDI-ISOLA90BIANCA	€ 1.441,00
VERDI-ISOLA90ANTRAC	€ 1.441,00
VERDI-ISOLA120BIANCA	€ 1.693,00
VERDI-ISOLA120ANTRAC	€ 1.693,00

2X PCR4

# **Airforce SINERGIA**









Comandi	Telecomando a 6 velocità
Portata massima IEC:	753 m3/h
Illuminazione	LED 7,8 W
Rumorosità	45/65 db (A)
Finiture	Acciaio Inox + Vetro
Motore	800 - EBM Motor m3/h
Filtri	Filtro grassi lavabile


Filtri carbone per versione filtrante (optional)

SINERGIA100WH - bianco	€ 1.012,00
SINERGIA100BK	€ 1.012,00

# **RAFFAELLO**



CAPPA A SOFFITTO DA 100 x 50 cm ACCIAIO INOX VERNICIABILE



# **Airforce**

# SPECIFICHE TECNICHE

Comandi Telecomando a 6 velocità Portata massima 753 m3/h IEC: Illuminazione Rumorosità 45/65 db (A) Finiture Acciaio Inox Verniciabile Motore 800 - EBM Motor m3/h Filtri Filtro grassi lavabile


Filtri carbone per versione filtrante (optional)

RAFFAELLO100IX € 920,00

# **GABRIELLE**



CAPPA A SOFFITTO DA 100 x 50 cm ACCIAIO INOX CON PANNELLO LUMINOSO



# **Airforce**

# SPECIFICHE TECNICHE

Comandi Telecomando a 6 velocità Portata massima 753 m3/h Illuminazione 24W Led panel with dimmer and tunable white 45/65 db (A) Rumorosità Acciaio Inox Verniciabile Finiture 800 - EBM Motor m3/h Motore Filtri Filtro grassi lavabile

Filtri carbone per versione filtrante (optional)

**GABRIELLE** € 1.380,00

Illustrazioni, descrizioni, disponibilità e prezzi NON sono impegnativi e soggetti a variazioni senza preavviso da parte dei produttori. I dati contenuti nel presente catalogo sono puramente indicativi 110

Touch Control 3V+I

B (A++/E)

758,00 €

# **BELT**

# elica

### SCHEDA TECNICA

Misure	55 - 80 cm
Versione	Filtrante

Finiture Vetro nero - Vetro bianco - Acciaio Inox



ILLUMINAZIONE		
Tipo	LED 2 x 2,5 W	
Intensità	301 LUX	
Temperatura	3000 K	
PERFORMANCE		
Comandi	Touch Control 3V+I	

Portata intensiva 690 m<sup>3</sup>/h Livello sonoro 68 db(A) Assorbimento totale 265W 150 mm Uscita Classe energetica C (A++/E)

Filtro grassi alluminio incluso Filtro carbone incluso

# ACCESSORI

Filtro carbone	CFC0038668
Kit camino lungo (80)	KIT0010439
Kit camino corto (80)	KIT0010700
Kit camino lungo (55)	KIT0010519
Kit camino corto (55)	KIT0010701

#### MODELLI

WODELEI		
BELT BL/F/55	disp. fino a novembre 2022	876,00 €
BELT BL/F/80		986,00€
BELT IX/F/55	disp. fino a novembre 2022	876,00 €
BELT IX/F/80		986,00€
BELT WH/F/55	disp. fino a novembre 2022	876,00 €
RELT WH/E/80		986 00 €


# **MAJESTIC**



# SCHEDA TECNICA

Misure	60 - 90 cm
Versione	Aspirante
Finiture	Acciaio inox + vetro nero, Acciaio inox -
	vetro hianco





# ILLUMINAZIONE

ipo	Led 2x2,5W - Strip Led 1x7 W (No
	Drip)

145 - 141 (NO DRIP) LUX Intensità

Temperatura 3500 K

# PERFORMANCE

Comandi	Touch Control 3V+I
Portata intensiva	690 m <sup>3</sup> /h
Livello sonoro	65 db(A)
Assorbimento totale	255W - 300W (No Dr

rip) 150 mm Classe energetica B (A++/E)

Filtro grassi alluminio incluso

# ACCESSORI

iltro carbone	CFC0038668

MODELLI		
MAJESTIC BL/A/60	PRF0117381A	818,00 €
MAJESTIC BL/A/90	PRF0116967A	932,00 €
MAJESTIC WH/A/60	PRF0124235A	818,00€
MAJESTIC WH/A/90	PRF0124236A	932,00 €

# STRIPE



## SCHEDA TECNICA

Misure	60 <b>-</b> 90 c
Versione	Aspirante
Finiture	Vetro ner

Vetro nero - Vetro bianco - Acciaio inox - Urban Cast Iron - Urban Zinc





# ILLUMINAZIONE

V

## PERFORMANCE

Portata intensiva	755 m³/h
Livello sonoro	65 db(A)
Assorbimento totale	265 W
Uscita	150 mm

Filtro grassi alluminio incluso

STRIPE URBAN ZINC/A/90

Classe energetica

Filtro carbone

Comandi

# **ACCESSORI** CFC0038668

MODELLI	
STRIPE BL/A/60	648,00 €
STRIPE BL/A/80	758,00 €
STRIPE BL/A/90	758,00 €
STRIPE WH/A/60	648,00 €
STRIPE WH/A/80	758,00 €
STRIPE WH/A/90	758,00 €
STRIPE IX/A/60	648,00 €
STRIPE IX/A/90	758,00 €
STRIPE URBAN CAST IRON/A/90	758 00 €

# **BLOOM**



### SCHEDA TECNICA

Misure	85 cm
ersione/	Aspirante
initure	Vetro nero / Vetro

Vetro nero / Vetro grigio



# ILLUMINAZIONE

Tipo	STRIP LED 1 X 7 W
ntensità	365 LUX
Temperatura	3500 K

# PERFORMANCE

Comandi	Touch Control capacitivo 3V+I
Portata intensiva	750 m³/h
ivello sonoro	35 - 56 db(A)
ssorbimento totale	277W
Jscita	150 mm
Classe energetica	A (A***/D)
iltro grassi alluminio incluso	

Camino incluso

#### ACCESSORI Filtro carbone CFC0140343

Filtro carbone rigenerabile	CFC0162221

# MODELLI

BLOOM BL/A/85	848,00 €
BLOOM GR/A/85	848,00 €

# SHIRE

# elica

# SCHEDA TECNICA

60 - 90 cm Misure Versione Aspirante Finiture Vetro nero - Vetro bianco





#### ILLUMINAZIONE

LED 2 x 1 W Tipo 58 LUX Intensità Temperatura 4000 K

# PERFORMANCE

Touch Control 2V+I Comandi Portata intensiva 710 m<sup>3</sup>/h Livello sonoro 60 db(A) 272 W Assorbimento totale 150 mm Uscita Classe energetica B (A\*\*/E)

### Filtro grassi alluminio incluso

# **ACCESSORI**

CFC0038668 Filtro carbone

ODELLI
462,00 €
520,00€
462,00 €
520,00 €

### MOD. 3424 **SILVERLINE**

### SCHEDA TECNICA

60 - 90 cm Misure Versione Aspirante

Finiture Vetro nero - Vetro bianco + Inox



# ILLUMINAZIONE

LED Alogeno 2x3 W Tipo

# PERFORMANCE

Comandi Touch Control Portata intensiva 533 m<sup>3</sup>/h - 577 m<sup>3</sup>/h Livello sonoro 70 db(A) 216 W Assorbimento totale Uscita 150 mm Classe energetica С

### Filtro grassi alluminio incluso

#### **ACCESSORI**

YT971.1000.05 Filtro carbone

MODELLI		
3424.6.733.01 - 60 cm	NERO	440,00 €
3424.6.733.02 - 60 cm	INOX + BIANCO	486,00 €
3424.9.733.01 - 90 cm	NERO	472,00 €
3424.9.733.02 - 90 cm	INOX + BIANCO	532,00 €

# MOD. 3422 SILVERLINE

### SCHEDA TECNICA

Misure 90 cm Versione Aspirante Vetro nero - Vetro bianco Finiture





#### ILLUMINAZIONE

LED Alogeno 2x3 W

# PERFORMANCE

Comandi 563 m<sup>3</sup>/h Portata 71 db(A) Livello sonoro Assorbimento totale 216 W Uscita 150 mm Classe energetica С

### Filtro grassi alluminio incluso

**ACCESSORI** 

Filtro carbone YT971.1000.05

	MODELLI	
3422.9.733.01	NERO	546,00 €
3422.9.733.02	BIANCO	608,00€

# MOD. 3457 - SOHO SILVERLINE

### SCHEDA TECNICA

Misure 80 - 90 cm Versione Aspirante Finiture Vetro nero o bianco



#### ILLUMINAZIONE

Tipo LED Alogeno 2x3 W

# PERFORMANCE

Comandi Controllo touch 648 m<sup>3</sup>/h Portata 63 db(A) Livello sonoro Assorbimento totale 216 W Uscita 150 mm Classe energetica Α

# Filtro grassi alluminio incluso

**ACCESSORI** Filtro carbone YT971.1000.66

	MODELLI	
3457.8.733.02 - 80 cm	NERO	414,00 €
3457.8.733.03 - 80 cm	BIANCO	430,00 €
3457.9.733.02 - 90 cm	NERO	432,00 €

Illustrazioni, descrizioni, disponibilità e prezzi NON sono impegnativi e soggetti a variazioni senza preavviso da parte dei produttori. I dati contenuti nel presente catalogo sono puramente indicativi

820,00 €

820,00 €

820,00€

966,00€

966,00€

892,00€

1.040,00 €

1.040,00 €

1.040,00 €

1.128,00 €

1.128,00 €

1.040,00 €

# MOD. 3283 SILVERLINE

# SCHEDA TECNICA

60 - 90 cm Misure Versione Aspirante Finiture Inox + Vetro Nero



#### ILLUMINAZIONE LED Alogeno 2x3 W Tipo

#### PERFORMANCE

Comandi Pulsante a pressione Portata intensiva 559 m<sup>3</sup>/h Livello sonoro 69 db(A) 216 W Assorbimento totale Uscita 150 mm Classe energetica С

Filtro grassi alluminio incluso

**ACCESSORI** 

YT971.1000.05 Filtro carbone

	MODELLI	
3283.6.733.01 - 60 cm	INOX + NERO	340,00 €
3283.9.733.01 - 90 cm	INOX + NERO	350,00 €

### MOD. 3420 SILVERLINE

#### SCHEDA TECNICA

Misure 60 cm Versione Aspirante Finiture Vetro nero



ILLUMINAZIONE

LED Alogeno 2x3 W

# PERFORMANCE

Comandi Controllo touch 553 m<sup>3</sup>/h Portata Livello sonoro 70 db(A) Assorbimento totale 216 W Uscita 150 mm Classe energetica Α

Filtro grassi alluminio incluso

**ACCESSORI** 

Filtro carbone YT971.1000.05

MODELLI		
3420.6.733.01 - 60 cm	NERO	314,00 €

# **SWEET**













Misure

Versione

Comandi

Uscita

Illuminazione

Livello sonoro

Portata intensiva

Assorbimento totale

Classe energetica

SWEET WHITE/F/85

SWEET WHITE/A/85 + CAM

SWEET UMBER GREY/F/80

SWEET UMBER GREY/A/80 + CAM

Finiture

Filtro grassi alluminio incluso e Filtro carbone lunga durata incluso

SCHEDA TECNICA

rame opaco, peltrox, ghisa

Verniciature: bianco opaco, tortora opaco, avorio,

PERFORMANCE

625 m<sup>3</sup>/h

65 db(A)

262 W

150 mm

B (A++/E)

MODELLI

Touch Control 3V+II

Strip Led 1x7 - W 203 LUX - 4000 K

85 cm Filtrante

# **HAIKU**







### SCHEDA TECNICA

Misure 32 - 60 - 90 - 120 cm Versione Aspirante

Finiture Vetro nero. Krion bianco. Gres effetto

cemento, Acciaio inox

#### PERFORMANCE

Comandi Touch Control 3V+2I Strip Led 1x7 - W 281 - LUX 3500 K Illuminazione

Portata intensiva 710 m<sup>3</sup>/h Livello sonoro 52 db(A) Assorbimento totale 260 W 150 mm Uscita Classe energetica A (A++/E)

MODELLI	
HAIKU BL/A/32	1.160,00 €
HAIKU WH/A/32	1.160,00 €
HAIKU IX/A/32	884,00 €
HAIKU BL/A/60	1.270,00 €
HAIKU WH/A/60	1.270,00 €
HAIKU IX/A/60	998,00€
HAIKU BL/A/90	1.384,00 €
HAIKU WH/A/90	1.384,00 €
HAIKU IX/A/90	1.108,00 €
HAIKU BL/A/120	1.492,00 €
HAIKU WH/A/120	1.492,00 €
HAIKU IX/A/120	1.216,00 €

Filtro grassi alluminio incluso

ACCESSORI

F00333/S Filtro carbone CFC0141725 Filtro lunga durata

Illustrazioni, descrizioni, disponibilità e prezzi NON sono impegnativi e soggetti a variazioni senza preavviso da parte dei produttori. I dati contenuti nel presente catalogo sono puramente indicativi 116

SILVERLINE

# **THIN**

# elica

# SCHEDA TECNICA

Misure 60 - 90 - 120 cm Versione Aspirante Finiture Acciaio inox





### ILLUMINAZIONE

Strip Led 1x7 W Tipo Intensità 281 LUX 3500 K Temperatura

### **PERFORMANCE**

Touch Control 3V+2I Comandi 710 m<sup>3</sup>/h Portata intensiva Livello sonoro 54 db(A) Assorbimento totale 317 W 150 mm Uscita Classe energetica A (A\*\*/E)

### Filtro grassi alluminio incluso

	ACCESSORI	
Filtro carbone Filtro lunga durata	F00333/S CFC0141725	
	MODELLI	

MODELLI		
THIN IX/A/60	666,00 €	
THIN IX/A/90	738,00 €	
THIN IX/A/120	812,00 €	

Possibilità di installazione, in modalità aspirante o filtrante, senza ausilio del camino superiore, restando in un'altezza di 623 mm

# LOL



### SCHEDA TECNICA

Misure 60 - 90 cm Versione Aspirante Nero goffrato - Acciaio inox Finiture



# ILLUMINAZIONE

Гіро	LED 2 x 2,5 W
ntensità	145 LUX
Temperatura	3500 K

# PERFORMANCE

Rotativo Elettronico 3V+I Comandi Portata intensiva 665 m<sup>3</sup>/h Livello sonoro 65 db(A) Assorbimento totale 260 W Uscita 150 mm Classe energetica B (A\*\*/E)

ACCESSORI

# Filtro grassi alluminio incluso

	ACCECCON
2	Fnn?

Filtro carbone F00333/S Filtro lunga durata CFC0141725

MODEL	LI
LOL BL/A/60	548,00 €
LOL BL/A/90	584,00 €
LOL IX/A/60	560,00€
LOL IX/A/90	594,00 €

# JOY

# elica

### SCHEDA TECNICA

Misure 60 - 90 cm Versione Aspirante Finiture

Acciaio inox + vetro bianco, acciaio inox + vetro nero





## ILLUMINAZIONE

LED 2 x 2,5 W Tipo Intensità 141 LUX 3500 K Temperatura PERFORMANCE

Touch Control 3V+I Comandi Portata intensiva 710 m<sup>3</sup>/h Livello sonoro 69 db(A) 265 W Assorbimento totale Uscita 150 mm Classe energetica B (A++/E)

Filtro grassi alluminio incluso

### ACCESSORI

F00333/S Filtro carbone Filtro lunga durata CFC0141725

# MODELLI

JOY WHIX/A/60	516,00 €
JOY WHIX/A/90	548,00 €
JOY BLIX/A/60	516,00 €
JOY BLIX/A/90	548,00 €

# **CRUISE**



# SCHEDA TECNICA

Misure 60 - 90 cm Versione Aspirante Finiture Acciaio inox



# ILLUMINAZIONE

LED 2 x 2,5 W Tipo Intensità 145 LUX Temperatura 3500 K

# PERFORMANCE

Touch Control con display Comandi 3V+I 710 m<sup>3</sup>/h Portata intensiva Livello sonoro 69 db(A) Assorbimento totale 265W Uscita 150 mm Classe energetica B (A++/E)

Filtro grassi alluminio incluso

# **ACCESSORI** F00333/S

Filtro carbone CFC0141725 Filtro lunga durata

# MODELLI

CRUISE IX/A/60 430,00€ CRUISE IX/A/90 452,00 €

Illustrazioni, descrizioni, disponibilità e prezzi NON sono impegnativi e soggetti a variazioni senza preavviso da parte dei produttori. I dati contenuti nel presente catalogo sono puramente indicativi 118

**MISSY** 



# SCHEDA TECNICA

Misure	60 - 90 cm
Versione	Aspirante
Finiture	Acciaio inox - Nero



#### ILLUMINAZIONE

Tipo Type	LED 2 x 3 W	
Intensità Intensity	97 LUX	
Temperatura Temperature	3700 K	
DEDECRIANCE		

# PERFORMANCE


Comandi	Slider 3V
Portata massima	390 m <sup>3</sup> /h
Livello sonoro	68 db(A)
Assorbimento totale	96 W
Uscita	150 mm
Classe energetica	D (A**/E)

# Filtro grassi alluminio incluso

ACCESSOF

MODELLI		
MISSY IX/A/60	inox - 60 cm	188,00
MISSY IX/A/90	inox - 90 cm	210,00
MISSY BL/A/60	nero - 60 cm	170,00
MISSY BL/A/90	nero - 90 cm	190,00

# **TONDA**



# SCHEDA TECNICA

Misure	60 - 90 cm
Versione	Filtrante
Finiture	Acciaio inox



# ILLUMINAZIONE

LED 2 x 3 W
97 LUX
2700 K

#### PERFORMANCE Clidar 21/

Comandi	Silder 3V
Portata massima	350 m <sup>3</sup> /h
Livello sonoro	67 db(A)
Assorbimento totale	146 W
Uscita	120 mm
Classe energetica	D (A**/E)

Filtro grassi alluminio incluso Filtro carbone incluso

#### **ACCESSORI**

Filtro carbone CFC0140124	
---------------------------	--

### MODELLI

TONDA IX F/60	314,00 €
TONDA IX F/90	348,00 €

# PANTHEON



turboar

turboar True Italian story

FINITURE	ACCIAIO INOX + VETRO
	00 00 014

#### ILLUMINAZIONE LED 2X2,5 W VERSIONE ASPIRANTE USCITA (MM) PORTATA IEC (M³/H) LIVELLO SONORO IEC DB(A) 62 CONSUMO TOTALE (W) 140 CLASSE ENERGETICA

ACCESSORI		
FILTRO GRASSI	INCLUSO	
FILTRO CARBONE	F00333/S	
FILTRO LONG LIFE	F00262/3S	

MODELLO	
PANTHEON VIX/A/60	370,00 €
PANTHEON VIX/A/90	370,00 €

# **SEMPIONE**



NITURE	ACCIAIO INOX + VETRO
SURF	60 - 90 CM

COMANDI	PULSANTIERA MECCANICA 3V
ILLUMINAZIONE	LED 2X2,5 W
VERSIONE	ASPIRANTE
USCITA (MM)	150
PORTATA IEC (M³/H)	368
LIVELLO SONORO IEC DB(A)	62
CONSUMO TOTALE (W)	140
CLASSE ENERGETICA	D

ACCESSORI		
FILTRO GRASSI	INCLUSO	
FILTRO CARBONE	F00333/S	
FILTRO LONG LIFE	F00262/3S	

SEMPIONE VIX/A/60         364,00 €           SEMPIONE VIX/A/90         364,00 €	MODELLO	
SEMPIONE VIX/A/90 364,00 €	SEMPIONE VIX/A/60	364,00 €
	SEMPIONE VIX/A/90	364,00 €

# **SOFIA**



NITURE	ACCIAIO INOX
SURE	60 - 90 CM (H6)

COMANDI	PULSANTIERA MECCANICA 3V
ILLUMINAZIONE	LED 2X3 W
VERSIONE	ASPIRANTE
USCITA (MM)	150
PORTATA IEC (M³/H)	368
LIVELLO SONORO IEC DB(A)	62
CONSUMO TOTALE (W)	141
CLASSE ENERCETICA	

ACCESSORI		
FILTRO GRASSI	INCLUSO	
FILTRO CARBONE	F00333/S	
FILTRO LONG LIFE	F00262/3S	

302,00 €
310,00 €

# MOD. 2240 SILVERLINE



Illustrazioni, descrizioni, disponibilità e prezzi NON sono impegnativi e soggetti a variazioni senza preavviso da parte dei produttori. I dati contenuti nel presente catalogo sono puramente indicativi

TURE	ACCIAIO INOX	
LIDE	MO 00 03	

COMANDI	PULSANTE A PRESSIONE
ILLUMINAZIONE	LED 1X3 W - 2X3 W
VERSIONE	ASPIRANTE
USCITA (MM)	120
PORTATA IEC (M³/H)	295
LIVELLO SONORO IEC DB(A)	63
CONSUMO TOTALE (W)	128 / 121
CLASSE ENERGETICA	D

ACCESSORI		
FILTRO GRASSI	INCLUSO	
FILTRO CARBONE	YT971.1190.01	

MODELLO		
2240.6.733.04	60 CM	154,00 €
2240.9.733.04	90 CM	174,00 €

Illustrazioni, descrizioni, disponibilità e prezzi NON sono impegnativi e soggetti a variazioni senza preavviso da parte dei produttori. I dati contenuti nel presente catalogo sono puramente indicativi 120

121

# MOD. 3170 SILVERLINE

### SCHEDA TECNICA

60 - 90 - 120 cm Versione Aspirante Finiture Inox / Nero





### ILLUMINAZIONE

LED Alogeno 2x3 W

#### PERFORMANCE

Pulsante a pressione Comandi . 562 - 581 - 564 m<sup>3</sup>/h Portata intensiva Livello sonoro 69 db(A) 216 W Assorbimento totale 150 mm Uscita Classe energetica

Filtro grassi alluminio incluso

ACCESSORI	
Filtro carbone YT971.1000.05	

1	MODELLI	
3170.6.733.02 - 60 cm	INOX	248,00 €
3170.6.733.04 - 60 cm	NERO	248,00 €
3170.9.733.02 - 90 cm	INOX	276,00 €
3170.9.733.04 - 90 cm	NERO	276,00 €
3170.2.733.01 - 120 cm	INOX	514,00 €

# **ESTRAIBILE**

# elica

# SCHEDA TECNICA

Misure 60 - 90 cm Versione Filtrante Finiture Silver, Silver + acciaio inox



# ILLUMINAZIONE

Tipo Type Intensità Intensity Temperatura Temperature	LED 1 x 3 W 48 LUX 2700 K	(*) 2 x 3 W 97 LUX 2700 K
PERFO	RMANCE	
Comandi	Slider 3V	(*) Slider 3V
Portata massima Livello sonoro Assorbimento totale Uscita Classe energetica	260 m³/h 69 db(A) 123 W 120 mm D (A++/E)	260 m³/h 69 db(A) 126 W 120 mm D (A++/E)
Filtro grassi alluminio incluso		

Filtro carbone incluso

# ACCESSORI

iltro carbone	FB01UA	
M	ODELLI	
ESTRAIBILE GR/F/60		146,00 €
ESTRAIBILE GR/F/90		158,00 €
ESTRAIBILE GR-FR.IX/F/60	(*)	246,00 €
STRAIBILE GR-FR.IX/F/90	(*)	278.00 €





elica

elica

INITURE	ACCIAIO INOX
ISURE	52 - 72 CM

COMANDI	SLIDER 3V
ILLUMINAZIONE	
VERSIONE	ASPIRANTE
USCITA (MM)	120
PORTATA IEC (M³/H)	220 M³/H
LIVELLO SONORO IEC DB(A)	54 DB(A)
CONSUMO TOTALE (W)	90
CLASSE ENERGETICA	D

ACCESSORI		
FILTRO GRASSI	INCLUSO	

MODELLO		
ERA GR/A/52	52 CM	128,00 €
ERA GR/A/72	72 CM	140,00 €

# **BOX IN**



FINITURE	ACCIAIO INOX
MISURE	60 - 90 - 120 CM

COMANDI	ROTATIVO 3V
ILLUMINAZIONE	LED 2 X 2,5 W
VERSIONE	ASPIRANTE
USCITA (MM)	150
PORTATA IEC (M³/H)	370 M³/H
LIVELLO SONORO IEC DB(A)	67
CONSUMO TOTALE (W)	95

ACCESSORI		
FILTRO GRASSI	INCLUSO	
FILTRO CARBONE	F00479/1S	

CLASSE ENERGETICA

60 CM	352,00 €
90 CM	388,00 €
120 CM	522,00 €
	90 CM

# 1171 **SILVERLINE**



NITURE	ACCIAIO INOX
ISURE	60 - 90 CM

COMANDI	SLIDER
ILLUMINAZIONE	LED 2X3 W
VERSIONE	ASPIRANTE
USCITA (MM)	120
PORTATA IEC (M³/H)	337 / 351 M³/H
LIVELLO SONORO IEC DB(A)	61 / 64
CONSUMO TOTALE (W)	191
CLASSE ENERGETICA	

ACCESSORI		
FILTRO GRASSI	INCLUSO	
FILTRO CARBONE	YT971.1000.05	

1171.6.733.01	60 CM	172,00 €
1171.9.733.01	90 CM	210,00€

# 3129 - INSIDE 1 SILVERLINE



IITURE	ACCIAIO INOX
SURE	60 - 90 CM (H6)

COMANDI	CONTROLLO MECCANICO
ILLUMINAZIONE	SPOT LED 2X1,5W
VERSIONE	ASPIRANTE
USCITA (MM)	150
PORTATA IEC (M³/H)	320 M³/H
CONSUMO TOTALE (W)	128
CLASSE ENERGETICA	С

ACCESSORI		
FILTRO GRASSI	INCLUSO	
FILTRO CARBONE	YT971.1000.66	

MODELLO		
3129.6.733.09	60 CM	324,00 €
3129.9.733.09	90 CM	346,00 €

Illustrazioni, descrizioni, disponibilità e prezzi NON sono impegnativi e soggetti a variazioni senza preavviso da parte dei produttori. I dati contenuti nel presente catalogo sono puramente indicativi 122



CANTINETTA DA INCASSO

Capacità 18 bottiglie

Altezza 450 mm

Larghezza 592 mm

Profondità 559 mm

Rumorosità: 37 db

Filtro Carbone


1 zona


Sistema di ventilazione integrato

Classe di efficienza energetica G

Intervallo di temperatura da + 5° C a + 20 C°

Cerniera professionale con meccanismo soft close





CANTINETTA DA INCASSO - PUSH TO OPEN

Intervallo di temperatura da + 5° C a + 20 C°

Cerniera professionale con meccanismo soft close

Sistema di ventilazione integrato

Classe di efficienza energetica G

Capacità 18 bottiglie

Altezza 450 mm

Larghezza 592 mm

Profondità 559 mm

Rumorosità: 37 db

PVMAVP4518CRL


PVMAVP4518CRR


PVMAVP4518XL

PVMAVP4518XR

Filtro Carbone

1 zona







CANTINETTA DA INCASSO

Capacità 49 bottiglie

Altezza 885 mm

Larghezza 592 mm

Profondità 559 mm

Rumorosità: 40 db


2 zone

Sistema di ventilazione integrato

Intervallo di temperatura da + 5° C a + 20 C°

Cerniera professionale con meccanismo soft close





Cerniera professionale con meccanismo soft close Filtro Carbone Classe di efficienza energetica G

Filtro Carbone Classe di efficienza energetica G PVMAV8849CRL nero-cerniera sinistra 3.156.00 PVMAVP8849CRL 3.780.00 nero-cerniera sinistra PVMAVP8849CRR PVMAV8849CRR nero-cerniera destra 3.156,00 3.780.00 nero-cerniera destra PVMAVP8849XL PVMAV8849XL inox-cerniera sinistra 3.156,00 3.780,00 inox-cerniera sinistra PVMAVP8849XR PVMAV8849XR 3.156,00 inox-cerniera destra inox-cerniera destra 3.780.00





2.082,00

2.082.00

2.082,00

2.082,00


nero-cerniera sinistra

nero-cerniera destra

inox-cerniera sinistra

inox-cerniera destra





nero-cerniera sinistra

nero-cerniera destra

inox-cerniera sinistra

inox-cerniera destra

2.590,00

2.590.00

2.590,00

2.590,00


CANTINETTA DA INCASSO

nero-cerniera sinistra

nero-cerniera destra

inox-cerniera sinistra

inox-cerniera destra




PVMAV12470CRL

PVMAV12470CRR

PVMAV12470XL


PVMAV12470XR





Sistema di ventilazione integrato Capacità 70 bottiglie Intervallo di temperatura da + 5° C a + 20 C° Cerniera professionale con meccanismo soft close Altezza 1234 mm Larghezza 592 mm Profondità 559 mm Rumorosità: 41 db Filtro Carbone Classe di efficienza energetica G

PVMAVP12470CRL	nero-cerniera sinistra	4.386,00
PVMAVP12470CRR	nero-cerniera destra	4.386,00
PVMAVP12470XL	inox-cerniera sinistra	4.386,00
PVMAVP12470XR	inox-cerniera destra	4.386,00



Larghezza 592 mm Profondità 559 mm Rumorosità: 39 db Filtro Carbone

Classe di efficienza energetica G

PVMAV6025CRL	nero-cerniera sinistra	2.752,00
PVMAV6025CRR	nero-cerniera destra	2.752,00
PVMAV6025XL	inox-cerniera sinistra	2.752,00
PVMAV6025XR	inox-cerniera destra	2.752,00

Sistema di ventilazione integrato Capacità 25 bottiglie 2 zone Intervallo di temperatura da + 5° C a + 20 C° Cerniera professionale con meccanismo soft close Altezza 595 mm Larghezza 592 mm Profondità 559 mm Rumorosità: 39 db Filtro Carbone

Classe di efficienza energetica G

CANTINETTA DA INCASSO - PUSH TO OPEN


PVMAVP6025CRL	nero-cerniera sinistra	3.364,00
PVMAVP6025CRR	nero-cerniera destra	3.364,00
PVMAVP6025XL	inox-cerniera sinistra	3.364,00
PVMAVP6025XR	inox-cerniera destra	3.364,00

3.480,00

3.480,00

3.480,00

3.480,00



CANTINETTA DA INCASSO Sistema di ventilazione integrato Capacità 112 bottiglie 2 zone Intervallo di temperatura da + 5° C a + 20 C° Cerniera professionale con meccanismo soft close Altezza 1784 mm Larghezza 592 mm Profondità 559 mm Rumorosità: 41 db Filtro Carbone Classe di efficienza energetica G

**PVMAV178112CRL** nero-cerniera sinistra 5.592,00 5.592,00 **PVMAV178112CRR** nero-cerniera destra 5.592,00 **PVMAV178112XL** inox-cerniera sinistra **PVMAV178112XR** 5.592,00 inox-cerniera destra

Secretary of the Control of the Cont


nero-cerniera sinistra

nero-cerniera destra

inox-cerniera sinistra

inox-cerniera destra





CANTINETTA DA INCASSO - PUSH TO OPEN Sistema di ventilazione integrato Capacità 112 bottiglie 2 zone Intervallo di temperatura da + 5° C a + 20 C° Cerniera professionale con meccanismo soft close Altezza 1784 mm Larghezza 592 mm Profondità 559 mm Rumorosità: 41 db Filtro Carbone Classe di efficienza energetica G

PVMAVP178112CRL PVMAVP178112CRR PVMAVP178112XL PVMAVP178112XR

6.624.00 nero-cerniera sinistra nero-cerniera destra 6.624,00 inox-cerniera sinistra 6.624,00 inox-cerniera destra 6.624,00



CANTINETTA SOTTOPIANO Capacità 16 bottiglie 2 zone Intervallo di temperatura da + 5° C a + 20 C° Altezza 820 mm Larghezza 295 mm Profondità 575 mm Rumorosità: 39 db Classe di efficienza energetica G

PVZB3016CRL


PVZB3016CRR

PVZB3016XL

PVZB3016XR



CANTINETTA SOTTOPIANO Capacità 46 bottiglie 2 zone Intervallo di temperatura da + 5° C a + 20 C° Altezza 820 mm Larghezza 595 mm Profondità 575 mm Rumorosità: 40 db Classe di efficienza energetica G






CANTINETTA SOTTOPIANO - PUSH TO OPEN Capacità 45 bottiglie Push to Open 2 zone Intervallo di temperatura da + 5° C a + 20 C° Altezza 820 mm Larghezza 595 mm Profondità 575 mm Rumorosità: 40 db Classe di efficienza energetica G

## ALTEZZA PORTA 72 CM

PVMBP6045CRL PVMBP6045CRR PVMBP6045XL PVMBP6045XR

3.288,00 nero-cerniera sinistra 3.288,00 nero-cerniera destra 3.288,00 inox-cerniera sinistra 3.288,00 inox-cerniera destra






CANTINETTA SOTTOPIANO - PUSH TO OPEN Capacità 45 bottiglie Push to Open 2 zone Intervallo di temperatura da + 5° C a + 20 C° Rumorosità: 40 db Classe di efficienza energetica G

#### ALTEZZA PORTA 78 CM

PVMBPHD6045CRL nero-cerniera sinistra 3.398,00 PVMBPHD6045CRR nero-cerniera destra 3.398,00



CANTINA DA INVECCHIAMENTO vetro nero 190 BOTT Intervallo di temperatura da + 5° C a + 20 C° filtro carbone 595x1820x575 Classe energetica G



5.008,00

5.008,00



CANTINA DA INVECCHIAMENTO SOTTOPIANO vetro nero 66 BOTT Intervallo di temperatura da + 5° C a + 20 C° filtro carbone 595x890x575 Classe energetica E

PBE182190CRL nero-cerniera sinistra PBE182190CRR nero-cerniera destra

PBE8966CRL nero-cerniera sinistra 2.496,00 PBE8966CRR nero-cerniera destra 2.496,00

1.432,00

1.432,00

1.432,00

1.432,00

Воѕсн

**C18B** 

Cantina Vino da incasso Numero Bottiglie: 18 2 zone di temperatura separate Illuminazione soffusa per ogni zona di temperatura 5 ripiani in legno - Defrost Serratura

Temperatura 4° - 22 °C Classe G Misure: 295x820x575 mm (LxAxP)

EAN20220001484

# **D42B**



Cantina Vino da incasso Numero Bottiglie: 42 2 zone di temperatura separate Illuminazione soffusa per ogni zona di temperatura 11 ripiani in legno Defrost Temperatura 4° - 22 °C Classe G

**D18B** 



Cantina Vino da incasso Numero Bottiglie: 18 2 zone di temperatura separate Illuminazione soffusa per ogni zona di temperatura 5 ripiani in legno Defrost Temperatura 4° - 22 °C Classe G Misure: **295**x820x575 mm (LxAxP)

EAN20220001484

Cantina Vino da incasso Numero Bottiglie: 46 2 zone di temperatura separate Illuminazione soffusa per ogni zona di temperatura 5 ripiani in legno - Defrost Serratura

**C46B** 

Temperatura 4° - 22 °C Classe G Misure: **595**x820x575 mm (LxAxP) EAN20220002024

**D46B** 



Cantina Vino da incasso Numero Bottiglie: 46 2 zone di temperatura separate Illuminazione soffusa per ogni zona di temperatura 11 ripiani in legno Defrost Temperatura 4° - 22 °C Classe G Misure: **595**x820x575 mm (LxAxP)

EAN20220002024



Misure: **595**x820x575 mm (LxAxP) EAN20220002294

DOMETIC DRAWBAR permette di tenere a portata di mano fino a cinque bottiglie, da quella lunga di Riesling alla grande di champagne



Cassetto - Vetro frontale Nero 5 opzioni temperatura: 5 / 8 / 11 / 14 / 17 C° Portata: 5 bottiglie Comandi elettronici - Drenaggio condensa 1 ripiano in metallo

Luce soffusa - Adatto a mobili da 60 cm Misure: 556 x 140 x 541,5 mm (LxAxP)

EAN20220001214



Cassetto - Vetro frontale Trasparente 5 opzioni temperatura: 5 / 8 / 11 / 14 / 17 C° Portata: 5 bottiglie Comandi elettronici - Drenaggio condensa

1 ripiano in metallo Luce soffusa - Adatto a mobili da 60 cm Misure: 556 x 140 x 541,5 mm (LxAxP)

EAN20220001349



Cassetto - Pannello frontale personalizzabile 5 opzioni temperatura: 5 / 8 / 11 / 14 / 17 C° Portata: 5 bottiglie Comandi elettronici - Drenaggio condensa

1 ripiano in metallo Luce soffusa - Adatto a mobili da 60 cm

Misure: 556 x 140 x 541,5 mm (LxAxP)

EAN20220001079

C154F




Cantina Vino da incasso / Freestanding Numero Bottiglie: 154 2 zone di temperatura separate Illuminazione soffusa per ogni zona di temperatura 15 ripiani in legno completamente estraibili Porta reversibile -Sbrinamento automatico Serratura - Sicurezza invernale Temperatura 5° - 22 °C Classe G Misure: 595x1756x675 mm (LxAxP)

EAN20220003644

D154F



Cantina Vino da incasso / Freestanding Numero Bottiglie: 154 2 zone di temperatura separate Illuminazione soffusa per ogni zona di temperatura 15 ripiani in legno completamente estraibili Porta reversibile -Sbrinamento automatico Sicurezza invernale Temperatura 5° - 22 °C Classe G Misure: 595x1756x675 mm (LxAxP) EAN20220003644



**C35F** 





Cantina Vino Freestanding Numero Bottiglie: 55 1 zona di temperatura Porta in triplo vetro per protezione dai raggi ÚV Illuminazione soffusa 10 ripiani in legno Sbrinamento automatico Sicurezza invernale Temperatura 5° - 22 °C Misure: 483x1295x483 mm (LxAxP)

EAN20220001281

**C75F** 



Cantina Vino Freestanding Numero Bottiglie: 75 1 zona di temperatura Porta in triplo vetro per protezione dai raggi ÚV Illuminazione soffusa 14 ripiani in legno Sbrinamento automatico Sicurezza invernale Temperatura 5° - 22 °C Classe G Misure: 483x1645x483 mm (LxAxP)

EAN20220001484

Illustrazioni, descrizioni, disponibilità e prezzi NON sono impegnativi e soggetti a variazioni senza preavviso da parte dei produttori. I dati contenuti nel presente catalogo sono puramente indicativi

128

Illustrazioni, descrizioni, disponibilità e prezzi NON sono impegnativi e soggetti a variazioni senza preavviso da parte dei produttori. I dati contenuti nel presente catalogo sono puramente indicativi

EAN20220001146

Cantina Vino Freestanding

Porta in triplo vetro per protezione

Misure: 483x855x483 mm (LxAxP)

Numero Bottiglie: 35

1 zona di temperatura

Sbrinamento automatico

Temperatura 5° - 22 °C

Illuminazione soffusa

Sicurezza invernale

6 ripiani in legno

dai raggi ÚV

Classe G





# MOBAR550

Cestello di presentazione isolante Rotostampato con isolamento in schiuma di poliuretano.

Bizona da 50,5 cm

2 ripiani in legno

1 ripiano in metallo

39 bottiglie di vino (14 in alto, 25 in basso)

155 lattine (56 in alto, 99 in basso

Vassoio, tagliere e portabottiglie Portaghiaccio Dimensioni (L x P x A): 1250 × 620 × 980 mm

EAN20220007425

#### **CARATTERISTICHE PRINCIPALI:**

AMPIA CAPACITÀ: Il pratico scomparto refrigerante contiene fino a 19 bottiglie di vino o 70 lattine. ECCELLENTE TENUTA DEL GHIACCIO: Cestello di presentazione rotostampato per tenere le bottiglie a basse temperature. STOCCAGGIO A SECCO: Per avere tutto ciò di cui avete bisogno a portata di mano. LUCE PER CREARE LA GIUSTA ATMOSFERA: Illumina le bevande, rendendole invitanti e accessibili.



EAN2022000115



EAN2022000115



EAN2022000073



EAN2022000073



# MOBAR300

Cestello di presentazione isolante Rotostampato con isolamento in schiuma di poliuretano. Monozona da 50,5 cm 2 ripiani in legno 19 bottiglie di vino 70 lattine Serratura, illuminazione Tagliere, portabottiglie ed estensione Dimensioni (L x P x A): 720 × 620 (970 con pannello laterale) × 980 mm

EAN20220004725

# **CARATTERISTICHE PRINCIPALI:**

AMPIA CAPACITÀ: Il pratico scomparto refrigerante contiene fino a 19 bottiglie di vino o 70 lattine. ECCELLENTE TENUTA DEL GHIACCIO: Cestello di presentazione rotostampato per tenere le bottiglie a basse temperature. STOCCAGGIO A SECCO: Per avere tutto ciò di cui avete bisogno a portata di mano. LUCE PER CREARE LA GIUSTA ATMOSFERA: Illumina le bevande, rendendole invitanti e accessibili. SPAZIOSA AREA DI PRESENTAZIONE: Cocktail serviti in modo professionale.



# MOBAR50

Cestello di presentazione isolante Rotostampato con isolamento in schiuma di poliuretano. Vassoio di servizio tagliere e portabottiglie Dimensioni (L x P x A): 650 × 570 × 900 mm

EAN20220001349

### **CARATTERISTICHE PRINCIPALI:**

ECCELLENTE TENUTA DEL GHIACCIO: Cestello di presentazione rotostampato per tenere le bottiglie a basse temperature. AMPIA AREA DI STOCCAGGIO: Per avere tutto ciò che occorre a portata di mano. FACILE DA SPOSTARE: Sempre a disposizione dove ne avrete più bisogno.



EAN2022000057



EAN2022000057



EAN2022000043



EAN20220000147 / 188 (MoBar 550)

Illustrazioni, descrizioni, disponibilità e prezzi NON sono impegnativi e soggetti a variazioni senza preavviso da parte dei produttori. I dati contenuti nel presente catalogo sono puramente indicativi

GORENJE

70,00

BARRA LED MODELLO PLP CON STRINGA 5050 IP 65 12 V

cm 60

cm 70

cm 80

cm 90

cm 120

Profilo in alluminio anodizzato con copertura Opalina

Tappi laterali con/senza foro per passaggio cavo

Molle di fissaggio

**INCMLT45SUPBN** 

**INCMLT60SUPBN** 

**INCMLT70SUPBN** 

**INCMLT80SUPBN** 

**INCMLT90SUPBN** 

**INCMLT120SUPBN** 

Molle di fissaggio Angolo Luce 45°

**INCMLT45ANGBN** 


**INCMLT60ANGBN** 

**INCMLT70ANGBN** 

**INCMLT80ANGBN** 


**INCMLT90ANGBN** 

**INCMLT120ANGBN** 





con copertura Opalina









STRINGA LED CM 500 12 V CLASSE DI PROTEZIONE IP20 NO WATERPROOF 60 led/m ( 300 led ) 14,4 watt/m Lunghezza stringa 5 mt

STRINGA LED CM 500 12 V CLASSE DI PROTEZIONE IP65 WATERPROOF 60 led/m ( 300 led ) 14,4 watt/m Lunghezza stringa 5 mt

**INCMLT45INCBN** 55,00 INCMLT60INCBN cm 60 61.00 INCMLT70INCBN cm 70 64,00 **INCMLT80INCBN** cm 80 64,00 INCMI T90INCBN 67,00 cm 90 **INCMLT120INCBN** 74,00 cm 120

BARRA LED MODELLO PL-TB CON STRINGA 5050 IP65 12 V

Profilo in alluminio anodizzato con alette copri-bordo da incasso

Tappi laterali con/senza foro per passaggio cavo

REEL5050IP64BN

cm 500

REEL5050IP20BN cm 500

BARRA LED MODELLO PL 45° CON STRINGA 5050 IP65 12 V

cm 45

cm 60

cm 70


cm 80

cm 90

cm 120

Profilo in alluminio anodizzato con copertura Opalina

Tappi laterali con/senza foro per passaggio cavo



56,00

63 00

63,00

70,00

73,00

# CARATTERISTICHE TECNICHE PROFILO MODELLO SUP/INC/ANG

Profilo alluminio anodizzato con copertuta in PMMA autoestinguente

Profilo da esterno con Clip di fissaggio a vite, massima tenuta

Stringa led modello 5050

Profilo compreso di alimentatore.

Sensore Touch per accensione e spegnimento della barra tramite sfioro, il sensore è dotato di una luce di cortesia blu per indicare il punto di

Cavo alimentazione 120 cm + 35 cm Collegamento driver

LEDAD1200IP20BN

#### Caratteristiche led modello 5050 (luce naturale)

60 led/m Potenza: (14,4 W/m)

Tensione : 12 V Luce Naturale : 4000-4500 °K Lumen (Im): 520 Lm

Temperatura di lavoro : - 40 a 80 °C Certificazione : CE – ISO 9001

Grado di protezione : IP65 CRI (>Ra) : 90 Durata di lavoro : 50.000 ore

Resa Cromatica

Ulteriore aspetto importante nella qualità della luce è il CRI (Color Rendering Index ) , questo numero è un parametro fondamentale , più elevato è il CRI più la merce illuminata avrà colori "realistici" . Sinteticamente potremmo dire che un indice CRI >= 80 è una buona resa cromatica, >= 90 è una resa eccellente

Anche in questo caso però la normativa fà riferimento alle sorgenti tradizionali mentre per il LED bisognerebbe usare sistemi diversi di valutazione , per cui è buona norma "verificare visivamente" il risultato in caso di richieste specifiche ed impieghi delicati.

#### Vantaggi del LED

Lunga durata anche >50.000 h quindi con relativa assenza di

Elevata efficienza Insensibili alle sollecitazioni meccaniche ( vibrazioni) e umidità Accensione e riaccensione istantanea

Nessuna emissione di UV ed IR Nessuna influenza del numero di accensioni sulla durata di vita

Accensione a basse temperature -35/40 °C

Facilmente dimmerabili Colori saturi e dinamici (RGB)

Ingombri minimi

NO WATERPROOF

19.2 watt/m

240 led/m ( 1200 led )

Lunghezza stringa 5 mt

cm 500

STRINGA LED CM 500 24 V CLASSE DI PROTEZIONE IP20

Illustrazioni, descrizioni, disponibilità e prezzi NON sono impegnativi e soggetti a variazioni senza preavviso da parte dei produttori. I dati contenuti nel presente catalogo sono puramente indicativi

56,00

64,00

64,00

66.00

71,00

77,00

Illustrazioni, descrizioni, disponibilità e prezzi NON sono impegnativi e soggetti a variazioni senza preavviso da parte dei produttori. I dati contenuti nel presente catalogo sono puramente indicativi

133

102,00

Profilo alluminio superficie L. 2 mt per strisce led, confezionato singolarmente con nr.1 diffusore in policarbonato opaco, nr. 2 tappi chiusi, nr. 1 tappo con foro, nr. 4 clips di montaggio, il tutto incluso nella confezione.



Profilo alluminio incasso L. 2 mt per strisce led, confezionato singolarmente con nr. 1 diffusore in policarbonato opaco, nr. 2 tappi chiusi, nr. 1 tappo con foro, il tutto incluso nella confezione



Profilo alluminio angolare L. 2 mt per strisce led, confezionato singolarmente con nr. 1 diffusore in policarbonato opaco, nr. 2 tappi chiusi, nr. 1 tappo con foro, nr. 4 clips di fissaggio il tutto incluso nella confezione.

MT 22,00
MT 20,00
MT 29,00
V



Driver LED tensione costante Converter 230-12/24V per uso interno

LS108W


LS108W	12V 8W	12,00
LS1015W	12V 15W	14,00
LS1030W	12V 30W	33,00
LS1048W	12V 48W	33,00
LS1060W	12V 60W	35,00
LS10100W	12V 100W	68,00
LS2415W LS2430W LS2445W LS24100W TOUCH1	24V 15W 24V 30W 24V 45W 24V 100W interruttore touch per led 24W 12V	14,00 31,00 33,00 66,00 20,00





Pannello LED 40W - 230V da incasso, sospensione o superficie Incluso Driver esterno precablato

PAN6040WBN	60 X 60 cm	64,00	PAN1



Pannello LED 40W - 230V da incasso, sospensione o superficie Incluso Driver esterno precablato

DAN120Y30RN	120 X 30 cm	96.00





Faretto LED da incasso o superficie 1,8W - 12V Distanziale montaggio superficie H 15mm diametro totale 70 mm altezza 18 mm temperatura 4000 °k finitura satinato

F12LEDINBN	Faretto	16,00

Set alimentazione completo di driver 230V - 12V con connessione JST in parallelo 6 USCITE

**SETLS1015WX6JST** Set alimentazione completo 230-12V





Faretto LED da incasso o superficie 1,65W - 12V - 24 led Distanziale montaggio superficie H 15mm diametro totale 66 mm altezza 10 mm temperatura 6400 °k finitura satinato

4LEDINBN	Faretto	17,00
----------	---------	-------


Set alimentazione completo di driver 230V - 12V con connessione JST in parallelo 6 USCITE

SETLS1015WX6JST Set alimentazione completo 230-12V 23,00



Incluso Driver esterno precablato

PAN30BN



Pannello LED 40W - 230V da incasso, sospensione o superficie

in alluminio e materiale termoplastico. Estrazione Push Pull. Ideale per cucine, sale riunioni, uffici, hotel, etc. Provvista di 2 mt di cavo Con spina VDE 16A Diametro foro 100 mm

Multipresa a scomparsa

RICARICA WIRELESS

**NEWTOWER100** 

196,00



Multipresa a scomparsa in alluminio e materiale termoplastico Estrazione Push Pull Ideale per cucine, sale riunioni, uffici, hotel, etc. Dotata anche di 2 presa USB ideali per ricaricare smartphone e tablet Provvista di 1,8 mt di cavo di rete con presa Schuko Diametro foro 80 mm

**MULTIPRESA-80USB** 

113,00


Illustrazioni, descrizioni, disponibilità e prezzi NON sono impegnativi e soggetti a variazioni senza preavviso da parte dei produttori. I dati contenuti nel presente catalogo sono puramente indicativi


Illustrazioni, descrizioni, disponibilità e prezzi NON sono impegnativi e soggetti a variazioni senza preavviso da parte dei produttori. I dati contenuti nel presente catalogo sono puramente indicativi

30 X 30 cm

55,00
















**ACCESSORI** 


SILVERLINE



porta coltelli e porta mestoli


ellelipi











# **SCOLAPIATTI**



SI 40/105 CM 36 ATT. MOLLA SI 45/105 CM 41 ATT. MOLLA SI 50/105 CM 46 ATT. MOLLA SI 60/105 CM 56 ATT. MOLLA SI 70/105 CM 66 ATT. MOLLA

€ 44,00 € 50,00 € 50,00 € 55,00 € 64,00






SI 80/105 CM 76ATT. MOLLA SI 90/105 CM 86 ATT. MOLLA SI 100/105 CM 96 ATT. MOLLA SI 120/105 CM 116 ATT. MOLLA € 110,00

€ 69.00 € 77,00 € 87,00





1813 CB 151 € 98,00 1813 CB 181 € 132,00






LI61041 € 209,00



SOTLAV45 € 23,00 SOTLAV60 € 24,00 SOTLAV80 € 30,00 SOTLAV90 € 32,00 IFA120 € 53,00



# CANTINA / MINIBAR

Tecnologia brevettata Smart di ultima generazione. Consumi ridottissimi e compartimenti a doppia temperatura, questa combinazione unica di cantina vino e minibar garantisce un funzionamento totalmente silenzioso.

Altezza 720 mm Larghezza 640 mm Profondità 600 mm Classe di Prodotto 99 It Potenza 35 W Tecnologia Compressore Porta vetro Voltaggio 230 V Classe di efficienza energetica F

Tipo di installazione: Incasso

### KCELLAR36ECOSMART

2.020,00



MINIBAR A CASSETTO

Silenzioso e intelligente, il KD50 ECOSMART è dotato di un sistema a cassetto che facilita l'accesso ai prodotti e li rende maggiormente visibili grazie anche ai due comparti refrigerati che possono diventare un unico vano in base alle esigenze.

Altezza 420 mm Larghezza 550 mm Profondità 500 mm

Classe di Prodotto 50 It - Potenza 45 W - Tecnologia Compressore Porta pannellabile - Voltaggio 230 V

Classe di efficienza energetica F Tipo di installazione: Incasso

KD50ECOSMART 873,00 Classe F MINIBAR A CASSETTO PORTA VETRO

Altezza 420 mm Larghezza 550 mm Profondità 500 mm Classe di Prodotto 50 It

> 690,00 **KD50ECOSMARTPV** Classe F



MINIBAR SOSPESO

Sospeso e con porta in vetro, il FLYINGBAR è il più sottile al mondo e permette un'installazione più libera e funzionale, favorendo una maggiore accessibilità e fruibilità per il cliente dell'hotel, anche in caso di disabilità.

Altezza 510 mm Larghezza 500 mm Profondità 200 mm Classe di Prodotto 20 It Potenza 40 W Tecnologia Compressore Porta vetro Voltaggio 230 V Classe di efficienza energetica F

Tipo di installazione: Incasso, Libera installazione

**FLYNGBAR** 

790,00

487,00

549,00

CAPPE

MINIBAR A COMPRESSORE I prodotti K SMART G rientrano nella classe energetica A++ con un consumo

> Altezza 440 mm Larghezza 420 mm

Profondità 390 mm Classe di Prodotto 20 It Potenza 58 W Tecnologia Compressore Porta reversibile pannellabile

Voltaggio 230 V Classe di efficienza energetica C

Tipo di installazione: Incasso, Libera installazione



Drink Plus è la gamma di minibar ad assorbimento proposta da Indel B Altezza 440 mm Larghezza 420 mm Profondità 380 mm Classe di Prodotto 20 It Potenza 75 W Tecnologia Assorbimento Finiture Porta Cieca Voltaggio115 o 230 V

MINIBAR AD ASSORBIMENTO

**K20ECOSMART** 489,00

MINIBAR A COMPRESSORE

I prodotti K SMART G rientrano nella classe energetica A++ con un consumo ridotto del 66% rispetto ai migliori prodotti ad assorbimento sul mercato.

ridotto del 66% rispetto ai migliori prodotti ad assorbimento sul mercato.

Altezza 560 mm Larghezza 400 mm Profondità 430 mm

Classe di Prodotto 35 It

Potenza 58 W

Il timer elettronico programma i tempi di funzionamento del compressore per un minimo di 6 ore nell'arco delle 24 ore (i consumi sono estremamente contenuti). Tecnologia Compressore

Porta reversibile pannellabile

Voltaggio 230 V

Classe di efficienza energetica C

Tipo di installazione: Incasso, Libera installazione



MINIBAR AD ASSORBIMENTO Drink Plus è la gamma di minibar ad assorbimento proposta da Indel B Altezza 520 mm Larghezza 385 mm Profondità 400 mm Classe di Prodotto 30 It Potenza 75 W Tecnologia Assorbimento Finiture Porta Cieca Voltaggio 115 o 230 V

**DRINK20PLUS** 

**DRINK30PLUS** 

**K35ECOSMART** 555,00



I prodotti K SMART G rientrano nella classe energetica A++ con un consumo ridotto del 66% rispetto ai migliori prodotti ad assorbimento sul mercato.

Altezza 560 mm Larghezza 400 mm

Profondità 470 mm

Classe di Prodotto 40 It - Potenza 58 W - Tecnologia Compressore

Il timer elettronico programma i tempi di funzionamento del compressore per un minimo di 6 ore nell'arco delle 24 ore (i consumi sono estremamente contenuti).

Porta reversibile pannellabile - Voltaggio 230 V Classe di efficienza energetica C

Tipo di installazione: Incasso, Libera installazione

K40ECOSMART 640.00 Classe G



MINIBAR A COMPRESSORE Altezza 570 mm

Larghezza 500 mm Profondità 490 mm

Classe di Prodotto 60 It

**K60ECOSMART** 683,00 Classe G



MINIBAR AD ASSORBIMENTO Drink Plus è la gamma di minibar ad assorbimento proposta da Indel B Altezza 553 mm Larghezza 399 mm Profondità 470 mm Classe di Prodotto 40 It Potenza 75 W Tecnologia Assorbimento Finiture Porta Cieca Voltaggio 115 o 230 V CLASSE G

> DRINK40PLUS 617.00 Classe G

MINIBAR AD ASSORBIMENTO Altezza 570 mm

Larghezza 490 mm Profondità 485 mm

Classe di Prodotto 60 It

DRINK60PLUS

Classe G

679,00

Illustrazioni, descrizioni, disponibilità e prezzi NON sono impegnativi e soggetti a variazioni senza preavviso da parte dei produttori. I dati contenuti nel presente catalogo sono puramente indicativi

Illustrazioni, descrizioni, disponibilità e prezzi NON sono impegnativi e soggetti a variazioni senza preavviso da parte dei produttori. I dati contenuti nel presente catalogo sono puramente indicativi

144



# MINIBAR TERMOELETTRICO

Breeze T40 è il minibar termoelettrico dalla capacità di 40 litri con porta reversibile. Il frigo non presenta ventole interne o esterne ed è dotato di una piastrina termoelettrica di altissima qualità nonché di una sigillatura speciale con resina epoxi a lunga durata.

Altezza 585 mm

Larghezza 465 mm Profondità 490 mm

Classe di Prodotto 40 It - Teconologia di raffreddamento TERMOELETTRICO Classe di efficienza energetica G - Porta Reversibile - Potenza 65 W

Tipo di installazione: Incasso, Libera installazione - Voltaggio 230 V

BREEZET40

Classe G

506,00

indelB



485,00 **BREEZET30** Classe G



#### CASSAFORTE

La Safe 10 Box ha una solida struttura esterna in acciaio con sistema di chiusura motorizzato, tastiera a filo e diplay retroilluminato. Dopo 3 tentativi di apertura errati, la cassaforte si blocca per 15 minuti. Apertura di emergenza con chiave meccanica o master code. Combinazione alfanumerica di 4 digit e luce interna a LED.

Altezza 200 mm Larghezza 310 mm Profondità 200 mm

Dimensioni interne (AxLxP) 175x300x135 mm

Peso netto (kg) 6,8 Alimentazione: Batterie Colore: Nero

Sistema di apertura: Molla

Certificazioni: CE

SAFE10BOX

236,00



#### **CASSAFORTE**

La Safe 30 Box, dalla solida struttura esterna in acciaio, ha un sistema di apertura a molla, prevede una combinazione alfanumerica di apertura a 4 digit e la possibilità di apertura di emergenza sia con chiave meccanica che con master code di 6 digit

Altezza 200 mm Larghezza 430 mm Profondità 370 mm Dimensioni interne (AxLxP) 175x420x305 mm Peso netto (kg) 11,7 Alimentazione: Batterie Colore: Nero

Sistema di apertura: Molla Certificazioni: CE

SAFE30BOX

278,00



EAN20220004200

LG

**MULTIDOOR** 

# **GMX945MC9F** - FINITURA MATTE BLACK

Door Cooling™ - Linear Cooling™ Door in Door™ - Instaview™ Multy Air Flow - Wi-Fi

Capacità Netta Totale 638 L

Display Esterno LED - Maniglie: Integrate Orizzontali

Total No Frost - Classe di efficienza energetica (A - G) F

Allarme porte Aperte - Smart Diagnosis™ Compressore Lineare Inverter garanzia 10 anni

Allaccio alla rete idrica



DIMENSIONI (LxAxP)

LG

912 x 1793 x 744

Variante Poker Gorenje

Variante Poker Bosch

+ € 3.452.00

+ € 3.256,00

+ € 3.310,00 Variante Poker Smeg





Multy Air Flow - Wi-Fi

**MULTIDOOR** 

Capacità Netta Totale 638 L

Display Esterno LED - Maniglie: Integrate Orizzontali Total No Frost - Classe di efficienza energetica (A - G) F

Allarme porte Aperte - Smart Diagnosis™ Compressore Lineare Inverter garanzia 10 anni

Allaccio alla rete idrica



**DIMENSIONI** (LxAxP)

912 x 1793 x 744

+ € 2.402,00 Variante Poker Gorenje

Variante Poker Bosch

+ € 2.206,00

Variante Poker Smeg

+ € 2.260,00

+ € 1.800.00



EAN20220003150

LG

**MULTIDOOR** 

## **GMQ844MC5E** - FINITURA MATTE BLACK

DIMENSIONI





Door in Door™ - Instaview™ Multy Air Flow - Wi-Fi Capacità Netta Totale 530L

Door Cooling™ - Linear Cooling™

Display Esterno LED - Maniglie: Integrate Orizzontali Total No Frost - Classe di efficienza energetica (A - G) E Allarme porte Aperte - Smart Diagnosis™

Variante Poker Bosch

Variante Poker Gorenje

+ € 1.604.00

+ € 1.658,00 Variante Poker Smeg



MULTIDOOR CON DISPENSER

**GMX844MC6F** - FINITURA MATTE BLACK

835 x 1787 x 734



Door Cooling™ - Linear Cooling™ Door in Door™ - Instaview™ - Wi-Fi

Capacità Netta Totale 508L Display Esterno LED - Maniglie: Integrate Orizzontali Total No Frost - Classe di efficienza energetica (A - G) F Allaccio alla rete idrica - Smart Diagnosis™

147

Variante Poker Gorenje Variante Poker Bosch

+ € 2.272,00 + € 2.076,00

Variante Poker Smeg

+ € 2.130,00

Illustrazioni, descrizioni, disponibilità e prezzi NON sono impegnativi e soggetti a variazioni senza preavviso da parte dei produttori. I dati contenuti nel presente catalogo sono puramente indicativi

EAN20220002600

LG

**MULTIDOOR** 

# **GML844PZ6F - FINITURA INOX PREMIUM**

Door Cooling™ - Linear Cooling™ Multy Air Flow - Wi-Fi Capacità Netta Totale 506 L Display Esterno LED - Maniglie: Integrate Orizzontali Total No Frost - Classe di efficienza energetica (A - G) F Allarme porte Aperte - Smart Diagnosis™ Compressore Lineare Inverter garanzia 10 anni



**DIMENSIONI** (LxAxP)

835 x 1787 x 734

Variante Poker Gorenje

Variante Poker Bosch + € 1.656,00

Variante Poker Smeg

+ € 1.710,00

+ € 1.852.00



**SMEG** 

**MULTIDOOR** 

**FQ60XDF** - FINITURA INOX-LOOK

Holiday, Congelamento rapido, Raffreddamento rapido, Eco. Blocco tasti

Capacità Netta Totale 572 L

Display Esterno LED

No Frost Totale - Due circuiti di raffreddamento

Classe di efficienza energetica (A - G) F

Allarme porte Aperte

Tipo di compressore: Inverter

#### **ANCHE IN VERSIONE NERA - FQ60NDF**

**DIMENSIONI** (LxAxP)

908 x 1820 x 705

Variante Poker Gorenje

+ € 2.002,00

Variante Poker Bosch

+ € 1.806.00

Variante Poker Smeg

+ € 1.860,00



EAN20220002678

**SMEG** 

**MULTIDOOR** 

**FQ60XF** - FINITURA INOX-LOOK

Holiday, Congelamento rapido, Raffreddamento rapido,

Capacità Netta Totale 572 L

Posizione display: Interno (sul Top)

No Frost Totale - Due circuiti di raffreddamento

Classe di efficienza energetica (A - G) F

Tipo di compressore: Inverter

Eco. Blocco tasti Allarme porte Aperte **DIMENSIONI** 

(LxAxP) 908 x 1820 x 705 Variante Poker Gorenje

Variante Poker Bosch

+ € 1.788,00

Variante Poker Smeg

+ € 1.734,00

+ € 1.930,00



EAN20220002596

Variante Poker Gorenje

**DIMENSIONI** (LxAxP) Variante Poker Bosch + € 2.134,00

908 x 1900 x 750 Variante Poker Smeg

+ € 2.188,00

+ € 2.330.00



**MULTIDOOR** 

**HAIER** 

**MULTIDOOR** 

Switch Zone

Chiller - Fresh zone

Funzione Holiday

Tecnologia antibatterica ABT®

Capacità Netta Totale 628 L

Display interattivo sulla porta

HTF-610DM7 - FINITURA STAINLESS STEEL LOOK

Switch Zone Tecnologia antibatterica ABT® Multiflow column - Humidity Zone - Fresher Techs Chiller - Fresh zone

HTF-610DSN7 - FINITURA ICONIC BLACK

Multiflow column - Humidity Zone - Fresher Techs

Total No Frost - Classe di efficienza energetica (A - G) F


Instaswitch: Passa da freezer a frigo (congelatore dx)

Capacità Netta Totale 628 L Display interattivo sulla porta

Total No Frost - Classe di efficienza energetica (A - G) F

Funzione Holiday

Instaswitch: Passa da freezer a frigo (congelatore dx)



EAN20220002408

+ € 1.660,00 Variante Poker Gorenje

Variante Poker Bosch + € 1.464,00

Variante Poker Smeg

+ € 1.518,00



**HAIER MULTIDOOR** 

**HTF-540DGG7 - FINITURA GREY** 

My Zone Plus Multiflow column Illuminazione a LED Capacità Netta Totale 528 L

Total No Frost - Classe di efficienza energetica (A - G) F

Compressore inverter - Funzione Holiday



**DIMENSIONI** 

(LxAXP) 908 x 1900 x 648 Variante Poker Gorenje Variante Poker Bosch

+ € 1.652,00

+ € 1.848,00

Variante Poker Smeg

+ € 1.706.00

Illustrazioni, descrizioni, disponibilità e prezzi NON sono impegnativi e soggetti a variazioni senza preavviso da parte dei produttori. I dati contenuti nel presente catalogo sono puramente indicativi

148

EAN20220002810

**HAIER MULTIDOOR** HTF-508DGS7 - FINITURA ICONIC GLASS

Fresher Shield Tecnologia antibatterica ABT® My Zone Plus - Humidity Zone - Switch Zone Capacità Netta Totale 537 L Display interattivo sulla porta Total No Frost - Classe di efficienza energetica (A - G) F



**DIMENSIONI** 

Funzione Holiday

(LxAxP) 830 x 1900 x 669 Variante Poker Gorenje + € 2.062.00

Variante Poker Bosch + € 1.866,00

+ € 1.920,00

Variante Poker Smeg



**HAIER** 

**MULTIDOOR** HTF-452DM7 - FINITURA REAL INOX

My Zone Plus - Humidity Zone Multiflow column Illuminazione a LED Capacità Netta Totale 468 L Total No Frost - Classe di efficienza energetica (A - G) F Compressore inverter - Funzione Holiday



**DIMENSIONI** 

(LxAxP) 833 x 1900 x 656 Variante Poker Gorenje

+ € 850.00 Variante Poker Bosch

Variante Poker Smeg

+ € 904,00

+ € 1.046,00

EAN20220001794

EAN20220001494



**GORENJE** MULTIDOOR NRM8181MX - FINITURA INOX LOOK

CrispZone con HumidityControl MultiFlow Cooling Illuminazione a LED Capacità Netta Totale 394 L

Total NoFrost Plus - Classe di efficienza energetica (A - G) F Compressore inverter - Funzione Holiday

150

**DISPONIBILE DA MARZO 2022** 



**DIMENSIONI** (LxAxP)

794 × 1816 × 643

Variante Poker Gorenje

+ € 746.00

+ € 550,00

Variante Poker Smeg

Variante Poker Bosch

+ € 604.00



Illuminazione a LED Capacità Netta Totale 539 L Display Esterno LED

**HB18FGSAAA** - FINITURA SILVER TITANIUM

Total No Frost - Classe di efficienza energetica (A - G) E

Variante Poker Gorenje

+ € 1.740.00

+ € 1.544,00 Variante Poker Bosch

Variante Poker Smeg

+ € 1.598,00



**FRENCHDOOR** 

**HAIER** 

FRENCH DOOR

Fresher Sensors

DIMENSIONI

830 x 1900 x 669

(LxAxP)

**SMEG** 

Fresher Pad - My Zone Plus

Humidity Zone - Multiflow column

**FQ55FXDF** - FINITURA INOX-LOOK

Display Esterno Capacità Netta Totale 539 L

Frigorifero Ventilato, Freezer No-Frost Classe di efficienza energetica (A - G) F Holiday, Congelamento rapido, Raffreddamento rapido, Eco,

Blocco tasti, Allarme temperatura



**DIMENSIONI** (LxAxP) 840 x 1825 x 745 Variante Poker Bosch

+ € 1.644,00 Variante Poker Gorenje + € 1.448,00

Variante Poker Smeg

+ € 1.502,00



EAN20220002008

HAIER FRENCHDOOR **B3FE788CPJW** - PLATINUM INOX

Humidity Zone Daylight Distributore automatico acqua Cassetti Easy Access Capacità Netta Totale 458 L Display Esterno LED No Frost - Classe di efficienza energetica (A - G) E



**DIMENSIONI** (LxAxP)

700 x 1905 x 676

Variante Poker Bosch

Variante Poker Gorenje + € 1.260,00

Variante Poker Smeg

+ € 1.064,00

+ € 1.118,0<u>0</u>

Illustrazioni, descrizioni, disponibilità e prezzi NON sono impegnativi e soggetti a variazioni senza preavviso da parte dei produttori. I dati contenuti nel presente catalogo sono puramente indicativi

Illustrazioni, descrizioni, disponibilità e prezzi NON sono impegnativi e soggetti a variazioni senza preavviso da parte dei produttori. I dati contenuti nel presente catalogo sono puramente indicativi



**FRENCHDOOR** 

## NRM8181UX - FINITURA INOX LOOK

CrispZone con HumidityControl MultiFlow Cooling Illuminazione a LED Capacità Netta Totale 394 L Total NoFrost Plus - Classe di efficienza energetica (A - G) F Compressore inverter

**DISPONIBILE DA MARZO 2022** 

**DIMENSIONI** 

(LxAxP) 794 × 1817 × 706 Variante Poker Gorenje

Variante Poker Bosch

Variante Poker Smeg

+ € 846,00

+ € 988.00

+ € 792.00





# FRENCHDOOR

**HAIER** 

A3FE632CSJ - FINITURA SILVER

Multiflow column Illuminazione a LED Capacità Netta Totale 314 L Display Esterno LED No Frost - Classe di efficienza energetica (A - G) F



**DIMENSIONI** 

(LxAxP) 595 × 1770 × 657 Variante Poker Gorenje

+ € 162,00

- € 34.00 Variante Poker Bosch

Variante Poker Smeg

+ € 20,00



EAN20220002862

EAN20220003558

LG

SIDE BY SIDE

# **GSXV91MCAE - FINITURA MATTE BLACK**

Door Cooling™ - Linear Cooling™

Door in Door™ - Instaview™ Multy Air Flow - Wi-Fi

Capacità Netta Totale 635L

Total No Frost - Classe di efficienza energetica (A - G) E

Allarme porte Aperte - Smart Diagnosis™

Compressore Lineare Inverter garanzia 10 anni



**DIMENSIONI** (LxAxP)

913 x 1790 x 735

Variante Poker Gorenje

+ € 2.114.00

Variante Poker Bosch + € 1.918,00

Variante Poker Smeg

+ € 1.972,00



# **SIEMENS**

SIDE BY SIDE

# **KA93DAIEP - FINITURA INOX-EASYCLEAN**

No Frost

Display LED digitale integrato nella porta per la regolazione separata della temperatura dei due vani

Illuminazione interna a LED

Dispenser: Crushed Ice, filtro acqua, Ice Cubes, Water

Classe di efficienza energetica: E Volume Netto totale: 562 L

Dispenser ghiaccio automatico

Allarme porta aperta Allaccio alla rete idrica

DIMENSIONI (LxAxP)

908 x 1787 x 707

+ € 2.810,00 Variante Poker Gorenje

Variante Poker Bosch

+ € 2.614,00

Variante Poker Smeg

+ € 2.668,00



# SIEMENS

SIDE BY SIDE

# **KA93DVIFP** - FINITURA INOX-EASYCLEAN

No Frost Display LED digitale integrato nella porta Funzione raffreddamento "Super" Funzione congelamento intensivo con disattivazione automatica Dispenser ghiaccio automatico

Illuminazione interna a LED Volume Netto totale: 562 L Classe di efficienza energetica: F

Allaccio alla rete idrica



**DIMENSIONI** (LxAxP)

910 x 1790 x 710

Variante Poker Gorenje Variante Poker Bosch

+ € 2.188,00

Variante Poker Smeg

+ € 1.922,00 + € 2.046,00

EAN20220002936

Illustrazioni, descrizioni, disponibilità e prezzi NON sono impegnativi e soggetti a variazioni senza preavviso da parte dei produttori. I dati contenuti nel presente catalogo sono puramente indicativi

Illustrazioni, descrizioni, disponibilità e prezzi NON sono impegnativi e soggetti a variazioni senza preavviso da parte dei produttori. I dati contenuti nel presente catalogo sono puramente indicativi 152



SIDE BY SIDE

#### NRS9182VX1 - FINITURA INOX LOOK

CrispZone con HumidityControl MultiFlow Cooling Illuminazione a LED Capacità Netta Totale 562 L

Total NoFrost Plus - Classe di efficienza energetica (A - G) E Compressore inverter

**DISPONIBILE DA MARZO 2022** 



(LxAxP) 908 X 1793 X 679 Variante Poker Gorenje

Variante Poker Bosch

Variante Poker Smeg

+ € 1.356.00

+ € 1.160.00

+ € 1.214,00



EAN20220002104

EAN20220001846

**HAIER** 

SIDE BY SIDE

**HSR3918FIPB** - FINITURA OBSIDIAN

Multi Air Flow Dispenser acqua e ghiaccio Compressore inverter Capacità Netta Totale 515 L Classe di efficienza energetica (A - G) F Illuminazione a LED Total No Frost - Multiflow column 90° Auto Stop Hinge Allaccio alla rete idrica



# **DIMENSIONI**

(LxAxP)

908 X 1775 X 659

Variante Poker Gorenje

+ € 1.098,00

Variante Poker Bosch

+ € 902,00

Variante Poker Smeg

+ € 956,00



#### **HAIER**

SIDE BY SIDE

**HSR3918FIMP** - FINITURA GREY

Multi Air Flow Dispenser acqua e ghiaccio Compressore inverter Capacità Netta Totale 515 L Classe di efficienza energetica (A - G) F Illuminazione a LED Total No Frost - Multiflow column 90° Auto Stop Hinge Allaccio alla rete idrica



# **DIMENSIONI**

(LxAxP) 908 X 1775 X 659 Variante Poker Gorenje Variante Poker Bosch

Variante Poker Smeg

+ € 916.00

+ € 862.00

+ € 1.058,00



**SIEMENS** 

SIDE BY SIDE

## **KA93NVIFP** - FINITURA INOX-EASYCLEAN

No Frost

Display LED digitale integrato nella porta per la regolazione separata della temperatura dei due vani

Funzione congelamento intensivo con disattivazione automatica

Filtro antiodori AirFresh Filter

Illuminazione interna a LED Volume Netto totale: 580 I

Classe di efficienza energetica: F



# **DIMENSIONI**

(LxAxP)

908 x 1787 x 707

Variante Poker Gorenje

+ € 1.586,00

Variante Poker Bosch

+ € 1.390,00

Variante Poker Smeg

+ € 1.444,00



EAN20220001576

EAN20220001446

# LG

SIDE BY SIDE

# **GSBV70DSTM** - FINITURA DARK GRAFITE

Door Cooling™ - Linear Cooling™ Multy Air Flow

Capacità Netta Totale 655L

Total No Frost - Classe di efficienza energetica (A - G) F

Allarme porte Aperte - Smart Diagnosis™ Compressore Lineare Inverter garanzia 10 anni



# **DIMENSIONI**

(LxAxP)

913 x 1790 x 735





Variante Poker Gorenje

Variante Poker Bosch + € 632,00

Variante Poker Smeg

+ € 686,00

+ € 828,00



# HAIER

SIDE BY SIDE

**HSR3918ENPB** - FINITURA NERO

Multi Air Flow Total No Frost 90° Auto Stop Hinge Illuminazione a LED

Capacità Netta Totale 528 L

Total No Frost - Classe di efficienza energetica (A - G) E



# **DIMENSIONI** (LxAxP)

908 x 1775 x 647

Variante Poker Gorenje

Variante Poker Bosch

+ € 698,00

Variante Poker Smeg

+ € 556,00

+ € 502,00

# **HAIER**

SIDE BY SIDE

# **HSR3918FNPG - FINITURA GENTLE SILVER**

Multi Air Flow Illuminazione a LED Compressore inverter 90° Auto Stop Hinge Capacità Netta Totale 528 L Total No Frost - Classe di efficienza energetica (A - G) F



**DIMENSIONI** 

(LxAxP) 908 x 1775 x 647 Variante Poker Gorenje + € 564.00

Variante Poker Bosch + € 368,00

Variante Poker Smeg + € 422.00



# **BOSCH**

**COMBINATO** 

#### **KGN86AIDP** - FINITURA STAINLESS STEEL

Home Connect attivabile tramite connessione Wi-Fi., Dongle per connessione wi-fi acquistabile separatamente Classe di efficienza energetica: D NoFrost Display Premium integrato nella porta Illuminazione LED ad intensità crescente Allarme ottico ed acustico porta aperta



# Volume Netto totale: 631 L **SEGUIRÀ KGN86AIDR**

Sistema Multi-Air-Flow

**DIMENSIONI** 

(LxAxP) 860 x 1860 x 810 Variante Poker Gorenje

+ € 1.772,00

Variante Poker Bosch

+ € 1.526,00

Variante Poker Smeg

+ € 1.580,00



EAN20220002470

EAN20220002040

# **SMEG**

COMBINATO

## FC84EN4HX - FINITURA ACCIAIO INOX

Holiday, Congelamento rapido, Raffreddamento rapido, Eco, Blocco tasti, Cooling Timer Touch LCD Illuminazione a LED Capacità Netta Totale 588 L No Frost Totale - Due circuiti di raffreddamento Classe di efficienza energetica (A - G) E Compressore inverter



# **DIMENSIONI**

(LxAxP) 840 × 1860 × 750 Variante Poker Gorenje

+ € 1.292,00 + € 1.096,00

Variante Poker Smeg

Variante Poker Bosch

+ € 1.150.00

Illustrazioni, descrizioni, disponibilità e prezzi NON sono impegnativi e soggetti a variazioni senza preavviso da parte dei produttori. I dati contenuti nel presente catalogo sono puramente indicativ



**BOSCH** 

COMBINATO

# **KGN49XIEA - FINITURA STAINLESS STEEL**

**NoFrost** 

Controllo elettronico a LED per la regolazione della temperatura dei 2 vani Illuminazione LED ad intensità crescente Allarme ottico ed acustico porta aperta Sistema Multi-Air-Flow Cerniere a destra, reversibili

Classe di efficienza energetica: E Volume Netto totale: 438 L

**DIMENSIONI** (LxAxP)

700 x 2030 x 670

Variante Poker Gorenje

+ € 708.00

Variante Poker Bosch

+ € 512.00

Variante Poker Smeg

+ € 566,00



LG **COMBINATO** 

# **GBB567PZCMB** - FINITURA INOX PREMIUM

Door Cooling™ - Linear Cooling™ Wi-Fi - Compressore Lineare Inverter **Total No Frost** Capacità Netta Totale 462 L Classe di efficienza energetica (A - G) E Smart Diagnosis™ Funzione Vacanze



# **DIMENSIONI**

(LxAxP) 705 x 1850 x 740



Variante Poker Gorenje

Variante Poker Bosch

Variante Poker Smeg

+ € 396,00 + € 450,00

+ € 592,00



EAN20220001332

EAN20220001340

# **BOSCH** COMBINATO

# **KGN397IEQ - FINITURA INOX-EASYCLEAN**

**NoFrost** 

Controllo elettronico a LED per la regolazione della temperatura dei 2 vani Illuminazione LED ad intensità crescente Allarme ottico ed acustico porta aperta Sistema Multi-Air-Flow Classe di efficienza energetica: E

Volume Netto totale: 368 I



# **DIMENSIONI**

(LxAxP) 600 x 2030 x 660 Variante Poker Gorenje

Variante Poker Bosch

+ € 388.00

+ € 584.00

Variante Poker Smeg

+ € 442.00

Illustrazioni, descrizioni, disponibilità e prezzi NON sono impegnativi e soggetti a variazioni senza preavviso da parte dei produttori. I dati contenuti nel presente catalogo sono puramente indicativi

156

# A D

**COMBINATI** 

# **BOSCH COMBINATO KGN397LDF** - INOX LOOK

NoFrost Controllo elettronico a LED per la regolazione della temperatura dei 2 vani 2 circuiti di raffreddamento separati Allarme ottico ed acustico porta aperta Sistema Multi-Air-Flow Classe di efficienza energetica: D Volume Netto totale: 363 L



DIMENSIONI

(LxAxP) 600 x 2030 x 665 Variante Poker Gorenje

Variante Poker Bosch





# HAIER **COMBINATO CFE735CSJ** - FINITURA INOX

Multi Air Flow Illuminazione a LED My Zone Plus Capacità Netta Totale 341 L Total No Frost - Classe di efficienza energetica (A - G) E



**DIMENSIONI** 

(LxAxP) 595 x 1905 x 657 Variante Poker Gorenje

+ € 60,00 Variante Poker Bosch

Variante Poker Smeg

+ € 114,00

+ € 256,00



# **SMEG COMBINATO FC20XDNE** - FINITURA INOX-LOOK

No Frost Totale Controllo della temperatura: Elettronico Illuminazione LED Congelamento rapido, Eco Allarme porta aperta Classe di efficienza energetica: E Volume Netto totale: 331 L



**DIMENSIONI** (LxAxP) 600 x 2000 x 592 Variante Poker Gorenje

Variante Poker Bosch

+ € 156,00

+ € 352,00

Variante Poker Smeg

+ € 210.00

# Illustrazioni, descrizioni, disponibilità e prezzi NON sono impegnativi e soggetti a variazioni senza preavviso da parte dei produttori. I dati contenuti nel presente catalogo sono puramente indicativi

# **GORENJE**

COMBINATO

NRK6202AXL4 - FINITURA INOX LOOK

NoFrost Plus IonAir con MultiFlow 360° CrispZone con HumidityControl AdaptTech: sistema intelligente adattivo Display a LED Slot-in: possibilità di inserire l'elettrodomestico nella nicchia della cucina 60 cm Classe di efficienza energetica: E Volume Netto totale: 331 L Allarme porta aperta



**COMBINATI** 

**DISPONIBILE DA MARZO 2022** 

**DIMENSIONI** (LxAxP) 600 × 2000 × 592 Variante Poker Gorenje Variante Poker Bosch

+ € 304.00

+ € 108,00

Variante Poker Smeg + € 162,00



# **BOSCH COMBINATO KGV39VLEAS** - FINITURA INOX LOOK

Comandi LED per la regolazione elettronica della temperatura Illuminazione interna a LED Cerniere a destra, reversibili Frigorifero Ventilato Freezer con sistema LowFrost Classe di efficienza energetica: E Volume Netto totale: 343 I



**DIMENSIONI** (LxAxP) 600 x 2010 x 650 Variante Poker Gorenje

Variante Poker Bosch

Variante Poker Smeg

+ € 46,00

+ € 188,00

- € 8,00

COMBINATO

#### NRK6192AXL4 - FINITURA INOX LOOK

NoFrost Plus IonAir con MultiFlow 360° CrispZone con HumidityControl AdaptTech: sistema intelligente adattivo Display a LED Slot-in: possibilità di inserire l'elettrodomestico nella nicchia della cucina 60 cm Classe di efficienza energetica: E Volume Netto totale: 300 L



**DISPONIBILE DA MARZO 2022** 

DIMENSIONI

(LxAxP) 600 x 1850 x 592 Variante Poker Gorenje

+ € 200.00

Variante Poker Bosch + € 4.00

Variante Poker Smeg

+ € 58,00



#### **SMEG** COMBINATO

# **FC18XDNE** - FINITURA INOX LOOK

No Frost Totale Controllo della temperatura: Elettronico Illuminazione LED Congelamento rapido, Eco Allarme porta aperta Classe di efficienza energetica: E Volume Netto totale: 300 L



Variante Poker Gorenje

+ € 268,00

Variante Poker Bosch

+ € 72,00

Variante Poker Smeg

+ € 126,00



# **SMEG**

**DIMENSIONI** 

600 X 1850 X 592

(LxAxP)

# COMBINATO

**CF33SF** - FINITURA SILVER

Ventilato

Controllo della temperatura: Elettromeccanico Sbrinamento: Frigorifero automatico, freezer manuale Classe di efficienza energetica: F

Volume Netto totale: 300 L



**DIMENSIONI** (LxAxP)

595 x 1851 x 562

Variante Poker Gorenje

+ € 196,00

Variante Poker Bosch

Variante Poker Smeg

+ € 0.00

+ € 54,00



EAN2022000928

**BOSCH COMBINATO** 

# **KGN36NLEA** - FINITURA INOX LOOK

NoFrost

Perfect Fit: l'apparecchio può essere posizionato a ridosso di pareti o mobili, anche in una nicchia

Comandi LED per la regolazione elettronica della temperatura Funzione congelamento intensivo con disattivazione automatica Sistema Multi-Air-Flow

Classe di efficienza energetica: E Volume Netto totale: 305 L



**DIMENSIONI** 

(LxAxP) 600 × 1860 × 660 Variante Poker Gorenje

+ € 180,00

Variante Poker Bosch

- € 16,00

Variante Poker Smeg

+ € 38,00



# **BOSCH COMBINATO**

# **KGV36VBEAS** - FINITURA NERO

Freezer Low Frost Illuminazione interna LED

Comandi LED per la regolazione elettronica della temperatura Funzione congelamento intensivo con disattivazione automatica Ventola nel vano frigo

1 cassetto VitaFresh

Classe di efficienza energetica: E Volume Netto totale: 308 L



**DIMENSIONI** 

(LxAxP) 600 × 1860 × 650 Variante Poker Gorenje

- € 110,00 Variante Poker Bosch

Variante Poker Smeg

- € 56,00

+ € 86,00



EAN20220001362

# **HAIER** CONGELATORE MONOPORTA H3F-320FSAAU1 - FINITURA SILVER

Control Vision: pulsanti soft touch e LED

Sistema di allarme temperatura

Display touch Porte reversibili

Instaswitch: Passa da freezer a frigo

Connessione Wi-Fi

Classe di efficienza energetica: F Volume Netto totale: 330 L



**DIMENSIONI** (LxAxP)

595 x 1910 x 695

Variante Poker Gorenje

Variante Poker Bosch

+ € 614,00

+ € 418,00

Variante Poker Smeg

+ € 472,00 Illustrazioni, descrizioni, disponibilità e prezzi NON sono impegnativi e soggetti a variazioni senza preavviso da parte dei produttori. I dati contenuti nel presente catalogo sono puramente indicativi

Illustrazioni, descrizioni, disponibilità e prezzi NON sono impegnativi e soggetti a variazioni senza preavviso da parte dei produttori. I dati contenuti nel presente catalogo sono puramente indicativi

160



**SMEG** 

FRIGORIFERO MONOPORTA

**FS18EV2HX** - FINITURA ACCIAIO INOX

NoFrost

Controllo della temperatura: Elettromeccanico MultiFlow

Tipo illuminazione interna frigo: Led Sbrinamento: Automatico

Classe di efficienza energetica: E Volume Netto totale: 389 L



(LxAxP) 595 x 1860 x 650 Variante Poker Gorenje

Variante Poker Bosch

Variante Poker Smeg

+ € 252.00

+ € 448.00

+ € 306,00



EAN20220001410

# **SMEG**

CONGELATORE MONOPORTA **FF18EN2HX** - FINITURA ACCIAIO INOX

No Frost

Numero cassetti: 5

Numero scomparti con ribaltina: 2

Tipo di controllo della temperatura: Elettronico

Compressore: Inverter

Classe di efficienza energetica: E Volume Netto totale: 280 L



(LxAxP) 595 x 1860 x 650 Variante Poker Gorenje

+ € 466.00 Variante Poker Bosch

Variante Poker Smeg

+ € 520,00

+ € 662,00




# **SMEG**

DOPPIA PORTA

# FD84EN4HX - FINITURA ACCIAIO INOX

No Frost Totale - Due circuiti di raffreddamento Tipologia di Display: Touch LCD MultiFlow - Ice maker manuale Holiday, Congelamento rapido, Raffreddamento rapido, Eco, Blocco tasti, Cooling Timer

Classe di efficienza energetica: E Volume Netto totale: 586 L



Variante Poker Gorenje

+ € 1.142,00

Variante Poker Bosch

+ € 946,00

Variante Poker Smeg

+ € 1.000.00



EAN20220001758

# **SMEG**

DOPPIA PORTA

# **FD76EN1HX** - FINITURA ACCIAIO INOX

No Frost Totale - Due circuiti di raffreddamento

MultiFlow - Ice maker manuale

Tipo di controllo della temperatura: Elettromeccanico

Tipo illuminazione interna frigo: Led

Compressore: Inverter

Classe di efficienza energetica: E

Volume Netto totale: 524 L

**DIMENSIONI** 

(LxAxP)

760 × 1860 × 750

Variante Poker Gorenje

+ € 1.010,00

Variante Poker Bosch + € 814.00

Variante Poker Smeg

+ € 868,00



# **SMEG** DOPPIA PORTA

# FD70FN1HX - FINITURA INOX LOOK

No Frost Totale - Due circuiti di raffreddamento MultiFlow - Ice maker manuale

Tipo di controllo della temperatura: Elettromeccanico Tipo illuminazione interna frigo: Led

Classe di efficienza energetica: F Volume Netto totale: 434 L



**DIMENSIONI** 

(LxAxP)

700 × 1830 × 720

+ € 662,00 Variante Poker Gorenje

Variante Poker Bosch

+ € 466,00

Variante Poker Smeg

+ € 520,00



# **SMEG** DOPPIA PORTA

# FD32FS - FINITURA SILVER

Sbrinamento: Frigorifero automatico, freezer manuale Tipo di controllo della temperatura: Elettromeccanico Classe di efficienza energetica: F Volume Netto totale: 306 L



**DIMENSIONI** (LxAxP) 595 x 1750 x 562 Variante Poker Gorenje

+ € 54.00

Variante Poker Bosch

- € 142,00

Variante Poker Smeg

€ 88,00

Illustrazioni, descrizioni, disponibilità e prezzi NON sono impegnativi e soggetti a variazioni senza preavviso da parte dei produttori. I dati contenuti nel presente catalogo sono puramente indicativi

Illustrazioni, descrizioni, disponibilità e prezzi NON sono impegnativi e soggetti a variazioni senza preavviso da parte dei produttori. I dati contenuti nel presente catalogo sono puramente indicativi 162

EAN2022000634

**SMEG** DOPPIA PORTA **FD14FS** - FINITURA SILVER

Sbrinamento: Frigorifero automatico, freezer manuale Tipo di controllo della temperatura: Elettromeccanico Classe di efficienza energetica: F Volume Netto totale: 212 L

**DIMENSIONI** 

(LxAxP) 540 x 1440 x 570 Variante Poker Gorenje

- € 114.00

Variante Poker Bosch

- € 310.00

Variante Poker Smeg

€ 256,00



EAN20220001424

**GORENJE** COMBINATO NOSTALGIA **ONRK619EC - FINITURA CREMA ONRK619ER - BORDEAUX ONRK619EBK - NERA** 

No Frost Plus AdaptTech Slot-in per nicchie da 65 cm Illuminazione Led Classe di efficienza energetica: D Volume Netto totale: 313 L

**DISPONIBILE DA MARZO 2022** 

**DIMENSIONI** (LxAxP)

600 x 1940 x 669

Variante Poker Gorenje

+ € 676,00

Variante Poker Bosch

+ € 480,00

Variante Poker Smeg

+ € 534,00



**BOSCH** LAVATRICE

**WAL28PH0IT** - 10 KG - 1400 GIRI - CON I-Dos

10 KG

EcoSilence Drive: motore silenzioso e affidabile nel tempo ActiveWater Plus: utilizzo efficiente dell'acqua - SpeedPerfect Cestello Wave - Illuminazione interna del cestello: LED Design Antivibrazioni: maggiore stabilità e silenziosità Home Connect - Manopola Jog-Dial retroilluminata Programmi standard del lavaggio: Cotone, Sintetici, Delicati/ Seta, Lana/Lavaggio a mano - Programmi speciali: AllergyPlus, Pulizia cestello (con avviso), Camicie, Jeans, Scarico acqua/ centrifuga, Mix, Sports/Fitness, Risciacquo, Rapido 15'/30'

**DIMENSIONI:** (LxAxP) 598 × 848 × 590

EAN20220001548

9 KG



LAVATRICE WGG24400IT - 9 KG - 1400 GIRI

EcoSilence Drive: motore silenzioso e affidabile nel tempo ActiveWater Plus: utilizzo efficiente dell'acqua - SpeedPerfect Cestello VarioDrum

Design Antivibrazioni: maggiore stabilità e silenziosità Display LED

Programmi: Avvio/Aggiungi Bucato, Impostazione fine programma, Jeans, Mix, Prelavaggio, Rapido 15'/30', Risciacquo, Scarico acqua/centrifuga, Selezione centrifuga, Selezione macchie, Selezione temperatura, SpeedPerfect, Sports/Fitness, Stirameno, Trapunta

**DIMENSIONI:** (LxAxP) 598 × 848 × 590

EAN20220001262

9 KG



**BOSCH** LAVATRICE

WGG04200IT - 9 KG - 1200 GIRI

Tipo di motore: Brushless / Inverter

Hygiene Plus - SpeedPerfect - Cestello VarioDrum

ActiveWater™ Plus

Programmi standard del lavaggio: Cotone, Sintetici, Delicati/ Seta, Lana/Lavaggio a mano - Programmi speciali: Pulizia cestello (con avviso), Hygiene Plus, Jeans, Scarico acqua/centrifuga, Mix, Sports/Fitness, Risciacquo, Rapido 15/30 min Funzione aggiungi bucato - Grande display LED multifunzioni

**DIMENSIONI:** (LxAxP) 597 × 845 × 582

EAN20220001024

9 KG



LAVATRICE **F4WV509N0E** - 9 KG - 1400 GIRI

TurboWash™ 59 min - AI DD™ Motore Inverter Direct Drive™ - 6 motion Direct Drive Funzione Pausa - Bilanciamento automatico del carico Funzione Aggiungi Capo - Wi-Fi - ThinQ® - Smart Diagnosis™ Cotone - Eco 40-60 - Misti - Turbowash 59 - Delicati - Easy Care Piumini - Baby care - Speciale Igiene - Speciale Sport -Rapido 14 - Lana - Pulizia vasca - Download programmi aggiuntivi Partenza ritardata (3-19h) - Centrifuga Variabile Temperatura variabile

**DIMENSIONI:** (LxAxP) 600 x 850 x 565

165

EAN2022000920

Illustrazioni, descrizioni, disponibilità e prezzi NON sono impegnativi e soggetti a variazioni senza preavviso da parte dei produttori. I dati contenuti nel presente catalogo sono puramente indicativi

Illustrazioni, descrizioni, disponibilità e prezzi NON sono impegnativi e soggetti a variazioni senza preavviso da parte dei produttori. I dati contenuti nel presente catalogo sono puramente indicativi

LG LAVATRICE

F4WV508S1E - 8 KG - 1400 GIRI



TurboWash™ 59 min - AI DD™ - VAPORE Motore Inverter Direct Drive™ - 6 motion Direct Drive Funzione Pausa - Bilanciamento automatico del carico Funzione Aggiungi Capo - **Wi-Fi -** ThinQ® - Smart Diagnosis™ Cotone - Eco 40-60 - Misti - Turbowash 59 - Delicati - Allergy Care Piumini - Baby Steam Care - Speciale Sport Rapido 14 - Lana - Pulizia vasca - Download programmi aggiuntivi Partenza ritardata (3-19h) - Centrifuga Variabile Temperatura variabile

F4WV598S0B

**DIMENSIONI:** (LxAxP) 600 x 850 x 565

EAN2022000868



**BOSCH** LAVATRICE

WAN24058IT - 8 KG - 1200 GIRI

8 KG

EcoSilence Drive: motore silenzioso e affidabile nel tempo ActiveWater Plus: utilizzo efficiente dell'acqua Design Antivibrazioni: maggiore stabilità e silenziosità Display LED

Programmi speciali: Mix, Risciacquo, Scarico acqua/centrifuga, Rapido 15'/30' - Funzione aggiungi bucato, per introdurre i capi a programma già avviato, semplicemente premendo un tasto Tasti TouchControl

**SEGUIRÀ WAN24058II** 

**DIMENSIONI:** (LxAxP) 598 × 848 × 550



**SMEG** LAVATRICE LB1T80IT - 8 KG - 1000 GIRI

8 KG

EAN2022000800

Numero di programmi: 15 - Display: LED

Temperature Lavaggio: 20°C, 30°C, 40°C, 60°C, 90°C

Esclusione centrifuga/ 600/ 800/ 1000

Eco 40-60, Colorati, Rapido 60', Lavaggio a mano, Delicati, Lavaggio a mano, Delicati, Piumoni, Jeans, Capi scuri, Jeans, Capi scuri, Cotone, Cotone 20°, Cotone Prelavaggio, Risciacquo

Scarico acqua, Centrifuga, Lana

DIMENSIONI: (LxAxP) 597 × 845 × 557

EAN2022000694



**BOSCH** 

WAN24057IT - 7 KG - 1200 GIRI

7 KG

EcoSilence Drive: motore silenzioso e affidabile nel tempo ActiveWater Plus: utilizzo efficiente dell'acqua Design Antivibrazioni: maggiore stabilità e silenziosità Manopola SoftDial

Programmi standard del lavaggio: Cotone, Sintetici, Delicati/ Seta, Lana/Lavaggio a mano - Programmi speciali: AllergyPlus, Pulizia cestello (con avviso), Camicie, Jeans, Scarico acqua/ centrifuga, Mix, Sports/Fitness, Risciacquo, Rapido 15'/30'

**DIMENSIONI:** (LxAxP) 598 × 848 × 550

EAN2022000748

**SEGUIRÀ WAN24057II** 

Illustrazioni, descrizioni, disponibilità e prezzi NON sono impegnativi e soggetti a variazioni senza preavviso da parte dei produttori. I dati contenuti nel presente catalogo sono puramente indicativi



**SMEG** LAVATRICE

LG

LB1T70IT - 7 KG - 1000 GIRI

Numero di programmi: 15 - Display: LED Temperature Lavaggio: 20°C, 30°C, 40°C, 60°C, 90°C

Esclusione centrifuga/ 600/ 800/ 1000

Eco 40-60, Colorati, Rapido 60', Lavaggio a mano, Delicati, Lavaggio a mano, Delicati, Piumoni, Jeans, Capi scuri, Jeans, Capi scuri, Cotone, Cotone 20°, Cotone Prelavaggio, Risciacquo

Scarico acqua. Centrifuga. Lana

**DIMENSIONI:** (LxAxP) 597 × 845 × 527

EAN2022000634

**SLIM** 



LAVATRICE SLIM F2WV3S7S6E / F2WV3S7SHE - 7 KG - 1200 GIRI

TurboWash™ 59 min - AI DD™ - VAPORE Motore Inverter Direct Drive™ - 6 motion Direct Drive Funzione Pausa - Bilanciamento automatico del carico Funzione Aggiungi Capo - Smart Diagnosis™ Cotone - Eco 40-60 - Misti - Delicati - Easy Care - Piumini Allergy Care - Baby Steam Care - Speciale Sport Lavaggio silenzioso - Rapido 14 - Lana - Risciaquo + Centrifuga Pulizia vasca - Partenza ritardata (3-19h) - Centrifuga Variabile Temperatura variabile

**DIMENSIONI:** (LxAxP) 600 x 850 x 475

EAN2022000762

SLIM



SMEG LAVATRICE LBW60CIT - 6 KG - 1000 GIRI - TOP REMOVIBILE

Numero di programmi: 15 Partenza differita: 3-6-9-12 h Temperature Lavaggio: 20°C, 30°C, 40°C, 60°C, 90°C Esclusione centrifuga/ 600/ 800/ 1000 Eco 40-60, Colorati, Rapido 60', Lavaggio a mano, Delicati, Lavaggio a mano, Delicati, Piumoni, Jeans, Capi scuri, Jeans, Capi scuri, Cotone, Cotone 20°, Cotone Prelavaggio, Risciacquo Scarico acqua, Centrifuga, Lana

**DIMENSIONI:** (LxAxP) 597 x 845 x **416** 

EAN2022000646

**SLIM** 

5 KG



**SMEG** LBW50CIT - 5 KG - 1000 GIRI - TOP REMOVIBILE

Numero di programmi: 15 Partenza differita: 3-6-9-12 h Temperature Lavaggio: 20°C, 30°C, 40°C, 60°C, 90°C Esclusione centrifuga/ 600/ 800/ 1000 Eco 40-60, Colorati, Rapido 60', Lavaggio a mano, Delicati, Lavaggio a mano, Delicati Piumoni Jeans, Capi scuri, Jeans/ Capi scuri, Cotone, Cotone 20°, Cotone Prelavaggio, Risciacquo Scarico acqua, Centrifuga, Lana

**DIMENSIONI:** (LxAxP) 597 × 845 × **400** 

EAN2021000598

Illustrazioni, descrizioni, disponibilità e prezzi NON sono impegnativi e soggetti a variazioni senza preavviso da parte dei produttori. I dati contenuti nel presente catalogo sono puramente indicativi

166



**SMEG** 

LAVATRICE

LBW40CIT - 4 KG - 1000 GIRI - TOP REMOVIBILE

SLIM

Numero di programmi: 15 Partenza differita: 3-6-9-12 h Temperature Lavaggio: 20°C, 30°C, 40°C, 60°C, 90°C Esclusione centrifuga/ 600/ 800/ 1000 Eco 40-60, Colorati, Rapido 60', Lavaggio a mano, Delicati,

Lavaggio a mano, Delicati Piumoni Jeans, Capi scuri, Jeans/ Capi scuri, Cotone, Cotone 20°, Cotone Prelavaggio, Risciacquo Scarico acqua, Centrifuga, Lana

**DIMENSIONI:** (LxAxP) 597 × 845 × **362** 

EAN2022000670

4 KG





**CANDY LAVATRICE** AQUA1042DE2S - 4 KG - 1000 GIRI

Lavatrice a carica frontale Aquamatic 16 programmi Partenza differita

**DIMENSIONI:** (LxAxP) 510 × 700 × 440

PREZZO A RICHIESTA



WZ20400 - KIT PER INSTALLAZIONE A COLONNA BOSCH EAN 2022000176



**BOSCH** ASCIUGATRICE

WTX87MH9IT - 9 KG

Tecnologia a pompa di calore - Motore inverter senza spazzole AutoClean: sistema automatico di pulizia dI condensatore e filtri AutoDry: sistema di asciugatura automatica controllata Home Connect - Cestello Sensitive - Manopola Jog-Dial Illuminazione interna del cestello: LED Programmi speciali: AllergyPlus, Cotone, Camicie, Smart Dry,

Piumini, Delicati, Asciugamani, Mix, Rapido 40 min, Sport/Fitness, Trapunta, Sintetici, Programma a tempo caldo - Asciugatura lana con cestello

**DIMENSIONI:** (LxAxP) 598 × 842 × 599

9 KG

EAN20220001560

9 KG



LG **ASCIUGATRICE** RH90V9AVHN - 9 KG

A condensazione con pompa di calore Motore Inverter e Pompa di Calore Dual Inverter Luce interna - Indicatore pulizia filtro - Wi-Fi - Smart Diagnosis Cotone + - Cotone - Misti - Sintetici - Piumini - Asciugamani Allergy Care - Delicati - Lana - Speciale Sport - Rapido 30 Asciugatura con cestello - Asciugatura aria calda -Download programmi - Pronto Armadio

**DIMENSIONI:** (LxAxP) 600 × 850 × 690

EAN20220001392

9 KG



**SMEG ASCIUGATRICE** DHT93LIT - 9 KG

Tipo di motore: Brushless / Inverter A condensa con pompa di calore Numero di programmi: 16 - Display: LCD Display: Programmazione partenza differita, Visualizzazione tempo residuo, Visualizzazione delle opzioni selezionate Indicatore pulizia filtro - Sensore di umidità: Selezione durata asciugatura: Da 10 a 160 min - Regolazione temperatura di asciugatura - Fase di raffreddamento - Fase anti-piega a fine asciugatura - Rotazione alternata del cestello.

**DIMENSIONI:** (LxAxP) 595 × 846 × 609

EAN20220001458

8 KG



LG ASCIUGATRICE RH80V9AVHN - 8 KG

A condensazione con pompa di calore Motore Inverter e Pompa di Calore Dual Inverter Luce interna - Indicatore pulizia filtro - Wi-Fi - Smart Diagnosis Cotone + - Cotone - Misti - Sintetici - Piumini - Asciugamani Allergy Care - Delicati - Lana - Speciale Sport - Rapido 30 Asciugatura con cestello - Asciugatura aria calda -Download programmi - Pronto Armadio

**DIMENSIONI:** (LxAxP) 600 × 850 × 690

EAN20220001314

Illustrazioni, descrizioni, disponibilità e prezzi NON sono impegnativi e soggetti a variazioni senza preavviso da parte dei produttori. I dati contenuti nel presente catalogo sono puramente indicativi

Illustrazioni, descrizioni, disponibilità e prezzi NON sono impegnativi e soggetti a variazioni senza preavviso da parte dei produttori. I dati contenuti nel presente catalogo sono puramente indicativi 168

10/6 KG

**SMEG ASCIUGATRICE** 

**DHT83LIT-1** - 8 KG

8 KG

Tipo di motore: Brushless / Inverter A condensa con pompa di calore Numero di programmi: 16 - Display: LCD Display: Programmazione partenza differita, Visualizzazione

tempo residuo, Visualizzazione delle opzioni selezionate Indicatore pulizia filtro

Cotone Pronto Stiro. Cotone Asciutto Armadio. Cotone Extra Asciutto, Sintetici Pronto Stiro, Sintetici Asciutto Armadio, Mix, Refresh, Camicie 30 min, Programmi a Tempo, Delicati, Baby,

Notte, WollProtect, Rapido 49 min, Quotidiano, Jeans

**DIMENSIONI:** (LxAxP) 596 x 845 x 609

EAN20220001244



**BOSCH ASCIUGATRICE** WTH85V18IT - 8 KG

8 KG

Tecnologia a pompa di calore con gas ecologico R290 Motore inverter senza spazzole AutoDry: sistema di asciugatura automatica controllata Cestello Sensitive - Display LED multifunzioni Programmi speciali: Mix, Asciugatura lana con cestello, Asciugamani, Programma a tempo caldo, Sport/Fitness, Piumini, Rapido 40 min, Camicie, Delicati - Asciugatura lana con cestello

**SEGUIRÀ WTH85V18II** 

**DIMENSIONI**: (LxAxP) 598 × 842 × 599



**BOSCH ASCIUGATRICE** WTH85V07IT - 7 KG

EAN20220001050

Motore inverter senza spazzole AutoDry: sistema di asciugatura automatica controllata Cestello Sensitive - Display LED multifunzioni Programmi speciali: Lana finish, Mix, Asciugamani, Programma a tempo caldo, Programma a tempo freddo, Sport/Fitness, Piumini, Rapido 40 min, Camicie

SEGUIRÀ WTH85V07II

**DIMENSIONI:** (LxAxP) 598 × 842 × 599 FAN2022000902



**BOSCH** LAVASCIUGA

WDU8H540IT - 10/6 KG - 1400 GIRI

EcoSilence Drive: motore silenzioso e affidabile nel tempo. Condensatore autopulente ActiveWater Plus AutoDry: Sistema di asciugatura automatica controllata dai sensori. Illuminazione interna del cestello: LED

Design Antivibrazioni: maggiore stabilità e silenziosità Home Connect - Grande display Full-Touch LED multifunzioni

10.5 / 7 KG

**SEGUIRÀ WDU8H541IT** 

EAN20220002034

**DIMENSIONI:** (LxAxP) 598 × 848 × 616 EAN20220001820



LG LAVASCIUGA F4DV710H1E - 10.5 / 7 KG - 1400 GIRI

Motore Inverter Direct Drive Riconoscimento automatico dei tessuti - Smart Diagnosis™ Bilanciamento automatico del carico - Al DD™ - Wi-Fi ThinQ® Cotone - Eco 40-60 - Eco 40-60 - TurboWash 360 Delicati - Easy Care - Allergy Care - Refresh - Rapido 14 Asciugatura - Lava+Asciuga (7KG) - Lana - Pulizia vasca Download programmi aggiuntivi - Eco Hybrid Partenza ritardata (3-19h) - Centrifuga e Temperatura Variabile

**DIMENSIONI:** (LxAxP) 600 x 850 x 565

EAN20220001628

7 / 4 KG



**SMEG** LAVASCIUGA LSF147E - 7 / 4 KG - 1400 GIRI

Numero di programmi: 15 - Display: LED Display: Durata programma, Programmazione partenza differita, Opzione partenza differita: Da 1 a 24 ore Esclusione centrifuga/ 600/ 800/ 1000/ 1200/ 1400 Eco 40-60, Cotone, Scarico + Centrifuga, Lana, Sport, Mix, Camicie, Sintetici, Delicati, Risciacquo e Centrifuga, Clean, Asciugatura Normale, Asciugatura Delicata, Notturno, Rapido

**DIMENSIONI:** (LxAxP) 600 × 850 × 550

EAN2020001470

8/5 KG



**BOSCH** LAVASCIUGA **WNA13400IT** - 8 / 5 KG - 1400 GIRI

Lavasciuga con trattamento vapore Iron Assist Lava ed asciuga fino a 5 kg di biancheria in un unico ciclo EcoSilence Drive: motore silenzioso e affidabile nel tempo AutoDry: Sistema di asciugatura automatica controllata dai sensori. Condensatore autopulente Wash&Dry 60 min Grande display Full-Touch LED multifunzioni

**DIMENSIONI:** (LxAxP) 598 × 848 × 590

EAN20220001372

Illustrazioni, descrizioni, disponibilità e prezzi NON sono impegnativi e soggetti a variazioni senza preavviso da parte dei produttori. I dati contenuti nel presente catalogo sono puramente indicativi

170

Illustrazioni, descrizioni, disponibilità e prezzi NON sono impegnativi e soggetti a variazioni senza preavviso da parte dei produttori. I dati contenuti nel presente catalogo sono puramente indicativi

20000

SMEG

LAVASTOVIGLIE

# LVS254CX - 13 COPERTI - 10+1 PROGRAMMI

Sistema di lavaggio: Planetarium - N° cesti: 2

Ammollo - Express 27' - Full express - ECO - Silent (-2 dB)

Mix - Intensive - Hygiene 99,9% - Self clean - Delicato - Calici Opzione di partenza ritardata: Fino a 24 ore

Opzione 1/2 carico FlexiZone - Acciaio Inox

Sistema protezione antiallagamento: Acquastop totale

Sistema di asciugatura: A condensazione naturale, con sistema

Dry Assist + di apertura automatica della porta a fine ciclo

Emissioni di rumore aereo: 45 dB(A) re 1 pW

**DIMENSIONI:** (LxAxP) 598 x 848 x 600

EAN20220001376



BOSCH

LAVASTOVIGLIE

SMS4ECI14E - 13 COPERTI - 6+4 PROGRAMMI

Terzo Cestello - Home Connect

Motore senza spazzole EcoSilence Drive

6 Programmi: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensivo 70 °C

Express 65 °C, Silence 50 °C, Preferito

4 Funzioni: Remote Start, EfficientDry, Mezzo carico, SpeedPerfectPlus

Programma manutenzione - Silence on demand (via app)

Partenza ritardata (1-24h) - AguaStop

Emissioni di rumore aereo: 44 dB(A) re 1 pW

emissioni di rumore aereo: 44 dB(A) re 1 pv

**DIMENSIONI**: (LxAxP)  $600 \times 845 \times 600$ 

EAN20220001234



BOSCH

LAVASTOVIGLIE

SMS4EVI14E - 13 COPERTI - 6+4 PROGRAMMI

Terzo Cestello - Home Connect

Motore senza spazzole EcoSilence Drive

6 Programmi: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensivo 70 °C

Express 65 °C, Silence 50 °C, Preferito

4 Funzioni: Remote Start, EfficientDry, Mezzo carico, SpeedPerfectPlus

Programma manutenzione - Silence on demand (via app)

Partenza ritardata (1-24h) - AquaStop

Emissioni di rumore aereo: 44 dB(A) re 1 pW

Materiale della vasca interna: base in Polinox, laterali e top in inox

**DIMENSIONI**: (LxAxP) 600 × 845 × 600

FAN20220001010



SMEG

LAVASTOVIGLIE

LVS292DX - 13 COPERTI - 5 PROGRAMMI

Sistema di lavaggio: Orbitali - N° cesti: 2

Ammollo - ECO - Mix - Intensive

Opzione di partenza ritardata: 3-6-9 ore Opzione 1/2 carico - FlexiZone - Acciaio Inox

Sistema protezione antiallagamento: Acquastop totale

Sistema di asciugatura: A condensazione naturale, con sistema

Dry Assist + di apertura automatica della porta a fine ciclo

Emissioni di rumore aereo: 49 dB(A) re 1 pW

**DIMENSIONI:** (LxAxP) 598 x 848 x 600

172

EAN20220001184

Illustrazioni, descrizioni, disponibilità e prezzi NON sono impegnativi e soggetti a variazioni senza preavviso da parte dei produttori. I dati contenuti nel presente catalogo sono puramente indicativi



SMEG

LAVASTOVIGLIE

**LVS292DN** - 13 COPERTI - 5 PROGRAMMI

Sistema di lavaggio: Orbitali - N° cesti: 2 Ammollo - ECO - Mix - Intensive

Opzione di partenza ritardata: 3-6-9 ore

Opzione 1/2 carico - FlexiZone - Finitura Nera

Sistema protezione antiallagamento: Acquastop totale

Sistema di asciugatura: A condensazione naturale, con sistema

Dry Assist + di apertura automatica della porta a fine ciclo

Emissioni di rumore aereo: 49 dB(A) re 1 pW

**DIMENSIONI:** (LxAxP) 598 x 848 x 600

EAN20220001076



**SMEG** 

LAVASTOVIGLIE

LVS292DS - 13 COPERTI - 5 PROGRAMMI

Sistema di lavaggio: Orbitali - N° cesti: 2

Ammollo - ECO - Mix - Intensive

Opzione di partenza ritardata: 3-6-9 ore

Opzione 1/2 carico - FlexiZone - Finitura Silver

Sistema protezione antiallagamento: Acquastop totale

Sistema di asciugatura: A condensazione naturale, con sistema Dry

Assist + di apertura automatica della porta a fine ciclo Emissioni di rumore aereo: 49 dB(A) re 1 pW

**DIMENSIONI**: (LxAxP) 598 x 848 x 600

EAN20220001076



SMEG

LAVASTOVIGLIE

LVS292DB - 13 COPERTI - 5 PROGRAMMI

Sistema di lavaggio: Orbitali - N° cesti: 2

Ammollo - ECO - Mix - Intensive

Opzione di partenza ritardata: 3-6-9 ore

Opzione 1/2 carico - FlexiZone - Finitura Bianca

Sistema protezione antiallagamento: Acquastop totale

Sistema di asciugatura: A condensazione naturale, con sistema Dry

Assist + di apertura automatica della porta a fine ciclo

Emissioni di rumore aereo: 49 dB(A) re 1 pW

**DIMENSIONI**: (LXAXP) 598 x 848 x 600

EAN20220001040



BOSCH

LAVASTOVIGLIE

SMS2HTI54E - 12 COPERTI - 6+3 PROGRAMMI

Colore Inox - HOME CONNECT

Motore senza spazzole EcoSilence Drive

6 Programmi: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensivo 70 °C,

Express 65 °C, Silence 50 °C, Preferito

3 Funzioni Speciali: Remote Start, Asciugatura Extra, Mezzo carico

Programma manutenzione - Partenza ritardata (1-24h)

Emissioni di rumore aereo: 46 dB(A) re 1 pW

Materiale della vasca interna: base in Polinox, laterali e top in inox

**DIMENSIONI:** (LxAxP)  $600 \times 845 \times 600$ 

EAN2022000832

#### **BOSCH**

LAVASTOVIGLIE

# SMS2ITW11E - 12 COPERTI - 5+3 PROGRAMMI

Colore Inox - HOME CONNECT Motore senza spazzole EcoSilence Drive 5 Programmi: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensivo 70 °C, Express 65 °C. Preferito 3 Funzioni Speciali: Remote Start, Asciugatura Extra, SpeedPerfect Programma manutenzione - Partenza ritardata 3, 6 o 9 h Emissioni di rumore aereo: 48 dB(A) re 1 pW Materiale della vasca interna: base in Polinox, laterali e top in inox

**DIMENSIONI:** (LxAxP) 600 × 845 × 600

EAN2022000764



## **BOSCH**

LAVASTOVIGLIE SOTTOPIANO

#### SMU4HAS48E - 13 COPERTI - 8+4 PROGRAMMI

Colore inox - HOME CONNECT Motore senza spazzole EcoSilence Drive - TouchControl 6 Programmi: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensivo 70 °C, Express 65 °C, Silence 50 °C, Preferito 4 Funzioni: Remote Start, Asciugatura Extra, Mezzo carico, SpeedPerfect+ Programma manutenzione - Silence on demand (via app) Partenza ritardata (1-24h) Emissioni di rumore aereo: 44 dB(A) re 1 pW

**DIMENSIONI:** (LxAxP) 598 × 815 × 573

EAN20220001184



#### **SMEG**

LAVASTOVIGLIE SOTTOPIANO

## LSP324BQX - 14 COPERTI - 10+1 PROGRAMMI

Sistema di lavaggio: Planetarium - N° cesti: 3 - FlexiDuo Ammollo - Express 27' - Full express 60' - ECO - Silent (-2 dB) Auto 45-65 - Mix - Intensive - Hygiene 99,9% - Self clean - Calici Opzione di partenza ritardata: Fino a 24 ore - Acciaio Inox Sistema protezione antiallagamento: Acquastop totale Sistema di asciugatura: A condensazione naturale, con sistema Dry Assist + di apertura automatica della porta a fine ciclo Emissioni di rumore aereo: 49 dB(A) re 1 pW

**DIMENSIONI:** (LxAxP) 598 × 818 × 570

FAN20220001530



#### **SMEG**

LAVASTOVIGLIE SOTTOPIANO

# LSP292DX - 13 COPERTI - 5 PROGRAMMI

Sistema di lavaggio: Orbitali - N° cesti: 2 Ammollo - ECO - Mix - Intensive Opzione di partenza ritardata: 3-6-9 ore Opzione 1/2 carico - Acciaio Inox Sistema protezione antiallagamento: Acquastop totale Sistema di asciugatura: A condensazione naturale, con sistema Dry Assist + di apertura automatica della porta a fine ciclo Emissioni di rumore aereo: 49 dB(A) re 1 pW

**DIMENSIONI:** (LxAxP) 598 x 818 x 570

EAN20220001196

Illustrazioni, descrizioni, disponibilità e prezzi NON sono impegnativi e soggetti a variazioni senza preavviso da parte dei produttori. I dati contenuti nel presente catalogo sono puramente indicativi



## **SMEG**

LAVASTOVIGLIE SOTTOPIANO

# LSP292DB - 13 COPERTI - 5 PROGRAMMI

Sistema di lavaggio: Orbitali - N° cesti: 2 Ammollo - ECO - Mix - Intensive Opzione di partenza ritardata: 3-6-9 ore Opzione 1/2 carico - Finitura Bianca Sistema protezione antiallagamento: Acquastop totale Sistema di asciugatura: A condensazione naturale, con sistema Dry Assist + di apertura automatica della porta a fine ciclo Emissioni di rumore aereo: 49 dB(A) re 1 pW

**DIMENSIONI:** (LxAxP) 598 x 818 x 570

EAN20220001076



## **SMEG**

LAVASTOVIGLIE SOTTOPIANO

#### LSP292DN - 13 COPERTI - 5 PROGRAMMI

Sistema di lavaggio: Orbitali - N° cesti: 2 Ammollo - ECO - Mix - Intensive Opzione di partenza ritardata: 3-6-9 ore Opzione 1/2 carico - Finitura Nera Sistema protezione antiallagamento: Acquastop totale Sistema di asciugatura: A condensazione naturale, con sistema Dry Assist + di apertura automatica della porta a fine ciclo Emissioni di rumore aereo: 49 dB(A) re 1 pW

**DIMENSIONI:** (LxAxP) 598 x 818 x 570

EAN20220001160



# **BOSCH**

LAVASTOVIGLIE COMPATTA

# SKS62E38EU - 6 COPERTI - 6+2 PROGRAMMI

Motore senza spazzole EcoSilence Drive 6 Programmi: Intensivo 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Glass 40 °C, Rapido 45 °C, Prelavaggio 2 funzioni speciali: VarioSpeed, Asciugatura Extra Indicazione tempo residuo (min.) Partenza ritardata (1-24h) Materiale della vasca interna: base in Polinox, laterali e top in inox Emissioni di rumore aereo: 49 dB(A) re 1 pW

**DIMENSIONI:** (LxAxP) 551 x 450 x 500

EAN2022000844



#### HISENSE

MICROONDE + GRILL

H23MOBS5HG - CAPACITÀ 23L

Comando Digitale - Display Led - Livello potenza microonde: 11 Funzione scongelamento - Programmi automatici: 6 Microwave power output (W) 800 - Grill power (W) 1000

**DIMENSIONI:** (LxAxP) 485 x 293 x 410

EAN2022000252



#### HISENSE

MICROONDE + GRILL

H20MOBS1HG - CAPACITÀ 20L

Comando Manuale - Livello potenza microonde: 5 Funzione scongelamento - Microwave power output (W) 700 Grill power (W) 900

**DIMENSIONI:** (LxAxP) 446 x 245 x 332

FAN2022000192

**LA GERMANIA** 

CUCINA LIBERO POSZIONAMENTO **AMN664EXT - INOX - 60 x 60** 

Classe di efficienza energetica A

4 fuochi gas - con tripla corona laterale 3,5 kW griglie in ghisa piano squadrato in acciaio inox con alzatina inox manopole soft touch Forno Elettrico Multifunzione - 9 funzioni

AMN664ENET - NERO

AMN664ECRT - CREMA

AMN664EVIT - VINO

**DIMENSIONI:** (LxAxP) 595 × 885 / 945 × 600

INOX - EAN20220001547

COLORE - EAN20220001619



3

000000

**LA GERMANIA** 

**CUCINA LIBERO POSZIONAMENTO** AMN654EXV - INOX - 60 x 50

4 fuochi gas griglie in acciaio smaltato coperchio in cristallo manopole soft touch Forno Elettrico Classe di efficienza energetica A

Per inserimento tra le basi considerare profondità 55 cm

INOX - EAN2022000995

**DIMENSIONI:** (LxAxP) 600 × 853 / 923 × 500



LA GERMANIA

**CUCINA LIBERO POSZIONAMENTO** AMN765EXT - INOX - 70 x 60

5 fuochi gas - con tripla corona laterale 3,5 kW griglie in ghisa piano squadrato in acciaio inox con alzatina inox manopole soft touch Forno Elettrico Multifunzione - 9 funzioni Classe di efficienza energetica A

**DIMENSIONI:** (LxAxP) 695 × 885 / 945 × 600

INOX - EAN20220001703



LA GERMANIA

**CUCINA LIBERO POSZIONAMENTO** 

**AMN965ETN - NERO - 90 x 60** 

5 fuochi gas con dual Wok laterale 4 kW griglie in ghisa piano monostampo smaltato nero con coperchio manopole soft touch Forno Elettrico Multifunzione - 11 funzioni Classe di efficienza energetica A

**DIMENSIONI:** (LxAxP) 897 × 870 / 940 × 600

NERO - EAN20220001655

INOX - EAN20220001823

COLORE - EAN20220001895



**LA GERMANIA** 

CUCINA LIBERO POSZIONAMENTO AMN965EXT21 - INOX - 90 x 60

5 fuochi gas con dual Wok laterale 4 kW tripla corona centrale griglie in acciaio smaltato coperchio in cristallo manopole soft touch Forno Elettrico + stipetto Classe di efficienza energetica A

AMN965ENET21 - NERO

AMN965ECRT21 - CREMA

AMN965EVIT21 - VINO



5 fuochi gas tripla corona centrale griglie in acciaio smaltato coperchio in cristallo manopole soft touch Forno Elettrico + stipetto Classe di efficienza energetica A

177

INOX - EAN20220001427

Illustrazioni, descrizioni, disponibilità e prezzi NON sono impegnativi e soggetti a variazioni senza preavviso da parte dei produttori. I dati contenuti nel presente catalogo sono puramente indicativi



LA GERMANIA

**CUCINA LIBERO POSZIONAMENTO AMN664EXV - INOX - 60 x 60** 

4 fuochi gas griglie in acciaio smaltato coperchio in cristallo manopole soft touch Forno Elettrico Classe di efficienza energetica A

INOX E BIANCO - EAN2022000995

INOX E BIANCO - EAN20220001295

COLORE - EAN20220001379

COLORE - EAN20220001199

AMN664EBV - BIANCO

AMN664ENEV - NERO

AMN664ECRV - CREMA

AMN664EVIV - VINO

AMN855EBV - BIANCO

AMN855ENEV - NERO

AMN855ECRV - CREMA

AMN855EVIV - VINO

AMN9P5EBV - BIANCO

**DIMENSIONI:** (LxAxP) 600 × 853 / 923 × 600



5 fuochi gas tripla corona centrale griglie in acciaio smaltato coperchio in cristallo manopole soft touch Forno Elettrico Classe di efficienza energetica A

Per inserimento tra le basi considerare profondità 55 cm

**DIMENSIONI:** (LxAxP) 800 × 853 / 923 × 500

**LA GERMANIA** 

**CUCINA LIBERO POSZIONAMENTO AMN9P5EXV - INOX - 90 x 60** 

**DIMENSIONI:** (LxAxP) 900 × 853 / 923 × 600

BIANCO - EAN20220001355

Illustrazioni, descrizioni, disponibilità e prezzi NON sono impegnativi e soggetti a variazioni senza preavviso da parte dei produttori. I dati contenuti nel presente catalogo sono puramente indicativi 176

**DIMENSIONI:** (LxAxP) 897 × 870 / 940 × 600



Incasso S.r.I.
Via C. Brunetto 88 - Fraz. Ceretta - 10077
San Maurizio C.se - To
Tel. 011.9279570 - Fax. 011.9279424
www.incasso.it - incasso@incasso.it