

INCASSO



LISTINO 2025

magnet+olab

CREA IL TUO SPAZIO

VALIDITÀ FINO AL 31/12/2025

In alto a destra, nella Homepage di www.incasso.it, cliccate sul **lucchetto dorato** per accedere



Consulta i listini sempre aggiornati accedendo alla tua area riservata sul nostro B2B

Magnetolab

Innovazione e personalità in cucina.

Magnetolab è un sistema di soluzioni innovative, pratiche, dinamiche ed ergonomiche destinate a personalizzare e organizzare la cucina. Magnetolab si compone di uno schienale magnetico realizzabile in un'ampia varietà di materiali sul quale vengono applicati accessori di uso quotidiano che possono essere staccati e spostati o in modo facile, immediato e senza necessità di fori, sfruttando le proprietà del magnetismo.

Questo consente una rivoluzionaria dinamicità ed un'estrema personalizzazione dello spazio tra top e pensile a seconda dell'uso, dei diversi momenti della giornata e delle esigenze di ognuno.

Magnetolab è il risultato dell'incontro tra l'innovazione, il design e l'artigianalità made in Italy. Ogni particolare del progetto Magnetolab è stato sviluppato e messo a punto testandolo nel tempo, grazie alla disponibilità di tecnologie, spazi, know-how e tanta determinazione.

Come funziona?

Il sistema consiste nella stratificazione della "placca" Magnetolab con i vari materiali con cui è possibile realizzare lo schienale: vetro lucido, vetro acidato, vetro Arctic e gres Laminam o Neolith. Questa placca permette il posizionamento degli accessori magnetici su tutta la superficie.

Magnetolab crea così la cucina libera ed attraente: ogni accessorio è dotato di magneti che consentono all'utente di staccarlo facilmente e riposizionarlo in qualsiasi altro punto del pannello.



magnetolab
CREA IL TUO SPAZIO

Esperienza, design ed innovazione
made in Italy per cucine e living
funzionali, in armonia con ogni stile e
arredamento. La soluzione elegante
e intelligente per cucine nuove,
ammodernamenti e ristrutturazioni.



INCASSO

IL PANNELLO IN VETRO E LUCE: IL CUORE DI MAGNETOLAB


In questa soluzione lo schienale della cucina diventa una superficie luminosa che rende più funzionale il piano di lavoro. L'illuminazione con LED ad alta luminosità, con regolatore di intensità, è disponibile sia in versione integrata, sia in versione radente.

Il vetro è temperato per resistere agli urti e agli sbalzi di temperatura prodotti dalle cotture.

Magnetolab, in tutte le versioni, è forabile in qualsiasi posizione per l'inserimento di prese o rubinetti.

Il vetro ha uno spessore di 8 mm (pannello finito spessore 13 mm) ed il pannello può raggiungere una dimensione massima di 320x120 cm.

COLORI DI SERIE PER PANNELLO IN VETRO LUCIDO E ACIDATO



31
Bianco assoluto lucido



31-A
Bianco opaco



51
Terra



51-A
Terra opaco



52
Sabbia



52-A
Sabbia opaco



53
Creta




53-A
Creta opaco




35
Nero lavagna*

Non disponibile nella
versione con luce LED
Integrata
Not available in the built-in
LED lighting version




36
RAL K7 e NCS

Disponibile in tutti i colori
RAL Classic e NCS
Available in all the colours
of the Ral Classic and NCS
collections



ILLUMINAZIONE LED
RADENTE

GRAZING LED LIGHTING



ILLUMINAZIONE LED
INTEGRATA


BUILT-IN LED LIGHTING

Di serie luce naturale 4000°K
Su richiesta luce calda 3000°K

COLORI PROFILI ALLUMINIO PER PANNELLO E ACCESSORI




41
Alluminio Brill
Aluminium




42
Bianco Opaco
Matt white 9003



45
Titanio
Titanium



47
Nero Piombo
Lead balck



49
Bronzo*
Bronze*

* Per gli accessori Magnetolab la finitura Bronzo 49 è disponibile soltanto per la linea Origami.

PANNELLO MAGNETOLAB IN VETRO SPESSORE 13 mm RETROVERNICIATO - SENZA PROFILI

DESCRIZIONE	VETRO LUCIDO COLORE STANDARD	VETRO LUCIDO COLORE RAL	VETRO ACIDATO COLORE STANDARD	VETRO ACIDATO COLORE RAL
Altezza fino a 60 cm - Lunghezza massima 320 cm Costo al ml	€/ml 346,00 COD 3MA00ML	€/ml 455,00 COD 3MA00MLRAL	€/ml 358,00 COD 3MA00AML	€/ml 491,00 COD 3MA00AMLRAL
Altezza da 61 cm a 120 cm - Lunghezza massima 320 cm Costo al mq	€/mq 577,00 COD 3MA00MQ	€/mq 820,00 COD 3MA00MQRAL	€/mq 595,00 COD 3MA00AMQ	€/mq 841,00 COD 3MA00AMQRAL

PER VERSIONE ILLUMINATA AGGIUNGERE COD. 3MALLIML01 O 3MALLIML02
IMBALLO COMPRESO NEL PREZZO

PANNELLO MAGNETOLAB IN VETRO SPESSORE 13 mm RETROVERNICIATO - CON PROFILI SU TRE LATI

DESCRIZIONE	VETRO LUCIDO COLORE STANDARD	VETRO LUCIDO COLORE RAL	VETRO ACIDATO COLORE STANDARD	VETRO ACIDATO COLORE RAL
Altezza fino a 60 cm - Lunghezza massima 320 cm Costo al ml	€/ml 404,00 COD 3MA00PML	€/ml 550,00 COD 3MA00PMLRAL	€/ml 414,00 COD 3MA00PAML	€/ml 562,00 COD 3MA00PAMLRAL
Altezza da 61 cm a 120 cm - Lunghezza massima 320 cm Costo al mq	€/mq 672,00 COD 3MA00PMQ	€/mq 845,00 COD 3MA00PMQRAL	€/mq 691,00 COD 3MA00PAMQ	€/mq 916,00 COD 3MA00PAMQRAL

LAVORAZIONI

DESCRIZIONE	COD	COSTO	NOTE
Maggiorazione per illuminazione a LED con trasformatore incluso (profili su 3 lati inclusi) Costo al ml Da aggiungere al costo del pannello SENZA PROFILI	3MALLIML01 INTEGRATA 3MALLIML02 RADENTE	€/ml 186,00	Specificare se illuminazione LED integrata o radente. Di serie luce naturale 4000°K Su richiesta luce calda 3000°K Di serie uscita cavo di alimentazione a sinistra.
Maggiorazione per scanso su pannello (rettangolare/rotondo/perimetrale)	3MA01SC	€ cad. 159,00	- Oltre alla posizione specificare sempre tipo o dimensione scatola - Per asola perimetrale gli angoli interni avranno una raggiatura min. di 8,5 mm - Distanza min. dal perimetro del pannello 30 mm
Maggiorazione per predisposizione pannello con cremagliere H. fino a 60 cm	3MACR01	€/ml 77,00	

Per l'accensione prevedere un interruttore in ambiente, altrimenti impiegare il telecomando (cod. 3MA02EL) o l'accensione gestuale (cod. 3MA03EL)

Lo schienale Magnetolab si fissa alla parete mediante supporti magnetici inclusi nel costo del pannello oppure su richiesta tramite cremagliere.

Non vanno utilizzati altri sistemi di fissaggio (es. silicone).

Lo schenale Magnetolab viene fornito con imballo in MDF.



MAGNETOLAB IN VETRO LUCIDO COLORE A
CAMPIONE CON ILLUMINAZIONE INTEGRATA



MAGNETOLAB IN VETRO ACIDATO COLORE CRETA CON ILLUMINAZIONE LED RADENTE

VETRO ARCTIC



VETRO ARCTIC


Texture morbida ed elegante

Magnetolab offre uno schienale in vetro temperato, totalmente resistente agli urti e allo shock termico, in una nuova e particolare finitura lavorata artigianalmente grazie all'esperienza e al know-how dei nostri maestri vetrai. La luce attraversa la materia, illumina il piano di lavoro e l'ambiente cucina rendendolo uno spazio living piacevole e conviviale.

Vetro Arctic: altezza massima: **120 cm**; lunghezza massima **240 cm**. Realizzabile solo in **finitura lucida** e con **illuminazione integrata**.

PANNELLO MAGNETOLAB FINITURA ARCTIC SPESSORE 13 mm RETROVERNICIATO - SOLO LUCIDO		
DESCRIZIONE	COD	COSTO
Maggiorazione per finitura ARCTIC con altezza fino a 60 cm DA AGGIUNGERE AL COSTO DEL PANNELLO IN VETRO LUCIDO SENZA PROFILI CON ILLUMINAZIONE INTEGRATA	3MA00RML	€/ml 161,00
Maggiorazione per finitura ARCTIC con altezza da 60,1 a 120 cm DA AGGIUNGERE AL COSTO DEL PANNELLO IN VETRO LUCIDO SENZA PROFILI CON ILLUMINAZIONE INTEGRATA	3MA00RMQ	€/mq 269,00

COLORI PER PANNELLO ARCTIC




31
Bianco assoluto lucido




52
Sabbia



53
Creta



36
RAL K7 e NCS
Finitura lucida



ILLUMINAZIONE LED
INTEGRATA









LAMINAM E NEOLITH
Magnetolab non è solo vetro, è anche GRES.

Laminam

LAMINAM®

COLORI DI SERIE PER PANNELLO IN GRES - LAMINAM










						
Bianco Assoluto	Bianco Statuario Venato	Calacatta Black (*)	Calacatta Michelangelo	Calacatta Oro Venato	Calce Antracite	Calce Bianco
						
Calce Nero	Diamond Cream	Emperador Extra	Fokos Grafite	Fokos Piombo	Fokos Roccia	Fokos Sale
						
Fokos Terra	Fusion White	Nero Assoluto	Nero Greco	Noir Desir	Ossido Bruno	Ossido Nero
						
Pietra di Savoia Antracite	Pietra di Savoia Grigio	Pietra di Savoia Perla	Pietra Grey	Pietra Piasentina Grigio (*)	Pietra Piasentina Taupe (*)	Sahara noir (*)
						
Statuarietto	Statuario Altissimo	Terra di Pompei (*)				

(*) Misura massima realizzabile 120x300 cm

PANNELLO MAGNETOLAB IN LAMINAM SPESSORE 11 mm - SENZA PROFILI			
	COLORI DISOPNIBILI	FINITURA	Altezza fino a 60 cm Lunghezza massima 320cm Costo al ml
F0	CALCE ANTRACITE	STRUTTURATO	3MADLFOML €/ml 473,00
	CALCE NERO	STRUTTURATO	
	FOKOS PIOMBO	NATURALE	
	FOKOS TERRA	NATURALE	
	FOKOS SALE	NATURALE	
	CALCE BIANCO	STRUTTURATO	
	OSSIDO BRUNO	NATURALE	
	OSSIDO NERO	NATURALE	
	PIETRA DI SAVOIA ANTRACITE	BOCCIARDATO	
	PIETRA DI SAVOIA GRIGIO	BOCCIARDATO	
	FOKOS ROCCIA	NATURALE	
	PIETRA DI SAVOIA PERLA	BOCCIARDATO	
	FOKOS GRAFITE	NATURALE	
	DIAMOND CREAM	NATURALE	
F1	PIETRA GREY	NATURALE	3MADLF1ML €/ml 525,00
	NERO GRECO	NATURALE	
	STATUARIO ALTISSIMO	NATURALE	
	CALACATTA ORO VENATO	NATURALE	
	EMPERADOR EXTRA	NATURALE	
	NOIR DESIR	NATURALE	
	CALACATTA MICHELANGELO	NATURALE	
	STATUARIETTO	NATURALE	
	BIANCO STATUARIO VENATO	NATURALE	
	FUSION WHITE	NATURALE	
	SAHARA NOIR (*)	BOCCIARDATO	
F2	BIANCO ASSOLUTO	NATURALE	3MADLF2ML €/ml 537,00
	NERO ASSOLUTO	NATURALE	
	PIETRA PIASENTINA TAUPE (*)	NATURALE	
	PIETRA PIASENTINA GRIGIO (*)	NATURALE	
	TERRA DI POMPEI (*)	NATURALE	
	CALACATTA BLACK (*)	NATURALE	

Neolith

COLORI DI SERIE PER PANNELLO IN GRES - NEOLITH



						
Abu Dhabi White	Alexandra	Amazonico	Barro	Basalt Black	Black Obsession	Calacatta decor polished (lucido)
						
Calacatta luxe	Calacatta silk (opaco)	Calatorao	Cement	Estatuario	Himalaya Crystal	Iron Grey
						
Just White	Layla	Metropolitan	Nero	Nero Zimbabwe	New York New York	Pietra di Luna
						
Pietra di Osso	Pietra di Piombo	Retrostone	Shilin	Terrazo Ceppo	Wulong	Zaha Stone

PANNELLO MAGNETOLAB IN NEOLITH SPESSORE 11 mm - SENZA PROFILI

FASCIA	COD	COLORE	Altezza fino a 60 cm - Lunghezza massima 320cm - Costo al ml
FO	3MADNF0ML	BARRO	€/ml 525,00
		CEMENT	
		JUST WHITE	
F1	3MADNF1ML	PIETRA DI LUNA	€/ml 545,00
		PIETRA DI OSSO	
		PIETRA DI PIOMBO	
		RETROSTONE	
		SHILIN	
		WULONG	
F2	3MADNF2ML	ZAHA STONE	€/ml 600,00
		AMAZONICO	
		BASALT BLACK	
		BLACK OBSESSION	
		CALATORAO	
		IRON GREY	
		LAYLA	
		METROPOLITAN	
		NERO	
		NERO ZIMBAWE	
		NEW YORK NEW YORK	
		TERRAZO CEPPO	

F3	3MADNF3ML	ABU DHABI WHITE	€/ml 658,00
		ALEXANDRA	
		CALACATTA SILK	
		ESTATUARIO	
F4	3MADNF4ML	CALACATTA DECOR POLISHED	€/ml 713,00
		CALACATTA LUXE	
		HIMALAYA CRYSTAL	

LAVORAZIONI

DESCRIZIONE	COD	COSTO	NOTE
Maggiorazione per illuminazione a LED con trasformatore incluso (profili su 3 lati inclusi) Costo al ml DA AGGIUNGERE AL COSTO DEL PANNELLO SENZA PROFILI	3MALLIML	€/ml 186,00	Solo illuminazione LED radente Di serie luce naturale 4000°K Su richiesta luce calda 3000°K Di serie uscita cavo di alimentazione a sinistra. 
Maggiorazione per inserimento profili su tre lati DA AGGIUNGERE AL COSTO DEL PANNELLO SENZA PROFILI COLORI PROFILI ALLUMINIO PER PANNELLO 	3MAPR3ML	€/ml 52,00	Opzionale
Maggiorazione per scanso su pannello (rettangolare/rotondo/perimetrale)	3DERSC	€ cad. 36,00	- Oltre alla posizione specificare sempre tipo o dimensione scatola - Per asola perimetrale gli angoli interni avranno una raggiatura min. di 8,5 mm - Distanza min. dal perimetro del pannello 30 mm
Maggiorazione per predisposizione pannello con cremagliere H. fino a 60 cm	3MACR01	€/ml 77,00	

Lo schienale Magnetolab si fissa alla parete mediante supporti magnetici inclusi nel costo del pannello oppure su richiesta tramite cremagliere. Non vanno utilizzati altri sistemi di fissaggio (es. silicone).
Lo schenale Magnetolab viene fornito con imballo in legno.



ACCESSORI ELETTRONICA

Per l'accensione prevedere un interruttore in ambiente, altrimenti impiegare TELECOMANDO O SMART MOVING

	DESCRIZIONE	COD	COSTO CAD.
	TELECOMANDO ON-OFF + 1 RICEVITORE DIMMER Tramite il telecomando si può controllare l'accensione, lo spegnimento e il dimmeraggio dell'illuminazione del pannello Magnetolab. Con l'aggiunta opzionale dei ricevitori si può controllare l'illuminazione di massimo quattro pannelli indipendenti. Cosa devo acquistare per controllare più pannelli? A) Gestione unica (accensione, spegnimento, dimmeraggio luce unica per tutti i pannelli contemporaneamente): costo pannelli con luce + 1 telecomando (1 ricevitore + 1 distributore inclusi). A) Gestione indipendente (accensione, spegnimento, dimmeraggio luce separate per ciascun pannello): costo pannelli con luce + 1 telecomando (1 ricevitore + 1 distributore inclusi) + 1 ricevitore per ogni pannello supplementare. Vedi schema collegamenti elettrici a pag. 29.	3MA02EL	€ 184,00
	Ricevitore dimmer aggiuntivo per telecomando.	3MARIC00	€ 123,00
	Accensione gestuale SMART MOVING Smart Moving è disponibile nella versione pannello in vetro, sia lucido, sia acidato e nella versione in GRES. Cosa devo acquistare per controllare più pannelli? A) Gestione unica (accensione, spegnimento, dimmeraggio luce unica per tutti i pannelli contemporaneamente): costo pannelli con luce + 1 smart moving (1 distributore incluso). A) Gestione indipendente (accensione, spegnimento, dimmeraggio luce separate per ciascun pannello): costo pannelli con luce + 1 smart moving per ogni pannello Vedi schema collegamenti elettrici a pag. 29 Indicare posizione Smart Moving in fase d'ordine. Vedi schema posizionamento a pag. 24.	3MA03EL	€ 246,00
	HELPY LIGHT Accessorio esclusivo in abbinamento a Smart Moving: HELPY LIGHT è una batteria collegabile al cablaggio dell'accensione gestuale che rende lo schienale Magnetolab una luce di emergenza in caso di black out. L'autonomia di HELPY LIGHT varia da 1 a 4 ore a seconda dall'intensità di luce desiderata.	3MAHL01	€ 496,00

SMART MOVING

Smart Moving è il sorprendente sistema di regolazione della luminosità del pannello Magnetolab che, grazie a sensori del movimento delle mani, gestisce l'accensione, lo spegnimento e l'intensità della luce, senza interruttori né telecomando. Smart Moving permette di accendere, spegnere e regolare l'intensità della luce di Magnetolab effettuando semplici gesti con le mani intorno al piccolo LED luminoso posizionato nel pannello. Non è necessario toccare lo schienale, che resta così sempre pulito.
Smart Moving è disponibile nella versione pannello in vetro, sia lucido, sia acidato e nella versione in GRES.

BEAT LIGHT

La funzione Beat Light consiste nella possibilità di attivare un lampeggio dell'illuminazione dello schienale in modo da segnalare la presenza di messaggi scritti sul pannello stesso, oppure per non dimenticarsi qualcosa. Beat light è una speciale funzione di Smart Moving ed è attivabile su tutti i pannelli in vetro, Neolith e Laminam. Per accendere Beat light è sufficiente il passaggio della mano da destra a sinistra di fronte al sensore Smart Moving.

HELPY LIGHT

Il sistema di illuminazione di sicurezza di Magnetolab che, in caso di interruzione di energia elettrica, riattiva la luce dello schienale permettendoti di continuare i lavori in cucina, illuminando anche l'ambiente circostante.

RICAMBI PANNELLO MAGNETOLAB

DESCRIZIONE	COD	COSTO
KIT MAGNETI PER FISSAGGIO PANNELLO (il kit include 4 magneti)	3MAROT2	€ cad. 25,00
PROFILI SFUSI PER PANNELLO MAGNETOLAB	3MAPROF2	€/ml 30,00
STRIPLED IN BOBINA C/CABLAGGIO	3MASTRI2	€/ml 94,00
TRASFORMATORE ELETTRONICO - ALIMENTA FINO A 400 CM	3MA01EL	€/ml 115,00
TRASFORMATORE ELETTRONICO - ALIMENTA FINO A 700 CM	3MA01EL100	€/ml 229,00
DISTRIBUTORE	3MADIS00	€/ml 11,00






DUETTO
Luce e materia si uniscono per un effetto sorprendente.

L'alzata in materia crea armonia in continuità con il piano della cucina e la parte superiore illumina l'area di lavoro e l'ambiente circostante. Grazie a questa soluzione è possibile comporre lo schienale utilizzando due tipi di materiali: vetro lucido o opaco in qualsiasi colore e Laminam o Neolith nella finitura in abbinamento con il top.

Duetto dà la possibilità di organizzare lo schienale in modo ottimale, creando un'area superiore dedicata agli accessori.

Duetto versione VETRO: altezza massima: **80 cm (parte superiore 25 cm)**; lunghezza massima **320 cm**.
Duetto versione GRES: altezza massima: **80 cm (parte superiore 25 cm)**; lunghezza massima **300 - 320 cm**, a seconda della finitura scelta.

DUETTO CON DOPPIA ILLUMINAZIONE E APERTURA SUPERIORE			
DESCRIZIONE	COD	COSTO	NOTE
Maggiorazione per illuminazione a LED DUETTO DA AGGIUNGERE AL COSTO DEL PANNELLO IN VETRO O IN GRES SENZA PROFILI + ILLUMINAZIONE INTEGRATA O RADENTE	3MALDUML	€/ml 302,00	Include taglio del pannello, LED, canalina in policarbonato e trasformatore. Di serie luce naturale 4000°K Su richiesta luce calda 3000°K Di serie uscita cavo di alimentazione a sinistra.



ATTENZIONE
È possibile abbinare vetro e gres insieme.

Sono previsti profili di chiusura anche ai lati della sezione superiore.

In caso di composizione ad angolo, indicare sempre in fase d'ordine il pannello che andrà in accosto con una vista dall'alto: uno dei due pannelli sarà realizzato con la parte superiore più corta di 34 mm, per garantire un perfetto accoppiamento.

Se ordinato, il sensore Smart Moving sarà posto nella parte inferiore (disponibile negli schienali con altezza complessiva di almeno 50 cm).

* Lo spessore aumenta di 12 mm in corrispondenza del profilo superiore.




DUETTO
Luce e materia si uniscono per un effetto sorprendente.

L'alzata in materia crea armonia in continuità con il piano della cucina e la parte superiore illumina l'area di lavoro e l'ambiente circostante. Grazie a questa soluzione è possibile comporre lo schienale utilizzando due tipi di materiali: vetro lucido o opaco in qualsiasi colore e Laminam o Neolith nella finitura in abbinamento con il top.

Duetto dà la possibilità di organizzare lo schienale in modo ottimale, creando un'area superiore dedicata agli accessori senza interferire con l'armonia del fascio luminoso che interessa lo spazio di lavoro.

DUETTO CON ILLUMINAZIONE CENTRALE E CHIUSURA SUPERIORE			
DESCRIZIONE	COD	COSTO	NOTE
Maggiorazione per illuminazione a LED DUETTO con chiusura superiore DA AGGIUNGERE AL COSTO DEL PANNELLO IN VETRO O IN GRES SENZA PROFILI NON LUMINOSO	3MALDUMLO3/CS	€/ml 304,00	Include taglio del pannello, LED, canalina in policarbonato e trasformatore. Di serie luce naturale 4000°K Su richiesta luce calda 3000°K Di serie uscita cavo di alimentazione a sinistra.



ATTENZIONE
È possibile abbinare vetro e gres insieme.

Sono previsti profili di chiusura anche ai lati della sezione superiore.

In caso di composizione ad angolo, indicare sempre in fase d'ordine il pannello che andrà in accosto con una **vista dall'alto**: uno dei due pannelli sarà realizzato con la parte superiore più corta di 34 mm, per garantire un perfetto accoppiamento.

Se ordinato, il sensore Smart Moving sarà posto nella parte inferiore (disponibile negli schienali con altezza complessiva di almeno 50 cm).



K MAGNETOLAB LA NUOVA CAPPA DI ASPIRAZIONE SVILUPPATA IN COLLABORAZIONE CON FALMEC


Il sistema sviluppato in collaborazione con Falmec, offre una completa integrazione della cappa nel pannello Magnetolab grazie al flap realizzato nella medesima finitura dello schienale; una volta chiuso diventa invisibile, garantendo una pulizia ottimale oltre che una straordinaria resa estetica

ASPIRAZIONE POSTERIORE - I fumi di cottura sono aspirati dallo schienale in maniera uniforme rispetto alle zone di cottura.

EFFICACIA E SILENZIOSITÀ - Un motore potente ed efficiente, unito allo studio dei flussi d'aria e all'uso di materiali isolanti permette la miglior performance di aspirazione con il minimo apporto di rumore.

FACILE INSTALLAZIONE E MINIMO INGOMBRO - Il sistema aspirante, completamente integrato nello schienale Magnetolab, permette una facile installazione sia nella versione filtrante, che aspirante. La cappa si sviluppa in verticale, nella parte posteriore, favorendo il massimo utilizzo degli spazi interni delle basi e dei pensili.


DESCRIZIONE	COD	COSTO
SISTEMA DI ASPIRAZIONE COMPLETO DI: FLAP + CONVOGLIATORE + MOTORE + TUBO VERTICALE + CURVA A 90° A PAVIMENTO DA AGGIUNGERE AL COSTO DEL PANNELLO SENZA PROFILI	3MAK01	€ 2.872,00
MAGGIORAZIONE PER PREDISPOSIZIONE PANNELLO CON SISTEMA DI ASPIRAZIONE (CREMAGLIERE) H max 60 cm	3MACR01	€/ml 77,00
MAGGIORAZIONE PER INSERIMENTO MATRICE (PROFILO IN ALLUMINIO VERNICIATO) FORNITO SFUSO - (Opzionale) Possibilità d' applicazione su lato superiore e sulle due altezze del pannello	3MAMA01	€/ml 82,00
SOLUZIONE FILTRANTE PER ZOCCOLO H 100 mm - 1 Kit unità filtrante Carbon.Zeo	KACL.930	CAD. € 660,00
SOLUZIONE FILTRANTE PER ZOCCOLO H 60 mm - 1 Kit unità filtrante Carbone	KACL.951	CAD. € 485,00
GRIGLIA FILTRO	KACL.955	CAD. € 64,00
SILENCE KIT	KACL.1026	CAD. € 150,00



SPECIFICHE


Lunghezza fissa del flap: 87,6 cm
Altezza min schienali: 52 cm
Altezza max schienali: 120 cm
Lunghezza min schienali: 120 cm (60 cm dal centro dei fuochi)
Lunghezza max schienali: 320 cm
Flap e schienale vengono realizzati dalla stessa lastra.
Materiali compatibili con sistema cappa integrato:
Vetro e Gres Laminam o Neolith
Colori profili: antracite e bianco
Profilo superiore e laterale: opzionale
La pulsantiera touch è inserita all'interno del flap.

SOLUZIONE FILTRANTE
CON ZOCCOLO H 100 MM




KACL.930
Filtro carbon-zeo (h 100)

SOLUZIONE FILTRANTE
CON ZOCCOLO H 60 MM




KACL.951
Unità filtrante Sottobase Slim (h 60mm)

SOLUZIONE ASPIRANTE



Foro top per inserimento K-MAGNETOLAB
Hole on the top to place K-MAGNETOLAB






ACCESSORI COLLEZIONE M1

	DESCRIZIONE	COD	ACCIAIO INOX SCOTCH-BRITE (41)	ACCIAIO VERNICIATO OPACO BIANCO (42) TITANIO (45) NERO PIOMBO (47)
	MENSOLA A: 300 / B: 108 / H: 64 mm - Portata massima 2000 g	3A01	€ 167,00	€ 186,00
	PORTA MESTOLI A: 300 / B: 96 / H: 149 mm - Portata massima 2300 g	3A02	€ 236,00	€ 254,00
	PORTA SPEZIE A: 313 / B: 81 / H: 150 mm - Portata massima 1800 g	3A03	€ 310,00	€ 327,00
	PORTA TABLET E SMATPHONE A: 300 / B: 64 / H: 143 mm - Portata massima 2500 g	3A04	€ 188,00	€ 206,00
	PORTA ROTOLO A: 285 / B: 104 / H: 55 mm - Portata massima 2000 g	3A05	€ 171,00	€ 188,00
	PORTA ROTOLI A: 285 / B: 149 / H: 129 mm - Portata massima 2000 g	3A06	€ 177,00	€ 196,00
	PORTA BOTTIGLIA A: 300 / B: 97 / H: 86 mm - Portata massima 2000 g	3A07	€ 173,00	€ 192,00
	OLIERA A: 313 / B: 85 / H: 103 mm - Portata massima 2000 g	3A08	€ 383,00	€ 400,00
	PORTA CAPSULE "NESPRESSO" IN ESSENZA FAGGIO	3A12	€ 165,00 SOLO IN ESSENZA FAGGIO	

ACCESSORI COLLEZIONE M1

	DESCRIZIONE	COD	ACCIAIO INOX SCOTCH-BRITE (41)	ACCIAIO VERNICIATO OPACO BIANCO (42) TITANIO (45) NERO PIOMBO (47)
	BARRA 7 GANCI - 600 mm A: 600 / B: 40 / H: 74 mm - Portata massima 3000 g	3A09- 600	€ 225,00	€ 242,00
	BARRA 8 GANCI - 900 mm A: 900 / B: 40 / H: 74 mm - Portata massima 3000 g	3A09- 900	€ 244,00	€ 263,00
	BARRA 9 GANCI - 1200 mm A: 1200 / B: 40 / H: 74 mm - Portata massima 3000 g	3A09- 1200	€ 265,00	€ 281,00
	BARRA APPENDI E AGGANCIA A: 300 / B: 32 / H: 88 mm - Portata massima 3000 g	3A10- 300	€ 166,00	€ 184,00
	BARRA APPENDI E AGGANCIA A: 600 / B: 32 / H: 88 mm - Portata massima 6000 g	3A10- 600	€ 208,00	€ 227,00
	PORTA SPEZIE + BARRA APPENDI E AGGANCIA A: 600 / B: 82 / H: 154 mm - Portata massima 4000 g	3A21	€ 352,00	€ 369,00
	PORTA ROTOLO + PORTA SPEZIE A: 600 / B: 102 / H: 154 mm - Portata massima 3500 g	3A22	€ 362,00	€ 379,00
	PORTA ROTOLO + BARRA APPENDI E AGGANCIA A: 600 / B: 102 / H: 124 mm - Portata massima 4000 g	3A23	€ 219,00	€ 238,00
	CEPPO PORTA COLTELLI IN ESSENZA FAGGIO A: 120 / B: 230 / H: 60 mm - Portata massima 2000 g	3MA 12AC	€ 169,00	
	RICAMBIO VASO PORTA MESTOLI IN CERAMICA BIANCA	3657 1012	€ 44,00	
	RICAMBIO KIT 6 BARATTOLI PORTA SPEZIE	3657 0362	€ 44,00	
	RICAMBIO KIT BARATTOLO OLIO / ACETO / SALE - PEPE /STUZZICADENTI	3650 3562	€ 44,00	

ACCESSORI COLLEZIONE ORIGAMI

	DESCRIZIONE	COD	ACCIAIO INOX SCOTCH-BRITE (41)	ACCIAIO VERNICIATO OPACO BIANCO (42) TITANIO (45) NERO PIOMBO (47) BRONZO (49)
	MENSOLA 30 A: 300 / B: 100 / H: 70 mm - Portata massima 2500 g	3F01	€ 238,00	€ 263,00
	MENSOLA 45 A: 450 / B: 100 / H: 70 mm - Portata massima 4000 g	3F02	€ 258,00	€ 285,00
	MENSOLA CON GANCI 30 A: 300 / B: 100 / H: 70 mm - Portata massima 2500 g	3F03	€ 240,00	€ 265,00
	MENSOLA CON GANCI 45 A: 450 / B: 100 / H: 70 mm - Portata massima 4000 g	3F04	€ 260,00	€ 288,00
	MENSOLA DOPPIO RIPIANO A: 340 / B: 110 / H: 130 mm - Portata massima 4500 g	3F05	€ 263,00	€ 292,00
	MENSOLA DOPPIO RIPIANO CON GANCI A: 340 / B: 110 / H: 130 mm - Portata massima 4500 g	3F06	€ 267,00	€ 294,00
	PORTA ROTOLO A: 495 / B: 110 / H: 130 mm - Portata massima 4500 g	3F07	€ 312,00	€ 346,00
	PORTA ROTOLO CON GANCI A: 495 / B: 110 / H: 130 mm - Portata massima 4500 g	3F08	€ 317,00	€ 350,00
	PORTA SPEZIE A: 320 / B: 100 / H: 70 mm - Portata massima 3000 g	3F09	€ 325,00	€ 358,00

ACCESSORI COLLEZIONE ORIGAMI

	DESCRIZIONE	COD	ACCIAIO INOX SCOTCH-BRITE (41)	ACCIAIO VERNICIATO OPACO BIANCO (42) TITANIO (45) NERO PIOMBO (47) BRONZO (49)
	SOSTEGNO PER LIBRI / TABLET A: 320 / B: 60 / H: 140 mm - Portata massima 3000 g	3F10	€ 233,00	€ 258,00
	PORTA CALICI CON 2 ALLOGGI A: 450 / B: 95 / H: 60 mm - Portata massima 4000 g	3F11	€ 258,00	€ 285,00
	PORTA CALICI CON 4 ALLOGGI A: 450 / B: 95 / H: 60 mm - Portata massima 4000 g	3F12	€ 258,00	€ 285,00



FUNZIONI E CONDIZIONI INSERIMENTO SMART MOVING



DAL BASSO VERSO L'ALTO
Muovendo la mano dal basso verso l'alto Magnetolab si accende



ROTAZIONE CONTINUA VERSO DESTRA
Ruotando continuamente verso destra il dito intorno al LED la luminosità del pannello e del cursore led aumenta gradualmente (dimmer)



DA DESTRA A SINISTRA
Muovendo la mano da destra a sinistra si attiva la funzionalità lampeggio, ideata per segnalare la presenza di messaggi



DALL'ALTO VERSO IL BASSO
Muovendo la mano dall'alto verso il basso Magnetolab si spegne




ROTAZIONE CONTINUA VERSO SINISTRA
Ruotando continuamente verso sinistra il dito intorno al LED la luminosità del pannello e del cursore led diminuisce gradualmente (dimmer)

BEAT LIGHT

La funzione Beat Light consiste nella possibilità di attivare un lampeggio dell'illuminazione dello schienale in modo da segnalare la presenza di messaggi scritti sul pannello stesso, oppure per non dimenticarsi qualcosa. Beat light è una speciale funzione di Smart Moving ed è attivabile su tutti i pannelli in vetro e Dekton, Florim, Neolith e Laminam. Per accendere Beat light è sufficiente il passaggio della mano da destra a sinistra di fronte al sensore Smart Moving.


HELPY LIGHT

Il sistema di illuminazione di sicurezza di Magnetolab che, in caso di interruzione di energia elettrica, riattiva la luce dello schienale permettendoti di continuare i lavori in cucina, illuminando anche l'ambiente circostante.



Condizioni posizionamento accensione gestuale "SMART MOVING"

- A: Altezza minima pannello 40 cm
- Distanza minima del LED rilevatore dal bordo esterno 25 cm.
- Distanza minima del LED rilevatore da utenze come piano cottura e lavello dx/sx 10 cm.
- B: Distanza minima da prese e/o rubinetti 10 cm.




La scheda elettronica "SMART MOVING" ha una dimensione di circa 16 x 16 cm, per questo motivo è indispensabile stabilire che :

- la distanza (B) dalla scheda Smart moving ad eventuali prese e/o rubinetti deve essere di almeno 10cm.



L. MINIMA PANNELLO PER INSERIMENTO CAPPA 1200 MM




KACL.930
Filtro carbon-zeo (h100)

KACL.951
Unità filtrante Sottobase Slim (h60mm)

Pannello Magnetico Vetro Magnetic Glass Panel

Esploso Tecnico Exploded technical scheme




Lo schienale Magnetolab si fissa alla parete mediante supporti magnetici inclusi nel costo del pannello oppure su richiesta tramite cremagliere.

Non vanno utilizzati altri sistemi di fissaggio (es. silicone).

- A** - Lastra Vetro Temperato 8 mm
8 mm tempered glass plate
- B** - Lastra Magnetolab
Magnetolab Plate
- C** - INT - Profilo Alu con Illuminazione LED Integrata
Aluminium profile with integrated LED lighting
- D** - Strip LED HL
- F** - Profilo alluminio protezione laterale
Aluminium Profile side protection
- H** - Supporto Magnetico per fissaggio a parete
Magnetic wall supports
- K** - Trattamenti Chimici e Meccanici
Chemical and mechanical treatments

! La profondità totale del profilo con LED integrato è 13 mm
• The total depth of the profile with integrated LED is 13 mm

LUCE LED INTEGRATA




Sezione Verticale
Vertical section

Sezione Orizzontale
Horizontal section


I supporti magnetici (H) vengono fissati alla parete tramite tasselli; il pannello si appoggia ai supporti magnetici che ne garantiscono la stabilità e consentono di rimuoverlo e riposizionarlo con facilità.

The magnetic supports (H) are fixed to the wall by wall plugs. The Magnetolab panel is supported by the magnets and it can be moved and removed easily.

Per risolvere irregolarità di muri o compensare angoli in fuori squadra, è possibile distanziare il magnete H dal muro attraverso l'inserimento di una o più rondelle in ABS (L)
To resolve irregularities in walls or compensate for out-of-square angles, it is possible to distance the magnet H from the wall by inserting one or more ABS inserts (L)



LUCE LED RADENTE



Sezione Verticale
Vertical section

Sezione Orizzontale
Horizontal section


I supporti magnetici (H) vengono fissati alla parete tramite tasselli; il pannello si appoggia ai supporti magnetici che ne garantiscono la stabilità e consentono di rimuoverlo e riposizionarlo con facilità.

The magnetic wall supports (H) are fixed to the wall by wall plugs. The Magnetolab panel is supported by the magnets and it can be moved and removed easily.

! La profondità totale del profilo con LED radente è 22 mm
• The total depth of the profile with grazing LED is 22 mm


- A** - Lastra in materia 8 mm
8 mm ceramic slab
- B** - Lastra Magnetolab
Magnetolab Plate
- C** - RAD - Profilo Alu con Illuminazione LED Radente
Aluminium profile with wall LED lighting
- D** - Strip LED HL
- F** - Profilo di chiusura in alluminio
Sealing profile in aluminum
- H** - Supporto Magnetico per fissaggio a parete
Magnetic wall supports
- K** - Trattamenti Chimici e Meccanici
Chemical and mechanical treatments
- L** - Rondelle in ABS
ABS inserts

Sistema a cremagliera Rack system



Attraverso il sistema di cremagliere si crea un'intercapedine di circa 60mm tra il muro esistente e lo schienale Magnetolab che permette il passaggio di impianti elettrici e idraulici senza tener conto di quelli esistenti e senza dover effettuare opere murarie. Il sistema a cremagliera consente l'inserimento della cappa, del miscelatore e di qualsiasi scatola elettrica per prese ed interruttori.

A rack system creates a space of about 60mm between the existing wall and the Magnetolab Panel which can allow the passage of new electrical and plumbing systems with no need of any further drilling or masonry works. The rack system allows the insertion of the hood, and of taps or any electrical box for sockets and switches.




ATTENZIONE!

NON APPOGGIARE IL PANNELLO MAGNETOLAB DALLA PARTE DEL LED. EVENTUALI PENSILI SUPERIORI NON DEVONO ESSERE A CONTATTO CON LO SCHIENALE PER EVITARE CHE I LED SI DANNEGGINO.

IMPORTANTE!


IN FASE DI MONTAGGIO LASCIARE SEMPRE UN MARGINE DI 3 MM TRA IL PANNELLO MAGNETOLAB ED I PENSILI SOVRASTANTI (CONTROLLARE CALI DOVUTI AD ASSESTAMENTO ED EVENTUALI CARICHI SUCCESSIVI).

- Per il fissaggio utilizzare gli appositi magneti inclusi nel costo del pannello, oppure su richiesta tramite cremagliere.
- Non utilizzare silicone per il fissaggio dello schienale al muro.
- Rimuovere la pellicola dell'adesivo apposto sulla guarnizione presente nell'imballo.
- Incollare la guarnizione alla base dello schienale.




Schema Smart Moving

CASO 1




CASO 2 Gestione unica




Schema pannelli telecomandi


CASO 1



CASO 2 Gestione unica



CASO 3 Gestione indipendente



CUSTOMER SERVICE

È disponibile un servizio di assistenza post-vendita
Telefono: +39 0742 360 278
Whatsapp: +39 348 624 5396
E-mail: customerservice@magnetolab.it



INCASSO

magnetolab
CREA IL TUO SPAZIO

CONTATTI

Incasso S.r.l.
Via Cavalier Brunetto, 88 - Fraz. Ceretta 10077
San Maurizio Canavese (TO)
Tel. 391-3235737
115@incasso.it - www.incasso.it