






Circle80 Family	12
BackFlip	18
Spin	20
One	22
Square80	28
Port	30



FlipTop Push	32
FrameDock	34
Dock	36
DockSquare	38
R-Dock	40
U-Dock	42

V-Dock	44
Up	46
Vertical	48
Express	50
APSA 6000	52
APSA 7000	54



Wireless Charger	56
SmartDrawers	60
CableManagement	64
Plug	66
Dock Accessories	70

Innovazione ed efficienza energetica dal 1973

Già nel 1973, la nostra sede centrale aziendale era all'avanguardia in termini di tecnologia edilizia. Già allora è stato possibile riscaldare il primo edificio in modo neutrale dal punto di vista climatico, con il calore di scarto dello stampaggio di plastica a iniezione che alimentava il riscaldamento a pavimento. Inoltre, risparmiavamo energia utilizzando un sistema geotermico. Questo sistema avanzato di riscaldamento veniva ulteriormente potenziato in occasione dei lavori di ampliamento del 2019. Il nuovo edificio di Altena-Rosmart non solo amplia il concetto di sostenibilità della nostra azienda, ma si concentra anche sul futuro della

10 pozzi profondi di 100 m ciascuno per l'utilizzo dell'energia.

Riscaldamento a pavimento e a soffitto


Attraverso pannelli di pavimento ad attivazione termica ad acqua in tutta l'area di produzione e stoccaggio; alimentati, tra l'altro, dal recupero di energia.

Risultato calcolato - Rosmart

Produciamo già da soli circa il 25% della nostra energia totale.



EVoline® Made in Germany



Date un'occhiata a come abbiamo sostituito la "Tecnologia elettrica vecchia di 100 anni". Schulte - Elektrotechnik è un pioniere di infrastrutture edili innovative per il quale la parola chiave è:
"Elettrodistribuzione decentralizzata".



Venite a trovarci!



Behind EVOLine®



Nuovi prodotti – sviluppati per voi.
Con molti vantaggi invisibili.
Personalizzati – internazionali.


Ad esempio EVOLine Spin. La soluzione intelligente per cucine, uffici e per la vostra casa. Montaggio rapido e sicuro dall'alto.



Questo fa risparmiare tempo:

Montaggio moderno dall'alto.
Consente un'installazione rapida e comoda dello spin. Avvitare, collegare e il gioco è fatto.

La nostra nuova produzione automatica di prese elettriche.





Quattro componenti vengono assemblati in modo completamente automatico nel nuovo distributore automatico di prese elettriche per formare un gruppo.


Passo dopo passo diventiamo autosufficienti.
Attualmente produciamo autonomamente fino al 30% dell'energia totale.

ROSMART Photovoltaik - Netzbezug 2024 - 2025

	01.01. - 31.12.2024		01.01. - 31.12.2025	
	kWh	€	kWh	€
Gesamtverbrauch	725.000		694.661	
davon Netzbezug	543.000	84.708	492.257	76.792,09
Erzeugter Strom	285.000		324.480	
davon selbst genutzt (nicht gekauft)	182.000	28.392	202.404	31.574,97
davon ins Netz eingespeist	103.000	6.180	122.076	7.324,56
Ersparnis		34.572,00		38.899,53




Die neuesten Zahlen




Prodotti EVOLine liberamente configurabili secondo i vostri desideri.




Colori differenti



Opzione di ricarica a induzione con funzione di mantenimento magnetico



Prese di paesi diversi




Varie opzioni di montaggio




USB-Charger




Combinabile con altri accessori



Lunghezza variabile
(a seconda della configurazione).



Diversi moduli dati e multimediali



Moduli intercambiabili



Disponibile il tappo terminale con tappo



Tutte le dimensioni sono espresse in millimetri.




Soluzioni di connessione intelligenti per ambienti di lavoro moderni

Negli uffici moderni, i team, le idee e i metodi di lavoro cambiano ogni giorno. EVoline fa in modo che la tecnologia stia al passo. Le nostre soluzioni di connessione intelligenti si integrano perfettamente in mobili, ambienti e flussi di lavoro: senza fili, modulari e ampliabili in qualsiasi momento.



„Application areas“







Circle80

A soluzione tre in uno

Circle80 unisce tre funzioni in un foro da 80mm: presa, doppio caricatore USB e passaggio cavi. Numerosi moduli di chiusura consentono un'ulteriore personalizzazione dell'uscita del cavo.

Circle80 Access

Passacavo allestibile

Oltre alla classica uscita del cavo, Circle80 Access offre spazio per due moduli di chiusura, selezionabili liberamente tra una varietà di opzioni - possono essere rapidamente sostituiti e installati in qualsiasi momento.

Superfici disponibili







Nero



Bianco



Aspetto acciaio
inossidabile







Circle80 / Circle80 Access

Installazione rapida dall'alto e pratico passaggio dei cavi


La pratica uscita del cavo con cursore integrato per bloccare il cavo nasconde i cavi in modo più elegante sul tavolo. La profondità d'installazione ridotta e il sistema di fissaggio EVoline garantiscono un utilizzo semplice e un montaggio rapido.



Modulo di aggancio per braccio porta monitor e Circle80

La connessione tra Circle80 e monitor

Il MonitorPlate è un modulo supplementare del pluripremiato EVoline Circle80. Crea una connessione di superficie tra Circle80 e il braccio del monitor.



Superfici disponibili



Nero



Bianco






Coperchio girevole Hide per Circle80

Elegantemente coperto

Il pratico coperchio rotante Hide copre con eleganza le connessioni del Circle80 o del Circle80 Access. La piastra di chiusura viene semplicemente inserita nella parte superiore e può essere sostituita o adattata in qualsiasi momento.



Coperchio girevole e scorrevole DisQ per Circle80

Ricarica a induzione senza cavi

Il coperchio rotante o scorrevole del DisQ contiene un carica-batterie a induzione integrato da 15 W. Ciò significa che gli smartphone e altri dispositivi compatibili con l'induzione possono essere caricati rapidamente e senza fili. Il processo di ricarica funziona sia da chiuso che da aperto, il che significa che è possibile utilizzare tutte le funzioni del Circle80 contemporaneamente.


Superfici disponibili



Nero



Bianco







reddot design award |
winner 2015



GERMAN
DESIGN
AWARD
NOMINEE
2016

EVoline® BackFlip

BackFlip

Design di alta qualità – funzionalità geniale

Quando è chiuso, il BackFlip protegge le prese dagli influssi esterni. Ciò lo rende ideale per le cucine e si adatta perfettamente ad esse, grazie a numerose superfici di alta qualità. Se toccato con un dito, ruota di 180 gradi e rivela un caricatore USB e 2 prese. La ridotta profondità di installazione di soli 53 mm consente l'installazione sopra cassetti o apparecchi.




Montaggio rapido
in pannelli di spessore compreso tra
10 e 40 mm.



Superfici
disponibili



Acciaio inox
Spazzolato



Ceramica
Aspetto esterno
cemento



Vetro
Bianco opaco
(simile a RAL
9003)



Acciaio inox
Laccato bianco
opaco
(simile a RAL
9010)



Rivestita in
metallo Aspetto
ottone





Acciaio inox
Laccato nero
opaco
(simile a RAL
9005)



Vetro Nero lucido
(simile a RAL
9005)



Alluminio
Laccato nero
opaco
(simile a RAL
9005)



Installazione a filo possibile.







Spin

Compatto, rotante e potente

L'EVoline Spin è la soluzione elegante per spazi ridotti. Ruotando di 180 gradi, lo Spin disvela una presa di corrente configurabile a livello internazionale, una presa di corrente europea o un potente caricatore USB-C. Una volta chiuso, la sua superficie piana si integra quasi invisibilmente in qualsiasi superficie di lavoro.

Veloce e sicuro

Montaggio


Il moderno sistema di montaggio dall'alto consente un'installazione rapida e comoda dello Spin. Basta avvitarlo, collegarlo ed è pronto all'uso.



Superfici
disponibili



Nero






One

Compatezza nella potenza o nell'accesso ai dati

La presa singola rotonda può essere installata orizzontalmente o verticalmente. L'ingresso cavo flessibile garantisce una profondità di installazione minima di 50 mm. Il prodotto One offre un'ampia selezione di inserti per moduli, anelli e coperchi tra cui scegliere.



One con chiusura antifurto


Protezione contro lo smontaggio indesiderato negli ambienti pubblici

One con Lock può essere aperto solo con uno speciale strumento di sblocco. Visivamente, One con Lock differisce solo perché ha il simbolo del lucchetto stampato e un magnete aggiuntivo incorporato.

Varianti disponibili con/senza coperchio



Nero




Nero/acciaio
inossidabile



Nero/rivestita in
metallo Aspetto
ottone





Bianco



Bianco/acciaio
inox



Bianco/rivestita in
metallo Aspetto
ottone







Lift - 12 mm



SlimFit - 10 mm

One manicotti distanziatori Lift e SlimFit

Profondità di installazione ridotte e spessori laterali molto sottili

I due manicotti distanziatori Lift e SlimFit permettono di installare il One in pareti molto sottili a partire da 1 mm. Uno o entrambi i manicotti vengono semplicemente fatti scorrere sopra il One come richiesto durante l'installazione per ottenere ulteriori 12 mm davanti e/o 10 mm dietro il pannello.

One elemento di serraggio e One ala di bloccaggio

Facile installazione nei mobili imbottiti

La custodia per imbottiti consente un'installazione versatile in diversi rivestimenti e strutture di base. Fissa l'imbottitura e il rivestimento, permettendo a One di integrarsi in modo ottimale nell'arredamento. Vari elementi di bloccaggio possono essere adattati all'altezza di costruzione base.






Modulo di espansione DisQ per One

Carica a induzione aggiuntiva

One con DisQ è un modulo di espansione per la ricarica degli smartphone a induzione. Può essere facilmente installato e adattato a qualsiasi One senza modificare la configurazione esistente. La presa o i moduli dati del One rimangono liberi durante il processo di ricarica e possono essere utilizzati contemporaneamente per altre applicazioni.




Superfici disponibili



Nero



Bianco







DESIGN
AWARD
2015



EVoline® Square80

Square80

Alimentazione e passaggio dati combinati in modo compatto

Square80, montato in un foro da 80 mm, contiene una presa, un caricatore USB e un'altra porta configurabile. Opzionalmente è inoltre disponibile una presa RJ45, un cavo patch estraibile o un secondo caricatore USB.



Superfici
disponibili





Nero



Bianco



Aspetto acciaio
inossidabile







red dot
design award

EVoline® Port



Port

La torretta multipresa rotonda va completamente a scomparsa

Integrata in un foro da 102 mm, la Port può essere completamente incassata nella superficie del mobile. Il coperchio basculante brevettato consente ai cavi di rimanere collegati anche quando la torretta è chiusa. Grazie alle finiture di copertura di alta qualità e alla gamma colori dei profili, la Port si adatta a qualsiasi ambiente di lavoro.

Colori del profilo



Color argento
anodizzato



Nero
anodizzato

LED Nightlight



Rosso rubino



Verde smeraldo



Blu notte



Bianco morbido

Colori del profilo



Plastica
laccato argento
(simile a RAL 9006)



Plastica
laccato bianco
(simile a RAL 9003)




Plastica
laccato nero
(simile a RAL 9005)



Acciaio inox
massiccio



Alluminio
anodizzato
(simile a RAL 9005)







FlipTop Push

Connessioni nascoste senza cavi pizzicati

FlipTop Push è un'elegante soluzione da incasso per tutte le aree di lavoro. Anche quando è chiuso, i cavi possono rimanere collegati senza essere schiacciati. La presa multipla si apre con il semplice tocco di un dito. Se cambiano le esigenze di utilizzo, i moduli dati e multimediali intercambiabili possono essere sostituiti in qualsiasi momento.



E' possibile l'installazione a filo.




Il pratico passaggio dei cavi assicura l'ordine sotto il tavolo



Clip dell'adattatore per il collegamento sicuro del wire lane.

Superfici disponibili





Acciaio inox
Spazzolato



Acciaio
Nero opaco
verniciato a polvere
(simile a RAL 9005)



Acciaio
Bianco opaco
verniciato a polvere
(simile a RAL 9003)



Montaggio rapido
per pannelli di
spessore fino a
50 mm.





EVoline® FrameDock

FrameDock

Elettrificazione da tavolo salvaspazio

Con il suo design senza tempo, FrameDock si adatta esteticamente a qualsiasi area di lavoro per guadagnare spazio. Grazie alla profondità d'installazione ridotta e alla facilità di montaggio, FrameDock può adattarsi ovunque. Il FrameDock con coperchio impernato Hide protegge le prese dalla polvere e dallo sporco e le copre elegantemente.



Superfici disponibili





Argento/nero




Nero



Bianco



FrameDock







Dock

Approvato per uffici e hotel

Il profilo arrotondato del Dock si adatta ad ogni scrivania e ad ogni interno. Che si tratti di alimentazione, dati e/o multi-media, la libera configurabilità apre innumerevoli possibilità per poter reagire perfettamente ad ogni situazione lavorativa.

Superfici disponibili




Argento



Nero



Alanox



Potete trovare varie opzioni di montaggio nel capitolo:

„EVoline® Dock Accessories“





EVoline® DockSquare

DockSquare

Tenuta sicura su ogni bordo e superficie della scrivania

DockSquare unisce compattezza, variabilità e mobilità sul posto di lavoro. Con varie opzioni di montaggio il DockSquare è sempre la scelta giusta. Il montaggio adesivo rapido facilita il montaggio e può essere rimosso in qualsiasi momento. Inoltre sono disponibili diversi morsetti metallici e staffe di montaggio che possono essere fissati al bordo del tavolo o soprapiano/sottopiano.



Superfici disponibili



Argento








Nero



Bianco

Possibilità di fissaggio





R-Dock

Forma sottile

Con la sua parte anteriore leggermente inclinata e le variabili opzioni di montaggio, l'R-Dock può essere utilizzato comodamente in molte applicazioni. Grazie al suo design si adatta perfettamente a qualsiasi angolo di 90 gradi. Schiena contro schiena, diventa una doppia unità in uno spazio aperto.



Superfici disponibili



Argento



Nero



Bianco / nero



Bianco / bianco



Potete trovare varie opzioni di montaggio nel capitolo:

„EVoline® Dock Accessories“





U-Dock

Presa di corrente sottobanco

Il profilo in alluminio dell'U-Dock può essere fissato in vari modi, sotto o davanti al piano di lavoro. Oltre alle connessioni di alimentazione e dati liberamente configurabili, utilizza anche moduli di sicurezza come base solida per l'alimentazione professionale e la fornitura di dati per la protezione di dipendenti e macchine. I moduli intercambiabili separati elettricamente possono essere sostituiti in qualsiasi momento.



Superfici disponibili





Argento



Nero

opzionale:
Tappo con
Staffa di
montaggio



Potete trovare varie
opzioni di montaggio
nel capitolo:

„EVoline® Dock Accessories“





V-Dock

Si adatta ad ogni angolo.

Il V-Dock può essere montato in orizzontale o in verticale e la sua lunghezza è variabile. Un altro vantaggio: il cavo di collegamento viene guidato in modo invisibile ad un angolo dietro il profilo. L'orientamento a 45 gradi del V-Dock nell'ambiente semplifica il collegamento dei cavi di alimentazione e dati.




Superfici disponibili



Argento



Nero



Potete trovare varie opzioni di montaggio nel capitolo:

„EVoline® Dock Accessories“





Up

Soluzione salvaspazio verticale

Con la soluzione di elettrificazione verticale Up, presentiamo un vero miracolo di risparmio di spazio. Il supporto della presa multipla verticale non solo può essere avvitato saldamente alla base, ma può anche essere fissato saldamente a qualsiasi superficie del tavolo - anche al vetro - con l'aiuto di strisce adesive e rimosso senza lasciare residui.



Superfici
disponibili




Argento



Nero



Bianco





EVoline® Vertical



Vertical

Connessioni ad altezza ergonomica

Le Vertical con la sua solida base in ghisa è una soluzione mobile e salvaspazio che può essere posizionata liberamente in una stanza e quindi ideale per uffici, alberghi o sale espositive. Con un'altezza massima di 1,20 m, EVoline Vertical mette le prese di alimentazione e dati comodamente a portata di mano.


Superfici disponibili




Argento



Nero







Express

Sicurezza fin dall'inizio

Per l'elettificazione degli uffici, EVoline si affida a un'alimentazione di energia modulare con moduli di sicurezza decentralizzati. Express separa i circuiti sensibili l'uno dall'altro e garantisce la sicurezza operativa.

Le materie plastiche auto estinguenti e ritardanti di fiamma sono standard.


Superfici
disponibili



Nero



Rosso





EVoline®
APSA 6000

EVoline® APSA 6000


APSA 6000

La robusta presa multipla per tavoli di montaggio

La serie APSA 6000 è stata progettata per l'utilizzo in ambito industriale, imprese artigiane, uffici e scuole. La scocca è costituita da un profilo in alluminio molto solido. Oltre alle numerose varianti standard, la ciabatta può anche essere configurata individualmente. Grazie alla forma ottagonale delle testate terminali, la presa multipla serie 6000 è particolarmente facile da installare nelle postazioni di lavoro tecniche. È disponibile in molte varianti diverse. Un interruttore opzionale montato frontalmente all'estremità della testa consente, ad esempio, di accendere e spegnere facilmente una ciabatta fissata sotto al tavolo. Il cavo di collegamento della serie 6000 può essere facilmente contenuto grazie allo scanco nei tappi terminali.




Superfici disponibili




Argento



Nero





EVOLINE[®]
APSA 7000

EVOLINE[®]
APSA 7000

EVOLINE[®]
APSA 7000

RCBO 1P+N
B16
I_n 16A
I_{Δn} 0.03A
U_n -230V

APSA 7000

Presa multipla per armadi server


L'APSA 7000 è stato sviluppato appositamente per l'installazione in armadi server da 19". La possibilità di installazione orizzontale e verticale lo rende una barra di collegamento ideale e universalmente montabile in un server rack con un ingombro di un'unità di altezza (1U=44,5 mm). Le configurazioni libere consentono, tra le altre cose, prese con contatto di terra in diversi colori, prese per linee UPS, interruttori luminosi a 2 poli, interruttori automatici e molto altro ancora. Nella fornitura è già compreso un set con due staffe di montaggio e otto viti. Come optional è disponibile uno speciale angolo di rotazione che può essere allentato senza viti e ruotato in qualsiasi momento in una diversa posizione di 90° premendo un pulsante.




Superfici disponibili



Argento



Nero





EVoline® WirelessCharger


DisQ

Ricarica facile a induzione


DisQ ricarica tutti i dispositivi che supportano la ricarica wireless con una potenza fino a 15 watt. Grazie al magnete integrato, il DisQ aderisce ai dispositivi compatibili e garantisce un posizionamento perfetto rispetto alla bobina di ricarica.



DisQ



WallDisQ



Per la funzione è necessario un alimentatore a spina separato con connessione USB-C.






EVoline® WirelessCharger

QCharger

Caricatore invisibile per cellulari

Con QCharger, è possibile caricare tutti i dispositivi compatibili con cellulari. L'installazione avviene sotto il tavolo o sul piano di lavoro, in modo che la stazione di ricarica sia invisibile o come un inserto per aperture standard di Ø 80 mm.

Il dispositivo da caricare viene semplicemente posizionato al centro del caricatore - puro minimalismo.






Wing

Come elettrificare in modo sicuro i cassetti


Wing, il sistema di gestione cavi per tutte le parti mobili ed estraibili del mobile - orizzontalmente e verticalmente. La soluzione perfetta per prese e sistemi di ricarica che devono essere integrati nei cassetti. Wing, ad esempio, guida i cavi dietro il cassetto per risparmiare spazio senza piegarli o pizzicarli e garantisce un'apertura e una chiusura fluide. Sia in cucina che in officina, su pareti posteriori in legno o metallo, la soluzione di installazione consente opzioni di montaggio individuali in modo che i collegamenti siano facilmente accessibili e installati in modo sicuro nello spazio di stoccaggio.



- 1. Guida per cavi per pannello posteriore in legno da avvitare
- 2. Guida cavo per pannello posteriore in metallo da fissare
- 3. Braccio guida cavi premontato
- 4. Staffa di montaggio

In attesa di brevetto

L'ala EVoline è compatibile con un'ampia gamma di sistemi di connessione EVoline, in base alle vostre esigenze.







EVoline® SmartDrawers

Schubladenseinsatz


Elettrificazione facile nei cassetti

Con l'aiuto del Wing in combinazione con il nuovo inserto per cassetti, ora i cassetti possono essere cablati ed elettrificati in modo ordinato. La presa One integrata garantisce una superficie di lavoro impeccabile e offre il collegamento elettrico necessario quando serve.





EVoline® CableManagement



Rail


Canalina robusta ed estensibile

Non tutte le connessioni di alimentazione e dati devono correre sulla superficie del tavolo. Nei tavoli di rappresentanza si desidera spesso un'area completamente libera. La canalina Rail offre una soluzione robusta installata sotto al tavolo per il collegamento di singole o multiple prese Express oppure un U-Dock configurato a piacimento.

CableNet

Supporto per cavi sicuri e ordinati

CableNet è un supporto che garantisce un fissaggio sicuro dei cavi sotto la scrivania. Non importa se cavi, spine o prese multiple: i cavi rimangono saldamente al loro posto anche in caso di movimento. Ciò mantiene la vostra area di lavoro ordinata e priva di ingombranti grovigli di cavi.



WireLane

Passacavi a catena ordinato

Con WireLane, tutti i cavi corrono in percorsi ordinati. Il canale di plastica sotto il tavolo è avvitabile, collegabile in serie e flessibile. I singoli elementi possono essere collegati o separati fra loro.

Bridge

Passacavo calpestabile antiscivolo


Il Bridge crea ordine nel passaggio dei cavi. Il profilo è robusto, adatto al passaggio con sedie da ufficio e progettato piatto in modo che non vi siano bordi di inciampo. Nel suo robusto involucro in alluminio anodizzato i cavi di alimentazione e dati sono guidati separatamente in due scompartimenti.

CableSleeve

Guaina raccogli-cavi

CableSleeve è una guaina flessibile che può raggruppare e organizzare facilmente e comodamente più cavi grazie al resistente tessuto in poliestere e alla cerniera integrata. Con il magnete di fissaggio aggiuntivo il tubo flessibile rimane in posizione.





reddot design award
winner 2011

EVoline® Plug



Ausgezeichnet mit der
IENA Goldmedaille



award 2010



consumer
favorite 2010




Plug / PlugFix / PlugMini Fix

Spina basculante - evita il rischi di inciampo


La presa ultra piatta Plug si adatta facilmente dietro ogni mobile. Il suo meccanismo articolato intelligente trasforma la parte dell'impugnatura in una leva, in modo tale che la spina possa essere rimossa dalla presa senza sforzo. Il connettore viene rimosso senza danni anche nel caso in cui il cavo venga tirato per errore. Per la sua ergonomia intelligente e il design minimalista, la spina Plug ha ricevuto numerosi premi e riconoscimenti.

Connettore volante a tre vie per collegamento ai cavi.

Plug




PlugMini




Con cavo e giunto installati o presa multipla.

Plug Fix



PlugMini Fix





EVoline® Modules

EVoline Moduli

Modulare per la massima configurabilità

I nostri profili possono essere liberamente configurati secondo i vostri desideri. A questo scopo sono disponibili diversi moduli. Offriamo un'ampia scelta di prese internazionali, moduli dati, multimediali e di protezione, nonché interruttori e pulsanti.



Caricabatterie intercambiabile 27 o 65 W

Moduli di scambio corrente

Il caricabatterie intercambiabile con porta USB-C (27W o 65W) è ideale per tutti gli uffici e le aree pubbliche come le scuole, dove i dispositivi vengono regolarmente collegati e scollegati. Se necessario, viene semplicemente rimosso utilizzando lo strumento di sblocco fornito e inserita una nuova unità di ricarica. Dopo la sostituzione è possibile riutilizzare immediatamente il nuovo caricabatterie. Il modulo si adatta a tutti i profili EVoline. Scegli tra il nero elegante o il bianco senza tempo per soddisfare le tue esigenze individuali.

50mm Moduli intercambiabili

Moduli intercambiabili dati e multimediali

Le vostre esigenze di utilizzo sono flessibili quanto voi. Se le esigenze di utilizzo sul posto di lavoro cambiano nel tempo, i moduli dati e i cavi possono essere sostituiti senza dover rimuovere prima la presa multipla. Naturalmente è anche possibile scambiare i moduli tra i profili. Sono disponibili diverse uscite cavo, pulsanti e connessioni multimediali come USB o HDMI.





EVoline® Dock Accessories

Dock Befestigungen

Tenuta salda per tutti i profili Dock

Esiste l'opzione di montaggio perfetta per ogni Dock. Sia nella versione da tavolo, sui bordi del tavolo o sulle gambe del tavolo, a seconda della versione il fissaggio può essere avvitato, bloccato o fissato con un magnete.

Potete trovare un'ulteriore selezione nel nostro listino prezzi e sulla homepage.



EVoline®

Schulte - Elektrotechnik GmbH & Co. KG

Jüngerstraße 21
D-58515 Lüdenscheid

Telefon | *phone* +49 23 51 / 94 81-0
E-Mail | *mail* info@schulte.com



www.evoline.com

Rilasciato: 02/2026

Con riserva di modifiche tecniche e errori di stampa. | Immagini simili.